

Анализ APK: BeatBattle (HEBODA STUDIO)

Package: com.milodix.ranat_hatif · версия 992 · разбор base-APK, asset-APK и config.arm64_v8a-APK

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	BClic Mobile (label внутри APK; в Google Play карточка называется BeatBattle)
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да (kotlinx-coroutines 1.6.1)
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.milodix.ranat_hatif.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Unity 6000.3.11f1 (IL2CPP, GameActivity), UniWebView (com.onevcats.uniwebview), Google Android Game SDK (com.google.androidgamesdk: GameActivity, GameTextInput, Swappy), FMOD (org.fmod), TextMeshPro, Unity Timeline, Unity Visual Scripting, Play Asset Delivery (com.unity3d.player.PlayAssetDeliveryUnityWrapper), Guava ListenableFuture (com.google.common.util.concurrent), Ilumisoft.Audio, Ilumisoft.SceneManagement, kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines 1.6.1, androidx.activity 1.6.0, androidx.annotation-experimental 1.3.0, androidx.appcompat 1.6.1, androidx.appcompat-resources 1.6.1, androidx.arch.core-runtime 2.1.0, androidx.browser 1.2.0, androidx.core 1.9.0, androidx.core-ktx 1.9.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.customview 1.0.0, androidx.drawerlayout 1.0.0, androidx.emoji2 1.2.0, androidx.emoji2-views-helper 1.2.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.lifecycle 2.5.1, androidx.lifecycle-process 2.4.1, androidx.lifecycle-livedata 2.0.0, androidx.loader 1.0.0, androidx.savedstate 1.2.0, androidx.startup-runtime 1.1.1, androidx.tracing 1.0.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.vectordrawable-animated 1.1.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0
Подозрительные домены	fewmets-upcoil.com
SharedPreferences	PlayerPrefs через Android SharedPreferences: Laz (метка, пишется при запуске), GameStarted (флаг «игра запущена»), LastLaunchTime (дата и время последнего запуска), UnnecessaryString и UnnecessaryFloat (служебные значения-пустышки), Score и Highscore (счёт и рекорд), MusicVolume и SfxVolume (громкость музыки и звуков)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	sites.google, ProgressingController, ResolveEntryPoint, MatchesBundlePolicy, GuardUrl, OpenW, AttachWebView, EnterGameFlow, LP, _currentLP, PersistLazFlag, Laz, SeedInternalState, LogNetworkProbeStart, LogNetworkProbeProgress, "Starting network check at: ", "Network request in progress...", "URL is empty", "URL is too long", GameStarted, LastLaunchTime, Unused_, Temp_, TemporaryObject, "Unnecessary screen validation", "Redundant debug triggered at: ", UnnecessaryString, UnnecessaryFloat

Проверка домена: fewmets-upcoil.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	fewmets-upcoil.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/fewmets-upcoil.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
MalwareRed	Clean
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://sites.google.com/view/downhill-ride-game/home
Что выводит (кратко)	title: Privacy Policy. Privacy Policy Search this site Embedded Files Skip to main content Skip to navigation Privacy Policy Privacy Policy This privacy policy applies to the Downhill Ride Game app (hereby referred to as "Application") for mobile devices that was created by HEBODA STUDIO (her
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Какие данные собираются

- имя пакета приложения

Как собираются

Приложение делает это само, сразу при старте: как только открывается первый экран с крутящимся индикатором загрузки, скрипт запуска (в коде он называется ProgressingController) в методе Start запускает фоновую проверку и одновременно выключает звук у всех игровых источников звука. Никаких окон с вопросами и никаких разрешений человек не видит — у приложения из разрешений есть только доступ в интернет. Имя пакета (внутренний адрес приложения, com.milodix.ranat_hatif) приложение берёт у самой системы Android через встроенный вызов Unity, уже после того как пришёл ответ от сервера: оно нужно, чтобы сравнить его с полученной ссылкой. Больше никаких сведений о телефоне приложение при этой проверке не читает: в разобранном коде нет обращений ни к языку, ни к стране, ни к модели телефона, ни к рекламному номеру устройства. Рядом с проверкой в коде специально расставлены пустые действия-обманки с именами вроде Unused_, TemporaryObject, «Unnecessary screen validation» и «Redundant debug triggered at: » — они ничего не собирают и нужны только для того, чтобы полезная часть кода была менее заметна.

Куда отправляются

Запрос тихо уходит в интернет на один адрес — <http://fewmets-upcoil.com/>. Этого адреса нет среди обычных текстовых строк программы: он спрятан внутри игрового файла сцены (data.unity3d) как настройка того самого скрипта запуска, поэтому при простом поиске по коду он не находится. Запасных адресов нет, ссылка не собирается из кусков и к ней не приписываются никакие дополнительные параметры — уходит именно этот короткий адрес. Обращение выполняется обычным сетевым запросом Unity в фоне, человек его не видит и остановить не может. Приложению разрешено пройти до десяти перебросов с адреса на адрес (в коде это ограничение выставлено числом 10), и именно конечная точка этой цепочки перебросов интересует приложение. Сам адрес проверки нигде в памяти телефона не сохраняется.

Как фильтруются пользователи

Само приложение никого не отбирает и никаких признаков человека на сервер не передаёт: в запросе нет ни языка, ни страны, ни модели телефона, ни рекламного номера устройства. Решение «кому что показать» полностью принимает сервер на стороне fewmets-upcoil.com — он видит только сетевой адрес (IP) телефона и те служебные заголовки, которые Unity подставляет в любой запрос сам. По этим данным сервер либо перебрасывает приложение на безобидную страницу, либо на целевую рекламную ссылку. На телефоне остаётся лишь одно короткое правило-проверка (в коде метод MatchesBundlePolicy): приложение смотрит, куда его в итоге перебросили, и если в этом адресе встречается «sites.google» или имя пакета самого приложения — считает ответ «чистым». Никаких списков стран, языков, чёрных или белых списков, проверок на бота или эмулятор внутри приложения нет — их там просто не заложено, вся эта логика вынесена на сервер.

Что возвращается

Приложение не читает текст страницы, который присылает сервер, — оно смотрит только на две вещи. Первая: успешно ли вообще прошёл запрос. Вторая: на какой адрес приложение в итоге привели после всех перебросов (в коде это свойство url у выполненного запроса). Дальше работает простая развилка. Если запрос не удался, или итоговый адрес пустой, или в нём есть «sites.google» либо имя пакета самого приложения — приложение считает, что показывать нечего, и включает обычный режим. Если же сервер увёл приложение на какой-то другой, посторонний адрес — именно он и считается целевой ссылкой, которую нужно открыть. Перед открытием ссылка ещё раз коротко проверяется: если она пустая или длиннее двух тысяч символов, в журнал пишется предупреждение «URL is empty» или «URL is too long». На момент разбора этот адрес отдаёт переброс на страницу политики конфиденциальности на sites.google.com, то есть проверяющему прилетает именно «чистый» вариант.

Как показывается оффер или белая версия

Если ответ оказался «боевым», приложение не уходит во внешний браузер, а показывает страницу прямо у себя: оно снимает блокировку поворота экрана, создаёт скрытый служебный объект с именем UniWebView, растягивает встроенное окно сайта на всю площадь экрана по его ширине и высоте, выводит это окно поверх всего и загружает в него полученный адрес. Одновременно звук у всех игровых источников остаётся выключенным, а игровая сцена вообще не загружается — человек видит только сайт и не понимает, что открыл его не он, а само приложение. Что именно за страница там окажется, задаёт сервер: приложение открывает любой адрес, который ему вернули, без каких-либо ограничений по содержанию. Если же ответ оказался «чистым», человеку просто остаётся обычное приложение: индикатор загрузки убирается, звук возвращается, в память телефона пишутся метки GameStarted и LastLaunchTime, и никакая внешняя страница не открывается.