

Анализ APK: Betclic — HK Developers

com.salonparlor.thehuntedhotel · версия 1.1.0 (10) · разобраны base-APK, split asset и split config.arm64_v8a

SDK / стек

Название приложения	Bclіc (значение @string/app_name в APK); в Google Play карточка называется Betclic. Пакет com.salonparlor.thehuntedhotel, версия 1.1.0 (versionCode 10). Стек: Unity 6000.4.9f1, сборка IL2CPP, единственная Activity com.unity3d.player.UnityPlayerActivity
Android Gradle Plugin	9.0.0
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	AdMob / Google Mobile Ads 25.0.0 (ca-app-pub-6024882395610122~4915481893), Google UMP 4.0.0; в коде игры есть также пустые классы-заглушки UnityAdsManager, LevelPlayAdsManager, ChartboostAdsManager — самих SDK этих сетей в APK нет
Аналитика	Google Analytics for Firebase / play-services-measurement 20.1.2 и play-services-measurement-sdk-api 20.1.2, Google Play Install Referrer API, play-services-ads-identifier 18.0.0 (рекламный идентификатор), play-services-appset 16.0.1
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.salonparlor.thehuntedhotel.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Unity 6000.4.9f1 (IL2CPP, libil2cpp.so, libunity.so, lib_burst_generated.so), AlpineXenon.Core (MarbleUmbre.VectorIvory.OrbitThorneBridge, NovaRiverConfig, ThorneNimbusSource, BriskThorneState), KineticFalcon.Surface (MarbleUmbre.VectorIvory.MatrixBriskView), UniWebView (com.onevc.at.uniwebview), NativeShare (com.yasirkula.unity), Google Mobile Ads 25.0.0 (play-services-ads, play-services-ads-api), play-services-ads-identifier 18.0.0, play-services-appset 16.0.1, play-services-base 18.0.0, play-services-basement 18.9.0, play-services-measurement-base 20.1.2, play-services-measurement-sdk-api 20.1.2, play-services-tasks 18.2.0, user-messaging-platform 4.0.0, com.android.installreferrer (Install Referrer API), androidx.appcompat, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.core 1.10.1, androidx.core-ktx, androidx.browser 1.8.0, androidx.webkit 1.12.1, androidx.lifecycle (runtime, process, service, livedata, viewmodel), androidx.savedstate, androidx.loader, androidx.work-runtime, androidx.room-runtime, androidx.sqlite, androidx.datastore, androidx.startup-runtime, androidx.profileinstaller, androidx.tracing, androidx.versionedparcelable, androidx.customview, androidx.cursoradapter, androidx.drawerlayout, androidx.viewpager, androidx.interpolator, androidx.vectordrawable, androidx.privacysandbox.ads (ads-adservices, ads-adservices-java), kotlin-stdlib 2.1.0, kotlinx-coroutines-core 1.8.0, kotlinx-coroutines-android 1.8.0, DOTween, LeanTween, TextMeshPro, Spine (spine-csharp, spine-unity), Coffee.UIParticle, SimpleZoom, Unity.Burst, Unity.Collections, Unity.Mathematics, Universal Render Pipeline, Unity 2D Animation, FMOD (org.fmod), org.chromium (support), org.apache.http.legacy (uses-library)
Подозрительные домены	luppaobje.sbs, esotericsoftware.com
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs (файл настроек приложения): ключ ge8qd_7jwytv8cf — отметка, что человек нажал кнопку отказа и веб-страницу больше показывать не нужно; ключ sqani_e8u0lqfum — отметка, что метка установки из Google Play уже запрашивалась. Отдельно игра хранит свои обычные ключи: CurrentLevel, AdsRemove, isMusicOn, isSoundOn, Rate
Есть ли клоака	да

Подозрительные слова	offerUrl, linkUrl, url, data.item, atob, window.location.replace, redirect, Received redirect url:, installReferrer, TargetUrl, SentinelScheme, CancelButtonId, HostSceneIndex, pp-decline-cta, u4-fg3d1z://close, [TerraOnyx] cancelled flag present -> host scene, [TerraOnyx] first launch - fetching install referrer, [TerraOnyx] TargetUrl is not configured correctly., [TerraOnyx] WebView controller type not found - UniWebView not imported?
-----------------------------	---

Проверка домена: **esotericsoftware.com**

Домен	esotericsoftware.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/esotericsoftware.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean

Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated

MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Spine: 2D skeletal animation for games. Spine: 2D skeletal animation for games Esoteric Software Navigation Home Blog Forum Support Home Blog Forum Support Spine Features Showcase Runtimes Learn FAQ Try Now Purchase Features Showcase Runtimes Learn FAQ Purchase Try Now Spine 4.3 is here! Sliders. Transform constraints.
Где припаркован	регистратор: Squarespace Domains II LLC

Какие данные собираются

- метка установки приложения из Google Play (installReferrer)

Как собираются

Приложение делает это в самый первый момент работы, ещё до того, как человек увидит саму игру. Первой запускается служебная сцена, в ней сразу же стартует скрытый модуль (в коде он подписывает свои сообщения словом TerraOnyx). Этот модуль обращается к магазину Google Play, который стоит на телефоне, и просит у него «метку установки» — короткую строчку, которую Play сохранил при скачивании приложения и по которой видно, из какой рекламы или ссылки пришёл человек. Никакого окна с запросом разрешения нет, человек ничего не нажимает и ничего не замечает. Приложение ждёт ответ не дольше шести секунд, и если магазин не успел ответить — просто идёт дальше с пустым значением. После первой попытки в своей памяти ставится отметка, что метку уже спрашивали, поэтому при следующих запусках этот вопрос магазину больше не задаётся.

Куда отправляются

Адрес зашит прямо внутри приложения: <https://luppaobje.sbs/service>. Никаких запасных адресов в коде нет, из кусков ссылка не собирается — она лежит целой строкой. Метка установки приклеивается к этому адресу как обычный параметр ссылки с именем installReferrer, значение при этом кодируется, чтобы поместиться в адрес. Обращение происходит без спроса, сразу при запуске: приложение загружает этот адрес во встроенное окно сайта вместо своего первого экрана, и никакой надписи «идёт проверка» человеку не показывают. Сам адрес нигде в памяти телефона не сохраняется — в настройках приложения остаются только две служебные отметки о том, что метка уже запрашивалась и что человек отказался.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении никакого списка стран, языков или запрещённых регионов нет, и проверки на «робота» или эмулятор тоже нет. Наружу уходит ровно один признак — метка установки из Google Play, то есть сведение о том, откуда человек пришёл. Решение «показать рекламную страницу или оставить обычное приложение» принимает сервер: приложение просто открывает его ответ и смотрит, дали ему ссылку или нет. На стороне телефона есть только две простые развилки. Первая: если человек хоть раз нажал кнопку отказа, в настройках остаётся отметка, и с этого момента приложение сразу уходит в обычный режим и к серверу больше не обращается. Вторая: если зашитый адрес пустой или начинается не с http, приложение пишет себе в журнал ошибку и тоже уходит в обычный режим.

Что возвращается

Ответ сервера загружается во встроенное окно сайта, и приложение вставляет в каждую открытую страницу свой маленький скрипт-помощник. Этот скрипт смотрит на текст страницы: если весь ответ — это служебный текст в виде набора пар «название: значение» (формат JSON), он ищет в нём значение под одним из имён offerUrl, linkUrl, url или data.item. Если найденное значение не похоже на обычный интернет-адрес, скрипт пробует расшифровать его из закодированного вида (base64) и проверяет ещё раз. Как только получается нормальный адрес, окно тут же само переходит по нему — человек этого перехода не выбирает. Если же ни одного из этих имён в ответе нет или значение пустое, никакого перехода не происходит и в окне остаётся то, что прислал сервер.

Как показывается оффер или белая версия

Ссылку, полученную от сервера, открывают не в браузере телефона, а внутри самого приложения — во встроенном окне сайта на весь экран, с узкой полоской сверху (кнопки «назад» и «вперёд» и полоса загрузки). Происходит это сразу после запуска, вместо привычного первого экрана приложения. Что именно за страница загружается, в коде не задано — адрес каждый раз приходит от сервера, поэтому по самому приложению тип сайта определить нельзя. Тот же вставленный скрипт заранее привязывается к элементу страницы с именем pp-decline-cta: это кнопка отказа на стороне сайта, и при нажатии на неё страница переходит по служебному адресу u4-fg3d1z://close. Приложение перехватывает этот служебный переход, запоминает отказ и закрывает окно сайта. Если ссылки от сервера не пришло или человек отказался — ему остаётся обычное приложение.