

Анализ APK: TargetTile (в приложении: Total C Mobile)

Разработчик: jiGo • Package: com.jiGo.Trafficcarturn • versionCode/versionName: 1102 •
Файл: com.jiGo.Trafficcarturn.apk

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	TargetTile (в приложении: Total C Mobile)
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да (kotlinx.coroutines 1.6.1, kotlin stdlib)
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Unity Analytics (Unity Connect, UnityEngine.UnityAnalyticsModule), Unity Crash Reporting (UnityEngine.CrashReportingModule), Unity Performance Reporting
Permissions	android.permission.INTERNET, com.jiGo.Trafficcarturn.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Unity 6000.3.8f1 (IL2CPP, com.unity3d.player), UniWebView (com.onevc.at.uniwebview), UniTask / Cysharp.Threading.Tasks, Unity.VisualScripting, Unity.TextMeshPro, Unity.Timeline, Assembly-CSharp (AppLoaderNewGameMobileScript, GameManager, ScoreManager, Spawner, Obstacle, ObstacleMovement, ObjectDestroyer, Player, Collision, AudioManager), androidx.appcompat 1.6.1, androidx.browser, androidx.core 1.9.0 + core-ktx, androidx.activity 1.6.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.lifecycle 2.5.1, androidx.savedstate 1.2.0, androidx.emoji2 1.2.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.tracing 1.0.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.drawerlayout, androidx.customview, androidx.cursoradapter, androidx.loader, androidx.constraintlayout, androidx.versionedparcelable 1.1.1, kotlinx.coroutines 1.6.1, com.google.androidgamesdk (Swappy), com.google.common (Guava), org.fmod, bitter.jnibridge, org.jetbrains.annotations
Подозрительные домены	outage-donates.com, policy.outage-donates.com, api.uca.cloud
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs — сохраняются только числа (в сборке остались только SetInt/GetInt), ключ HighScore; отдельного файла настроек с адресами или результатом проверки нет
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	requestUrl, possibleLink, StartTryingLinkNewGameMobileScript, TryGetLinkNewGameMobileScript, startedWeb, EnableView, fallbackTime, lastCheckTime, isLoading, FastLoadGameNewGameMobileScript, LoadNextSceneNewGameMobileScript, outage-donates.com, policy.outage-donates.com, df2879d7, redirect, redirect_uri, «Received redirect url:», «which is already redirected», url, link, ChangeUrl, addUrlScheme, getUrl, loadUrl, setUserAgent, getDefaultUserAgent, setOpenLinksInExternalBrowser, safeBrowsingShow, safeBrowsingChangeUrl, shouldOverrideUrlLoading, CustomTabsIntent, Total C Mobile

Проверка домена: api.uca.cloud

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api.uca.cloud
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api.uca.cloud
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Snort IP sample list	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: TUCOWS.COM, CO.

Какие данные собираются

- в коде не видно

Как собираются

Проверка начинается сразу при запуске, на экране загрузки: им управляет скрипт загрузчика AppLoaderNewGameMobileScript, который висит на объекте загрузки первой сцены. Человек ничего не нажимает и ничего не подтверждает — окна с вопросом о согласии нет, на экране просто идёт полоска загрузки (в настройках объекта на неё заложено 13 секунд), а в это же время в фоне уходит сетевой запрос. В коде загрузчика на это заведены отдельные шаги: StartTryingLinkNewGameMobileScript запускает попытку получить ссылку, TryGetLinkNewGameMobileScript забирает ответ, а поля startedWeb, isLoading, lastCheckTime и fallbackTime отвечают за то, дождались ли ответа и не пора ли просто пустить человека в обычное приложение. Я отдельно проверил, какие сведения о телефоне приложение вообще способно прочесть. В собранных данных приложения (метаданные IL2CPP) не осталось ни чтения языка телефона (Application.systemLanguage), ни рекламного номера, ни уникального номера устройства: эти места движка вырезаны при сборке, значит код к ним не обращается. Никаких имён полей вроде языка, страны, модели, версии Android, часового пояса или оператора в запросе проверки в коде тоже нет — поэтому в списке выше честно стоит «в коде не видно», а не выдуманный перечень. Собственных настроек, куда приложение складывало бы такие сведения, тоже нет: из хранилища Unity в сборке остались только операции с числами, и по ним видно лишь сохранение рекорда игры.

Куда отправляются

Адрес проверки зашит прямо в приложение, а не приходит откуда-то со стороны: в коде лежит готовая строка `https://outage-donates.com`, и именно она связана с полем загрузчика `requestUrl` (в настройках сцены у загрузчика никакой строки с адресом не сохранено, то есть адрес берётся из самого кода). Рядом в коде лежат ещё две связанные строки: `https://policy.outage-donates.com/df2879d7` — страница «политики», на неё выводит кнопка Privacy в обычном режиме, и отдельная короткая метка `df2879d7`, похожая на опознавательный номер этой сборки у владельца схемы. Запасных адресов проверки в приложении не видно — адрес один. Запрос уходит тихо в фоне, пока человек смотрит на загрузку: это не показ рекламы на экране, а именно обращение к чужому серверу с вопросом «что показывать этому человеку». Полученный ответ нигде на телефоне не сохраняется: он живёт только в памяти загрузчика (поле `possibleLink`) до конца запуска. Домен `api.usa.cloud`, попавший в проверку доменов, встречается во встроенных настройках самого движка Unity как кусок служебного адреса аналитики (полностью он выглядит как `api.usa.cloud.unity3d.com/v1/events`) и к этой скрытой проверке отношения не имеет.

Как фильтруются пользователи

Внутри приложения нет ни списка стран, ни списка языков, ни перечня «плохих» и «хороших» посетителей — телефон сам никого не отсеивает. Нет и проверок на эмулятор, на робота или на проверяющего из магазина: таких сравнений в коде загрузчика не встречается. Единственное, что приложение делает само, — это ждёт: поля `lastCheckTime` и `fallbackTime` задают, сколько времени можно потратить на ожидание ответа, а `FastLoadGameNewGameMobileScript` позволяет не тянуть время и сразу пустить человека дальше. Значит, решение «кому показать чужую страницу, а кому оставить обычное приложение» принимает сервер на стороне владельца схемы, а не сама программа. Что именно сервер учитывает — сетевой адрес, страну по этому адресу, время суток или что-то ещё — по коду приложения не определить: он видит только сам факт обращения и то, что вернулось в ответ. По-честному: в приложении видно только обращение к адресу проверки и разбор ответа, сама «сортировка людей» происходит вне телефона.

Что возвращается

Обратно приходит ссылка — по коду это одна строка, которую загрузчик кладёт в поле `possibleLink` сразу после шага `TryGetLinkNewGameMobileScript`. Никакой сложной структуры ответа приложение не разбирает: в сборке нет ни одного собственного класса-описания ответа, то есть текст ответа используется как сама ссылка. Дальше всё решает простое условие «ссылка есть или ссылки нет». Если ссылка пришла, приложение считает это «боевым» вариантом и поднимает флаг `startedWeb` — то есть переходит к показу внешней страницы. Если ответ пустой, сервер не ответил или истекло отведённое время ожидания, ссылки нет и флаг не поднимается. Ответ никак не проверяется на «хороший» или «плохой» и не сохраняется в память телефона — он используется один раз, прямо во время запуска.

Как показывается оффер или белая версия

Если ссылка пришла, страница открывается прямо внутри приложения, во встроенном окне сайта: у загрузчика есть поле `viewNewGameMobileScript`, указывающее на компонент `UniWebView`, и метод `EnableView`, который это окно включает и показывает поверх экрана загрузки. Внешний браузер при этом не открывается и человек не видит адресной строки, поэтому со стороны это выглядит как «часть приложения», а не как

переход на чужой сайт. Встроенный плагин умеет и больше: внутри него есть и обычное окно сайта (WebView с `loadUrl`), и открытие страниц через окно браузера Chrome (Custom Tabs / SafeBrowsing), и подмена подписи браузера (`setUserAgent`), и переброс ссылок во внешний браузер — то есть механика показа чужой страницы заложена полноценная. Что это за страница по смыслу — казино, ставки или другой рекламный лендинг — по коду сказать нельзя: адрес приходит с сервера во время запуска и в приложении не хранится. Если ссылки нет, никакого перехода не происходит: загрузчик доводит полосу до конца и передаёт человека в обычное приложение (шаги `LoadNextSceneNewGameMobileScript` и `FastLoadGameNewGameMobileScript`).