

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Road Chicken
Android Gradle Plugin	9.3.2
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	OneSignal, Firebase Cloud Messaging
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose (runtime/ui/foundation/animation 1.12.1, material3 1.4.0), androidx.activity 1.13.0, androidx.appcompat 1.3.1, androidx.browser 1.3.0, androidx.core 1.19.0, androidx.datastore 1.2.1, androidx.hilt 1.4.0, androidx.lifecycle 2.11.0, androidx.navigation 2.10.1, androidx.room 2.5.0, androidx.webkit 1.17.0, androidx.work 2.8.1, androidx.window 1.5.0, androidx.startup, androidx.emoji2, androidx.profileinstaller, com.google.dagger / Hilt 2.60.1, kotlinx-coroutines 1.11.0, kotlinx-serialization, io.ktor, okhttp3, protobuf, OneSignal, Firebase Messaging / Installations / Datatransport, play-services-ads-identifier 18.3.0, play-services-base 18.5.0, play-services-basement, play-services-cloud-messaging, play-services-tasks, Google Play Install Referrer, com.pairip (Play Integrity / license), OpenTelemetry, slf4j, Tink (Android Keystore AES256_GCM)
Подозрительные домены	roadgchicken.store
SharedPreferences	шифрованное хранилище DataStore app_tracking_cache.pb (поле userCache) через Android Keystore AES256_GCM; OneSignal пишет свои служебные настройки
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	continueData, userCache, TrackingCache, Signature, Authorization, utm_source, utm_medium, google-play, organic, gaIdParam, userIdParam, refParam, keya, keyu, keyr, keypar, HS256, AES256_GCM, encryptedBody, signer, Custom Tabs, WebView

Проверка домена: roadgchicken.store

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	roadgchicken.store
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/roadgchicken.store
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Synthient	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Privacy & Policies Road Chicken. Страница политик приложения Road Chicken (Privacy & Policies).
Где припаркован	нет

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства
- идентификатор пользователя
- установочный referrer
- строка идентификации браузера телефона

Как собираются

Сразу после запуска, на заставке, приложение само, без отдельного окна с вопросом, читает нужные сведения с телефона. Рекламный номер берётся у служб Google Play. Идентификатор пользователя приложение придумывает само из текущего времени и случайных цифр и запоминает у себя, чтобы в следующий раз узнать того же человека. Установочный referrer спрашивается у магазина Google Play: откуда человек пришёл в приложение. Строка идентификации браузера читается из системных настроек Android. Человек этого обычно не замечает: отдельной кнопки «отправить» нет.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://roadgchicken.store>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, какую страницу открыть этому человеку. Запрос идёт скрытым текстом: поля склеиваются, шифруются и кладутся в тело запроса под именем `keyurag`. К запросу добавляется подпись в заголовке `Authorization` и строка идентификации браузера. Запасного адреса в коде нет: всегда этот же сайт. Если человек уже проходил проверку, приложение может не слать новый запрос, а сразу открыть ссылку <https://roadgchicken.store/> плюс сохранённый идентификатор, который лежит в памяти приложения.

Как фильтруются пользователи

На телефоне видно одно местное правило: если установочный referrer выглядит как обычная установка из Google Play (`utm_source=google-play` и `utm_medium=organic`), приложение не шлёт полный запрос с рекламным номером, а сразу открывает ссылку на тот же сайт с идентификатором пользователя. Если referrer другой — на сервер уходят рекламный номер, идентификатор и сам referrer, и уже сервер отвечает, какую ссылку открыть. Отдельного списка стран или списка «ботов» в коде приложения нет. Если человек вернулся в приложение по внутренней ссылке `roadchicken://chicken/opengame` с параметром `continueData`, проверка пропускается и показывается обычное приложение. В остальных случаях решение «какую страницу показать» принимает сервер по присланным признакам.

Что возвращается

Сервер отвечает простой текстовой ссылкой на внешний сайт. Если ссылка пришла — приложение считает, что нужно открыть эту страницу. Если запрос не удался или ответа нет, приложение само собирает запасную ссылку: <https://roadgchicken.store/> и идентификатор пользователя. Пустой ответ без ссылки в «боевом» сценарии код не обрабатывает как отдельную команду «остаться в игре»: запасной путь всё равно ведёт на тот же сайт. Признак «можно показать обычное приложение» в коде — не пустой ответ сервера, а параметр `continueData` во входящей ссылке.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают не внутри игрового экрана, а во внешнем окне браузера телефона (встроенные вкладки Chrome Custom Tabs). Экран заставки при этом закрывается. Что именно на этой странице — решает сайт roadgchicken.store: в коде приложения текста казино нет, есть только переход по ссылке после проверки. Идентификатор пользователя сохраняется, чтобы при следующем запуске снова открыть ту же схему. Если человек вернулся по внутренней ссылке с `continueData`, ему просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.