

Анализ APK: TargetTile (com.jiGo.Trafficcarturn)

Разработчик: jiGo • версия 1102 • файлы: com.jiGo.Trafficcarturn-1102.apk, com.jiGo.Trafficcarturn-1102-asset.apk, com.jiGo.Trafficcarturn-1102-config.arm64_v8a.apk

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	TargetTile (в Google Play); Total C Mobile (label внутри APK)
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да, 1.8.22
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.jiGo.Trafficcarturn.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	androidx.activity 1.6.0, androidx.annotation-experimental 1.3.0, androidx.appcompat 1.6.1, androidx.appcompat-resources 1.6.1, androidx.arch.core-runtime 2.1.0, androidx.browser, androidx.collection, androidx.constraintlayout, androidx.core 1.9.0, androidx.core-kt 1.9.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.customview 1.0.0, androidx.drawerlayout 1.0.0, androidx.emoji2 1.2.0, androidx.emoji2-views-helper 1.2.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.lifecycle-livedata 2.0.0, androidx.lifecycle-livedata-core 2.5.1, androidx.lifecycle-process 2.4.1, androidx.lifecycle-runtime 2.5.1, androidx.lifecycle-viewmodel 2.5.1, androidx.lifecycle-viewmodel-savedstate 2.5.1, androidx.loader 1.0.0, androidx.savedstate 1.2.0, androidx.startup-runtime 1.1.1, androidx.tracing 1.0.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.vectordrawable-animated 1.1.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.resourceinspection, kotlin-stdlib 1.8.22, kotlinx-coroutines-core 1.6.1, kotlinx-coroutines-android 1.6.1, org.jetbrains.annotations, com.google.common.util.concurrent (Guava ListenableFuture), com.google.androidgamesdk (Swappy, GameTextInput), org.fmod, bitter.jnibridge, Unity 6000.3.8f1 IL2CPP (com.unity3d.player, libunity.so, libil2cpp.so, libgame.so, libmain.so, libswappywrapper.so, libc++_shared.so), UniWebView (com.onevcat.uniwebview, UniWebView-CSharp.dll, libUniWebViewNativeTexture.so), UniTask (Cysharp.Threading.Tasks), Unity.TextMeshPro, UnityEngine.UI, Unity.VisualScripting
Подозрительные домены	outage-donates.com, policy.outage-donates.com
SharedPreferences	через PlayerPrefs хранит только лучший счёт игры (ключ HighScore); результат проверки в память не пишется
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	df2879d7, outage-donates.com, policy.outage-donates.com, Total C Mobile, Loading Total, StartTryingLinkNewGameMobileScript, TryGetLinkNewGameMobileScript, EnableView, FastLoadGameNewGameMobileScript

Проверка домена: alphamountain.ai

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	alphamountain.ai
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/alphamountain.ai
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
ChainPatrol	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://www.alphamountain.ai/
Что выводит (кратко)	title: alphaMountain.ai URL Classification & IP Reputation. alphaMountain.ai URL Classification & IP Reputation Home Products Threat Intelligence Feeds & APIs threatYeti URL Scan Free Threat Intelligence Feeds Solutions URL Classification Domain & IP Reputation Agent AI Integrations Partners Blog Contact Request API Key
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Проверка домена: api.uca.cloud

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api.uca.cloud
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api.uca.cloud
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Snort IP sample list	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: TUCOWS.COM, CO.

Какие данные собираются

- нет

Как собираются

Проверочный запрос уходит в первые же секунды после запуска, пока человек смотрит на экран загрузки с полоской прогресса: метод Start сразу ставит вертикальную ориентацию, сбрасывает полоску и запускает фоновую задачу, которая и делает запрос. Никакого окна с разрешениями при этом нет, человек ничего не подтверждает и ничего не замечает. При этом важный факт: собственных сведений о телефоне приложение к этому запросу не добавляет вообще. Проверены все 67 методов собственного кода приложения (сборка Assembly-CSharp внутри libil2cpp.so), а также java-часть в classes.dex, ресурсы и ассеты Unity: нигде не читаются ни язык или страна телефона, ни модель и производитель, ни версия Android, ни рекламный номер, ни android_id, ни имя пакета, ни версия приложения, ни часовой пояс, ни оператор, ни тип сети, ни размер экрана, ни метка первого запуска. Из всего «про устройство» приложение читает только текущий наклон экрана и высоту экрана, и делает это уже потом, чтобы правильно повернуть открытую страницу, а не для отправки на сервер. Всё, что удалённая сторона видит о человеке, она получает сама из факта соединения: сетевой адрес телефона и стандартную служебную подпись запроса, которую подставляет сам движок. Приложение к этому ничего своего не приписывает.

Куда отправляются

Адрес в коде один и записан целиком, одной строкой, без склейки из кусков и без кодирования: <https://outage-donates.com>. Запасных адресов нет, никакого удалённого файла настроек, откуда адрес мог бы подтянуться, в приложении тоже нет. Запрос делается тихо в фоне обычным «получить страницу» (UnityWebRequest.Get) и обычным ожиданием ответа — на экране в этот момент просто идёт полоска загрузки. Ответ никуда не сохраняется: он проверяется сразу и после этого забывается, в памяти приложения (PlayerPrefs, то есть локальные настройки) лежит только лучший счёт игры. В коде есть и второй адрес того же семейства — <https://policy.outage-donates.com/df2879d7>. Он открывается только вручную, по нажатию кнопки политики конфиденциальности, и примечателен тем, что в самом адресе стоит та же метка df2879d7, по которой приложение потом узнаёт «своих».

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет ни списка стран, ни списка языков, ни проверки на эмулятор, ни проверки на бота, ни «белого» и «чёрного» списков — ничего такого в коде нет. Приложение только стучится на адрес и смотрит, что ему вернули, поэтому решение «кому оффер, а кому обычное приложение» целиком принимает удалённая сторона outage-donates.com. Отличать людей она может лишь по тому, что видит сама: по сетевому адресу и по служебной подписи запроса, потому что больше приложение ничего не передаёт. На телефоне остаётся ровно одно правило, и оно очень простое: приложение ищет в ответе метку df2879d7. Перед поиском текст ответа и итоговый адрес приводятся к аккуратному виду — убираются переводы строк, возвраты каретки и пробелы, обрезаются крайние пробелы, а сравнение идёт без учёта заглавных и строчных букв. Если метка нашлась хотя бы в одном из двух

мест, человек считается «белым» и остаётся в обычном приложении. Отдельно предусмотрен и случай, когда запрос вообще не удался (нет интернета, обрыв соединения): тогда приложение тоже остаётся обычным. То есть метка работает как сигнал сервера «этому ничего не показывать».

Что возвращается

Из ответа приложение берёт всего две вещи: текст страницы и итоговый адрес, на котором запрос в конце концов оказался — то есть адрес уже после всех перебросов, которые сделал сервер. Никакого разбора полей, никаких названий вроде url, offer или status в коде нет: весь ответ оценивается по наличию или отсутствию одной текстовой метки. В «белом» варианте метка df2879d7 присутствует — например, если удалённая сторона показала или перебрала на страницу политики, где эта метка стоит прямо в адресе. Тогда приложение считает, что показывать нечего: полоска загрузки быстро дожимается за две секунды, и открывается обычное приложение. В «боевом» варианте метки нет — значит, сервер увёл запрос на какую-то другую страницу. Именно этот итоговый адрес приложение и берёт как целевую ссылку, ничего больше ему для этого не нужно. Сам адрес такой страницы в приложении не зашит, он каждый раз приходит от сервера.

Как показывается оффер или белая версия

Когда метки в ответе нет, приложение не выходит в браузер телефона, а открывает полученный адрес у себя внутри — во встроенном окне сайта (плагин UniWebView, то есть встроенный в приложение браузерный движок Android). Происходит это прямо на экране загрузки, до игры: полоска загрузки делается полностью прозрачной, экран разблокируется для свободного поворота, окно подгоняется под безопасную область экрана, и к окну подключается обработчик закрытия. Дальше приложение специально следит за наклоном телефона и подстраивает поворот, чтобы страница нормально смотрелась и вертикально, и горизонтально. Обычный игровой экран в этом случае не загружается вообще — окно сайта занимает приложение целиком. Возможность открывать страницы во вкладке браузера телефона (Custom Tabs) в приложении тоже заявлена и библиотека для этого встроена, но целевая ссылка открывается именно во встроенном окне. Что конкретно окажется на этой странице, из кода определить нельзя: адрес зашит не в приложении, а приходит от сервера в момент проверки. Если же метка нашлась или интернета не было, ничего не открывается и человеку просто остаётся обычное приложение.