

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	LiveScore Bet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.lab.ion.data.spark.zen.livescorebet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.constraintlayout, androidx.core, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.recyclerview, androidx.coordinatorlayout, androidx.viewpager2, androidx.emoji2, androidx.profileinstaller, androidx.startup, androidx.savedstate, androidx.cardview, androidx.transition, com.google.android.material, kotlinx.coroutines, okhttp3, okio, kotlin, com.pairip
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл app_cfg, ключ goto — сохранённый адрес для перехода во внешний браузер; в отдельных файлах игр хранятся рекорды
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, isBot, status

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера устройства

Как собираются

Сразу после запуска, ещё на первом экране с полоской загрузки, приложение само читает эти сведения. Человека ни о чём не спрашивают: отдельного окна с разрешением нет, всё происходит тихо, пока на экране крутится индикатор.

Имя пакета берётся из самого приложения. Модель телефона приложение спрашивает у системы Android. Строку браузера берёт из встроенных настроек просмотра сайтов на телефоне — так система описывает устройство для интернета.

К запросу ещё приклеивается готовый заголовок языка «en-US,en;q=0.9». Это не язык, который человек выбрал в настройках телефона: в коде это просто фиксированная фраза, её не читают с устройства.

Куда отправляются

Сведения уходят тихим запросом в интернет на адрес <https://restless-bar-5a6b.manuilenkodenys.workers.dev/?app=> и дальше сразу имя пакета этого приложения. Запасного адреса в коде нет: ссылка собрана из спрятанных кусков и расшифровывается только при запуске.

Это не показ рекламы на экране, а скрытая проверка «что показать этому человеку». Если сервер уже когда-то отдал внешнюю ссылку, её сохраняют в памяти приложения (файл настроек `app_cfg`, ключ `goto`) и при следующем открытии сразу используют, не спрашивая сервер заново.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет списка стран, языков или «запрещённых» регионов. На сервер уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера устройства. Решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер: он либо уводит запрос на другой адрес, либо оставляет человека на той же служебной странице.

На телефоне проверяют только одно: содержит ли итоговый адрес после ответа кусок «workers.dev». Если да — считают, что внешнюю страницу показывать нельзя. Если нет — считают, что пришла боевая ссылка. Слово `isBot` в служебном файле `q0/o0.java` относится к стандартной библиотеке Android (карточка человека в уведомлениях) и в этой развилке не используется.

Что возвращается

Приложение смотрит не на отдельное поле «ссылка» в тексте ответа, а на итоговый адрес запроса после возможных переходов. Если этот адрес больше не содержит «workers.dev», его принимают за адрес внешней страницы, записывают в память и открывают.

Если адрес по-прежнему с «workers.dev», приложение читает текст ответа и ищет в нём фразу «status» со значением «ok». В обоих случаях этой проверки человеку показывают обычное приложение: от этой фразы экран не меняется. Если интернет не ответил или произошла ошибка, тоже остаётся обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают не внутри приложения, а во внешнем браузере телефона. Человек уходит со стартового экрана с полоской загрузки сразу в браузер. Что именно на той странице, в коде не записано: виден только адрес, который прислал сервер.

Если ссылки нет или её не удалось открыть, человеку просто остаётся обычное приложение.