

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да (2.2.10)
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.ice.fishing.hagopal.bluefarets.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.core, androidx.fragment, androidx.activity, androidx.webkit, androidx.window, androidx.swiperefreshlayout, androidx.emoji2, androidx.lifecycle, com.facebook.react, com.facebook.fresco, react-native-webview, @react-native-async-storage/async-storage, react-native-device-info, react-native-safe-area-context, react-native-paper, okhttp3, okio, kotlinx.coroutines, hermes, com.pairip, bolts, play-services-base, play-services-iid
Подозрительные домены	bluefarets.space
SharedPreferences	react-native-device-info: installReferrer; AsyncStorage settings_data: saved_endpoint и synced_at (зашифрованная ссылка и время)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	PlumeGate, cloak, whitelist, redirect, WebView, bridge, uuid, ping, isEmulator, isSynthetic, saved_endpoint, openExternal, paymentRequestEnabled

Проверка домена: bluefarets.space

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	bluefarets.space
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/bluefarets.space
Детекции	нет
Security vendors' analysis	нет
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	GET https://bluefarets.space/status/ping/ без uuid: {"status":"bad_request","code":400,"reason":"invalid_client"} (HTTP 404, application/json, Cloudflare). Корень https://bluefarets.space/: {"error":"Not Found"}
Где припаркован	нет (Cloudflare: 104.21.80.40, 172.67.174.15)

Какие данные собираются

- идентификатор Android

- имя пакета приложения
- строка браузера
- флаг эмулятора
- модель телефона
- бренд телефона
- производитель телефона
- продукт устройства
- отпечаток прошивки
- аппаратная платформа

Как собираются

Сразу после открытия, пока на экране крутится заставка, приложение само, без спроса у человека, читает из системы Android идентификатор устройства и имя своего пакета. Из этих двух значений оно считает скрытый номер и дальше подставляет его в проверку. Отдельного окна с разрешением на этот шаг нет.

Параллельно программа спрашивает у телефона, не выглядит ли он как эмулятор или тестовая машина: смотрит модель, бренд, производителя, название продукта, отпечаток прошивки и аппаратную платформу. Если в этих строках есть слова вроде `emulator`, `generic`, `goldfish`, `ranchu`, `vbox`, `genymotion` или `sdk_gphone`, устройство считается «синтетическим». Строку браузера для запроса не берут с телефона: в код зашита готовая подпись `Xiaomi` с `Chrome`.

Человек этого обычно не замечает: на экране только заставка бренда, а чтение сведений идёт в фоне. Если проверка уже проходила раньше и ссылка лежит в памяти приложения, повторный сбор для запроса могут не делать.

Куда отправляются

Тихий запрос уходит в интернет на адрес <https://bluefarets.space/status/ping/>. Адрес в коде спрятан: три куска в Base64 складывают через XOR и только потом получается эта ссылка. Запасного адреса в приложении нет.

Это не показ рекламного баннера на экране, а фоновая проверка «что показать этому человеку». Запрос уходит тихо, без кнопок: в ссылку дописывают параметр с именем `uuid` (тот самый скрытый номер), а вместе с ним отправляют зашитую строку браузера. Адрес проверки в обычной памяти приложения не хранят; сохраняют уже результат — ссылку со страницы, если она пришла.

Домен `bluefarets.space` стоит за Cloudflare. Без номера `uuid` сервер отвечает ошибкой `invalid_client`. Это не страница игры, а служебная точка проверки.

Как фильтруются пользователи

Сначала решение принимает само приложение на телефоне. Если устройство похоже на эмулятор или тестовую сборку Android, человека не ведут на внешнюю страницу и оставляют обычное приложение. Список таких признаков зашит в код: `generic`, `emulator`, `sdk_gphone`, `goldfish`, `ranchu`, `vbox`, `genymotion`, `sdk`, `android sdk built for`.

Если телефон не отсеяли как «синтетический», на сервер уходит скрытый номер, собранный из идентификатора Android и имени пакета. Языка телефона и страны в этом запросе нет. Кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение, дальше решает сервер по ответу: в приложении нет списка стран, есть только отправка номера и разбор ссылки из ответа.

Если ссылка после прошлой проверки уже лежит в памяти, повторный запрос могут не слать и сразу открыть сохранённую страницу. Это тоже развилка: одним показывают внешний сайт, другим — обычное приложение.

Что возвращается

Сервер отвечает текстом со служебными полями. Приложение читает из ответа два признака: поле `uri` внутри `result.data` — это ссылка на внешнюю страницу, и поле `sync` внутри `result.data` — служебная отметка времени. Учитывают только успешные ответы сервера (когда запрос принят, коды примерно 200–299).

Если ссылка в поле `uri` есть и после обрезки пробелов она не пустая, приложение считает ответ «боевым»: ссылку и время шифруют и кладут в память приложения (ключи `saved_endpoint` и `synced_at`). Если ссылки нет, ответ пустой или запрос сломался — это «белый» вариант: внешнюю страницу не открывают.

Без параметра `uuid` тот же адрес отвечает ошибкой `bad_request` с кодом 400 и причиной `invalid_client`. Это подтверждает, что сервер ждёт именно клиентский номер, а не отдаёт обычную страницу всем подряд.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают внутри приложения во встроенном окне сайта. Адрес окна берётся с сервера, а не из игровых экранов. В это окно вшит служебный скрипт, который перехватывает внешние ссылки и скачивания. Часть переходов могут вынести в обычный браузер телефона через скрытый мост приложения. Что именно на странице — казино, букмекер или другой рекламный сайт — решает уже тот адрес, который прислал сервер; в самом приложении текст посадочной страницы не зашит.

Если ссылки нет, человеку просто остаётся обычное приложение. Заставка сменяется внутренним журналом, без перехода на внешнюю страницу.