

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Mason Slots (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.mesh.max.data.ion.digital.masonslots.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat 1.7.0, androidx.activity 1.9.3, androidx.core 1.15.0, androidx.fragment 1.5.4, androidx.constraintlayout 2.2.1, androidx.recyclerview 1.1.0, androidx.lifecycle, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.viewpager2 1.0.0, com.google.android.material 1.12.0, okhttp3, okio, kotlinx.coroutines 1.6.4, kotlin-stdlib, com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	файл store, ключ rurl — сохраняет ссылку после проверки, чтобы при следующем запуске сразу открыть её
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	isBot, rurl, workers.dev, status, slots

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона
- язык в заголовке запроса

Как собираются

Сразу после запуска, ещё до показа обычных экранов, приложение само, без спроса у человека, читает имя своего пакета и модель телефона из системы Android. Строку браузера оно берёт из стандартных настроек встроенного окна сайта на этом устройстве. Человек этого обычно не замечает: отдельного окна с разрешением нет, на экране в этот момент только чёрная заставка с полоской загрузки.

В запрос также кладут заголовок языка, но его не читают из настроек телефона: в коде стоит готовая английская строка. Сбор идёт тихо, в фоне, сразу при открытии приложения. Если ссылка после прошлой проверки уже лежит в памяти приложения, повторный сбор не делается.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://restless-bar-5a66.manuilenkodenys.workers.dev/> с параметром app и именем пакета. Запасного адреса в коде нет: ссылка собрана из зашифрованных кусков внутри приложения. Запрос уходит тихо, без отдельной кнопки и без понятного человеку экрана «сейчас проверяем».

Если сервер уже отдал внешнюю ссылку раньше, приложение больше не спрашивает сервер, а достаёт сохранённый адрес из своей памяти и снова открывает его.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера. В самом приложении нет списка стран, языков или «запрещённых» регионов: решение, кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение, делает сервер.

Приложение смотрит только на итоговый адрес после ответа. Если человек «остался» на том же служебном сайте проверки — его считают белым трафиком. Если адрес сменился на другой сайт — считают, что можно показать оффер. Слово isBot в коде относится к обычной системной карточке человека в Android, а не к этой проверке.

Что возвращается

Сервер может перенаправить запрос на другой адрес. Если итоговая ссылка больше не ведёт на служебный сайт проверки, приложение считает её боевой: сохраняет в память и открывает. Если ссылка по-прежнему указывает на тот же служебный сайт, либо сеть не ответила — человеку оставляют обычное приложение.

В ответе ещё ищут текст со статусом «ок», но по коду обе ветки этой проверки ведут в обычное приложение. То есть для развилки важна смена адреса, а не эта пометка в тексте.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, а не внутри заставки. На заставке нет встроенного окна сайта: там только полоска загрузки. Что именно на этой странице — казино, реклама или другой сайт — решает уже сервер, в приложении адрес заранее не прописан.

Если внешней ссылки нет или её не удалось открыть, человеку просто остаётся обычное приложение.