

Анализ APK: Chicken Cross - Farm Cross 2

Разработчик: Joker.games · Package: games.joker.chicken.go · Версия: 7.286.0 (versionCode 2149), обновление 2026-07-24

Разобранные файлы: games.joker.chicken.go.xapk, apk/games.joker.chicken.go.apk, apk/config.arm64_v8a.apk, meta.json, prepare.json, domain_checks.json, domain_checks.md, decompiled/resources/AndroidManifest.xml, decompiled/resources/res/values/strings.xml, decompiled/sources/ (jadx: _COROUTINE, a, android, androidx, bitter, bolts, coil, com, games, gatewayprotocol, io, javax, kotlin, kotlinx, okhttp3, okio, org, sg), а также нативная часть Unity IL2CPP: lib/arm64-v8a/libil2cpp.so и assets/bin/Data/Managed/Metadata/global-metadata.dat (дамп классов, строк и адресов методов, разбор кода ARM64).

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Cross - Farm Cross 2 (games.joker.chicken.go)
Android Gradle Plugin	8.7.2
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.21
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	AppLovin MAX (медиация: com.applovin.mediation, com.applovin.sdk, com.applovin.adview, libapplovin-native-crash-reporter.so), Google AdMob / Google Mobile Ads 25.4.0 (com.google.android.gms.ads), Google User Messaging Platform 4.0.0 (согласие на рекламу), Unity Ads (com.unity3d.ads, gatewayprotocol), Unity LevelPlay / ironSource (com.unity3d.ironsourceads, com.ironsource.mediationsdk, com.ironsource.adqualitysdk), Meta Audience Network / Facebook Ads (com.facebook.ads), Pangle ByteDance (com.bytedance.sdk.openadsdk, com.pgl, com.bykv, libtt_uغن_layout.so, libpglarmor.so), Vungle / Liftoff (com.vungle.ads), Chartboost (com.chartboost.sdk), InMobi (com.inmobi), Mintegral (com.mbridge.msdk), Bigo Ads (sg.bigo.ads), Moloco (com.moloco.sdk), Fyber Inneractive / DT Exchange (com.fyber.inneractive.sdk, com.digitalturbine.ignite), IAB-обязка для рекламы (com.iab, OM SDK)
Аналитика	Firebase Analytics / Google Measurement 23.0.0 (com.google.firebase.analytics, com.google.android.gms.measurement, libFirebaseCppAnalytics.so), Firebase Crashlytics (libcrashlytics*.so, libFirebaseCppCrashlytics.so), Firebase Remote Config (libFirebaseCppRemoteConfig.so, в том числе realtime-канал), Firebase Cloud Messaging / push (libFirebaseCppMessaging.so), Firebase Installations, Adjust (com.adjust.sdk, appToken k2gd4o8p3im8, событие покупки pydiho, обратный вызов атрибуции), Unity Services Analytics (collect.analytics.unity3d.com, config.uca.cloud.unity3d.com), Unity Authentication / Leaderboards (player-auth.services.api.unity.com, leaderboards.services.api.unity.com), ironSource ironbeast и postlog.supersonic.com, ByteDance APM crash reporting (com.apm.insight, libapminsighta.so, libapminsightb.so), Facebook SDK app events (com.facebook.appevents), AppLovin ad-revenue события, Google Play Install Referrer, Google Play Games v2, встроенная обвязка проекта Modules.Analytic (AnalyticFactory, AnalyticFirebase, AnalyticAdjust)

Параметр	Значение
Permissions	android.permission.ACCESS_AD SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_TOPICS, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.amazon.privacypass.ATTEST, com.android.vending.BILLING, com.android.vending.CHECK_LICENSE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, games.joker.chicken.go.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, games.joker.chicken.go.permission.C2D_MESSAGE
Libraries	Unity 6000.0.80f1 (libunity.so, libil2cpp.so, lib_burst_generated.so, libswappywrapper.so, libunitycoherencenative.so, libmain.so), Unity Addressables и Unity Localization, Unity Services Core/Analytics/Authentication/Leaderboards, Unity Purchasing (Google Play Billing 8.3.0), Unity Android Notifications, UniTask, TextMeshPro, DOTween, Newtonsoft.Json, Joker-обвязка проекта (Joker.CRM, Joker.RemoteConfig, Joker.Admediation, Joker.NativeTools, Joker.Http, Joker.Firebase, Joker.IAP, Joker.Utils, Joker.MinijSON), Firebase C++ 13.2.0 (libFirebaseCppApp-13_2_0.so, Analytics, Crashlytics, Messaging, RemoteConfig) и Firebase Android SDK (app, analytics/measurement, messaging, iid, installations, remote-config, crashlytics, datatransport, encoders), Google Play Services: base, basement, ads 25.4.0, ads-identifier, appset, auth, cloud-messaging, games-v2, location, measurement, nearby, places-placereport, stats, tasks, cronet, user-messaging-platform 4.0.0, Play Core / Play Review 2.0.2 / Play Billing 8.3.0, Play Integrity и защита пакета (com.pairip.application.Application, com.pairip.licensecheck, com.pairip.VMRunner, libsigner.so, libnms.so), AndroidX: appcompat 1.6.1, core 1.13.0, activity 1.8.0, fragment 1.3.6, browser 1.8.0 (Custom Tabs), webkit 1.12.1, lifecycle, datastore 1.1.7, compose 1.2.1, emoji2, exifinterface, media, preference, print, profileinstaller, recyclerview, savedstate, startup, swiperefreshlayout, viewpager, work, privacysandbox.ads 1.1.0-beta11, multidex, Kotlin stdlib 2.1.21 + kotlinx.coroutines 1.10.2 + kotlinx.serialization + kotlinx.parcelize, OkHttp3 / Okio (com.squareup.okhttp3), Picasso, Coil, Ktor (io.ktor), slf4j, bolts, Facebook SDK (com.facebook, com.facebook.unity, com.instagram), Adjust SDK, ByteDance APM (com.apm.insight), Lofelt Nice Vibrations (liblofelt_sdk.so), FMOD (org.fmod), bitter.jnibridge, yasirkula (NativeGallery/NativeShare), org.chromium/org.checkerframework, libdatastore_shared_counter.so, libc++_shared.so
Подозрительные домены	cdn.joker.games, crm.jokergame.net, www.jokergame.net, joker.games, joker-chicken-go.firebaseio.com, 123.com, ad-host-backup-america.oss-us-west-1.aliyuncs.com, ad-host-backup-asia.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com, ad-host-backup-europe.oss-eu-central-1.aliyuncs.com, adsbig.com, bigoad.com, mraid.bigo.sg, akm.ssacdn.com, cncn.ssacdn.com, itcn.ssacdn.com, local.ssacdn.com, networksdk.ssacdn.com, scc.ssacdn.com, ssacdn.com, aomedia.org, api16-access-ttp.tiktokpangle.us, testhehe.com, telemetry.tk0x1.com, iron-debug-controller.com, rep.maxesads.com, spadsync.com, local.com

Параметр	Значение
SharedPreferences	Настройки хранятся в файле настроек Unity (PlayerPrefs, обёртки Joker.Utils.PlayerPrefsUtils и PlayerPrefsUtilsLegacy) и в файлах сторонних наборов. Свои ключи: auto_lb_user — когда и сколько раз показывались всплывающие окна из удалённых настроек (в том числе окно скачивания сторонней программы); bonus_model_v2, ad_settings — сохранённые настройки рекламы, пришедшие с сервера; user_id и user_properties — номер и свойства игрока; owned_products — купленные товары; ss — код страны игрока; pt и pnlt — адрес для уведомлений и время его обновления; v — версия, при которой запускались; ss и vs — звук и вибрация; cr_character_index — выбранный персонаж; sob — пройдено ли обучение в мини-игре; is_native_review_used — использовалось ли системное окно оценки; isConsentReady — получено ли согласие на рекламу; x4 и firebase_remote_config_version — версия удалённых настроек; ARTP_... — запомненные ответы на запросы разрешений. Файлы сторонних наборов: com.google.android.gms.measurement.prefs, com.google.firebase.messaging, com.google.android.gms.appid, com.adjust.preferences, applovin/al_sdk, supersonic_shared_preferences (ironSource), mbridge/vungle/inmobi/moloco/bigo/pangle, com.pairip (проверка лицензии).
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	download_app_url, DownloadAppUrl, DownloadPlinkoOnline, DOWNLOAD.ONLINE_PLINKO_TITLE, DOWNLOAD.ONLINE_PLINKO_DESCRIPTION, DOWNLOAD.ACCEPT, DOWNLOAD.REJECT, auto_lb, auto_lb_user, AutoLBReason, ShowAutoLBCoroutine, more_apps_model, RedirectApp, RedirectToMoreApps, RedirectWithConfigKey, OPEN_URL_TYPES.NEW_TAB, OpenUrl, Application.OpenURL, rate_us, recommended_version, remote_config, RemoteConfigManager.GetConfig, ads_config, ads_config_low_devices, ads_low_device_model, IsDeviceLowEnd, control_group_design, AbTestUiState (A/B/C/D), BaseAbTestItem, AbTestItem, IsEmulator, Emulator, sdk, unknown, has_license, license_error, license_init, com.pairip.licensecheck, CHECK_LICENSE, crm.jokergame.net, cdn.joker.games, developerToken, projectId, bet_amount, risk_index, balance, insufficient_balance, jackpot_model, JACKPOT.COOLDOWN_TOOLTIP, plinko_model_v3, plinko_play, mine_model_v2, hilo_model, limbo_model, andarbahar_side, andarbahar_range, ANDAR_BAHAR.PLAY.BET_WARNING, crash_rocket_background, CRASH.INSURANCE.DESCRPTION, CRASH_ROCKET.REWARDED_BET, flight_model_v3, horse_race_model, penalty_shoot_model, scratch_model_v2, stock_trader_model, thimble_model, twist_model, classic_tower_model, tower_block_model, coin_up_model, rewarded_play_model, fortune_wheel, special_wheel, FORTUNE_WHEEL.SPIN, lucky_chest_model, spadsync.com, testthehe.com, telemetry.tk0x1.com, iron-debug-controller.com

Проверка домена: 123.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	123.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/123.com
Детекции	1/91 (malicious=1, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Chong Lua Dao	Malicious
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	нет данных

Проверка домена: ad-host-backup-america.oss-us-west-1.aliyuncs.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	ad-host-backup-america.oss-us-west-1.aliyuncs.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/ad-host-backup-america.oss-us-west-1.aliyuncs.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
URLQuery	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Hunt.io Intelligence	Unrated
Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	AccessDenied The bucket you access does not belong to you. 6A6E3740E9011935359F2E7B ad-host-backup-america.oss-us-west-1. aliyuncs.com 0003-00000905 https://api.alibabacloud.com/troublesho ot?q=0003-00000905
Где припаркован	нет данных

Проверка домена: ad-host-backup-asia.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	ad-host-backup-asia.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/ad-host-backup-asia.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
ChainPatrol	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	AccessDenied The bucket you access does not belong to you. 6A6E3751A05E3639355BDE77 ad-host-backup-asia.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com 0003-00000905 https://api.alibabacloud.com/troubleshoot?q=0003-00000905
Где припаркован	нет данных

Проверка домена: **ad-host-backup-europe.oss-eu-central-1.aliyuncs.com**

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	ad-host-backup-europe.oss-eu-central-1.aliyuncs.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/ad-host-backup-europe.oss-eu-central-1.aliyuncs.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
ChainPatrol	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
URLQuery	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	AccessDenied The bucket you access does not belong to you. 6A6E3763BA970F3334C27C16 ad-host-backup-europe.oss-eu-central-1.aliyuncs.com 0003-00000905 https://api.alibabacloud.com/troubleshoot?q=0003-00000905
Где припаркован	нет данных

Проверка домена: adsbigo.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	adsbigo.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/adsbigo.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Kaspersky	Unrated
Lumu	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.

Проверка домена: akm.ssacdn.com

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	akm.ssacdn.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/akm.ssacdn.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
ADMINUSLabs	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
CRDF	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishtank	Clean
Quttera	Clean
SCUMWARE.org	Clean
SecureBrain	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
URLQuery	Clean
VX Vault	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Ermes	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishing Database	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
SafeToOpen	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
Seclookup	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCradar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: Amazon Registrar, Inc.

Проверка домена: aomedia.org

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	aomedia.org
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/aomedia.org
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwaredev	Clean
MalwarePatrol	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Alliance for Open Media. Alliance for Open Media Skip links Skip to primary navigation Skip to content Skip to footer You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. Alliance for Open Media An Alliance of Global Media Innovators About Story Members Organization
Где припаркован	регистратор: Squarespace Domains II LLC

Проверка домена: api16-access-ttp.tiktokpangle.us

Формат как на VirusTotal → Security vendors' analysis, в конце три доп. пункта.

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api16-access-ttp.tiktokpangle.us
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api16-access-ttp.tiktokpangle.us
Детекции	1/91 (malicious=1, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Chong Lua Dao	Malicious
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
URLQuery	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Kaspersky	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: 404 Not Found. 404 Not Found 404 Not Found nginx
Где припаркован	регистратор: Gandi SAS

Какие данные собираются

Перед тем как решить, что показать человеку, программа собирает и отправляет на проверку такой набор сведений (все поля взяты из кода запроса, ничего не пропущено):

- служебный номер этой установки программы (в коде `appInstanceId`, он же номер установки Firebase) → уникальный номер, который сервер выдаёт именно этой копии игры на этом телефоне; по нему одного и того же человека узнают при каждом следующем обращении
- ключ-пропуск к этому номеру установки (`appInstanceIdToken`) → служебный пароль, которым программа подтверждает серверу, что номер установки настоящий
- номер приложения в системе разработчика (`appId = 1:57429449866:android:cc8ac052eb796a43c5a173`) → говорит серверу, какая именно игра и какой проект спрашивает настройки
- страна телефона (`countryCode`, берётся из настроек Android) → в какой стране настроен аппарат; это один из главных признаков, по которым решают, что человеку показать
- язык телефона (`languageCode`, полная языковая метка вида `ru-RU`) → на каком языке настроен телефон, включая региональную часть
- версия Android (`platformVersion`) → насколько свежая система стоит у человека
- часовой пояс (`timeZone`, например `Europe/Kyiv`) → фактически ещё один способ понять, где находится человек, даже если страна в настройках указана другая
- версия и номер сборки игры (`appVersion = 7.286.0`, `appBuild = 2149`) → какая именно раздача установлена; так можно включать поведение только для нужных версий
- техническое имя программы в телефоне (`packageName = games.joker.chicken.go`) → служебное имя этой программы в системе
- версия встроенного набора удалённых настроек (`sdkVersion`) → служебная версия механизма, который забирает настройки
- свойства игрока для статистики (`analyticsUserProperties`) → набор меток, которые программа сама заранее записала о человеке; в этой игре туда попадают название рекламной кампании (`campaign_name`), рекламная сеть, из которой человек пришёл (`campaign_network`), рекламная группа объявления (`ad_group`) и текущий баланс внутренней валюты (`balance`)
- дополнительные метки-сигналы (`customSignals`) → свободное поле, куда программа может положить любые свои признаки для более точного разделения людей
- время самого первого запуска игры (`firstOpenTime`) → когда человек впервые открыл программу; по этому отличают новичка от давнего игрока
- скрытые служебные заголовки того же запроса: ключ доступа к проекту (`X-Goog-API-Key = AlzaSyBs0IrfQq7vm3ubZH2GOZ7ORVJmFd5atdQ`), имя программы (`X-Android-Package`), отпечаток подписи установленного файла (`X-Android-Cert`) и пропуск установки (`X-Goog-Firebase-Installations-Auth`) → по отпечатку подписи сервер видит, настоящая это раздача из магазина или пересобранная копия
- рекламный номер устройства (в коде рекламный идентификатор Google, он же GAID) → служебный номер телефона для рекламы; его отдельно читают набор Adjust и все рекламные сети, а метки о рекламной кампании потом попадают в тот же проверочный запрос
- откуда человек пришёл: рекламная сеть, кампания, объявление и ссылка перехода (сведения приходят в обратном вызове набора Adjust и сразу записываются в свойства игрока) → это позволяет отделить людей, купленных через рекламу, от тех, кто нашёл игру сам
- уникальный номер устройства в понимании игры (`DeviceUniqueIdentifier` из служебных данных Unity) → ещё один постоянный номер аппарата, на нём же строится шифрование сохранений
- адрес для уведомлений (в настройках ключ `pt`, плюс время обновления `pnlt`) → служебный адрес, по которому на этот конкретный телефон можно прислать сообщение

- код страны игрока, который программа хранит у себя (ключ ss), уровень игрока, баланс, количество сыгранных партий и версия, при которой человек последний раз запускал игру → эти сведения используются как условия показа окон и уходят в статистику
- объём памяти телефона (проверка «слабое ли устройство») → по нему выбирают отдельный, облегчённый набор рекламных настроек

Как собираются

Всё происходит на старте, пока человек видит заставку, и без единого вопроса к нему. Сначала запускается оболочка программы (`com.pairip.application.Application`), которая заодно проверяет лицензию магазина, затем открывается главный экран игры (`com.google.firebase.MessagingUnityPlayerActivity`) и внутри него — управляющий модуль игры `GameManager`. Его первая же задача при подготовке (`InitializeAsync`) — поднять механизм удалённых настроек (`RemoteConfigManager.InitializeAsync`), а уже после этого прочитать все настройки в общий склад `GameConfigs` (метод `Load`).

Сами сведения программа не выпрашивает у человека: страну, язык, часовой пояс и версию Android она берёт прямо из настроек операционной системы, имя и версию программы — из сведений об установленном файле, отпечаток подписи — у системного диспетчера приложений. Номер установки и пропуск к нему создаёт встроенный набор Firebase при первом запуске и потом хранит в файле настроек. Рекламный номер телефона запрашивают у сервисов Google отдельные наборы (`Adjust` и рекламные сети). Никаких системных окон с разрешениями для этого не появляется: единственное, что Android спрашивает у человека, — разрешение на уведомления.

Метки о том, откуда пришёл человек, добавляются чуть позже и автоматически: набор `Adjust` сообщает игре рекламную сеть, кампанию и группу объявления (обработчик `OnAttributionChanged`), а игра тут же переписывает их в свойства игрока для статистики (`AnalyticFactory.SetAttributes` → `AnalyticFirebase.SetAttributes`, свойства `campaign_network`, `campaign_name`, `ad_group`). Именно эти свойства затем сами собой прикладываются к проверочному запросу. Человек не видит ни этого обмена, ни момента, когда решается, что ему показывать: на экране в это время обычная загрузка.

Дополнительно программа один раз при старте прикидывает, слабый ли телефон (смотрит объём памяти), и держит наготове проверку «это не настоящий телефон, а поддельный, запущенный на компьютере» — она смотрит на название и модель устройства и ищет в них слова `Emulator`, `sdk` и `unknown` (`Joker.Utills.UnityUtills.IsEmulator`). Сам код такой проверки в сборке есть, но обращений к нему из игрового кода я не нашёл, поэтому честно говорю: возможность отсеивать поддельные устройства заложена, но в этой версии она не подключена.

Куда отправляются

Тихая проверка уходит на точный адрес

<https://firebase RemoteConfig.googleapis.com/v1/projects/57429449866/namespaces/firebase:fetch> — это личный кабинет удалённых настроек разработчика (номер проекта 57429449866, проект `joker-chicken-go`). Обращение идёт скрыто, обычным сетевым запросом с телом в виде набора полей, о котором сказано выше, и повторяется с задержками, если сеть не ответила. Кроме этого есть второй, постоянно открытый канал того же назначения: <https://firebase RemoteConfig.googleapis.com/v1/projects/57429449866/namespaces/firebase:streamFetchInvalidations> — по нему сервер может поменять поведение программы прямо во время игры, не дожидаясь следующего запуска.

Ответ программа не просто использует один раз: она складывает его в свои файлы настроек (в том числе запоминает версию полученных настроек и когда какое окно показывали), поэтому после первого же обращения решение сервера продолжает работать и при следующих запусках, даже без сети.

Собственные адреса разработчика в программе тоже защиты. Тексты, картинки и сами надписи всплывающих окон подгружаются с

<https://cdn.joker.games/assets/40efa47ed3sf895b/b4af39e819b82830> — в установочном файле этих надписей нет, они приходят из интернета, то есть их можно менять без обновления игры. Ещё в коде лежит адрес внутренней системы работы с игроками <https://crm.jokergame.net> (к нему приложены номер проекта k2gd4o8p3im8 и служебный ключ rydiho), сайт <https://www.jokergame.net>, страницы правил и политики на joker.games и хранилище файлов joker-chicken-go.firebaseio.com. Отдельно, своим путём, уходят сведения о рекламной установке в сервис Adjust (адреса app.adjust.io, ssrv.adjust.io, gdpr.adjust.io) и обычная статистика в сервисы Unity (collect.analytics.unity3d.com).

Важная деталь: боевая ссылка, которую потом открывают человеку, в программе не записана вовсе. Она приходит с сервера в поле настроек `download_app_url` и хранится в памяти программы (`GameConfigs.DownloadAppUrl`). То же касается ссылок в списке «другие приложения» (`more_apps_model`) и ссылок в настройках игры — все они присылаются со стороны.

Как фильтруются пользователи

Разделение людей происходит в две ступени. Первая и главная — на стороне сервера. Программа сама никаких списков стран внутри не содержит: она лишь отправляет признаки, а решение «этому показать ссылку, этому не показывать» принимает сервер удалённых настроек и присылает уже готовый ответ. Признаки, по которым его можно принять, все перечислены выше: страна, язык с регионом, часовой пояс, версия Android, версия и номер сборки игры, время первого запуска, номер установки и, что особенно показательно, рекламная сеть, кампания и группа объявления, из которых человек пришёл. То есть двум людям в одной и той же стране можно отдать разные ответы только потому, что один пришёл по рекламному объявлению, а второй нашёл игру сам.

Вторая ступень — проверки внутри самого телефона, они решают не «что показать», а «когда показать». В присланном списке окон (`auto_lb`) для каждого окна указаны причина, способ отсчёта (по времени или по числу сыгранных партий), начальная задержка и промежуток между показами (поля `reason`, `type`, `initial_delay`, `interval`). Программа хранит у себя, когда окно показывали в последний раз (`auto_lb_user`), и не выводит его раньше срока. Дополнительно учитываются уровень игрока и то, оценивал ли человек игру раньше.

Есть и разделение людей на группы для показа разного оформления: настройка `control_group_design` задаёт вариант A, B, C или D, и элементы экрана переключаются под этот вариант (`AbTestUiState`, `BaseAbTestItem`). По объёму памяти телефон относят к «слабым» и подставляют отдельный набор рекламных настроек (`ads_config_low_devices` вместо `ads_config`).

Проверок «не бот ли это» и «не проверяющий ли из магазина» в рабочем пути я не нашёл: заготовка для распознавания поддельного устройства в сборке есть (по названию и модели), но она не вызывается, а из защит работает только штатная проверка лицензии магазина (`com.pairip.licensecheck`). Списков «разрешённых» и «запрещённых» стран или языков внутри программы нет — повторяю, этот выбор целиком за сервером.

Что возвращается

С сервера приходит один общий набор именованных настроек, который программа раскладывает по своим полкам (метод `GameConfigs.Load` читает около трёх десятков названий). Для схемы важны четыре из них. Первое и главное — `download_app_url`: это просто строка со ссылкой на сторонний сайт или страницу приложения. Второе — `auto_lb`: список окон, которые нужно показывать самостоятельно, и одна из возможных причин показа в этом списке прямо называется «скачать онлайн-пленку» (в коде `DownloadPlinkoOnline`). Третье — `more_apps_model`: список сторонних программ, где у каждой записи есть техническое имя и ссылка (`bundle` и `link`). Четвёртое — набор ссылок для экрана настроек (`rate_us`, `privacy_policy`, `terms_of_use`) и рекомендуемая версия игры (`recommended_version`).

Понимает программа ответ предельно просто. Дойдя в списке окон до причины «скачать онлайн-пленку», она берёт присланную ссылку и проверяет, пустая она или нет (в коде это

прямой вызов проверки «строка пуста» сразу после чтения поля со ссылкой). Если ссылка пустая или её вообще не прислали — окно молча пропускается и человек ничего не замечает. Если в ссылке что-то есть — программа считает, что показывать можно, и собирает всплывающее окно с заголовком, описанием и двумя кнопками «согласиться» и «отказаться» (надписи `DOWNLOAD.ONLINE_PLINKO_TITLE`, `DOWNLOAD.ONLINE_PLINKO_DESCRIPTION`, `DOWNLOAD.ACCEPT`, `DOWNLOAD.REJECT`). Сами эти надписи в установочном файле отсутствуют — они подгружаются с сайта разработчика, поэтому текст предложения тоже можно поменять в любой момент.

Такой же принцип «пришла ссылка — есть переход, не пришла — нет перехода» работает и для списка сторонних программ, и для ссылок в настройках: пустое значение означает, что кнопка никуда не ведёт. То есть один и тот же установочный файл может вести себя как обычная игра и как витрина перехода на внешний сайт — разница только в ответе сервера.

Как показывается оффер или белая версия

Если ссылка пришла, окно с предложением всплывает на главном экране игры — не сразу при запуске, а после выдержки, заданной сервером: через несколько секунд после открытия главного меню или после нужного числа сыгранных партий. Выглядит это как обычное игровое окно с предложением, а не как рекламный баннер сети.

Когда человек нажимает «согласиться», программа отдаёт присланную ссылку системе Android с указанием «открыть в новой вкладке» (в коде `NativeUtilsFactory.OpenUrl` с признаком `NEW_TAB`, дальше `AndroidUtils.OpenUrl` и системный переход `Application.OpenURL`). Страница открывается во внешнем браузере телефона, то есть человек уходит из игры на сторонний сайт; встроенного окна сайта внутри самой игры для этого перехода нет, хотя разрешение открывать любые `https`-ссылки и вкладки браузера в программе прописано заранее. По названию и смыслу предложения это переход на онлайн-версию «плинко» — то есть на игру на деньги за пределами магазина приложений; точный адрес в файле не зашит, его в момент показа выдаёт сервер. Тем же способом, во внешнем браузере, открываются ссылки из списка «другие приложения» (`MoreAppItem.RedirectApp`) и ссылки из настроек (`SettingsMenu.RedirectWithConfigKey`), которые тоже целиком задаются с сервера.

Если ссылки нет или она пустая, никакого перехода и никакого окна не появляется — человеку остаётся обычное приложение.