

SCENARYS · CHOISYS


Demo remota desde Safari

Back (Cubo de Neo + Neon) y front, cada uno por su lado.
Cómo probarlo en iPhone y Mac.



Estado comprobado el 8 oct 2026, 03:45

Cómo está montado



Back y front, independientes

Back

API Express :3000

Motor C++ (Cubo de Neo) :8765

Neon (PostgreSQL)

Se prueba solo: /health, /auth/me

Se reinicia sin tocar el front

Front

Web choisys (Expo) :8081 en el PC

Landing Scenarys :5173 en el Mac

Solo habla con el back por HTTP

Sin back: carga y muestra un error recuperable, no se rompe

Contrato único entre ambos: la API HTTP. El front nunca toca el motor ni la base de datos.

Lo que funciona ahora

- | | |
|------------------------------|---|
| ● API por Wi-Fi de casa | /health 200 · /auth/me 401 sin sesión · /sessions exige sesión |
| ● Tailscale en los 3 equipos | PC, Mac e iPhone conectados a la misma red |
| ● API por Tailscale | No responde: la API solo escucha en la Wi-Fi (falta PR #42) |
| ● Web choisys :8081 | No respondió en 70 s: hay que reiniciarla en el PC |
| ● Motor C++ | No se puede probar desde fuera (correcto); se prueba con un Run |
| ● Neon | Configurado según el tablero; se prueba creando una cuenta |
| ● Landing en el Mac | Apagada; se arranca con demo-tailscale.command |

UNA SOLA VEZ

Tres pasos para dejarlo listo

1

Móvil

Fusiona el PR #42 en GitHub Mobile (demo por Tailscale).

2

PC

Cierra las ventanas de motor, API y web. Luego, en PowerShell:

```
.\scripts\lan-always.ps1 -Install -Tailscale
```

```
.\scripts\lan-always.ps1 -Tailscale
```

3

PC

Ajustes → Energía → suspensión: Nunca con el PC enchufado.

CHECKLIST

Probar en Safari del iPhone

- ☐ Tailscale activado en el iPhone (Connected).
- ☐ Back: abre `http://IP de Tailscale:3000/health` → `{"ok":true,...}`
- ☐ Front: abre `http://IP de Tailscale:8081` → bienvenida de Scenarys.
- ☐ Neon: crea una cuenta, cierra sesión y vuelve a entrar.
- ☐ Motor: haz un Run de 3 fases y abre "Ver mi cubo".
- ☐ Persistencia: reinicia la API en el PC y vuelve a entrar con la misma cuenta.
- ☐ Guarda la web en la pantalla de inicio para la demo.

Probar en Safari del Mac

choisys (del PC)

Mismas pruebas que en el iPhone:

`http://IP de Tailscale:3000/health`

`http://IP de Tailscale:8081`

Crear cuenta → Run → cubo

Landing (del Mac)

Doble clic en

`~/Desktop/scenarys/demo-tailscale.command`

Abre Safari en `http://IP de Tailscale:5173`

"Abrir choisys" debe llevar al PC

Desde el iPhone: la misma dirección

Si algo falla

PC sale Offline en Tailscale

Está apagado o suspendido.

/health no responde por IP de Tailscale

PR #42 sin fusionar o PC en modo Wi-Fi: repite el paso 2.

/health va, la web no

Reinicia la web en el PC (cierra su ventana y lanza lan-always.ps1).

PC Connected pero nada responde

Firewall de Windows: permite node.exe en redes privadas y públicas.

Error al crear cuenta

Back sin Neon: revisa DATABASE_URL en el PC.

Run sin cubo

El motor no está levantado en el PC (:8765).

Nunca: Tailscale Funnel ni abrir puertos del router.