

Demo remota — Scenarys + choisys por Tailscale

Actualizado: 8 oct 2026, 03:00. Para enseñar la landing de Scenarys y choisys desde Safari (iPhone o Mac) en cualquier sitio de la ciudad. Nada queda abierto a internet: solo entran tus dispositivos de Tailscale.

Cómo queda montado

Equipo	Qué sirve	Dirección (Safari, Tailscale activo)
PC el PC (siempre encendido)	motor C++ (solo interno) + API :3000 + web de choisys :8081	http://<IP-Tailscale-PC>:8081
Mac	landing de Scenarys :5173, con los botones apuntando a choisys del PC	http://<IP-Tailscale-Mac>:5173
iPhone	solo Safari	—

Las IPs de Tailscale salen en la app de Tailscale (100.x.y.z) y las muestra demo-tailscale.command al arrancar.

Una vez

1. **PC**, tras fusionar el PR de choisys "demo por Tailscale": cierra las ventanas de motor/API/web y ejecuta `.\scripts\lan-always.ps1 -Install -Tailscale` y luego `.\scripts\lan-always.ps1 -Tailscale`. Energía de Windows → suspensión **Nunca** con el PC enchufado.
2. **Mac**: `gh auth login` en Terminal y doble clic en `~/Desktop/scenarys/publicar-pendientes.command` (sube la landing a NeoRetroo38/scenarys, privado, y abre el PR de choisys asignado a ti).

En cada demo

1. Tailscale activado en el iPhone y en el Mac.

2. Mac: doble clic en ~/Desktop/scenarys/demo-tailscale.command. Comprueba el PC, arranca la landing y mantiene el Mac despierto mientras la ventana siga abierta.
3. iPhone: Safari → `http://<IP-Tailscale-Mac>:5173` → "Abrir choisys" lleva a la web del PC.

Si solo quieres enseñar choisys (sin landing), no hace falta el Mac: `http://<IP-Tailscale-PC>:8081`.

Si falla

- *El PC sale Offline en Tailscale*: está apagado o suspendido.
- *El PC sale Connected pero no carga*: en el PC, firewall de Windows → permitir `node.exe` en redes privadas y públicas.
- *La landing carga pero choisys no*: el PC sigue en modo Wi-Fi; repite el paso 1 del PC.
- *Puerto 5173 ocupado*: cierra `arrancar-scenarys.command` (modo solo-Mac) antes.

No hacer

- No usar **Tailscale Funnel** ni abrir puertos en el router.
- Para enseñarlo en el móvil de otra persona hay que compartirle los equipos desde la consola de Tailscale.

Estado (pendiente de ti)

- Parche de choisys listo, sin publicar: Claude no tiene permiso de escritura en GitHub. Lo sube `publicar-pendientes.command`. Copia aquí: `0001-feat-dev-serve-the-demo-over-Tailscale-for-Safari-an.patch`.
- Landing: 2 commits locales sin subir (`7fbb22a`, `0295c3f`); el mismo `.command` los sube.
- No verificado: arranque real en Windows con Tailscale (scripts probados en seco) y las dos demos de punta a punta.

Guía técnica completa: `DEMO-TAILSCALE.md` (copia de `docs/DEMO-TAILSCALE.md` de choisys).

