

Demo remota de Scenarys: estado de back y f

Comprobado desde el Mac el 8 oct 2026 a las 03:40. Fuente: p

Pieza	Capa	Estado
API por la Wi-Fi (IP de la red local:3000)	Back	OK
PC, Mac e iPhone en Tailscale	Red	OK
API por Tailscale (IP de Tailscale:3000)	Back	Falla
Web choisisys en el PC (:8081)	Front	Falla
Motor C++ / Cubo de Neo (:8765)	Back	Sin comprobar
Neon (PostgreSQL)	Back	Sin comprobar
Landing de Scenarys en el Mac (:5173)	Front	Sin comprobar

Resumen

OK	2
Falla	2
Sin comprobar	3
Total	7

Cambia la columna Estado (lista desplegable) al volver a proba

front

pruebas de Claude en esta sesión.

Qué se vio
/health OK; /auth/me 401 sin sesión; /sessions exige sesión
Los tres Connected: PC IP de Tailscale, Mac IP de Tailscale, iPhone IP de Tailscale
No responde: la API solo escucha en la Wi-Fi
Más de 70 s sin cargar (esta noche sí cargaba)
Solo visible dentro del PC (es lo correcto)
Claude no crea cuentas en tu sistema
Apagada

ar; el resumen se recalcula solo.

Cómo arreglarlo o comprobarlo

Fusionar el PR #42 y ejecutar lan-always.ps1 -Install -Tailscale en el PC

Reiniciarla en el PC (el paso 2 de "Pasos" la reinicia)

Hacer un Run de 3 fases y abrir "Ver mi cubo"

Crear una cuenta, reiniciar la API y volver a entrar

Doble clic en ~/Desktop/scenarys/demo-tailscale.command

Para dejarlo

Nº	Dónde
1	Móvil
2	PC
3	PC

Pasos hechos

Rellena las celda

listo (una sola vez)

Qué hacer

Fusionar el PR #42 en GitHub Mobile (demo por Tailscale)

Cerrar las ventanas de motor, API y web; en PowerShell: `.\scripts\lan-always.ps1 -Install -Tailscale` y luego `.\scripts\lan-always.ps1 -Tailscale`

Ajustes de Windows → Energía → suspensión: Nunca con el PC enchufado

0 de 3

is amarillas (Sí / No).

Hecho
No
No
No

Pruebas en Safari (iPhone y Mac)

En este orden: si falla /health el problema es del back; si /health va y la web no, e

Nº	Prueba	Dirección o acción
1	Tailscale activo	App de Tailscale
2	Back vivo	http://IP de Tailscale:3000/health
3	Front carga	http://IP de Tailscale:8081
4	Neon guarda cuentas	Crear cuenta, cerrar sesión y volver a entrar
5	Motor responde	Run de 3 fases → "Ver mi cubo"
6	Persistencia	Reiniciar la API en el PC y volver a entrar
7	Landing	http://IP de Tailscale:5173 (con demo-tailscale.command abierto)

Pruebas OK

es del front.

Resultado esperado	Capa	iPhone	Mac
Connected	Red	Sin comprobar	Sin comprobar
{"ok":true,"service":"choisys-api",...}	Back	Sin comprobar	Sin comprobar
Bienvenida de Scenarys → iniciar sesión	Front	Sin comprobar	Sin comprobar
Entra con la misma cuenta	Back	Sin comprobar	Sin comprobar
Cubo con el último Run en blanco	Back	Sin comprobar	Sin comprobar
La cuenta sigue existiendo	Back	Sin comprobar	Sin comprobar
"Abrir choisys" lleva al PC	Front	Sin comprobar	Sin comprobar

0 / 7

0 / 7

Diagnóstico rápido

Síntoma
PC sale Offline en Tailscale
/health no responde por IP de Tailscale
/health va, la web no
PC Connected pero nada responde
Error al crear cuenta
Run sin cubo
Nunca

Causa probable y arreglo

Está apagado o suspendido

PR #42 sin fusionar o PC en modo Wi-Fi: repetir el paso 2

Reiniciar la web en el PC (cerrar su ventana y lanzar lan-always.ps1)

Firewall de Windows: permitir node.exe en redes privadas y públicas

Back sin Neon: revisar DATABASE_URL en el PC

El motor no está levantado en el PC (:8765)

Tailscale Funnel ni abrir puertos del router