

scenarys — board general

Foto del 8 oct 2026, 03:35. Se actualiza cuando se pida. Repos: NeoRetroo38/choisys, neos-cube y scenarys (landing, privado).

SIGUIENTE PASO (TÚ)

Móvil Fusionar PR #42: demo por Tailscale

PC Cerrar motor/API/web y ejecutar `.\scripts\lan-always.ps1 -Install -Tailscale`

PC Suspensión de Windows: Nunca con el PC enchufado

Mac Para cada demo: doble clic en `~/Desktop/scenarys/demo-tailscale.command`

PARA VER LA APP

Casa (Wi-Fi): `http://IP de la red local:8081`

Fuera (Tailscale, tras #42): `http://<IP Tailscale PC>:8081`

Landing: `http://<IP Tailscale Mac>:5173`

Guía: [demo-remota/README.md](#)

OPERATIVO

OK Bienvenida Scenarys → login (#36)

OK Registro, login, logout, `/auth/me`

OK Cuentas en Neon (según tablero; no verificado por Claude)

OK Run de 3 fases, reintentos idempotentes (#22)

OK Motor C++ en el PC, solo loopback y con token

OK Cubo 3D con profundidad e inercia (#38)

OK Tiempos entre fases en la API (UI aún no los muestra)

OK Roles + primer SUPERDEV con auditoría (local)

OK Límite de peticiones por usuario (#33)

OK Entorno siempre encendido en Wi-Fi (#35)

HECHO HOY

Subido Landing a NeoRetroo38/scenarys (privado)

PR #42 demo por Tailscale (API acepta IP 100.x, modo -Tailscale)

Mac gh instalado y sesión iniciada; Tailscale en PC, Mac e iPhone

Mac demo-tailscale.command y publicar-pendientes.command

FALTA

P0 #8 CI/ESLint en verde: hoy no hay checks en los PR

P0 #9 Despliegue de la API (Docker, TLS)

P1 #4 Endpoints de usuario (historial, exportar, borrar)

P1 #5 Endpoints de SUPERDEV

P1 #13 Legal RGPD · #10 TestFlight · #11 PWA

P2 #6 avisos React · #14 sonido y accesibilidad

Sin spec Inferencia: no se implementa hasta aprobar la matemática

RIESGOS

Demo La landing depende de que el Mac esté encendido; moverla al PC la haría más fiable

Red No usar Tailscale Funnel ni abrir puertos del router

No verificado Arranque real del modo Tailscale en Windows y firewall para node.exe

AGENTES

Claude (esta sesión): Mac, Tailscale, PR #42, documentación

en iCloud. Sin escritura directa en
GitHub: publica vía el Mac

Codex: #8, #9–#11, #13, #14,
puente de casa

Claude principal: #4/#5 y tablero
#24

Claude 2: #6/#7 tras #8

BOARDS Y BOCETOS EN ESTA CARPETA

Estado del ecosistema	oscuro
Flujo actual de choisys	7 pasos
Futuro de la interfaz	propuestas
Cómo se conecta el motor	neo-cube
Bocetos de pantallas	A–K
Landing Y2K en 3D	ejemplo
Demo remota por Tailscale	guía