

**CONTACT CLIENT**

NOM, PRENOM :

TELEPHONE :

EMAIL :

DATE &
SIGNATURE :**ADRESSE DE LIVRAISON****QUESTIONNAIRE SERVEURS CYBERHAWK****PARAMETRES SERVEUR MISES-A-JOUR**

INFORMATIONS IP			
Mode d'attribution IP	Statique <input type="checkbox"/>	Dynamique (DHCP) <input type="checkbox"/>	
Informations IP : IP Attribuée	X.X.X.X		
Informations IP : Masque IP	X.X.X.X		
Informations IP : Passerelle	X.X.X.X		
Mode d'accès à Internet	Direct <input type="checkbox"/>	Proxy Interne <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Si 'Proxy' ou 'Autre' : Précisez les informations nécessaires à la connexion (IP, Login, Mot de passe, etc.).	Détails		

**PARAMETRES SERVEUR(S) CYBERHAWK**

INFORMATIONS IP		
Mode d'attribution IP	Statique <input type="checkbox"/>	Dynamique (DHCP) <input type="checkbox"/>
Informations IP : IP(s) Attribuée	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	
Informations IP : Masque(s) IP(s)	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	
Informations IP : Passerelle(s)	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	

PARAMETRES KIOSQUE(S) CYBERHAWK


INFORMATIONS IP		
Mode d'attribution IP	Statique <input type="checkbox"/>	Dynamique (DHCP) <input type="checkbox"/>
Informations IP : IP(s) Attribuée	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	
Informations IP : Masque(s) IP(s)	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	
Informations IP : Passerelle(s)	X.X.X.X, X.X.X.X, ...	

Important : Pour rappel, certaines plateformes (IP) doivent être en mesure de communiquer vers d'autres IP / réseau. Merci de vous référer au document « [CyberHawk] Documentation Fonctionnelle » pour plus d'informations sur les ouvertures de flux / routages nécessaires.



QUESTIONNAIRE APPLICATION WEB CYBERHAWK

CUSTOMISATIONS CLIENT

INFORMATIONS AFFICHEES SUR INTERFACE	
<p>LOGO</p> <p>Collez ici votre LOGO, de préférence avec une bonne qualité graphique.</p>	
Nom complet du client	Entreprise

CUSTOMISATIONS SERVEUR

INFORMATIONS SERVEUR							
Délai de rétention des logs applicatifs (en mois)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	Illimité <input type="checkbox"/>
Délai de rétention des fichiers utilisateurs (sauf 'Administrator' étant illimité) (en jours)	1 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	31 <input type="checkbox"/>	180 <input type="checkbox"/>	365 <input type="checkbox"/>	Illimité <input type="checkbox"/>
Antivirus à activer. CONIX recommande l'activation de tous ceux disponibles.	Sophos <input checked="" type="checkbox"/>		ClamAV <input checked="" type="checkbox"/>		COMODO <input checked="" type="checkbox"/>		
Autres modules à activer.	VBA Blocker <input type="checkbox"/>		Malicious VBA blocker <input type="checkbox"/>		OCR (PDF) <input type="checkbox"/>		
Mise en place d'un contrôle des types de fichiers autorisés ou interdits (sauf 'Administrator' ayant tout autorisé)	Aucun contrôle (Tous fichiers) <input checked="" type="checkbox"/>		Liste Blanche (Fichiers autorisés) <input type="checkbox"/>		Liste Noire (Fichiers Interdits) <input type="checkbox"/>		
Si « Liste Blanche » ou « Liste Noire », veuillez préciser la liste explicite des types de fichiers autorisés ou interdits (Exemple : EXE, SH, DLL, PDF, etc.)	Liste des extensions autorisées ou interdites						



CUSTOMISATIONS ADMINISTRATEUR

INFORMATIONS ADMINISTRATEUR

Mot de passe à l'installation. Doit être changé par la suite via l'interface.

Password

CUSTOMISATIONS UTILISATEURS

INFORMATIONS INTERFACE UTILISATEUR

Langue par défaut	<i>Français</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Anglais</i> <input type="checkbox"/>	
Activation du compte « Générique / Invité »	<i>Oui</i> <input type="checkbox"/>	<i>Non</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Activation des modules pour l'interface d'administration	<i>Oui</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Non</i> <input type="checkbox"/>	
Affichage des détails (noms, état, description) des modules pour les utilisateurs	<i>Oui</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Non</i> <input type="checkbox"/>	
Affichage de la version et du Changelog aux utilisateurs	<i>Oui</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Non</i> <input type="checkbox"/>	
Mode de création des comptes dans l'application WEB	<i>Création par utilisateur</i> <input type="checkbox"/>	<i>Création par utilisateur</i> <i>(Avec validation admin)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Création impossible</i> <i>(Import par admin depuis fichier CSV)</i> <input type="checkbox"/>
Demande d'informations personnelles (Nom, Prénom) lors d'une nouvelle inscription utilisateur	<i>Obligatoire</i> <input type="checkbox"/>	<i>Désactivé</i> <input type="checkbox"/>	
Types de connexions / d'inscriptions autorisées (si inscriptions autorisées)	<i>Identification</i> <i>(Sans mot de passe)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Authentification</i> <i>(Avec mot de passe)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Identification & Authentification</i> <input type="checkbox"/>
Nombre d'utilisateurs approximatif			



Questionnaire Client 2017

CyberHawk



Taille de l'espace de stockage des utilisateurs (sauf 'Administrator' étant illimité) (en Mo)	50 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	250 <input type="checkbox"/>	500 <input type="checkbox"/>	1024 <input type="checkbox"/>	2048 <input type="checkbox"/>	Illimité <input type="checkbox"/>
Activation du bouton « Partage » sur les documents avec lien valide temporairement (en heures).	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	Inactif <input checked="" type="checkbox"/>
Longueur minimale des mots de passe (en caractères)	4 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>				
Complexité des mots de passe	Simple (Exemple : 123456) <input type="checkbox"/>	Moyen (Exemple : 12E456) <input type="checkbox"/>	Complexe (Exemple : 12E4*6d6) <input type="checkbox"/>				



Questionnaire Client 2017 CyberHawk



CAHIER DE TESTS (RESERVE A CONIX)

TESTS DE FONCTIONNEMENT	
SERVEUR MISES-A-JOUR : Téléchargement des mises à jour depuis le miroir CONIX et envoi vers SERVEUR CYBERHAWK.	
SERVEUR CYBERHAWK : Déchiffrement des mises à jour reçues et installation.	
SERVEUR CYBERHAWK : Envoi et scan de fichiers (eicar)	
SERVEUR CYBERHAWK : Envoi et scan de fichiers « blacklistés / whitelistés ».	

Date et signature CONIX :

Date et signature CLIENT :