衣见如故

面试穿搭私人数字导购 · 作品介绍文档

让数字人像朋友一样，陪用户完成一次真实的穿搭决策。

参赛方向：基于魔珐星云具身交互智能 SDK 的多模态数字人应用

版本：可运行演示原型 日期：2026 年 10 月

一、项目背景与用户痛点

用户在商场购买面试服装时，常常需要在专业感、个人气质和场合适配之间做判断。独自逛店时，没有人及时提供真诚、具体且不施压的建议；普通文字推荐又难以传递语气、情绪和陪伴感。

“ 衣见如故 ” 将数字人设计成一位懂穿搭、会倾听、能看图、愿意给出真心建议的陪逛朋友。用户可以边逛边说，也可以拍照或从相册选择试穿图片，在需要时获得基于图片证据的分析。

核心问题

- 用户不知道如何把 “ 专业但不要太严肃 ” 等模糊感觉转化为具体搭配。
- 用户独自试穿时缺少即时、自然的反馈和情绪价值。
- 纯文字或纯语音助手难以同时呈现人物表达、图片结果和可操作建议。

二、产品方案与核心流程

步骤	用户行为	数字人/系统响应
1	进入商店并连接数字人	数字人以自然语气询问用户是否需要推荐
2	表达面试岗位、预算和风格	承接上下文，给出穿搭方向和参考图片
3	继续追问或要求比较	解释正式度、颜色、版型和适用场合
4	拍照或从相册选择服装图片	先展示图片；用户提问后再分析，不自动打断用户
5	询问是否适合自己或面试	结合视觉分析摘要，给出有依据、有边界的朋友式建议
6	打断、补充或改换偏好	支持追问和打断，保留当前对话上下文

> 典型对话：用户说 “ 我下周要参加产品经理面试，想穿得专业一点，但不要太严肃 ”，数字人会先理解场景，再给出可比较的穿搭方向；用户上传照片后，只有在提出问题时才触发具体分析。

三、技术架构

层次	实现
交互呈现层	Web 页面 + 魔珐星云 XmovAvatar 数字人；支持文字模式、语音陪逛、播报打断和移动端布局。
对话编排层	前端维护当前会话、照片分析摘要和推荐上下文；通过 agent.ask() 发起多轮对话。
视觉分析层	Node.js 服务接收图片并调用视觉模型，将图片转换为结构化穿搭分析摘要。
数据展示层	catalog.json 提供可运行的演示商品参考图、搭配信息和位置说明。
部署层	Node.js 本地服务；同时提供 Dockerfile 和 docker-compose.yml，支持标准环境启动。

关键 SDK 能力：init()、ask()、startASR()、stopASR()、interrupt('speak')、destroy()。照片先在页面预览，用户主动发送并提问后才进入分析流程。

四、创新点与数字人的不可替代价值

- 朋友式人格：数字人不只输出结论，还会根据用户的犹豫、偏好和场景，用自然、真诚、有温度的方式表达欣赏与建议。
- 多模态协同：语音、文字、数字人形象、服装图片和用户照片在同一流程中协同，减少用户反复描述。
- 有边界的视觉建议：只基于图片分析摘要回答，不捏造看不清的五官、身材、品牌和价格信息；图片只发送不自动回复。
- 可被打断和追问：用户可以在数字人播报时打断，也可以切换文字输入，保持对话的主动权。
- 面向真实场景：针对独自购买面试服装的用户，提供决策支持与情绪价值，而不是单纯的商品检索。

> 相比纯文字/纯语音方案，数字人的价值在于“ 看起来像在陪你一起做决定 ”：它用形象和声音建立信任，用图片和视觉分析提供证据，用朋友式反馈降低用户独自试穿和选择时的不确定感。

五、当前成果与演示边界

- 已实现真实数字人接入、文字对话、语音识别、语音播报和客户端打断。
- 已实现拍照/相册选择、照片预览、视觉分析和后续问题承接。
- 已实现穿搭参考图、风格比较、位置说明和演示商品目录。
- 当前商品图片、价格、库存和位置为演示数据，未连接真实商场商品系统。
- 真实数字人的具体表情和动作取决于当前 SDK 能力；项目不把未验证的独立动作接口当作必需功能。

六、运行方式与交付信息

源码仓库：https://github.com/Nerdlet369/yijian-rugu

本地运行：复制 .env.example 为 .env，配置视觉模型 API Key；运行 node server.js；访问 http://localhost:8081/。项目同时提供 Dockerfile 与 docker-compose.yml。

项目遵循 MIT License。演示视频展示从数字人对话、穿搭参考图到照片分析与追问的完整流程。

感谢评审。