

1. Обесточивание (2-5 секунд)

- Немедленно отключите питание (удлинитель, ИБП, розетку)
 - Используйте диэлектрические перчатки или сухую ткань
 - Отбросьте провод сухой деревянной палкой/пластиком
-

2. Оценка состояния (5-10 секунд)

Проверьте:

- Сознание (окликните, легонько встряхните за плечо)
 - Дыхание (поднесите щеку ко рту, смотрите на грудную клетку)
 - Пульс (на запястье или шее)
-

3. Алгоритм действий

Сценарий А: Пострадавший в сознании

1. Уложить на ровную поверхность
2. Расстегнуть воротник, ремень
3. Ноги приподнять на 20-30 см (используйте стул, сумку)
4. Вызвать скорую: 103 или 112
5. Контролировать состояние до приезда медиков

Сценарий Б: Без сознания, есть дыхание

1. Стабильное боковое положение
2. Запрокинуть голову для проходимости дыхательных путей
3. Вызов скорой помощи
4. Постоянный мониторинг дыхания

Сценарий В: Отсутствие дыхания/пульса

Немедленный старт СЛР:

- 30 надавливаний на грудную клетку (глубина 5-6 см, частота 100-120/мин)
- 2 искусственных вдоха (если есть защитная маска)
- Продолжать до прибытия медиков или появления признаков жизни

4. Ожоги (при наличии)

- Охлаждение проточной водой 10-15 минут
- Накрытие стерильной повязкой
- **Запрещено:** мази, масла, лёд, отрывание прилипшей одежды

5. Особые указания

- **Не приближайтесь** к пострадавшему до отключения питания!
- **Не перемещайте** при подозрении на травму позвоночника
- **Сообщите медикам:** время травмы, длительность воздействия тока, принятые меры

Телефоны экстренных служб:

- 103 — скорая медицинская помощь
- 112 — единая служба спасения