

Diseño de interfaces Web

UD3: Implantación de contenido Multimedia

Caso Práctico 1: Código fuente de audio y vídeo

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Caso 1: Engel & Völkers](#)
3. [Caso 2: Journey Real Estate](#)
4. [Caso 3: Unicasa](#)
5. [Conclusión](#)
6. [Referencias](#)

Introducción

Este caso práctico parte de un encargo profesional relacionado con el desarrollo de un sitio web para una inmobiliaria dedicada a la compra y venta de viviendas de segunda mano, en el que nos requieren la incorporación de contenido multimedia, concretamente audio y vídeo.

Antes de decidir cómo implementar estos elementos, debemos analizar la integración de contenido multimedia en diferentes páginas web del sector inmobiliario mediante el estudio de su código fuente. El objetivo es observar cómo estos recursos son insertados, qué tecnologías son empleados para su carga y reproducción y cómo influyen en aspectos como el rendimiento del sitio. Para ello, he seleccionado páginas web de distinto tamaño y alcance, lo que permite comparar diferentes enfoques técnicos y de diseño.

Caso 1: Engel & Völkers

La página web de Engel & Völkers incorpora contenido multimedia de forma destacada en su página principal. En el centro de la interfaz se muestra un carrusel compuesto por varios vídeos que se reproducen de manera automática y van alternándose de forma continua. La presencia de controles de reproducción y de indicadores de progreso permite identificar claramente que se trata de vídeos reales y no de imágenes animadas o efectos visuales simulados.

Para analizar la implementación técnica de estos elementos, he utilizado las herramientas de desarrollo del navegador, centrándome en el panel *Network*, filtrando por el tipo *Media*. A través de este análisis he observado la carga de múltiples recursos identificados como vídeo, todos ellos con código de estado 206 (*Partial Content* - *contenido parcial*), lo que indica que el contenido se sirve de forma fragmentada. Este método permite iniciar la reproducción sin necesidad de descargar el archivo completo, optimizando así los tiempos de carga.

El estudio de las cabeceras de estas solicitudes muestra que los vídeos se sirven en formato *video/webm*, un formato optimizado para su uso en la web. Asimismo, he comprobado que los archivos no se alojan directamente en el servidor principal del sitio, sino que se distribuyen a través de un servicio externo vinculado a la propia empresa, accesible mediante la URL uploadcare.engelvoelkers.com, y apoyado por una red de distribución de contenidos (CDN), en este caso, *Cloudflare*. Esta configuración permite mejorar el rendimiento general del sitio y gestionar de forma eficiente la carga de recursos multimedia.




Figura 1. Carrusel de vídeos en la página principal de Engel & Völkers, mostrando la reproducción automática de varios vídeos con controles de reproducción e indicadores de progreso.




Figura 2. Panel Network del navegador, filtrado por el tipo Media, mostrando la carga de múltiples recursos de vídeo con código de estado 206 (Partial Content) durante la reproducción del carrusel.




Figura 3. Detalle de las cabeceras de una solicitud de vídeo en el panel Network, donde pude encontrar el formato video/webm, la URL del recurso y el uso de una red de distribución de contenidos (CDN) como Cloudflare.

Caso 2: Journey Real Estate

La página web de Journey Real Estate incorpora contenido multimedia en su página principal mediante la inserción de un vídeo corporativo visible en la sección central de la interfaz. A diferencia del primer caso analizado, el vídeo no se reproduce de forma automática, sino que requiere la interacción del usuario para iniciar la reproducción, mostrando previamente una imagen estática con un botón de reproducción superpuesto.

Para analizar su implementación, he utilizado las herramientas de desarrollo del navegador, centrándome en el panel *Elements*. Antes de iniciar la reproducción del vídeo, el código HTML muestra una estructura preparada para albergar contenido multimedia, pero sin que exista todavía una carga directa de archivos de vídeo en el documento principal. En este estado inicial no he observado ningún recurso multimedia cargado en el panel *Network*, filtrando por el tipo *Media*.

Una vez iniciada la reproducción del vídeo, el análisis del código fuente revela la inserción de un elemento `<iframe>`, que carga el reproductor desde la plataforma YouTube. Este iframe actúa como una ventana incrustada que muestra contenido alojado en un dominio externo, por lo que los archivos de vídeo no se descargan ni se gestionan directamente desde el servidor de la página web de Journey Real Estate.

Este comportamiento explica por qué, incluso durante la reproducción del vídeo, no aparecen solicitudes de tipo *Media* en el panel *Network* del sitio principal. La gestión de la transmisión, el buffering y la entrega del contenido audiovisual queda

completamente delegada en la plataforma externa, simplificando la implementación técnica del sitio y reduciendo la carga de recursos propios.

Esta solución permite integrar contenido audiovisual de forma sencilla, aprovechando la infraestructura de una plataforma especializada en streaming de vídeo, a costa de depender de un servicio externo para la disponibilidad y el control del contenido multimedia.




Figura 4. Página principal de Journey Real Estate, mostrando un bloque de contenido multimedia integrado en la sección principal mediante un reproductor embebido.




Figura 5. Inspección del código fuente en el panel Elements antes de iniciar la reproducción del vídeo, detallando la estructura HTML previa sin carga directa de contenido multimedia.




Figura 6. Código HTML mostrado en el panel Elements tras iniciar la reproducción del vídeo, donde he podido identificar la inserción de un elemento `<iframe>` que carga el reproductor de YouTube desde un dominio externo.

Caso 3: Unicasa

En este tercer caso he analizado la integración de contenido de vídeo en la página web de Unicasa, donde el contenido multimedia no carga de forma directa en la página, sino que se muestra mediante un sistema de ventana emergente (*pop-up*) activada por la interacción del usuario.

En la sección denominada “Vídeo corporativo Unicasa Home” hay un botón de reproducción que actúa como elemento disparador. Al pulsarlo, se abre un *pop-up* superpuesto al contenido de la página principal, dentro del cual se reproduce un vídeo alojado en la plataforma YouTube. Antes de la interacción del usuario, el vídeo no se encuentra cargado ni visible, lo que contribuye a reducir el consumo inicial de recursos y mejorar el tiempo de carga de la página.

Para analizar su implementación técnica, he revisado el código fuente utilizando las herramientas de desarrollo del navegador, centrándome en el panel *Elements*. Al analizarlo, he observado que el vídeo se integra mediante un enlace `<a>` que referencia directamente a una URL de tipo *embed* de YouTube. El contenido audiovisual se muestra posteriormente dentro de un `<iframe>` que se renderiza al activarse el *pop-up*, sin que se produzcan modificaciones visibles en la estructura HTML principal tras iniciar la reproducción.

A diferencia del primer caso analizado, donde los vídeos se sirven directamente desde servidores propios mediante archivos fragmentados, y del segundo caso, en el que el vídeo de YouTube se encuentra incrustado de forma visible en la propia página mediante un `<iframe>` desde el inicio, en Unicasa el contenido multimedia se carga únicamente bajo demanda y en una ventana independiente.

Este criterio introduce el contenido audiovisual como un elemento secundario y opcional dentro de la página, activado únicamente mediante la acción del usuario. El vídeo no forma parte del contenido visible inicial ni condiciona la carga principal del sitio, sino que se presenta en una ventana emergente cuando el usuario decide reproducirlo, manteniendo el foco de la interfaz en el contenido informativo hasta ese momento.



Figura 7. Sección “Video corporativo Unicasa Home” de la página web de Unicasa, mostrando el botón de reproducción que permite al usuario acceder al contenido audiovisual integrado en el sitio.




Figura 8. Vista del panel Elements de las herramientas de desarrollo del navegador antes de iniciar la reproducción del vídeo, con el enlace <a> visible, que referencia directamente a un vídeo de

YouTube mediante una URL de tipo embed, sin que el contenido multimedia se cargue aún en pantalla.




Figura 9. Reproducción del vídeo corporativo tras pulsar el botón de reproducción, mostrando el contenido dentro de un pop-up superpuesto a la página. El vídeo carga desde YouTube a través de un <iframe>, manteniendo el mismo código HTML definido previamente.

Conclusión

El objetivo de este caso práctico era analizar, desde mi punto de vista, distintas formas de integrar audio y vídeo en páginas web del sector inmobiliario para valorar cuál resulta más adecuada en un contexto profesional real. Durante el análisis no encontré ejemplos de integración de contenido de audio independiente, por lo que centré el estudio en la evaluación de tres casos representativos de la integración de vídeo.

Los ejemplos analizados muestran perspectivas claramente diferenciadas. Por un lado, la integración de vídeos servidos desde infraestructura propia permite un alto grado de control y refuerza una imagen de marca sólida y profesional, aunque implica una mayor carga técnica y de recursos, asumible principalmente por empresas de gran tamaño. En el extremo opuesto, el uso del vídeo como elemento secundario y bajo demanda, mediante ventanas emergentes, reduce el impacto en la carga inicial de la página, pero puede resultar menos integrado a nivel visual en sitios con una alta densidad de contenido.

Entre ambos planteamientos, la integración directa de un vídeo embebido desde una plataforma externa representa una solución intermedia especialmente equilibrada. Esta opción aporta dinamismo y atractivo visual desde el primer momento, sin asumir la complejidad técnica de alojar contenido multimedia propio, y mantiene un buen equilibrio entre rendimiento, diseño y experiencia de usuario.

Por este motivo, y teniendo en cuenta el tipo de contenido y el objetivo de una web inmobiliaria orientada a captar la atención del usuario, considero más adecuada la integración directa del vídeo dentro del diseño de la página. De este modo, es posible ofrecer una interfaz más dinámica y agradable sin comprometer el rendimiento general del sitio.

Referencias

- Engel & Völkers. Sitio web oficial.
<https://www.engelvoelkers.com/es/en/>
- Joyrney Real Estate. Sitio web oficial.
<https://joyrneyrealestate.com/>
- Unicasa. Sitio web oficial.
<https://unicasahome.es/>
- Mozilla Developer Network (MDN). Documentación sobre HTML, CSS y uso de elementos multimedia en la web.
<https://developer.mozilla.org/es/>
- Mimo App y Enki App: Plataformas de aprendizaje utilizadas para la práctica de HTML, CSS y conceptos básicos de desarrollo web, así como para la resolución de dudas durante el desarrollo del caso práctico.
- Herramientas de desarrollo del navegador (DevTools) empleadas para el análisis del código fuente y del comportamiento de los recursos multimedia.