2014–2020 考点配套

七套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月11日。2014–2020真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

模拟卷A | 源2014年考点 · 2025结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	B
3	B
4	C
5	B
6	B
7	B
8	B
9	A
10	B
11	B
12	B
13	B
14	A
15	B
16	A
17	A
18	B
19	B
20	C
21	B
22	B
23	A
24	B
25	C
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	正确
30	正确
31	0
32	换行（LF）
33	DHCP
34	FTP
35	2
36	首页不同
37	.potx
38	4
39	5
40	有效期

模拟卷A | 源2014年考点 · 2025结构 · 逐题详解

1. [2分] 某CPU正在执行一条加法指令。负责发出取数、运算和写回的控制信号，使各部件按次序工作的主要部件是（ ）。

A. 主存储器

B. 控制器

C. 显示适配器

D. 键盘

参考答案：B：控制器

加法本身由运算器完成，但题目问组织取数与写回的部件。

应选择控制器。

A项：主存保存运行中的指令和数据，不负责统一发出执行控制信号。

B项：控制器根据指令组织各部件按次序工作。

C项：显示适配器负责图形显示处理。

D项：键盘是输入设备。

易错提醒：看清问的是执行控制还是加法计算。

回看知识：计算机基础与编码

2. [2分] 编辑器已打开磁盘上的报告，并在内存中改了两段文字，但从未执行保存。突然断电后磁盘上的原文件仍可读。最合理的解释是（ ）。

A. 磁盘自动保存了全部修改

B. 未保存修改通常在易失性内存中，磁盘仍是保存前内容

C. 磁盘和RAM都必然失去全部数据

D. 只要打开文件，RAM中的变化就会实时写回磁盘

参考答案：B：未保存修改通常在易失性内存中，磁盘仍是保存前内容

运行中编辑数据在内存里；持久化要经过保存等写入步骤。

不考虑软件自动恢复副本，原文件保持保存前状态。

A项：打开文件不保证每次修改都自动保存。

B项：RAM通常断电丢失，未保存修改不会因此写入原磁盘文件。

C项：磁盘通常非易失，原保存内容可保留。

D项：题目已说明从未保存，不能假定实时写回。

易错提醒：自动恢复机制可能另有副本，但不能据此说原文件已保存。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分]

某设备以字节为单位编址，合法地址从十六进制0000H到1FFFH，两个端点都包括。可寻址容量为（ ）。

A. 8191字节

B. 8192字节

C. 16384字节

D. 8192位

参考答案：B：8192字节

把最大地址转为8191。

包含从0开始的所有地址，共8192个。

A项：只作最大地址减最小地址，漏掉包含的端点。

B项：1FFFH=8191，共8191-0+1=8192个字节。

C项：16384多了一倍。

D项：题目按字节编址，结果单位应为字节。

易错提醒：地址编号最大值不是地址个数。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分]

一段8位无符号二进制数据仅发生一次变化：从右向左第6位由0变为1，其余位不变。数值增加了（ ）。

A. 6

B. 16

C. 32

D. 64

参考答案：C：32

最右位是第1位，位权为1。

第6位由0到1增加32。

A项：位序不是数值增量。

B项：16是第5位的位权。

C项：第6位位权为2^(6-1)=32。

D项：64是第7位的位权。

易错提醒：位序从1开始，指数从0开始。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 文件编号以文本形式保存，只含字符串“7”“12”“3”。按标准ASCII字符从左到右比较并升序排列，结果为（ ）。

A. 3、7、12

B. 12、3、7

C. 7、3、12

D. 12、7、3

参考答案：B：12、3、7

比较字符串时先比较第一个字符。

字符'1'、'3'、'7'按ASCII值递增。

A项：这是按数值而非按文本排序。

B项：首字符'1'<'3'<'7'，因此12排在最前。

C项：该排列为部分数值倒序，非ASCII升序。

D项：'3'应在'7'之前。

易错提醒：文本数字排序和数值排序是两种规则。

回看知识：计算机基础与编码

6. [2分] 学校保存一份C语言源程序，希望在另一种操作系统上得到能运行的程序。通常需要（ ）。

A. 只把文件扩展名改为.exe

B. 用目标环境的相应工具重新编译、链接，并处理平台相关部分

C. 把源文件改名为照片格式

D. 将程序打印出来后再扫描

参考答案：B：用目标环境的相应工具重新编译、链接，并处理平台相关部分

高级语言源程序与目标可执行文件不同。

跨平台通常需要适用的编译和链接过程。

A项：改扩展名不会把源代码变为机器可执行程序。

B项：目标系统可能有不同可执行格式和库，应相应构建。

C项：图像格式不能使源程序执行。

D项：打印扫描不能代替语言翻译。

易错提醒：跨平台的是源代码可移植性，不能保证任意二进制直接可运行。

回看知识：计算机基础与编码

7. [2分] 下列做法中，最能说明“程序也作为信息存放在存储器中”的是（ ）。

A. 把操作步骤写在纸上，完全由人手动拨开关

B. 把指令序列装入可被处理器读取的存储器，并由处理器依次取指

C. 只给显示器通电而不运行程序

D. 增加鼠标的按键数量

参考答案：B：把指令序列装入可被处理器读取的存储器，并由处理器依次取指

程序表现为指令序列。

处理器可从存储器取指，按指令组织执行。

A项：没有体现处理器从存储器自动取程序指令。

B项：这是存储程序的关键工作方式。

C项：通电显示设备不代表取指执行。

D项：输入设备按键数与存储程序原则无直接关系。

易错提醒：存储程序并不限定所有程序必须存入可写RAM。

回看知识：计算机基础与编码

8. [2分] 在普通Windows目录中，用户要创建实际文件名“成绩?.txt”。系统通常拒绝该名字，原因是（ ）。

A. 汉字一律不能作文件名

B. 问号是文件名禁用字符，也常用于搜索通配模式

C. 扩展名txt一律不允许

D. 文件名不能含句号

参考答案：B：问号是文件名禁用字符，也常用于搜索通配模式

区分匹配模式和实际文件名。

普通Windows文件名禁用?等字符。

A项：普通Windows文件名可以包含汉字。

B项：?可用于某些匹配模式，但不能作为普通实际文件名字符。

C项：txt是常见文本文件扩展名。

D项：句号一般可用于文件名，存在尾部等特殊规则但不是本题原因。

易错提醒：搜索时能用的通配符不一定能写进实际文件名。

回看知识：操作系统与文件管理

9. [2分]

在桌面Windows中，某应用窗口处于活动状态，用户按Alt+F4。若应用当前有未保存修改，最可能先出现（ ）。

A. 应用关闭流程中的保存确认提示

B. 输入法切换列表

C. 系统自动对所有磁盘格式化

D. 所有后台程序一起重启

参考答案：A：应用关闭流程中的保存确认提示

Alt+F4针对活动窗口发出关闭操作。

支持保存确认的应用会在关闭前提示。

A项：Alt+F4请求关闭活动窗口；是否出现保存提示由应用决定。

B项：输入法切换不是Alt+F4的主要作用。

C项：该快捷键不执行磁盘格式化。

D项：不会要求所有后台程序同时重启。

易错提醒：关闭请求并不等于忽略未保存数据强制终止。

回看知识：操作系统与文件管理

10. [2分] 按传统BIOS引导方式，下列三个步骤的先后关系通常是（ ）。

A. 载入操作系统内核→加电自检→读取引导代码

B. 加电自检→读取启动介质的引导代码→载入操作系统内核

C. 读取网页→加电自检→载入内核

D. 载入内核→读取引导代码→加电自检

参考答案：B：加电自检→读取启动介质的引导代码→载入操作系统内核

先由固件执行POST等初始化。

再通过启动介质引导代码载入系统。

A项：内核通常在固件自检与引导代码之后载入。

B项：这是传统BIOS启动的基本顺序。

C项：读取网页不是启动的必要阶段。

D项：顺序反向。

易错提醒：题目限定BIOS，不把该旧链条强套在所有UEFI实现上。

回看知识：操作系统与文件管理

11. [2分] Word中一段有两行文字，行间是自动折行。用户在第一行中间插入一次Shift+Enter，再在第二行末按一次Enter。此后新增的标记分别是（ ）。

A. 两个段落标记

B. 手动换行标记、段落标记

C. 两个分页符

D. 两个分节符

参考答案：B：手动换行标记、段落标记

段落由段落标记结束。

手动换行使同一段内换到下一行。

A项：Shift+Enter并不产生新段落。

B项：Shift+Enter是手动换行，Enter结束段落。

C项：分页符不是这两个快捷键的普通编辑含义。

D项：分节符需另行插入。

易错提醒：视觉上换行不一定产生新段落。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分]

Word表格连续跨三页，首行是字段名称。要求每页上方重复该字段行，且仍保留同一张表格。应优先（ ）。

A. 把首行内容手工复制到每页正文

B. 将首行设为重复标题行

C. 把首行字体改成加粗

D. 把表格转换为图片

参考答案：B：将首行设为重复标题行

选中连续表头行。

启用重复标题行功能。

A项：手工复制不会自动随分页调整。

B项：重复标题行控制跨页表格表头重复。

C项：加粗只改变字符外观。

D项：图片会丢失可编辑表格结构且不能自动重复表头。

易错提醒：表格自动套用样式与重复标题行不同。

回看知识：Word与PowerPoint

13. [2分]

一份PPT使用母版统一放置标志。某一类标题页应不显示标志，而普通内容页仍显示。合理做法是（ ）。

A. 逐张删除所有幻灯片中的标志

B. 为标题页使用不含该对象的相应版式或隐藏背景图形设置

C. 把标志复制到备注页

D. 把所有幻灯片转为黑白

参考答案：B：为标题页使用不含该对象的相应版式或隐藏背景图形设置

母版负责共享对象。

需要例外时应控制版式或背景图形继承。

A项：会影响不应修改的内容页，且不解决母版继承结构。

B项：按版式/背景继承控制指定页面，普通内容页继续继承标志。

C项：备注页不会替代屏幕幻灯片设置。

D项：黑白不等于隐藏标志。

易错提醒：先确认标志来自母版，避免把所有页面逐个改坏。

回看知识：Word与PowerPoint

14. [2分]

Excel中某单元格的公式为=$A2+B$1。将它复制到E6后，公式变为=$A5+D$1。原公式所在单元格是（ ）。

A. C3

B. D3

C. C4

D. B2

参考答案：A：C3

由B$1变成D$1，反推出向右复制2列；由$A2变成$A5，反推出向下复制3行。

目标E6向左2列、向上3行，原位置为C3。

A项：由目标E6逆推位移(+2,+3)，得C3。

B项：D3到E6只右移1列，与B变D不符。

C项：C4到E6只下移2行，与2变5不符。

D项：B2到E6位移为(+3,+4)，不符。

易错提醒：公式中的引用行列与公式所在单元格的行列不是同一件事；应先求复制位移。

回看知识：Excel

15. [2分] Excel的A1:A3依次为数值80、文本形式的“60”（用前导单引号输入）、数值100。=AVERAGE(A1:A3)显示90。要求统计这三名学生的真实平均分，以下处理正确的是（ ）。

A. 只把A2的显示格式设为“数值”，无需改变其文本值

B. 将A2转换为数值60，再计算同一AVERAGE公式

C. 把文本60改成数值0，使三格都能参与计算

D. 只把公式改为=COUNT(A1:A3)

参考答案：B：将A2转换为数值60；真实平均分为80。

区域引用中的文本形式“60”被AVERAGE忽略，原值=(80+100)/2=90。

将文本转换为数值60后，平均分=(80+60+100)/3=80。

仅改变显示格式不能保证文本值变成数值。

A项：单改格式不保证转换已有文本；不能保证计入平均。

B项：把遗漏的真实分数转换成数值，三人的平均分为80。

C项：0会替换真实成绩，产生错误平均分。

D项：COUNT只计数，不能返回平均分。

易错提醒：单元格看起来像数字，不等于其数据类型就是数值。

回看知识：Excel

16. [2分] Excel同一部门的记录散落在多处。直接按“部门”分类汇总后，同一部门出现多段小计。要合并成每部门一组，关键准备是（ ）。

A. 先按部门排序，使同部门记录相邻

B. 只把部门列字体变大

C. 先删除所有相同部门名称

D. 把成绩列全部变成文本

参考答案：A：先按部门排序，使同部门记录相邻

分类汇总的分组边界发生在分类字段变化处。

同一组相邻后才形成一个小计。

A项：分类汇总按连续分组工作，应先把相同分类值聚在一起。

B项：外观不改变记录顺序。

C项：删除部门名称会损坏数据。

D项：改变成绩类型会妨碍计算。

易错提醒：分类汇总不是自动按全部同名行建立跨区聚合。

回看知识：Excel

17. [2分]

一个管理系统升级后，用户刷新浏览器即可看到新版功能，无需更新专用客户端程序。该系统最符合（ ）。

A. 浏览器/服务器结构

B. 完全脱离服务器的结构

C. 只允许单机使用的结构

D. 必须逐台安装同一专用客户端的C/S描述

参考答案：A：浏览器/服务器结构

根据访问端形态辨认结构。

浏览器访问与集中服务是B/S典型特点。

A项：B/S以浏览器作为主要访问端，应用集中在服务器更新。

B项：题中有管理系统服务端，不是脱离服务器。

C项：浏览器访问不意味着只支持单机。

D项：题干强调无需升级专用客户端，与选项描述不符。

易错提醒：客户端仍需要浏览器，不等于客户端没有软件。

回看知识：网络与网页

18. [2分] **校园内一台服务器地址为192.168.8.20。校外用户直接把这个地址当公网目标访问，通常不能到达该校服务器，主要原因是（ ）。**

A. 192.168.8.20属于IPv6地址

B. 它是私有IPv4地址，公网不会据此直接路由到该校内主机

C. 地址只有使用十六进制才有效

D. 服务器地址必须以255开头

参考答案：B：它是私有IPv4地址，公网不会据此直接路由到该校内主机

先识别私有地址段。

各机构可重复使用私有地址，公网不能唯一定位该校内主机。

A项：四段十进制点分形式是IPv4。

B项：192.168.0.0/16为私有地址段，需要另行公网发布途径。

C项：点分十进制是常用合法表示。

D项：255开头不是服务器地址规定。

易错提醒：公网NAT映射或代理可能发布服务，但访问目标应是相应公网地址。

回看知识：网络与网页

19. [2分] OSI模型中，一端需要向另一端提供端到端的数据传送服务，位于会话层与网络层之间的是（ ）。

A. 数据链路层

B. 传输层

C. 表示层

D. 物理层

参考答案：B：传输层

由高到低：应用、表示、会话、传输、网络、链路、物理。

目标层是传输层。

A项：链路层位于网络层下方，主要处理相邻节点链路。

B项：传输层位于会话层与网络层之间，提供端到端传送。

C项：表示层位于会话层上方。

D项：物理层位于最底层。

易错提醒：OSI层次不要与TCP/IP四层名称混搭。

回看知识：网络与网页

20. [2分] 两段未压缩PCM音频的采样率与每声道量化位数完全相同。甲是单声道、40秒；乙是双声道、20秒。忽略文件头，两段数据量的关系是（ ）。

A. 甲为乙的2倍

B. 乙为甲的2倍

C. 甲乙相等

D. 无法比较，因为声道数不影响数据量

参考答案：C：甲乙相等

数据量=采样率×位数×声道数×时长/8。

其他量相同，比较声道数乘时长即可。

A项：甲较长但声道数少一半，两因素抵消。

B项：乙声道多一倍但时长少一半，两因素抵消。

C项：数据量正比于声道数×时长，1×40=2×20。

D项：声道数是容量公式中的因子。

易错提醒：不能只比较时长或只比较声道数。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 未压缩、无行对齐开销的位图，原宽800像素、高600像素、每像素8位。裁剪后宽400像素、高600像素，同时改为每像素16位。忽略文件头，数据量变为原来的（ ）。

A. 1/2

B. 1

C. 2

D. 4

参考答案：B：1

位图数据量正比于宽×高×位深。

两个变化抵消。

A项：宽度减半但每像素位数加倍，不是只减半。

B项：400×600×16=800×600×8，数据量相等。

C项：只考虑位数加倍而漏掉宽度减半。

D项：没有可使容量增加四倍的条件。

易错提醒：本题讨论存储数据量，不代表两图显示效果完全相同。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] 同学用两个生成式AI工具核对一段说法，两者给出的结论完全相同，但都没有可核查的原始依据。可以据此认定说法已经证实吗（ ）？

A. 可以，两次相同输出等于两个独立实验证据

B. 不可以，仍需核查原始来源或独立计算，输出一致本身不证明真实性

C. 可以，只需选择语气更坚定的一段

D. 可以，删除“可能”等词后即为事实

参考答案：B：不可以，仍需核查原始来源或独立计算，输出一致本身不证明真实性

AI输出一致与事实获得独立支持是两回事。

应检查结论所依赖的原始证据。

A项：两个输出可能依赖相似训练资料，且都未提供证据。

B项：证据核验要落到原始资料或独立可重复检查。

C项：语气坚定不能替代证据。

D项：改变措辞不会增加事实依据。

易错提醒：不可用另一个未经核验的AI回答当作原始证据。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 一份云文档同时有“指定账号邀请”和“任何得到链接的人可查看”两条访问途径。管理员只删除了小林的账号邀请，但公开链接仍有效。小林仍可能（ ）。

A. 通过该链接查看文档

B. 自动得到管理员权限

C. 使文档从所有设备永久消失

D. 把查看权限自动升级为编辑权限

参考答案：A：通过该链接查看文档

逐条检查仍有效的访问途径。

要阻止继续访问，还应处理允许匿名/持链接访问的途径。

A项：公开链接仍是独立的有效访问途径，删除一条授权未封闭另一条。

B项：查看链接不授予管理员权限。

C项：删除邀请不删除全部副本。

D项：查看权限不会自动变成编辑权限。

易错提醒：权限检查不能只看某一个邀请列表。

回看知识：网络与网页

24. [2分]

用户没有发起登录，却连续收到验证器的“允许登录”推送。对这些意外请求，最合适的处理是（ ）。

A. 为了停止推送，批准其中一次

B. 拒绝意外请求，并从自己保存的官方入口检查账号与登录活动

C. 把验证码截图发给来消息的人

D. 只要显示自己的账号，就批准

参考答案：B：拒绝意外请求，并从自己保存的官方入口检查账号与登录活动

多因素认证仍需要正确处理授权请求。

拒绝非本人发起请求，并核查账号活动。

A项：批准可能帮助他人完成登录。

B项：未发起的请求不应授权；从独立官方入口检查账号。

C项：验证码或授权不应交给陌生请求方。

D项：请求针对自己的账号也不代表是自己操作。

易错提醒：收到推送本身不是同意登录的理由。

回看知识：网络与网页

25. [2分] 汇总两个学校学生表时，每个学校内部学号唯一，但不同学校可能出现同一学号。若保存“学校代码、学号、姓名”三个字段，最合理的唯一标识是（ ）。

A. 只用姓名

B. 只用学校代码

C. 学校代码与学号组成的组合键

D. 只用学号，不管跨校重复

参考答案：C：学校代码与学号组成的组合键

唯一性范围从单校扩展到多校。

应同时使用学校与校内学号。

A项：同名学生不能唯一识别。

B项：每校多名学生，学校代码单独不唯一。

C项：学校限定内部学号，组合可唯一识别学生。

D项：跨校学号可能相同，单独不唯一。

易错提醒：唯一性必须在整张合并表中成立。

回看知识：数据库

26. [2分] 采用通常的有限二进制浮点表示时，把数值0.1连续相加10次，不能仅凭十进制算式就保证内部结果与精确的1完全相同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

0.1的二进制展开无限循环。

有限位数只能保留近似值。

规范表述：有限二进制对0.1通常近似表示，重复运算可能累积舍入误差。

易错提醒：显示为1不一定代表内部值完全精确。

回看知识：计算机基础与编码

27. [2分] Word中两段文字即使看起来没有空白间隔，也可能有不同的段前、段后设置，不能只看外观推断两项都为0。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

视觉上紧邻不能还原全部格式参数。

应直接查看相关段落属性。

规范表述：段间外观还受到样式、行距和段间规则等影响，应查看段落设置。

易错提醒：类似原扫描截断的对话框，不应猜缺失字段。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] 关系表没有指定ORDER BY时，查询结果的第一行必然是主键最小的那条记录。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

关系本身不以物理行序作为保证。

查询输出顺序需明确指定。

规范表述：未使用ORDER BY，不能保证结果顺序；若需要主键升序，应明确写ORDER BY主键 ASC。

易错提醒：某次碰巧有序不能当成稳定保证。

回看知识：数据库

29. [2分] 一份云端版本历史与正在编辑的文件都由同一管理员账号控制。如果该账号有权同时清除两者，版本历史本身不能保证抵御该账号失陷后的全部删除。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

同一高权限账号可能影响当前数据和恢复记录。

需要根据实际权限和备份隔离验证恢复。

规范表述：恢复能力还取决于版本留存、权限隔离和独立备份，不能只看是否显示历史列表。

易错提醒：存在历史版本不等于任何破坏场景都可恢复。

回看知识：网络与网页

30. [2分] 只按净数据量计算，10MB文件经100Mbit/s链路传输，理论时间为0.8秒（本题MB=10^6字节，忽略所有协议开销）。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

统一bit与byte。

理论时间=数据位数/净速率。

规范表述：10×10^6字节=80×10^6位，除以100×10^6位/秒得0.8秒。

易错提醒：实际传输还可能有协议、拥塞等开销。

回看知识：计算机基础与编码

31. [2分] 某无符号计数器只有8位。题目规定最大值加1时按模256回绕，不保存第9位。该计数器从255再加1后的数值是____。

参考答案：0

8位最大255。

256对256取余为0。

易错提醒：溢出进位被题目明确丢弃。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分]

文本采用标准ASCII。回车CR的值是0DH，而0AH对应的控制字符称为____（填“回车”或“换行”）。

参考答案：换行（LF）

0DH是CR。

0AH是LF。

易错提醒：CR与LF不是同一控制字符。

回看知识：计算机基础与编码

33. [2分]

一台主机要向网络中的服务器请求分配IP地址、掩码等配置，所使用的动态主机配置协议英文缩写是____。

参考答案：DHCP

DHCP提供动态网络配置。

DNS主要做名称解析。

易错提醒：分配IP与解析域名不同。

回看知识：网络与网页

34. [2分] 传统文件传输协议的英文缩写为____（三字母，不填HTTP）。

参考答案：FTP

FTP为File Transfer Protocol。

易错提醒：网页传输与文件传输协议名称不同。

回看知识：网络与网页

35. [2分] Excel的B2:B13对应12名学生，每格只可能是“已交”“未交”或空白。COUNTIF(B2:B13,"已交")返回7，COUNTIF(B2:B13,"未交")返回3。尚未登记状态的学生有____人。

参考答案：2

12名学生中已登记状态的人数为7+3=10。

只允许两种状态或空白，因此未登记人数=12-10=2。

易错提醒：题目求两种已登记状态之外的遗漏记录，并非只求某个COUNTIF的值。

回看知识：Excel

36. [2分] Word报告要求第一页页眉为空，从第二页起显示统一页眉。若文档只有一节，最直接应启用“____”页眉页脚选项（填四字）。

参考答案：首页不同

首页不同允许该节首页使用独立页眉页脚。

易错提醒：不是奇偶页不同。

回看知识：Word与PowerPoint

37. [2分] 保存可供以后创建新PPT的模板时，Office Open XML演示模板的扩展名为____（写点号与后缀）。

参考答案：.potx

pptx为普通演示文稿。

potx为演示模板。

易错提醒：模板不是放映文件ppsx。

回看知识：Word与PowerPoint

38. [2分]
某数据表有4条记录，字段“备注”中有2条为NULL。SQL表达式COUNT(*)统计该表记录总数，结果是____。

参考答案：4

COUNT(*)统计行，不排除某个字段为NULL的记录。

易错提醒：COUNT(备注)则通常只计非NULL值，不能混用。

回看知识：数据库

39. [2分] 整数循环i从2开始，每次加3，只在i≤16时执行循环体。循环体共执行____次。

参考答案：5

i依次2、5、8、11、14，下次17不满足。

易错提醒：16是上界，不必一定被取到。

回看知识：算法、旧语法与流程图

40. [2分] 某服务支持自动到期的临时编辑授权。助教只需本周编辑，管理员在授权时设定“本周日23:00后失效”，这一设置限定了授权的____（填“有效期”或“文件大小”）。

参考答案：有效期

授权还包含时间边界。

到期后应按服务规则失去该临时访问权。

易错提醒：不同服务需确认是否支持且真正执行到期。

回看知识：网络与网页

41. ［5分］任务管理器中当前状态如下。你正在使用“数据计算器”执行较长的统计任务，界面短暂未响应；“报告编辑器”含尚未保存的报告。按题意回答。

任务管理器（示意，数值仅为本题场景）

进程	CPU	内存	状态
数据计算器	76%	180MB	未响应
报告编辑器	1%	460MB	运行中
图片查看器	0%	820MB	运行中

（1）［3分］哪一进程最可能正在执行计算？结合表中两项信息说明，不能只看内存最大值。（3分）

答案：数据计算器；CPU占用持续较高，且用户明确启动了计算任务，不能仅由“未响应”判为死锁。

步骤1：数据计算器CPU为76%，报告编辑器CPU为1%。

步骤2：用户启动的统计任务与CPU占用相吻合。

步骤3：应观察持续情况，不能仅因短暂未响应就立即结束。

评分要点：选数据计算器（1分）；引用CPU占用而非内存排序（1分）；结合任务信息，说明短暂未响应不足以判为失效（1分）

（2）［2分］

若必须关闭报告编辑器，直接“结束任务”前应考虑什么数据后果？说明更妥当的首选操作。（2分）

答案：强制结束可能丢失未保存报告；应先尝试在应用内保存，再正常关闭，确实无法操作时再决定是否结束任务。

步骤1：内存中的未保存内容未必写入文件。

步骤2：正常保存/关闭优先于强制终止。

评分要点：指出未保存内容可能丢失（1分）；先保存并正常关闭的处理顺序（1分）

易错提醒：内存占用最大不等于正在计算最多；未响应不等于任务必然无进展。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [5分] Excel从A1开始的清单如下；第1行是标题，第2-5行为数据。C列数量、D列单价、E列票据金额均为数值，F列用于核对。规定按数量×单价四舍五入到2位小数，若与票据金额相等，F列显示“一致”，否则显示“核查”。

工作表A1:F5（行号为定位提示，不属于A列内容）

行号	A 编号	B 项目	C 数量	D 单价	E 票据金额	F 核对
2	101	资料夹	10	2.5	25	
3	102	记录本	8	6.25	50	
4	103	收纳盒	12	8.25	96	
5	104	标签纸	6	10.5	63	

（1）[3分] 写出F2中可向下填充至F5的公式，并说明第4行的核对结论。（3分）

答案：=IF(ROUND(C2*D2,2)=E2,"一致","核查")。第4行12×8.25=99.00，与票据96.00不同，显示核查。

步骤1：先ROUND(C2*D2,2)形成应付金额。

步骤2：再与同一行E2比较，由IF输出两个文字。

步骤3：复制时每行引用随行号改变。

评分要点：正确相对引用并比较ROUND(C2*D2,2)=E2（2分）；第4行显示核查且给出99与96的差异（1分）

（2）[2分] 只合计标记为“核查”的票据金额，写出公式并计算结果。（2分）

答案：=SUMIF(F2:F5,"核查",E2:E5)，结果96.00。

步骤1：条件区域F2:F5与求和区域E2:E5逐行对应。

步骤2：只有第4行需要核查。

等价解法：

=SUMIFS(E2:E5,F2:F5,"核查")；条件正确且范围对应也可。

评分要点：SUMIF条件与求和区域对应（1分）；结果96.00（1分）

易错提醒：条件区与求和区必须一一对应；文字结果要用双引号。

回看知识：Excel

43. [5分] 一份Word学习报告中，某个地址被拆成两行，但要求两行仍属于同一个段落；文末另有连续跨三页的可编辑数据表，首行“项目、数量、金额”要在每一页重复。

（1）[2分] 说明地址换行应插入何种标记，给出常用快捷键，并指出它与按Enter的区别。（2分）

答案：插入手动换行标记，常用Shift+Enter；Enter插入段落标记，会结束当前段落。

步骤1：同一段内换行应使用软换行。

步骤2：段落级格式仍作用于同一段。

评分要点：手动换行/Shift+Enter（1分）；说明Enter会形成新段落（1分）

（2）[3分] 写出跨页表头重复的关键操作，并说明为何单纯给首行加粗不够。（3分）

答案：选中首行，启用重复标题行功能；保持为同一连续表格。加粗仅是字符格式，不产生跨页表头重复规则。

步骤1：先选择表头行。

步骤2：设置重复标题行，后续分页由Word处理。

步骤3：字体加粗不控制重复显示。

评分要点：选中首行（1分）；设置重复标题行（1分）；区分加粗外观与表头重复，并保持连续表格（1分）

易错提醒：不能用逐页粘贴重复表头替代自动表头规则。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 网络中甲地址为192.168.6.126，乙为192.168.6.130；两机掩码均为255.255.255.128，均通过同一个普通二层交换机接入，没有配置路由器或网关。题目不考虑VLAN和防火墙。

（1）[3分] 计算两机的网络地址，判断是否同一子网。（3分）

答案：甲网络地址192.168.6.0，乙网络地址192.168.6.128；不是同一子网。

步骤1：掩码末字节128，将末段分为0-127与128-255两个区间。

步骤2：126落在第一区间，130落在第二区间。

评分要点：甲网络地址正确（1分）；乙网络地址正确（1分）；明确不在同一子网（1分）

（2）[2分] 在保持两机地址与掩码不变的前提下，要让两机通过网络相互通信，应补充哪一层的转发能力及相应主机配置？（2分）

答案：补充网络层路由能力，例如分别连接两个子网的路由器/三层转发设备，并给主机配置可达的默认网关或对应路由。

步骤1：普通二层交换机不能代替跨IP子网的路由。

步骤2：主机需要把异网流量交给同子网内可达网关。

评分要点：网络层路由器/三层转发能力（1分）；网关或正确路由配置（1分）

易错提醒：连在同一个交换机上，不保证按给定IP与掩码属于同一子网。

回看知识：网络与网页

45. [5分] 使用Access中通用SQL子集查询Parcel表。字段id为整数主键，station与state为文本，weight为数值（kg）。要求查询已签收且重量在0.5–2.0kg之间（两端包含）的包裹，仅显示id、station、weight，先按重量降序，再按id升序。

Parcel表

id	station	state	weight
101	北站	已签收	1.2
102	东站	已签收	2.1
103	北站	已签收	2
104	东站	已签收	0.5
105	西站	运输中	1.5
106	西站	已签收	1.2

（1）[3分] 写出完整SELECT语句。（3分）

答案：SELECT id, station, weight FROM Parcel WHERE state='已签收' AND weight BETWEEN 0.5 AND 2.0 ORDER BY weight DESC, id ASC;

步骤1：WHERE同时限定状态和闭区间。

步骤2：ORDER BY给出两个关键字与各自方向。

等价解法：

weight>=0.5 AND weight<=2.0与BETWEEN等价。

评分要点：SELECT字段与FROM正确（1分）；状态条件及包含两端的重量条件（1分）；weight DESC、id ASC排序正确（1分）

（2）[2分] 按指定顺序写出查询得到的id，并说明重量同为1.2kg的两条记录谁在前。（2分）

答案：id依次103、101、106、104；101与106重量相同，按id升序101在前。

步骤1：105状态不合格，102重量超界。

步骤2：103重2.0，101与106重1.2，104重0.5。


评分要点：结果103、101、106、104完整且顺序正确（1分）；同重时按id升序101在前（1分）

易错提醒：BETWEEN包含两端；只有指定次排序关键字才能稳定决定同重量次序。

回看知识：数据库

46. [5分] 给定正整数n（1≤n≤999999）和数字d（0≤d≤9），以下流程图统计n十进制表示中d出现的次数。DIV表示整数除法，MOD表示余数。请补全流程图并按题意追踪。

题46图



（1）[3分] 填写图中①②③，每空1分。（3分）

答案：①0；②n MOD 10；③n DIV 10。


步骤1：计数器从0开始。

步骤2：每次取末位，与d比较。

步骤3：再去掉已处理的末位。

评分要点：①0（1分）；②n MOD 10或等价余数表达式（1分）；③n DIV 10或INT(n/10)（1分）

（1） 完整参考流程图



逐位统计指定数字；输入n为正整数，d为0-9。

（2） [2分] n=203030、d=0时，按末位到首位列出取出的数字，并给出输出。（2分）

答案：取出0、3、0、3、0、2；输出3。

步骤1：正整数每轮去掉一个十进制位。

步骤2：三次取出的r等于0。

评分要点：取位顺序0、3、0、3、0、2（1分）；输出3（1分）

易错提醒：n已限定正整数；不能把中间0跳过。

回看知识：算法、旧语法与流程图

47. [5分] 输入两个正整数a、b（各不超过10^6），用辗转相除法求最大公约数。请绘制完整流程图：每轮求a除以b的余数，再用旧b与该余数形成下一轮数据；除数为0时结束。必须使用标准开始/结束、输入输出、处理和判断框，并标明判断分支。

完整流程图［5分］绘制完整流程图，不能只写伪代码。（5分）

答案：输入a,b；当b≠0，r=a MOD b，a=b，b=r；循环结束输出a。

步骤1：先保证只有b非0时才求余数。

步骤2：余数需先保存，否则覆盖a/b会破坏下一步。


步骤3：gcd(a,b)=gcd(b,a MOD b)。

等价解法：

可先交换a、b，但不是必要条件；接受等价的正确余数迭代流程图。

评分要点：开始、输入与结束框完整（1分）；b≠0判断及是/否方向正确（1分）；先保存r=a MOD b（1分）；a←旧b、b←r并正确回边（1分）；结束时输出a（1分）

完整流程图 完整参考流程图



欧几里得辗转相除法；两个输入均为正整数。

易错提醒：必须在b非0分支求余数，避免除0；输入a<b时算法仍可工作。

回看知识：算法、旧语法与流程图

48. ［5分］输入正整数n（1≤n≤999999），把其十进制各位逆序构成整数v；若v与原n相同则输出“回文”，否则输出“非回文”。例如120逆序得到21，不保留前导零。请绘制完整流程图。

完整流程图［5分］绘制取位、逆序累计、去位、循环及最终比较的完整流程图。（5分）

答案：t=n,v=0；当t>0，v=10*v+t MOD 10，t=t DIV 10；结束后比较v与n。


步骤1：复制n到t，防止丢失用于比较的原值。

步骤2：每取得一位，将已有v左移一十进制位后加入新位。

步骤3：处理全部位后才比较。

评分要点：保留原n并初始化t=n、v=0（1分）；取末位及v=10*v+t MOD 10（1分）；t=t DIV 10更新（1分）；t>0循环及回边正确（1分）；v=n分支输出回文/非回文并结束（1分）

完整流程图 完整参考流程图



保留原n，逐位逆序后比较；输入为正整数，不保留数值逆序中的前导零。

易错提醒：不能直接在n上去位后再拿v与已变为0的n比较。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷B | 源2015年考点 · 2026结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	C
2	B
3	A
4	B
5	A
6	B
7	A
8	C
9	B
10	B
11	A
12	A
13	C
14	C
15	B
16	A
17	B
18	C
19	C
20	C
21	B
22	B
23	A
24	B
25	B
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	正确
30	正确
31	3
32	12
33	2
34	2
35	无线电
36	6
37	1
38	HAVING
39	4
40	22:00

模拟卷B | 源2015年考点 · 2026结构 · 逐题详解

1. [2分] 题目采用GB2312常见机内码表示汉字，并限定这些汉字每字2字节、英文字母每字1字节，不计文件头与换行。只保存“AB重庆”，内容占（ ）。

A. 4字节

B. 5字节

C. 6字节

D. 8字节

参考答案：C：6字节

按题目编码口径分别计数。

2×1+2×2=6。

A项：忽略了每个汉字的第二字节。

B项：题中为两个汉字，不是一个。

C项：A、B各1字节，重、庆各2字节，共6。

D项：误把两个英文字母也按2字节计算。

易错提醒：这不是UTF-8口径，不套用汉字3字节。

回看知识：计算机基础与编码

2. [2分] CPU某数据不在Cache中，但已在主存中。本题描述的下一步取数来源最合理是（ ）。

A. 直接从键盘重新输入

B. 从主存取得数据，并按缓存机制处理

C. 必须先从光盘安装整个系统

D. 只能等待断电后才能读取

参考答案：B：从主存取得数据，并按缓存机制处理

Cache是加速层，不是唯一数据保存地点。

未命中不等于数据不存在。

A项：数据已存在主存，无需重新输入。

B项：Cache未命中可继续从较低一级存储取得。

C项：取已有主存数据不需重新安装系统。

D项：读取内存不需要断电。

易错提醒：“不在Cache”不能推断“硬盘也没有”。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分]

C源程序有一个明确的语法错误，例如缺少必要的结束符号。按通常编译流程，最可能在哪个阶段被报告（ ）？

A. 编译源代码时

B. 显示器调亮度时

C. 关闭打印机时

D. 文件传输结束后才可能

参考答案：A：编译源代码时

源代码的语法分析是编译流程的一部分。

不是所有程序错误都等到运行才出现。

A项：编译器需要分析源语言语法，会报告这类错误。

B项：显示设置与代码语法无关。

C项：打印机开关不会分析源代码。

D项：不必等待文件传输，源代码本地编译就可能发现。

易错提醒：运行逻辑错可能未被编译发现，与本题语法错不同。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 桌面Windows同时打开三个应用窗口，只有一扇处于活动状态。最合理的判断是（ ）。

A. 其他两程序必定停止执行

B. 活动窗口主要决定当前键盘交互目标，后台程序仍可能运行

C. 一个活动窗口证明系统只能单任务

D. 三个窗口必定属于同一进程

参考答案：B：活动窗口主要决定当前键盘交互目标，后台程序仍可能运行

区分前台交互和任务调度。

后台下载、计算仍可继续。

A项：非活动并不代表程序停止。

B项：窗口焦点与后台任务执行是不同概念。

C项：多任务系统可只有一个活动窗口。

D项：不同窗口可能属于不同或同一进程，不能一概判断。

易错提醒：不要用活动窗口数量判断系统任务数量。

回看知识：操作系统与文件管理

5. [2分] 源系统同一目录有Report.txt与report.txt两个不同文件。把两者复制到默认不区分文件名大小写的普通Windows目标目录时，最需要提前检查（ ）。

A. 是否出现名称冲突或覆盖提示，并选择保留两份的改名方案

B. 把所有文件扩展名去掉即可保证两份都保留

C. 关闭显示器即可避免冲突

D. 只要源系统有两份，目标系统必定原样保存两份

参考答案：A：是否出现名称冲突或覆盖提示，并选择保留两份的改名方案

文件身份依赖路径与文件系统命名规则。

跨系统复制要检查碰撞。

A项：目标命名规则可能把二者视为同名，应预防覆盖。

B项：去掉扩展名不能解决大小写碰撞，还会改变关联。

C项：显示器与文件名规则无关。

D项：源和目标规则不同，不能保证原样并存。

易错提醒：题目明确目标目录普通默认口径，不讨论另行启用大小写敏感。

回看知识：操作系统与文件管理

6. [2分] 某数据总线一次传送64位，不考虑多次传送。每次可传送的数据量是（ ）。

A. 4字节

B. 8字节

C. 16字节

D. 64字节

参考答案：B：8字节

1字节=8位。

64位除以8。

A项：4字节是32位。

B项：64/8=8字节。

C项：16字节是128位。

D项：把位误当字节。

易错提醒：总线一次传送量不直接等于CPU主频。

回看知识：计算机基础与编码

7. [2分] 十六进制两个数7FH与80H按8位无符号数解释，其相邻关系是（ ）。

A. 80H比7FH大1

B. 7FH比80H大1

C. 两者相等

D. 80H是7FH的2倍

参考答案：A：80H比7FH大1

十六进制低位F加1产生进位。

7F后是80。

A项：7FH=127，80H=128，正好大1。

B项：无符号条件下顺序相反。

C项：两个编码不相等。

D项：128不是127的2倍。

易错提醒：题目规定无符号，不按8位补码把80H解释为-128。

回看知识：计算机基础与编码

8. [2分]

按标准ASCII，'A'到'Z'的编码连续，为65到90。要判断编码c属于全部大写英文字母，条件应是（ ）。

A. 65≤c<90

B. 65<c≤90

C. 65≤c≤90

D. c≤65或c≥90

参考答案：C：65≤c≤90

字母区间两端都属于大写集合。

使用闭区间65到90。

A项：会漏掉Z=90。

B项：会漏掉A=65。

C项：同时包含A与Z两个边界。

D项：选到了范围之外的大量编码，且不覆盖中间字母。

易错提醒：严格小于90会漏Z，这是旧程序题的重要边界。

回看知识：计算机基础与编码

9. [2分] 关于GB2312内码与Unicode，以下表述合理的是（ ）。

A. 凡是汉字在任何编码下都恰好占2字节

B. 题目若指定GB2312常见内码可按其口径处理，Unicode的存储长度还取决于UTF-8、UTF-16等编码方式

C. Unicode只能表示英文

D. 字符编码与字符图像点阵完全相同

参考答案：B：题目若指定GB2312常见内码可按其口径处理，Unicode的存储长度还取决于UTF-8、UTF-16等编码方式

不能把一份旧题的2字节规定推广到所有编码。

具体字节长度要看编码方式。

A项：不同编码的字节长度不同。

B项：字符集合/码点和具体编码方式要区分。

C项：Unicode包含多个文字系统。

D项：编码标识字符，点阵表示显示形状，二者不同。

易错提醒：Unicode本身的码点不是某一种固定字节长度文件格式。

回看知识：计算机基础与编码

10. [2分] Word中两个标题看起来字体完全相同，一个应用了“标题1”样式，另一个只是手动加粗。只根据显示外观，能否判定两者都可作为同级目录项（ ）。

A. 一定可以，字形相同就等于样式相同

B. 不能，应检查样式或目录所使用的大纲级别设置

C. 一定不可以，所有加粗文字都不能入目录

D. 只能按文字颜色判定

参考答案：B：不能，应检查样式或目录所使用的大纲级别设置

外观格式与结构属性是不同层面。

检查标题样式/大纲级别再判断。

A项：外观不能证明样式或大纲级别相同。

B项：目录依据配置的标题/大纲级别等，应检查实际属性。

C项：手动加粗文字若另有合适大纲设置也可能纳入目录。

D项：颜色不是标准目录级别依据。

易错提醒：不要把“标题看起来一样”当成结构一致。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] Word只有第3页需要横向，其他页纵向。想在同一文档中分别设置页面方向，通常应（ ）。

A. 在第3页前后建立合适分节边界，再设置该节方向

B. 把整篇字体换成斜体

C. 在第3页只插入两个普通换行标记

D. 只在页眉写“横向”

参考答案：A：在第3页前后建立合适分节边界，再设置该节方向

页面方向属于页面/节级布局属性。

需将目标页隔离为相应节。

A项：页面方向可按节设置，边界限定作用范围。

B项：斜体改变字符样式，不改变纸张方向。

C项：手动换行不会建立节级页面设置范围。

D项：页眉文字不会改变实际页面布局。

易错提醒：分页符与分节符不能互相替代。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] 制作PPT时要快速观察所有幻灯片缩略图，并将最后一张拖到第2张位置。最适合的视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 正在播放的全屏放映

D. 仅查看讲义打印预览

参考答案：A：幻灯片浏览视图

按操作目的选择视图。

缩略图重排对应幻灯片浏览。

A项：该视图适合看缩略图和调整整体次序。

B项：备注页主要编辑单页讲者备注。

C项：放映主要展示，不用于该编辑操作。

D项：打印预览不是主要的重排编辑视图。

易错提醒：播放顺序由页面次序与放映设置共同影响，本题只问编辑视图。

回看知识：Word与PowerPoint

13. [2分] Excel普通数据区域D2:D8全为数值，共7个。筛选后只显示3行，另外4行被隐藏。直接使用=COUNT(D2:D8)，通常得到（ ）。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 0

参考答案：C：7

筛选控制显示，不删除数据。

COUNT仍统计范围中的数值单元格。

A项：普通COUNT区域引用不会因筛选隐藏就自动只计可见行。

B项：4是隐藏行数，不是COUNT结果。

C项：7个数值仍在引用范围内。

D项：筛选未清空原区域。

易错提醒：若要求仅计可见行，应使用支持可见性口径的相应方法。

回看知识：Excel

14. [2分] Excel的A1:A4为按等差序列填充的4项。已知A2为10、A4为18，则A1应为（ ）。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

参考答案：C：6

A2到A4相隔两个步长，因此公差=(18-10)/2=4。

A1=A2-4=6，完整序列6、10、14、18。

A项：把两格之间差8错作一步，得到10-8=2。

B项：这是公差，不是首项。

C项：两步相差8，公差4，首项6。

D项：8是已知两项之差，不是首项。

易错提醒：按索引间隔反推公差，不能把18-10直接当成一个步长。

回看知识：Excel

15. [2分] 甲组2名学生平均100分，乙组8名学生平均70分。两组全部10名学生的平均分为（ ）。

A. 85

B. 76

C. 80

D. 70

参考答案：B：76

先还原各组总分。

总平均按人数加权。

A项：85把两组当相同人数，直接平均了组平均。

B项：总分2×100+8×70=760，除以10得76。

C项：没有依据得到80。

D项：忽略甲组成绩。

易错提醒：人数不同不能直接把两个组平均再平均。

回看知识：Excel

16. [2分] Excel中要计算A2/B2；规定B2=0时显示文字“无定义”，否则才计算商。正确公式是（ ）。

A. =IF(B2=0,"无定义",A2/B2)

B. =IF(A2=0,"无定义",A2/B2)

C. =IF(B2=0,A2/B2,"无定义")

D. =A2/B2

参考答案：A：=IF(B2=0,"无定义",A2/B2)

IF先按除数是否为0选择分支。

B2非0才计算商。

A项：零除数时进入文字分支，否则正常求商。

B项：应检查除数B2，而不是被除数A2。

C项：两个分支颠倒，B2=0时会计算除0。

D项：没有实现题目要求的零除数处理。

易错提醒：0作被除数是有定义的，0作除数没有定义。

回看知识：Excel

17. [2分]

某教材采用TCP/IP四层模型。应用层下一层负责端到端传输，互联网层负责IP路由；四层由高到低应为（ ）。

A. 应用、表示、会话、物理

B. 应用、传输、互联网、网络接口

C. 会话、传输、网络接口、应用

D. 物理、应用、互联网、表示

参考答案：B：应用、传输、互联网、网络接口

TCP/IP四层为应用、传输、互联网、网络接口。

OSI七层不能直接作为四层答案。

A项：混入OSI表示与会话层且漏传输/互联网。

B项：这是题目采用的TCP/IP四层排列。

C项：顺序与层次均错误。

D项：与四层模型不符。

易错提醒：题目已限定四层口径，避免教材五层差异。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 某IPv4子网为172.16.8.0/26，普通主机不能使用该子网网络地址和广播地址。下列地址中不可分配给普通主机的是（ ）。

A. 172.16.8.1

B. 172.16.8.62

C. 172.16.8.63

D. 172.16.8.10

参考答案：C：172.16.8.63

/26留下6位主机位，一个子网64个地址。

该子网范围.0-.63，网络.0、广播.63。

A项：这是可用主机范围内地址。

B项：/26第一个网段最高普通主机地址为.62。

C项：172.16.8.63是该/26子网广播地址。

D项：这是可用主机地址。

易错提醒：题中.63不是/24下的同一角色，要先看前缀。

回看知识：网络与网页

19. [2分] 收到一个附件，文件名显示完整为“成绩单.xlsx.exe”，图标类似Excel。按普通Windows文件关联，它实际最后扩展名是（ ）。

A. .xlsx

B. 没有扩展名

C. .exe

D. .xlsx.exe必须整体视为不可拆分扩展名

参考答案：C：.exe

从最后一个点后读取扩展名。

图标或中间名字不能替代实际文件类型核查。

A项：xlsx不是最后一段后缀。

B项：完整名称已有点号后缀。

C项：最后扩展名exe决定通常的可执行关联。

D项：普通文件扩展名按最后后缀辨认，整体并不自动安全。

易错提醒：不要因为图标像文档就执行来源不明附件。

回看知识：操作系统与文件管理

20. [2分] 按题设理想采样条件，要无混叠表示最高频率8kHz的信号，采样频率应严格大于最高频率的2倍。下列频率中最低的符合值是（ ）。

A. 8kHz

B. 16kHz

C. 20kHz

D. 48kHz

参考答案：C：20kHz

两倍最高频率为16kHz。

按严格大于筛选，再取最低。

A项：只等于最高信号频率，不满足两倍要求。

B项：题目要求严格大于16，等于边界不满足。

C项：20>16且比48更低，是选项中的最低符合值。

D项：符合但不是选项中的最低符合值。

易错提醒：按题设边界回答，不把“至少”与“严格大于”混用。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分]

一幅图经过JPEG有损压缩后，已丢失部分原始细节。再把这个JPEG文件打包到ZIP中，解压后得到（ ）。

A. 自动恢复压缩前所有原始细节

B. 与打包前JPEG文件逐字节相同，但不能据此恢复先前已丢失细节

C. 必定变成原始RAW照片

D. 颜色数量必定增加一倍

参考答案：B：与打包前JPEG文件逐字节相同，但不能据此恢复先前已丢失细节

分清不同处理阶段。

ZIP无损不等于整个处理链从最初一直无损。

A项：后续无损归档不能恢复先前丢失的信息。

B项：ZIP无损保护的是当前JPEG字节，并不撤销JPEG的有损处理。

C项：文件归档不会重新产生RAW传感器数据。

D项：压缩归档不按规则将颜色数量加倍。

易错提醒：无损性必须明确是相对于哪个输入阶段。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] **准备把学生表交给在线AI服务分析。虽然删掉姓名，却保留学号，并另有可把学号对应回个人的对照表。以下认识最合理的是（ ）。**

A. 删姓名后就必定完全匿名，可任意上传

B. 学号仍可能关联个人，应继续核查必要性、授权和服务数据规则

C. 把文件名改成“匿名”就能消除识别风险

D. 保留全部字段才叫数据最小化

参考答案：B：学号仍可能关联个人，应继续核查必要性、授权和服务数据规则

去姓名不等于消除全部关联线索。

AI输入仍需按实际字段与任务必要性审查。

A项：仍有可关联标识，不能认定完全不可识别。

B项：是否可识别看可用的关联信息，需按用途检查数据。

C项：改文件名不改变内容与关联能力。

D项：数据最小化要求只保留必要字段。

易错提醒：不能用一个“匿名”标签代替识别性判断。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 账号的已注册认证器设备丢失，但账号仍可通过授权的恢复方式登录。用户只改了账号密码。要使丢失设备不再作为有效验证器，还应（ ）。

A. 在安全设置中撤销丢失设备的认证器注册，重新登记受控设备

B. 只把账号头像更换

C. 继续保留旧设备验证权限以方便找回

D. 把恢复代码公开给所有同学

参考答案：A：撤销丢失设备的认证器注册并重新登记受控设备

账号密码与已登记认证器是不同凭据。

应通过官方受控入口撤销旧认证器，再登记新设备；不能把改密码自动视为已撤销所有认证器。

A项：直接处理丢失验证器的授权状态。

B项：头像不控制认证凭据。

C项：继续授权保留了丢失设备相关风险。

D项：恢复代码也应保护，不应公开。

易错提醒：题目要求的是撤销已注册验证器，不应仅凭口令已改变就判断所有认证凭据已失效。

回看知识：网络与网页

24. [2分] 陌生邮件要求用手机扫描二维码，为“学习账户”授予设备登录许可。用户并未发起新设备登录。最合适的处理是（ ）。

A. 看到二维码就扫描并批准

B. 不批准该请求，从自己已知的官方入口核查账户与消息

C. 把二维码转给同学代为批准

D. 只检查邮件称呼是否写对自己的姓名

参考答案：B：不批准该请求，从自己已知的官方入口核查账户与消息

二维码只是承载信息的形式，不能作为可信证明。

未发起的设备许可不应直接同意。

A项：意外设备授权可能给他人访问账号的机会。

B项：独立入口核验且不授予意外权限更合适。

C项：转给他人不会证明请求合法。

D项：姓名可被获知或伪造，不能独立证明身份。

易错提醒：重点是实际授权目的与来源，不能只看信息载体。

回看知识：网络与网页

25. [2分] 某关系表的每条记录包括“订单号、客户号、金额”3个字段，现有12条记录。删除其中一条订单记录后，表的字段数和记录数分别为（ ）。

A. 2和12

B. 3和11

C. 11和3

D. 3和12

参考答案：B：3和11

字段对应列，记录对应行。

DELETE记录影响行数，不是DROP列结构。

A项：删除一行不删除表结构中的字段。

B项：字段仍为3，记录减少为11。

C项：把行与列角色颠倒。

D项：确实删除一行后不应仍为12。

易错提醒：删除记录与删除字段不同。

回看知识：数据库

26. [2分]

一段程序语法正确，但对题目允许的某个输入会无限循环。因此它不能作为该任务已经完成的有效算法。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

算法有限性是必要特征。

还需检查允许输入与循环更新。

规范表述：算法需要在有限步骤内完成允许输入的处理，语法正确不足以保证终止。

易错提醒：能编译不是算法正确性的充分条件。

回看知识：算法、旧语法与流程图

27. [2分] 相同高级语言源程序经不同目标平台的编译器构建，产生的可执行文件字节内容可能不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

源代码不等于目标机器代码。

不同工具链可生成不同目标结果。

规范表述：目标指令、文件格式、库和编译选项等可导致可执行字节不同。

易错提醒：相同功能不等于二进制完全相同。

回看知识：计算机基础与编码

28. [2分] 只把一个任意文件的扩展名改成.png，就能确保其内部成为合法PNG图像。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

重命名只改变名字。

合法图像要求内部结构/数据满足格式。

规范表述：扩展名是名称后缀，不能替代格式编码转换；内部数据仍需符合PNG格式。

易错提醒：图标变化不证明内容已转换。

回看知识：多媒体与新技术

29. [2分] 某服务规定恢复代码可以在丢失验证设备时用于账号恢复。因此恢复代码也应像认证凭据一样保护，不能公开贴到共享文档中。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

题目明确恢复代码具有恢复能力。

公开分享可能让他人获得该能力。

规范表述：恢复代码可能替代某个验证环节，是敏感凭据，应安全保存并按服务规则使用。

易错提醒：用于恢复不代表可以公开。

回看知识：网络与网页

30. [2分] 查询只写ORDER BY金额 DESC，若两记录金额相同，则它们之间的先后次序不能由这一条排序条件保证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

金额相等时首关键字无法区分。

另一个确定关键字才能稳定排序。

规范表述：若要固定同金额记录次序，需再给出如订单号ASC的次关键字。

易错提醒：某一次输出顺序不是稳定约定。

回看知识：数据库

31. [2分] 一串数据有24个二进制位，按每字节8位划分，共____字节。

参考答案：3

24/8=3。

易错提醒：bit与byte不要混用。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分] 字符串“AB12CD”按从1开始的位置编号，从第3位起连续取2个字符，得到____（仅填写字符，不加引号）。

参考答案：12

第3、4位为1、2。

易错提醒：截取长度2不是到第2位结束。

回看知识：算法、旧语法与流程图

33. [2分] Word文档原有1节，在中间插入1个分节符（不再插其他分节符），文档共有____节。

参考答案：2

一个新分节边界把一节分为两节。

易错提醒：普通换行或分页不增加节数。

回看知识：Word与PowerPoint

34. [2分] IPv6未省略前导零的一个地址组用4个十六进制字符表示。这一个组对应____字节。

参考答案：2

一位十六进制字符表示4bit。

4个字符共16bit，16/8=2B。

易错提醒：题目问一个组而非完整IPv6地址；bit换B要除8。

回看知识：网络与网页

35. [2分]

常见Wi-Fi通过天线以____波传播信号，不要求给每个无线终端接一根光纤（填“无线电”或“声”）。

参考答案：无线电

Wi-Fi使用无线电通信。

易错提醒：无线接入不代表网络骨干也必须无线。

回看知识：网络与网页

36. [2分]

Excel降序RANK.EQ采用并列同名次规则。某条记录排名为7，说明至少有____条记录的数值严格大于它。

参考答案：6

降序名次等于严格更大记录的个数加1。

7-1=6，所以有6条记录严格更大；同值记录不会增加该条的名次。

易错提醒：不必知道各个具体分数；题目从名次反推严格较大的记录数。

回看知识：Excel

37. [2分] Excel的A1:A4只可能含数值、非空文本或真正空白，不含公式、错误值和逻辑值。已知COUNT(A1:A4)=2、COUNTA(A1:A4)=3。在不查看具体内容的情况下，可以推知非空文本共有____格。

参考答案：1

COUNT统计数值，得知数值格有2个。

COUNTA统计所有非空格，包含数值和非空文本，共3个。

题设排除了其他非空类型，所以非空文本格数为3-2=1；剩余1格是真正空白。

易错提醒：这是利用两种统计结果反推数据类型；必须先利用题设排除公式、错误值与逻辑值等其他非空类型。

回看知识：Excel

38. [2分] SQL按station分组统计各站记录数。要在分组结果中仅保留COUNT(*)≥3的组，应使用____子句（填SQL关键字）。

参考答案：HAVING

WHERE筛选原始行，HAVING筛选分组结果。

易错提醒：不能把聚合结果条件直接当作普通行条件。

回看知识：数据库

39. [2分] 选择排序有5个元素，规定每轮将未排序区间的最小元素固定到前端；最后只剩1个元素时无需再进行选择。需执行____轮选择。

参考答案：4

前4轮各固定一个元素，第5个自然有序。

易错提醒：不把内层比较次数当作外层轮数。

回看知识：算法、旧语法与流程图

40. [2分] 一份与同步目录独立的完整备份在周一22:00成功保存，此后没有其他备份或版本记录。周二10:00源文件丢失。用这份备份恢复，能恢复到周一____时的状态（填24小时制时间）。

参考答案：22:00

独立备份记录的是成功创建时的快照。

此后没有其他恢复记录，因此不能保证恢复周二的新修改。

易错提醒：恢复能力取决于实际保存的时间点，不由故障发生时间倒推出更晚的副本。

回看知识：网络与网页

41. [6分] 普通Windows目录结构为D:\Study\notes\summary.txt与D:\Study\data\scores.csv。当前工作目录是D:\Study\notes。另有目标文件夹D:\Archive，当前为空；以下操作均不考虑同步、权限异常和文件占用。

（1）[2分] 写出从当前目录访问scores.csv的相对路径，并说明..的含义。（2分）

答案：..\data\scores.csv；..先到父目录D:\Study，再进入data。

步骤1：notes与data是兄弟目录。

步骤2：从notes先上一级，再进入data。

评分要点：相对路径..\data\scores.csv（1分）；..表示父目录（1分）

（2）[2分] 要在Archive中留存summary.txt一份，同时原位置仍可使用，应复制还是移动？写出新增副本的完整路径。（2分）

答案：复制；新增D:\Archive\summary.txt，原D:\Study\notes\summary.txt仍保留。

步骤1：复制创建副本，移动改变原位置。

评分要点：选择复制并保留原位置（1分）；新副本绝对路径正确（1分）

（3）[2分] 如果随后把原notes文件夹重命名为review（同父目录），原文件summary.txt的新完整路径是什么？Archive中的副本路径是否随之改变？（2分）

答案：D:\Study\review\summary.txt；Archive副本仍为D:\Archive\summary.txt，不因原目录重命名改变。

步骤1：目录重命名改变其中原文件的路径。

步骤2：复制的副本是另一个对象。

评分要点：原文件新路径正确（1分）；独立副本路径不随原目录重命名改变（1分）

易错提醒：相对路径基于当前目录；复制对象与原对象的后续路径变化不同。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [6分] 网站首页文件为site/index.html，同级文件夹pages内有catalog.html，images内有store.png。需要首页中“校园书店”和“周末开放”处在同一个段落内但分成两行；链接打开目录页；图片无法显示时用有意义的替代文字。

```
site/
  index.html
  pages/
    catalog.html
  images/
    store.png
```

（1）[2分] 写出包含两行文字的一个完整p元素，不要建立两个段落。（2分）

答案： 校园书店
周末开放

步骤1：同一段落用一对p。

步骤2：段内手动换行用br。

等价解法：

HTML中
也可。

评分要点：一对p且两行属于同一段（1分）；用br换行（1分）

（2）[2分] 从首页访问目录页，写出a元素完整代码，链接文字为“查看目录”。（2分）

答案：查看目录

步骤1：首页在site根目录。

步骤2：从其目录进入pages即可。

评分要点：href为pages/catalog.html或等价./pages/catalog.html（1分）；正确a元素与链接文字（1分）

（3）[2分] 写出显示store.png的img元素，替代文字为“书店入口”。（2分）

答案：<img src="images/store.png" alt="书店入口">

步骤1：src写相对图像路径。

步骤2：alt提供文本替代。

等价解法：

末尾自闭合写法可接受。

评分要点：src为images/store.png或等价路径（1分）；alt为书店入口（1分）

易错提醒：相对路径以当前HTML文件所在目录为基准；alt不替代src。

回看知识：网络与网页

43. [6分] Excel学生清单A1:D7如下。要筛选“专业为计算机，并且成绩在75到85之间（两端包含），并且录取为是”的记录。已有人设置了下面的错误高级筛选条件区（重复成绩标题是允许的）。题目要求纠错，不直接删除原数据。

学生清单A1:D7（行号仅定位）

行号	A 学号	B 专业	C 成绩	D 录取
2	0007	计算机	78	是
3	0008	经管	84	否
4	0009	护理	91	是
5	0010	计算机	74	是
6	0011	计算机	80	否
7	0012	经管	80	是

错误条件区G1:J3

G 专业	H 成绩	I 成绩	J 录取
计算机	>=75		是
		<=85	

（1）[3分] 指出错误条件区为什么不能表达要求；写出正确条件区的数据行。（3分）

答案：错误区有两行，行间是OR，第二行把所有成绩≤85的记录纳入。正确应只保留同一行：专业=计算机；第一成绩条件>=75；第二成绩条件<=85；录取=是。

步骤1：高级筛选同一行的各列为AND，条件行之间为OR。

步骤2：所有约束应在同一行；重复成绩标题表达上下界。

评分要点：指出行间OR导致第二行放宽条件（1分）；计算机与录取是同一行（1分）；>=75和<=85同一行且分别置于两个成绩列（1分）

（2）[2分] 写出正确筛选后应保留的学号，并说明0010不符合的原因。（2分）

答案：仅0007；0010成绩74低于75。0011虽成绩80但录取否，不保留。

步骤1：0007计算机78是满足全部条件。

步骤2：逐项验证其他记录。

评分要点：只有0007（1分）；0010因74<75排除（1分）

（3）[1分] 学号含前导0，导入表前应优先将该列作为哪种数据类型处理？（1分）

答案：文本。

步骤1：标识不参与数值运算，应保留前导0。

评分要点：文本类型（1分）

易错提醒：多行条件是OR；只有把上下界与专业、录取放在同一行才是全部同时满足。

回看知识：Excel

44. [6分] Access表Book记录如下，id为整数主键，copies为库存册数，price为每册单价，state为文本。一次校正要求仅对state='待入库'的记录，将copies在原值基础上增加2；其他字段与记录不改变。随后求全部记录的copies×price之和。使用Access和共同SQL子集。

Book表（校正前）

id	copies	price	state
1	5	10	待入库
2	4	5	已入库
3	3	8	待入库

（1）[3分] 写出库存校正的UPDATE语句。（3分）

答案：UPDATE Book SET copies=copies+2 WHERE state='待入库';

步骤1：SET引用当前copies，在原值上加2。

步骤2：WHERE严格限定待入库记录。

评分要点：UPDATE Book与SET copies=copies+2（2分）；WHERE state='待入库'（1分）

（2）[2分] 按id升序写出修改后三条记录的copies；若误写SET copies=2，会有什么不同？（2分）

答案：修改后为7、4、5；若写copies=2，则待入库记录都被替换为2，而不是增加2。

步骤1：id1：5+2=7；id2状态不同保持4；id3：3+2=5。

评分要点：7、4、5全部正确（1分）；说明赋值2会替代原值（1分）

（3）[1分] 写出求修改后总金额的SELECT语句，并计算结果。（1分）

答案：SELECT SUM(copies*price) AS total FROM Book; 结果7×10+4×5+5×8=130。

步骤1：先确认UPDATE后的值，再计算总金额。


评分要点：SUM(copies*price)正确且结果130（1分）

易错提醒：copies=copies+2与copies=2不同；缺WHERE将影响所有记录。

回看知识：数据库

45. [8分] 输入整数n（2≤n≤200）。原规则使用以下流程图判断n是否为素数：找到因数立即输出“非素数”，试除完成则输出“素数”。MOD为取余。请补图后按要求修改规则。

题45图



（1）[3分] 填写原图①②③，每空1分。（3分）

答案：①2；②d×d≤n；③n MOD d=0。


步骤1：从最小可能因数2开始。

步骤2：试除到平方根必须包含等号。

步骤3：整除说明存在非平凡因数。

评分要点：①2（1分）；②d×d≤n或等价d≤sqrt(n)（1分）；③n MOD d=0或等价整除条件（1分）

（1） 完整参考流程图



n≥2；从2试除至平方根，找到因数立即判非素数。

（2） [1分] 原规则输入n=49时输出什么？指出决定结果的候选因数。（1分）

答案：非素数；d=7时7×7=49且49 MOD 7=0。

步骤1：平方根处的因数必须被检查。

评分要点：非素数且明确d=7触发（1分）

（3） [4分] 现在把任务修改为统计n的全部真因数中大于1的个数，即统计整数d满足2≤d<n且n MOD d=0的个数。不能找到第一个就停止。绘制修改后的完整流程图，并注明n=12的输出。（4分）

答案：初始化d=2, c=0；当d<n，若整除则c++，每轮d++；最后输出c。n=12时因数2、3、4、6，共4。


步骤1：试除上界改为d<n，不能只到平方根。

步骤2：整除时计数后继续循环。

步骤3：所有候选完成后统一输出。

评分要点：d=2、c=0初始化及d<n上界（1分）；整除判定与计数c=c+1（1分）；不提前退出、d递增及回边/统一输出正确（1分）；n=12输出4（1分）

（3） 完整参考流程图



修改后规则：统计2≤d<n的全部整数因数，排除1与n；每个候选只计一次。

易错提醒：素数试除到平方根足够，枚举全部真因数则不能沿用此上界。

回看知识：算法、旧语法与流程图

46. ［8分］输入n个整数（1≤n≤8），数组a按1到n编号。用选择排序将数组按数值升序排列，每轮从尚未排序区间找最小值，放到该区间最前位置；允许重复值。请绘制完整流程图，不得只写伪代码。

完整流程图［8分］包含外层轮次、内层找最小位置、交换、推进及输出的完整流程图。（8分）

答案：i=1；当i<n，k=i，j=i+1；当j≤n，若a[j]<a[k]则k=j，然后j++；内层结束交换a[i]与a[k]，i++；外层结束输出数组。

步骤1：外层每次固定一个最小元素。

步骤2：内层仅维护最小值的位置k，不提前破坏未排序元素。


步骤3：轮末交换；当k=i时交换不改变值。

等价解法：

可用严格小于或小于等于更新位置，若排序结果与交换逻辑完整正确均可；不要求稳定排序。

评分要点：输入n及数组、初始化i=1（1分）；外层i<n判断及退出（1分）；每轮k=i、j=i+1（1分）；内层j≤n判断和j递增回边（1分）；比较a[j]<a[k]并更新k（1分）；内层结束交换a[i]、a[k]（有临时量或等价正确交换）（1分）；i递增并回到外层（1分）；输出完整数组及结束（1分）

完整流程图 完整参考流程图



选择排序：a从1编号，n≥1；严格小于更新k，轮末交换a[i]与a[k]。

易错提醒：k保存位置，不是最小值；交换必须在该轮内层扫描结束后执行。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷C | 源2016年考点 · 2025结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	A
3	B
4	B
5	C
6	B
7	D
8	C
9	A
10	B
11	B
12	B
13	B
14	A
15	D
16	A
17	B
18	B
19	A
20	B
21	B
22	B
23	B
24	C
25	B
26	错误

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	错误
30	正确
31	00010001
32	1111111111100110
33	&
34	25
35	title
36	字段
37	1440000
38	5
39	版本
40	菱形

模拟卷C | 源2016年考点 · 2025结构 · 逐题详解

1. [2分] 图形软件在内存中生成待打印图像，再交给打印机输出。保存正在处理图像的部件属于哪一类（）？

A. 输入设备

B. 主存储器

C. 控制器

D. 运算器

参考答案：B：主存储器

按功能而不是设备外形分类。

题设图像在内存中，属于主存储器。

A项：输入设备送入外部信息，不是工作图像暂存位置

B项：主存可保存正在处理的数据

C项：控制器协调指令执行

D项：运算器进行算术逻辑运算

易错提醒：打印机输出不等于所有相关数据都在打印机中。

回看知识：计算机基础与编码

2. [2分]

一个8位无符号计数器的初值为11111110_2，每次加1；超过最大值时按模256回到0。连续加2次后的值是（）。

A. 00000000_2

B. 11111111_2

C. 10000000_2

D. 00000010_2

参考答案：A：00000000_2

11111110_2=254。

254→255→0。

A项：254加2为256，模256得0

B项：只加1次时是255

C项：128与模运算结果不符

D项：这是误把回卷后又加两次

易错提醒：已限定无符号模回卷；不要套补码溢出解释。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分] ASCII编码中A为41H，大小写字母编码相差20H。把小写c转成大写C应对其编码执行（ ）？

A. 加20H

B. 减20H

C. 加3

D. 减1

参考答案：B：减20H

c=63H，C=43H。

63H-20H=43H。

A项：加20H方向相反

B项：小写编码较大，减20H得到对应大写

C项：字母位置不是差3

D项：仅减1会得到相邻字符

易错提醒：20H是十六进制32，不是十进制20。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 一段原始数据占1536B，另加512B索引；按1KiB=1024B，合计容量为（ ）。

A. 1.5KiB

B. 2KiB

C. 16KiB

D. 2048KiB

参考答案：B：2KiB

先相加得到2048B。

同类单位统一后再换算。

A项：只计算了数据未加索引

B项：2048B÷1024=2KiB

C项：把bit与B混淆

D项：把字节数直接当KiB

易错提醒：索引同样占容量，不能漏算。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 在默认不区分大小写的Windows文件夹中已有result.txt，以下哪项通常不能作为另一普通文件的名称共存（ ）？

A. result.csv

B. result-1.txt

C. RESULT.TXT

D. result.txt.bak

参考答案：C：RESULT.TXT

同一目录按完整文件名判断。

题设明确默认不区分大小写。

A项：扩展名不同，名称不同

B项：主名不同

C项：大小写不同通常仍是同一个文件名

D项：整个名称与result.txt不同

易错提醒：不可把末尾bak忽略；扩展名是名称的一部分。

回看知识：操作系统与文件管理

6. [2分] 电脑能进入固件设置并识别SSD，但显示找不到可启动系统。最应先核查（ ）？

A. Word字体

B. 启动顺序与系统启动文件

C. 显示器亮度

D. 打印纸型号

参考答案：B：启动顺序与系统启动文件

硬件识别成功不等于系统启动成功。

先按固件→启动加载→操作系统分层定位。

A项：字体不能使系统启动

B项：固件需从正确设备加载有效启动文件

C项：亮度不影响系统启动链

D项：打印纸不参与启动

易错提醒：不要把进入固件界面当成已进入操作系统。

回看知识：操作系统与文件管理

7. [2分] Word段落已使用首行缩进。把整段字体改为18磅，以下设置通常不会因此自动改成18磅的是（ ）？

A. 该段文字字号

B. 该段字形大小

C. 页面上部分排版长度

D. 页边距的厘米数

参考答案：D：页边距的厘米数

字符格式与页面格式分层管理。

字号变化不自动修改厘米页边距。

A项：明确改为18磅

B项：字号调整会改变字形大小

C项：文字尺寸可能影响排版

D项：页边距是页面布局设置，不随字号同步更改

易错提醒：文字行数可能变化，不等于页面边距变化。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] Word不开启通配符，用“查找^t、替换为一个空格”执行全部替换，主要被替换的是（ ）？

A. 段落标记

B. 手动换行符

C. 制表符

D. 分页符

参考答案：C：制表符

先辨特殊字符代码。

本题替换的是制表定位字符。

A项：段落标记一般用^p

B项：手动换行用^l

C项：^t是制表符

D项：分页符通常用^m

易错提醒：关闭通配符口径已限定，不要把^t当普通两个字符。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] 同一演示稿第3张幻灯片上有一按钮，点击后跳转到第8张。最直接设置（ ）？

A. 对按钮设置超链接到第8张

B. 复制第8张到每张后面

C. 将第3张改为第8张编号

D. 将演示稿另存为图片

参考答案：A：对按钮设置超链接到第8张

目标是对象点击引发跳转。

在超链接或动作设置中选择本演示文稿指定幻灯片。

A项：按钮链接可以指定本稿幻灯片

B项：复制不能建立点击动作

C项：编号不是链接目标设置

D项：图片化不能自动建立该对象链接

易错提醒：放映中的点击导航与编辑时移动幻灯片不同。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] Excel里把F2公式=C2*H2向下复制后发现每行都读取不同的H格，而H2是统一系数。只需要向下复制，以下关于最小固定要求的结论正确的是（ ）？

A. 只固定C列

B. 只固定H2中的第2行即可

C. 只固定H列即可

D. 必须固定全部单元格行列

参考答案：B：只固定H2中的第2行即可

下填只让相对行号变化。

=C2*H$2即可，=C2*$H$2也正确但不是最小固定要求。

A项：C2是逐行原始值，不能用固定C列解决H2行变化

B项：下填不改变H列，固定第2行足够

C项：H列固定仍会让第2行变第3行

D项：逐行C2不能全固定，且不必固定所有行列

易错提醒：必须按复制方向解释固定要求，混合引用可以正确。

回看知识：Excel

11. [2分] 把带前导零的编号“0016”完整作为标识输入Excel，且不用于数值运算，合适的做法是（ ）？

A. 输入16再加大字号

B. 先将单元格格式设为文本再输入0016

C. 输入=16/1000

D. 将列宽缩小

参考答案：B：先将单元格格式设为文本再输入0016

编号是标识，不是数量。

文本格式防止前导零被按数值规则去掉。

A项：不能保存原标识零

B项：文本保存字符形式

C项：计算结果是0.016

D项：列宽改变显示空间不改变编号类型

易错提醒：显示格式0000也可显示前导零，但本题明确完整标识保存。

回看知识：Excel

12. [2分] 单元格A1:A4为2、4、空白、0，均为数值或真正空白。AVERAGE(A1:A4)的结果是（ ）？

A. 1.5

B. 2

C. 3

D. 0

参考答案：B：2

真正空白不参与计数。

数值0参与平均。

A项：错误把空白作为第四个0

B项：(2+4+0)/3=2

C项：错误排除了数值0

D项：忽略了2和4

易错提醒：空白和0不是同一数据状态。

回看知识：Excel

13. [2分] Excel高级筛选需保留“类别为设备且库存<5”，或“类别为耗材且库存<2”的记录。条件区域第一行为类别、库存标题，正确布局是（ ）？

A. 将设备、<5、耗材、<2写在一个单元格

B. 第2行设备及<5，第3行耗材及<2

C. 第2行仅设备，第3行仅<5，第4行仅耗材，第5行仅<2

D. 只写库存<5而不写类别

参考答案：B：第2行设备及<5，第3行耗材及<2

先把需求拆成两组AND条件。

两组选择关系OR，所以放两行。

A项：不是按字段对应的合法条件区域

B项：每行内部AND，两行之间OR，正好两组条件

C项：每一行独立OR，错误扩大条件范围

D项：丢失了类别及耗材更严格的库存限制

易错提醒：条件与字段标题对齐；不能将四个条件都变成OR。

回看知识：Excel

14. [2分] 两台主机接在同一普通二层交换机上，交换机主要依据什么转发以太网帧（ ）？

A. 目标MAC地址

B. 网页文件名

C. 应用口令

D. 目标目录路径

参考答案：A：目标MAC地址

先识别普通二层交换机。

网络层路由才主要看目标IP。

A项：二层转发使用MAC地址表

B项：网页文件名不是二层标识

C项：口令不用于二层转发

D项：目录路径属于应用数据

易错提醒：不能把交换机与路由器功能直接互换。

回看知识：网络与网页

15. [2分] 某/26 IPv4子网共有64个地址。传统广播型子网中排除网络地址和广播地址后，网关及一台服务器分别占用1个有效主机地址。其余最多还能分配给多少台主机（ ）？

A. 64

B. 62

C. 61

D. 60

参考答案：D：60

有效主机地址64-2=62。

网关及服务器占2个，剩60。

A项：没有排除网络广播和已占用地址

B项：只排除了网络与广播

C项：只扣掉一台已占用设备

D项：64-2-2=60

易错提醒：地址总数、有效主机数和剩余可分配数不是一个量。

回看知识：网络与网页

16. [2分] 传送电子邮件时，以下属于邮件发送协议的是（ ）？

A. SMTP

B. DNS

C. DHCP

D. ARP

参考答案：A：SMTP

按协议的核心职责区分。

发送邮件选SMTP。

A项：SMTP用于邮件传送

B项：DNS解析名称

C项：DHCP提供网络配置

D项：ARP解析局域网IPv4邻居的MAC

易错提醒：收取邮件协议和发送邮件协议不同。

回看知识：网络与网页

17. [2分]

查询同一域名同时得到A记录192.0.2.8及AAAA记录2001:db8::8。客户端本次要以IPv6连接，应选择（ ）？

A. 192.0.2.8，因为A字母排序在前

B. 2001:db8::8，AAAA记录对应IPv6

C. 把两个字符串连接成一个IP

D. 只按域名字符长度决定地址

参考答案：B：2001:db8::8，AAAA记录对应IPv6

区分DNS记录类型与地址族。

IPv6本次使用AAAA提供的地址。

A项：A提供IPv4，字母顺序无关

B项：AAAA提供IPv6地址，题设选择IPv6

C项：地址不能文本拼接为一个合法IP

D项：域名长度不决定使用哪种地址族

易错提醒：DNS可以为同一域名提供多种地址，不由记录字母顺序决定连接。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 关系表的一行记录应描述（ ）？

A. 同一字段的全部取值

B. 一个对象的一组属性值

C. 整个数据库管理软件

D. 一条网络连线

参考答案：B：一个对象的一组属性值

字段对应列，记录对应行。

按一条记录理解对象属性。

A项：这更像一列

B项：一行按各字段描述一条记录

C项：软件不是表中一行

D项：连线不是关系表记录的一般定义

易错提醒：表、数据库和DBMS不能混为同一层。

回看知识：数据库

19. [2分] 某查询的WHERE条件为 NOT（数量 BETWEEN 3 AND 5）OR 类别="急件"。以下四条记录中，唯一不能被选出的是（ ）？

A. 数量4，类别普通

B. 数量4，类别急件

C. 数量2，类别普通

D. 数量6，类别急件

参考答案：A：数量4，类别普通

先判断BETWEEN包含3和5，再对整个括号取反。

OR只要任一侧为真即可选出；只有普通4两侧均假。

A项：4位于闭区间内，NOT为假；类别也不是急件，OR两侧均假。

B项：数量条件虽假，但类别为急件使OR为真。

C项：2不在闭区间内，NOT为真。

D项：6不在闭区间内且为急件，两侧均真。

易错提醒：NOT的作用范围是括号内的整个区间条件，OR不能按AND处理。

回看知识：数据库

20. [2分]

已知未压缩PCM音频总数据率为32000B/s，持续10s，仅求音频数据区，不计文件头。其数据量是（ ）？

A. 32000B

B. 320000B

C. 640000B

D. 2560000B

参考答案：B：320000B

32000×10=320000B。

题设已给所有声道总数据率。

A项：只计算了1秒

B项：总数据率×时长=320000B

C项：已给总数据率，不需重复乘声道数

D项：把bit与B多乘8

易错提醒：采样率与总字节率不是同一个量。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 要把一个文件压缩后再解压，必须使解压得到的每个字节都与原文件相同。应采用（ ）？

A. 有损图像压缩

B. 无损压缩

C. 仅降低音量

D. 仅缩小显示窗口

参考答案：B：无损压缩

以可完全恢复作为无损判据。

不要按压缩率大小判断有损无损。

A项：有损不能保证字节完全恢复

B项：无损可完整恢复原始数据

C项：调音量不是一般文件压缩

D项：窗口大小不改变文件容量

易错提醒：文件变小不等于信息必定丢失。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分]

云文档已给甲“可查看”权限，乙用甲的账号登录却编辑失败。要让乙以自己的身份编辑，合理做法是（ ）？

A. 让乙反复刷新甲的账号

B. 给乙自己的账号授予编辑权限

C. 把文档标题改为可编辑

D. 关闭电脑杀毒软件

参考答案：B：给乙自己的账号授予编辑权限

共享权限绑定对象与身份。

应向乙自己的账号授权编辑。

A项：刷新不会提升账号权限

B项：明确对象与编辑权限，避免共用账号

C项：标题不控制授权

D项：关闭安全软件不提供文档权限

易错提醒：账号共享不是解决权限和审计问题的规范方法。

回看知识：网络与网页

23. [2分]

同学准备把含真实姓名、身份证号的班级名单上传给生成式AI，仅为了生成表格标题。优先采取（ ）？

A. 原样上传，生成后再删聊天

B. 先去除个人信息，只提供必要的匿名字段说明

C. 把身份证号字体变白后上传

D. 让AI承诺保密即可上传

参考答案：B：先去除个人信息，只提供必要的匿名字段说明

先看任务实际需要哪些数据。

标题设计只需字段说明，无需真实个人信息。

A项：删除聊天不等于消除已发生的信息提交

B项：数据最小化且匿名说明足以完成标题任务

C项：视觉隐藏不删除文件中的数据

D项：口头承诺不改变数据处理边界

易错提醒：匿名化应处理底层值，不只是视觉遮挡。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 网页显示“已启用MFA”，随后客服私聊索要当前验证码以“取消异常登录”。正确处理是（ ）？

A. 提供验证码以完成保护

B. 仅提供后四位

C. 不提供，独立打开官方应用核查

D. 先提供再修改昵称

参考答案：C：不提供，独立打开官方应用核查

认证因素不应交给未经核实的请求者。

独立打开官方入口核查。

A项：验证码可能完成对方登录

B项：部分验证码也可能泄露且无正当需要

C项：通过独立官方入口核查避免受消息链接操控

D项：昵称不阻止认证滥用

易错提醒：MFA已启用不等于每个索码请求都安全。

回看知识：网络与网页

25. [2分] 算法中先输入数值，再比较是否达到标准，随后输出对应结果。其比较与两种输出路径属于（ ）？

A. 只含顺序结构

B. 选择结构

C. 只有递归结构

D. 无限循环结构

参考答案：B：选择结构

抓住条件分支。

真与假路径属于选择结构。

A项：分支已不是单一路径

B项：按条件选择不同路径

C项：题设没有自调用

D项：题设没有返回形成循环

易错提醒：有先后顺序不等于整段算法只含顺序结构。

回看知识：算法、旧语法与流程图

26. [2分] 高级语言源程序可以不经任何翻译或解释，直接当作该CPU的机器指令执行。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

CPU直接执行其指令集编码；源代码与机器代码不同。

规范表述：高级语言通常须编译或解释，具体实现可含多个步骤。

易错提醒：可读性高不等于CPU直接识别。

回看知识：计算机基础与编码

27. [2分] 更改某张幻灯片的背景，就必然使整个演示稿的所有幻灯片背景同时改变。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

当前页与全部应用是不同范围。

规范表述：可只对所选幻灯片设置；全部修改须明确应用范围。

易错提醒：先查看应用范围。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] DELETE删除满足条件的记录，与DROP删除数据表本身含义不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

行级删除与对象删除区分。

规范表述：DELETE作用于行，DROP TABLE删除表对象。

易错提醒：不能互换SQL命令。

回看知识：数据库

29. [2分] 两个密码输入框都要求输入同一知识类秘密，就仅凭输入框数量构成了双因素认证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

两个密码仍属于知识因素。

规范表述：因素按知识、持有、生物特征等类别区分，输入框数量不决定因素数量。

易错提醒：两次输入不等于两类因素。

回看知识：网络与网页

30. [2分] 无损压缩的解码能够完整恢复原始数据，但不是任意文件都能明显变小。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

随机或已压缩数据可能不再明显缩小。

规范表述：无损保证可恢复；压缩效果依数据冗余而异。

易错提醒：无损不承诺固定压缩率。

回看知识：多媒体与新技术

31. [2分] 二进制串01010101与00110011按位AND，结果为_____（写8位二进制）。

参考答案：00010001

只有两个对应位都是1时输出1。

逐位结果00010001。

易错提醒：AND不进位。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分]
某8位补码整数存为11100110。把它扩展为16位并保持数值不变，应得到_____（填写16位二进制串）。

参考答案：1111111111100110

原符号位为1，扩展时在高位补8个1。

8位无符号值230减256=-26；扩展串65510减65536仍为-26。

易错提醒：补码扩位复制符号位；高位补0会把负数错误地改成正数。

回看知识：计算机基础与编码

33. [2分] Excel的字符串连接运算符为_____（写单个符号）。

参考答案：&

&把两段文本连接。

易错提醒：不是算术+。

回看知识：Excel

34. [2分] IPv4掩码255.255.255.128中共有_____位连续的1。

参考答案：25

前三字节各8位，128为10000000，合计25位。

易错提醒：掩码长度不是128位。

回看知识：网络与网页

35. [2分] HTML中设置浏览器标签页标题的元素是_____（写元素名，不写尖括号）。

参考答案：title

title位于head，区别于body里的h1。

易错提醒：h1控制正文标题。

回看知识：网络与网页

36. [2分] 关系数据库中的一列通常对应一个_____（填：字段 / 记录）。

参考答案：字段

列表示一种属性；行是一条记录。

易错提醒：行列含义不能交换。

回看知识：数据库

37. [2分] 一张800×600像素、每像素24bit的未压缩图像，数据区容量为_____B（不计文件头）。

参考答案：1440000

800×600×24÷8=1440000B。

易错提醒：24bit=3B。

回看知识：多媒体与新技术

38. [2分] x初值20，循环条件x>5，每轮x=x-3；循环结束时x=_____。

参考答案：5

20→17→14→11→8→5，5不再大于5。

易错提醒：在判断失败的值停止。

回看知识：算法、旧语法与流程图

39. [2分] 云盘旧版本恢复功能保存的是文件的历史_____；使用该功能前仍应核对版本时间和内容。（填：版本 / 主频）

参考答案：版本

版本历史供按支持范围回到先前状态。

易错提醒：不保证每次更改均有永远保留的历史版本。

回看知识：网络与网页

40. ［2分］标准流程图中，用于判断条件并分出是、否两条路径的基本图形是_____。

参考答案：菱形

判断节点常用菱形，两条分支标注条件。

易错提醒：处理框通常为矩形。

回看知识：算法、旧语法与流程图

41. [5分] Windows 10/11桌面电脑开机后，一个已允许手动启动的剪辑软件总会自动运行，占用资源。用户只想阻止它以后随登录自动启动，仍保留软件，不要求结束本次进程。回答以下操作。

(1) [1分] 写出打开任务管理器的一个常用组合键。

答案：Ctrl+Shift+Esc

步骤1：直接打开任务管理器。

等价解法：

Ctrl+Alt+Delete后选择任务管理器

评分要点：组合键正确（1分）

(2) [2分] 在任务管理器中说明应修改哪类列表及该软件的状态。

答案：进入启动应用（或启动）列表，选中该软件并禁用其启动项。

步骤1：找到对应应用名称，确认启动项身份。

步骤2：禁用启动项，而不是卸载软件。

评分要点：选择启动/启动应用页（1分）；禁用对应启动项（1分）

(3) [2分] 禁用该启动项是否等于结束本次进程或卸载软件？说明。

答案：都不等于。它主要影响以后随登录自动启动，本次已运行软件仍需另行退出；软件仍可手动启动。

步骤1：区分启动配置、进程运行和安装状态。

评分要点：不等于结束本次进程（1分）；不等于卸载，仍可手动启动（1分）

易错提醒：禁用启动项与结束任务、卸载应用是三种不同操作。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [5分] Excel桌面版“核对”表A1:E5如下，第1行为表头，B、C均为数值。D列差额=核验量-申报量；E列在两量相等时显示“相符”，否则显示“复核”。公式从第2行下填到第5行。

核对！A1:E5（第一行表头）

A：批次	B：申报量	C：核验量	D：差额	E：状态
L1	30	30		
L2	20	18		
L3	16	19		
L4	12	12		

(1) [1分] 写D2公式。

答案：=C2-B2

步骤1：差额方向为核验减申报。

评分要点：引用与减法方向正确（1分）

(2) [2分] 写E2公式，并说明等量时选哪个分支。

答案：=IF(B2=C2,"相符","复核")；等量时真分支。

步骤1：比较两量是否相等。

步骤2：真假结果分别为相符、复核。

等价解法：

=IF(D2=0,"相符","复核")

评分要点：相等条件正确（1分）；两分支文本正确（1分）

(3) [2分] 用COUNTIF统计E2:E5中“复核”的记录数，写公式及结果。

答案：=COUNTIF(E2:E5,"复核")，结果2。

步骤1：第3与第4行不等，须复核。

评分要点：COUNTIF范围与条件正确（1分）；结果2（1分）

易错提醒：差额可为负；相符用等于，不能用达到某阈值替代。

回看知识：Excel

43. [5分] Word桌面版文档中有一张跨两页的成绩表，第1行为字段标题，第2-10行为学生记录。希望第1行在第二页重复显示，并按“班级”升序、同班按“成绩”降序排列全部学生，标题不参与排序。

(1) [2分] 说明如何使表头在跨页后重复。

答案：选中表的第1行，使用表格工具布局中的“重复标题行”。

步骤1：选择连续表头行。

步骤2：对该表使用重复标题行。

评分要点：选中第一行表头（1分）；设置重复标题行（1分）

(2) [3分] 说明排序的关键字、方向与标题行设置。

答案：按班级升序为第一关键字，成绩数值降序为第二关键字，并选择有标题行。

步骤1：选择整张表或数据区域。

步骤2：设置班级升序、成绩降序并保留标题行。

评分要点：第一关键字班级升序（1分）；第二关键字成绩数值降序（1分）；明确有标题行不参与排序（1分）

易错提醒：成绩按数字排序，表头排除；重复标题行不是手动复制粘贴到每页。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 校园电脑能ping通给定服务器IP地址，返回4个应答；对其已知正确域名执行ping时显示“找不到主机”。另一台同网段电脑可正常解析该域名。只依据这些证据回答，不推断网站应用一定正常。

(1) [2分] 优先检查本机哪一类配置？说明依据。

答案：优先检查DNS服务器配置与本机名称解析；IP通信已有回应而名称解析失败。

步骤1：先定位名字到地址的转换。

评分要点：DNS或名称解析配置（1分）；以IP成功而域名解析失败为依据（1分）

(2) [1分] DHCP通常是否可自动提供DNS地址等网络配置？

答案：可，DHCP可提供IP、掩码、网关及DNS等配置。

步骤1：自动配置与名称解析是不同职责。

评分要点：指出DHCP可提供DNS等配置（1分）

(3) [2分] ping通IP是否足以证明服务器网页能正常访问？说明。

答案：不足以。它说明该次ICMP回显通信成功；网页还依赖Web服务、端口、请求处理等。

步骤1：区分网络回显与应用服务。

评分要点：结论不足以（1分）；指出应用服务/端口/网页处理仍需检查（1分）

易错提醒：不把ping通信成功升级为所有网络应用正常。

回看知识：网络与网页

45. [5分]

Access数据库有Book表如下，BookID为短文本主键，Title为短文本，Stock为整数且非空。采用Access ANSI-89通配符模式，LIKE中的*表示任意长度字符。各小问均独立以原表为起点。

Book完整原始数据

BookID	Title	Stock
B01	基础网络	3
B02	基础表格	5
B03	算法基础	2
B04	基础编码	6

(1) [3分]

写SQL查询Title以“基础”开头且Stock在3到5之间（含两端）的BookID、Title；按BookID升序。

答案：SELECT BookID, Title FROM Book WHERE Title LIKE '基础*' AND Stock BETWEEN 3 AND 5 ORDER BY BookID ASC;

步骤1：先以LIKE匹配标题前缀。

步骤2：BETWEEN含3和5，两个条件用AND。

步骤3：ORDER BY明确结果顺序。

等价解法：

Stock>=3 AND Stock<=5与BETWEEN等价

评分要点：选出要求字段并指定Book（1分）；LIKE前缀与BETWEEN条件同时正确（1分）；按BookID升序（1分）

(2) [2分] 写SQL给所有Stock<3的书增加5本库存，并列出改变的BookID及新库存。

答案：UPDATE Book SET Stock=Stock+5 WHERE Stock<3；B03变为7，其余不变。

步骤1：只有B03初始库存2小于3。


评分要点：UPDATE增量与WHERE条件正确（1分）；B03新库存7，其余不变（1分）

易错提醒：“基础*”匹配开头，不同于“*基础*”；UPDATE按旧值筛选且不是把库存设为5。

回看知识：数据库

46. [5分] 字符串s只含小写英文字母、数字0-9与空格，可为空。下面流程图依次保留小写字母组成out，并累计数字字符个数d，忽略空格。补全图中①②③，并对s="r2 9a0"给出out和d。

题46图



(1) [5分] 填①②③并给样例结果。

答案：①ch是数字字符；②out=out+ch；③i=i+1；out="ra"，d=3。

步骤1：按字符分类决定计数或连接。

步骤2：每次无论何类字符都将i加1。


步骤3：按原顺序r、a保留，2、9、0共三项。

等价解法：

①可写"0"<=ch AND ch<="9"

评分要点：①数字字符判断（1分）；②保留字符连接（1分）；③下一个字符索引（1分）；out=ra（1分）；d=3（1分）

完整参考流程图



遍历字符串：输出只保留小写字母，同时统计数字字符数量。LEN返回长度，out+ch为文本连接。

易错提醒：i从1开始；空串跳过循环；数字个数不是各数字数值的和。

回看知识：算法、旧语法与流程图

47. [5分] 输入N个整数成绩（1<=N<=100，每项0-100），求第二大的不同成绩。例如[80,80,60]输出60；全部成绩相同或仅1项时输出-1。画完整流程图，重复最大值不能作为第二大。

(1) [5分] 画完整算法流程图。

答案：维护最大m与第二大t；t初始-1；依次处理后输出t。

步骤1：m=a[1],t=-1,i=2。


步骤2：若a[i]>m，t=m后m=a[i]。

步骤3：否则若a[i]<m且a[i]>t，t=a[i]。

步骤4：每轮i加1，遍历完输出t。

评分要点：初始化及单项/无第二大-1约定（1分）；更大值时先保存旧最大再更新（1分）；排除并列最大并更新第二大（1分）；正确循环推进和终止（1分）；输入输出及完整有向结构（1分）

(1) 完整参考流程图



m为当前最大值，t为第二大不同值；成绩0-100，t=-1表示不存在。

易错提醒：并列最大不能成为第二大；更新m前要保存原m。

回看知识：算法、旧语法与流程图

48. ［5分］采购正好6包耗材，小包3元、大包5元，每种都允许0包，预算不超过24元。画流程图，按小包数x从0到6的顺序输出所有可行组合(x, y)，其中y为大包数；并写出输出组合。

(1) ［5分］画完整枚举流程图并给出组合。

答案：按x=0..6，y=6−x，若3x+5y<=24则输出；结果(3,3)、(4,2)、(5,1)、(6,0)。


步骤1：6包总数用于消去y。

步骤2：含预算24的等号；所有满足组合都输出。

步骤3：到x>6结束。

评分要点：x从0开始及x<=6范围（1分）；y=6−x正确（1分）；预算判断含等号且仅满足时输出（1分）；推进终止及完整图（1分）；四组合与顺序正确（1分）

(1) 完整参考流程图



枚举小包数量x，y由总包数6推得；满足预算的所有组合都输出。

易错提醒：允许某类0包；找到一组不能提前退出；预算不超过包括24元。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷D | 源2017年考点 · 2026结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	A
3	B
4	A
5	C
6	B
7	B
8	C
9	A
10	A
11	B
12	A
13	D
14	B
15	B
16	A
17	A
18	B
19	B
20	A
21	C
22	B
23	C
24	B
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	错误
30	正确
31	4E
32	B0A1
33	Ctrl+X
34	不同网段
35	排练计时
36	6
37	960000
38	ORDER
39	核验
40	5

模拟卷D | 源2017年考点 · 2026结构 · 逐题详解

1. [2分] 某汉字单色点阵字形为16×24点，每点1bit，不计附加信息。需要（ ）字节。

A. 48

B. 64

C. 384

D. 3072

参考答案：A：48

先得384bit。

每8bit为1B，得到48B。

A项：16×24÷8=48

B项：没有依据变成512bit

C项：这是bit数而不是B

D项：把bit转B错误乘8

易错提醒：汉字内码长度不决定点阵字形容量。

回看知识：计算机基础与编码

2. [2分] 十进制18与二进制1010_2相加，结果按十六进制写为（ ）？

A. 1CH

B. 28H

C. 12H

D. 2AH

参考答案：A：1CH

先统一为十进制，得到28。

28=1×16+12，C表示12。

A项：18+10=28=1CH

B项：28H是十进制40

C项：12H是十进制18，没加另一数

D项：2AH是42

易错提醒：数值28与编码文本28H不是同一个值。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分] CPU从Cache读取已缓存的数据，相对于每次直接访问较慢主存，主要改善（ ）？

A. 逻辑地址线根数

B. 平均访问时间

C. 文件扩展名数量

D. 屏幕颜色种类

参考答案：B：平均访问时间

高速缓存缓解CPU与主存速度差。

它的主要目的在访问效率。

A项：Cache不增加地址线

B项：命中缓存可缩短平均等待

C项：文件名与缓存无关

D项：显示颜色不是存储访问延迟

易错提醒：缓存不能简单解释为扩充主存地址空间。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 先保存程序到可访问存储器，再由控制器依指令自动执行，体现的核心思想为（ ）？

A. 存储程序

B. 人工逐步接线

C. 仅外存越大越好

D. 每条指令必须联网验证

参考答案：A：存储程序

指令与数据存储后可自动处理。

这是存储程序思想。

A项：程序可存储并按其执行

B项：这不是现代存储程序自动执行

C项：容量大小不是题设核心

D项：经典执行不要求联网

易错提醒：二进制是体系特点，题设强调的是程序事先存储。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 手机上的导航App更新后，系统内核没有更换。以下判断合理的是（ ）？

A. 导航App等同操作系统

B. 应用更新必定重装全部系统

C. 导航App通常属于应用软件

D. 无法在操作系统上运行导航App

参考答案：C：导航App通常属于应用软件

软件按职责分类。

系统负责资源管理，导航应用服务用户路线任务。

A项：应用提供具体用户服务

B项：一般应用更新无需全部重装

C项：导航服务是典型应用任务

D项：App通过系统服务运行

易错提醒：预装与是否可卸载不直接决定软件分类。

回看知识：操作系统与文件管理

6. [2分] Windows中右键一个文件，菜单随对象改变，称为（ ）？

A. 固定桌面壁纸

B. 上下文快捷菜单

C. 存储器地址表

D. 系统启动表

参考答案：B：上下文快捷菜单

右键针对对象显示相关操作。

也称上下文菜单。

A项：壁纸不是菜单

B项：内容与当前对象相关

C项：地址表不是界面菜单

D项：启动表用于启动配置

易错提醒：不同对象菜单可不同，不是全部软件菜单固定一致。

回看知识：操作系统与文件管理

7. [2分]

Word普通查找替换中，需把连续的“手动换行+手动换行”改成一个段落标记。查找和替换应分别设为（ ）？

A. ^p^p 与 ^l

B. ^l^l 与 ^p

C. ^t^t 与 ^p

D. ^l 与 ^l^l

参考答案：B：^l^l 与 ^p

先识别源字符和目标字符。

不启用通配符时组合特殊代码。

A项：查找的是段落而非手动换行

B项：两个^l匹配两个手动换行，^p生成一段落

C项：^t是制表符

D项：这会增加手动换行

易错提醒：小写字母l不要读成数字1。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] 将Word某段中的几个字剪切到另一段中间，选区不含任何段落标记。仅据此能确定（ ）？

A. 两段的段落对齐方式必然交换

B. 目标段必然新建一节

C. 原段和目标段段落格式通常保持各自设置

D. 全部页边距必然改变

参考答案：C：原段和目标段段落格式通常保持各自设置

段内字符移动和整段移动不同。

题设没有剪切段落标记。

A项：没有移动段落标记

B项：段内文字移动不产生分节符

C项：段落属性由各自段落标记组织

D项：未操作页面设置

易错提醒：字符格式可能按粘贴选项变化，不可混作段落格式必变。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] 放映中用鼠标悬停按钮而不是点击时播放提示声，可在对象动作设置中选择（ ）？

A. 鼠标移过选项并设置声音

B. 更改背景色

C. 修改页码

D. 仅重命名演示文件

参考答案：A：鼠标移过选项并设置声音

事件触发方式明确为鼠标移过。

在相应动作选项配置声音。

A项：动作可区分点击与移过并设置声音

B项：背景不建立移过声音动作

C项：页码不设置事件

D项：文件名不设置对象动作

易错提醒：不要将点击事件的动作设置当成移过事件。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] Excel中F4公式为=D4+E4，将F4剪切后粘贴到F5（不是复制），D4、E4未移动。公式通常为（ ）？

A. =D4+E4

B. =D5+E5

C. =E4+F4

D. =F4+F5

参考答案：A：=D4+E4

剪切移动与复制的引用调整规则不同。

公式移动到F5仍计算未移动的D4和E4。

A项：移动公式单元格通常保持其原来引用对象

B项：这是向下复制相对引用的结果，不是剪切移动

C项：错误按横向复制改变引用

D项：既未按原引用又形成错误引用关系

易错提醒：不要把复制下填时的相对位移规则直接用于剪切移动。

回看知识：Excel

11. [2分] Excel同一区域中COUNT结果为2，COUNTA结果为3。假定没有错误值、公式返回空字符串或逻辑值，合理推断为（ ）？

A. 所有3个非空格都是数值

B. 至少有1个非空格是文本

C. 区域必须恰好只有3个单元格

D. 区域内绝对没有真正空白格

参考答案：B：至少有1个非空格是文本

COUNTA统计非空，COUNT统计数值。

题设排除其他非空类别后，差额由文本解释。

A项：COUNT只有2，不能说3个都是数值

B项：非空3项但数值2项，余下至少1个文本

C项：区域可含更多空白格，不能推出总格数

D项：计数结果未限定区域尺寸或空白格数量

易错提醒：从两种计数反推类型，不能反推出区域总大小。

回看知识：Excel

12. [2分] 在Excel编辑单元格文字时使用Alt+Enter，主要产生（ ）？

A. 在同一单元格内插入换行

B. 切换全部工作簿

C. 删除整行

D. 在当前单元格写入公式符号

参考答案：A：在同一单元格内插入换行

区分格内换行与结束输入。

题设限定正在编辑单元格。

A项：明确编辑状态下插入单元格内换行

B项：不是切换工作簿快捷键

C项：不是删除整行

D项：不会自动开始公式

易错提醒：普通Enter通常完成输入，不能代替格内换行。

回看知识：Excel

13. [2分] 掩码255.255.255.0的网络192.168.3.0中，可为新主机分配且不属广播地址的是（ ）？

A. 192.168.3.0

B. 192.168.3.255

C. 192.168.4.2

D. 192.168.3.9

参考答案：D：192.168.3.9

锁定网络号和主机位范围。

题设假设.9未被占用。

A项：.0是网络地址

B项：.255是广播地址

C项：不属于题设/24网络

D项：.9是同网段有效主机地址

易错提醒：同网段与有效主机地址必须同时满足。

回看知识：网络与网页

14. [2分] 下列关于IPv6自动配置的表述合理的是（ ）？

A. IPv6从不允许自动配置

B. IPv6可支持地址自动配置，但是否启用看实际网络设置

C. 自动配置必然表示没有任何网关

D. IPv6只有32位地址

参考答案：B：IPv6可支持地址自动配置，但是否启用看实际网络设置

不要从支持自动配置推断每个网络都使用同一模式。

地址长度为128位。

A项：协议支持自动配置

B项：支持能力与启用状态分开

C项：地址配置不排除默认路由

D项：IPv6为128位

易错提醒：IPv6支持能力不等于每台设备必然无需配置。

回看知识：网络与网页

15. [2分] 浏览器删除下载历史记录后，原先已保存到本地文件夹的文件通常（ ）？

A. 随历史全部物理删除

B. 仍保留，需另行管理文件

C. 自动变为系统文件

D. 必然不能打开

参考答案：B：仍保留，需另行管理文件

下载历史是索引记录。

删除记录不当然删除实际文件。

A项：记录删除与文件删除不同

B项：下载文件位于文件系统

C项：记录删除不改变文件类别

D项：文件未删时通常仍能打开

易错提醒：不要把清除浏览数据理解成清空磁盘。

回看知识：网络与网页

16. [2分] 局域网需要向另一个IP网络转发数据，通常由（ ）承担选路。

A. 路由器

B. 键盘

C. 音频编解码器

D. 仅浏览器书签

参考答案：A：路由器

目标跨网段，需路由。

区分终端应用与通信设备。

A项：网络层路由器连接不同网络

B项：键盘不选路

C项：音频编码不选路

D项：书签保存网址不是网络转发设备

易错提醒：普通二层交换与路由不同。

回看知识：网络与网页

17. [2分] 域名系统DNS的A记录通常提供（ ）？

A. IPv4地址

B. Word页码

C. MIDI音符

D. CPU主频

参考答案：A：IPv4地址

DNS记录类型有不同用途。

A为IPv4，AAAA常为IPv6。

A项：A记录映射IPv4

B项：页码不属DNS

C项：音符不属DNS

D项：主频不是名称解析结果

易错提醒：不能把所有DNS记录都笼统写成A记录。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 表“设备”中设备号唯一且非空，应把它设为（ ）？

A. 页面页眉

B. 主键

C. 背景音乐

D. 筛选按钮

参考答案：B：主键

主键须唯一且非空。

设备号符合条件可作为主键。

A项：页眉不约束唯一

B项：主键标识每条记录

C项：音乐无关

D项：筛选展示数据不提供该标识约束

易错提醒：主键是完整性约束，不只是排序列。

回看知识：数据库

19. [2分] MIDI文件描述音高、时值等演奏事件，因此以下判断正确的是（ ）？

A. 它必须逐点保存麦克风采样波形

B. 播放效果可能依赖所用音源

C. 它与JPEG图像完全相同

D. 改扩展名为MP3即可完成音频编码转换

参考答案：B：播放效果可能依赖所用音源

MIDI保存事件而非固定录音波形。

演奏事件经音源合成声音。

A项：MIDI不是采样波形记录

B项：演奏事件需音源合成，音源可影响效果

C项：两者信息类型不同

D项：扩展名改变不转换内容

易错提醒：格式名与文件内容不能靠重命名转换。

回看知识：多媒体与新技术

20. [2分] 接口HDMI常用于（ ）？

A. 在支持的设备间传送数字音视频

B. 只能传送键盘按键

C. 作为光盘文件系统

D. 把文件名转换为IP

参考答案：A：在支持的设备间传送数字音视频

按接口功能分类。

HDMI可携带数字音频与视频。

A项：HDMI是音视频接口

B项：不限于键盘且键盘通常USB等

C项：不是文件系统

D项：不是DNS服务

易错提醒：接口版本与能力有差异，不需记所有参数。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] s初始为0，i依次取1、2、3、4；每次执行s=s+i，结束后s为（ ）？

A. 4

B. 6

C. 10

D. 24

参考答案：C：10

用累计值列表1、3、6、10追踪。

题设每轮使用加法。

A项：仅看最后i

B项：漏掉4

C项：1+2+3+4=10

D项：这是乘积不是求和

易错提醒：不要将s初值0的求和误作乘积。

回看知识：算法、旧语法与流程图

22. [2分] 一份独立离线备份已建立。工作人员想验证它确实能恢复，合理的下一步是（ ）？

A. 只看文件夹图标

B. 在另一位置试恢复并核对内容

C. 删除唯一原稿以便测试

D. 只截一张备份窗口图片

参考答案：B：在另一位置试恢复并核对内容

备份成功声明须通过实际读取和恢复核验。

另处恢复避免覆盖当前工作。

A项：图标不证明内容完整可恢复

B项：恢复演练能检查介质、路径及内容

C项：删除唯一原稿增加无必要风险

D项：截图不能证明可读可恢复

易错提醒：存在副本与已验证能恢复不是同一结论。

回看知识：网络与网页

23. [2分] AI给出一条“已核实”的参考文献，但链接打开后题名和作者不同。应（ ）？

A. 保留AI说法

B. 把错误链接删掉便可宣称已核实

C. 以原始文献核对题名作者及论点，暂不把该条当有效依据

D. 仅看字数是否足够

参考答案：C：以原始文献核对题名作者及论点，暂不把该条当有效依据

先确认来源身份。

再核对它是否支持所述观点。

A项：口头已核实不能代替原文

B项：删链接不能完成核验

C项：发现不匹配要回到原始来源

D项：篇幅不证明正确

易错提醒：来源存在与支持观点是两个核验步骤。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 共享文档原来授权给甲、乙两个指定账号。乙退组后应停止继续访问，甲仍需使用原文档。最合适的操作是（ ）？

A. 删除整个文档并清空回收站

B. 只撤销乙账号对此共享对象的访问权限

C. 把文档标题中的乙姓名删掉

D. 将乙账号的权限从查看改成编辑

参考答案：B：只撤销乙账号对此共享对象的访问权限

用户授权是可独立管理的对象关系。

撤销乙的访问不要求删除甲仍使用的原文件。

A项：会影响甲且不必要

B项：针对对象撤销乙，保留甲使用

C项：标题文字不决定访问权限

D项：反而扩大乙的权限

易错提醒：撤销继续访问不保证消除乙此前已下载副本。

回看知识：网络与网页

25. [2分] 计算思维中先忽略排课无关的教室墙面颜色，只保留课程、时段与容量约束，这一步主要体现（）？

A. 抽象

B. 文件压缩

C. 音频量化

D. 换行排版

参考答案：A：抽象

模型只保留问题求解所需信息。

删去无关细节有助自动处理。

A项：保留关键对象与约束是抽象

B项：不是字节压缩

C项：不处理声音

D项：不是文档换行

易错提醒：抽象不是随意删去影响结果的条件。

回看知识：算法、旧语法与流程图

26. [2分] 只读属性与用户是否具有删除权限属于不同机制，不能仅凭只读属性断言文件永远不可删除。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

只读主要限制写入；权限是另一维度。

规范表述：文件删除还受权限、占用和具体操作环境影响。

易错提醒：绝对不能删除过度推断。

回看知识：操作系统与文件管理

27. [2分] 对幻灯片进行批量移动排序，通常宜使用幻灯片浏览视图。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

放映视图展示，不是排序编辑界面。

规范表述：浏览视图按整张幻灯片管理排序。

易错提醒：视图按任务选择。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] 共享云文件的访问权限被撤销后，曾经已下载到他人本地的副本也必然被远程消除。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

已有离线副本与云端授权属于不同控制对象。

规范表述：撤销通常影响继续访问云端对象，不能当然消除已下载副本。

易错提醒：撤销权限不等于追回全部数据。

回看知识：网络与网页

29. [2分] Word和Windows由同一厂商提供，因此二者都属于系统软件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

厂商不是分类标准。

规范表述：Windows属于操作系统，Word属于应用软件，类别按功能确定。

易错提醒：不按品牌归类。

回看知识：计算机基础与编码

30. [2分] 麦克风记录模拟声音到数字文件通常涉及A/D转换，播放到模拟输出环节可涉及D/A转换。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

按信号转换方向辨认。

规范表述：输入模拟到数字为A/D，数字到模拟输出为D/A。

易错提醒：方向不能颠倒。

回看知识：多媒体与新技术

31. [2分] 已知ASCII字母M=4DH，紧接着的字母N的ASCII十六进制值是_____H（只填两位字符）。

参考答案：4E

相邻大写字母编码加1，4D+1=4E。

易错提醒：十六进制D后是E。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分]
在题设GB2312旧编码口径下，国标码3021H的两个字节各加80H，机内码为_____H（填四位字符）。

参考答案：B0A1

30+80=B0，21+80=A1。

易错提醒：不用于UTF-8。

回看知识：计算机基础与编码

33. [2分] 将Windows文件剪切后粘贴移动到另一位置，剪切的常用快捷键是_____。

参考答案：Ctrl+X

剪切Ctrl+X，粘贴Ctrl+V。

易错提醒：复制Ctrl+C不同。

回看知识：操作系统与文件管理

34. [2分] 本机IPv4为10.6.2.9，掩码255.255.0.0；目标为10.7.1.1且采用同样掩码。两者属于_____（填：同网段 / 不同网段）。

参考答案：不同网段

/16掩码保留前两个字节。

本机网络10.6.0.0，目标网络10.7.0.0，两者不同。

易错提醒：两个IP首字节相同不能直接认定同网段。

回看知识：网络与网页

35. [2分] 为记录逐张幻灯片实际讲解所用时间，可使用PowerPoint的_____功能。

参考答案：排练计时

记录每张展示时长。

易错提醒：不是仅修改切换音效。

回看知识：Word与PowerPoint

36. [2分] A1:A3为数值0、2、4，SUM(A1:A3)为_____。

参考答案：6

求和0+2+4=6。

易错提醒：SUM不是AVERAGE。

回看知识：Excel

37. [2分] 某音频总数据率为96000B/s，10秒原始音频数据区大小为_____B。

参考答案：960000

总率×时间=960000B。

易错提醒：总数据率已包含声道数。

回看知识：多媒体与新技术

38. [2分] SQL的查询结果若要求明确排序，需要使用_____ BY子句。（只填关键字）

参考答案：ORDER

ORDER BY明确结果顺序。

易错提醒：没有排序子句不得假定记录自然次序。

回看知识：数据库

39. [2分]
AI给出的计算结果应与可信来源或独立计算进行_____后再用于正式作业。（填：核验 / 装饰）

参考答案：核验

将生成内容与证据和计算对照。

易错提醒：语言流畅不能证明正确。

回看知识：多媒体与新技术

40. ［2分］计数器n初始0，循环依次处理5条记录，每条执行一次n=n+1；结束n=_____。

参考答案：5

每条累计1，共5次。

易错提醒：初始0不代表最终少计一条。

回看知识：算法、旧语法与流程图

41. [6分] 普通Windows本地文件夹默认不区分文件名大小写，扩展名已显示，未设置名称重定向。在D:\资料\草稿中已有report.docx；在D:\资料\定稿中没有同名文件。只回答名称与类型问题，不执行移动。

(1) [2分] 能否在草稿文件夹再新建另一普通文件REPORT.DOCX而与原文件共存？说明。

答案：通常不能；默认不区分大小写，两个名称在同一目录被视为相同。

步骤1：比较完整名称与同一目录约束。

评分要点：通常不能共存（1分）；大小写不区分原因（1分）

(2) [2分] 在定稿文件夹另存report.docx，是否必然覆盖草稿中的文件？说明。

答案：不会必然覆盖；不同完整目录路径标识不同文件对象。

步骤1：同名文件可存在不同目录。

评分要点：不同目录可同名（1分）；不会因此覆盖草稿（1分）

(3) [2分] 把report.docx仅重命名为report.pdf，是否完成了PDF导出？说明。

答案：没有，重命名只改变名称，内容仍需经保存/导出流程转换。

步骤1：扩展名是类型提示，不直接转换内部格式。

评分要点：不能完成PDF导出（1分）；需实际格式转换（1分）

易错提醒：同一目录大小写同名与不同目录同名是两种情况；改扩展名不是转换内容。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [6分] 某静态HTML网页与图片cover.png位于同一文件夹；另有同一文件夹的rules.html。请补全下列HTML并解释。假设路径区分大小写，不依赖脚本。

```
<a (1)>查看活动规则</a>
<img (2) alt="通知封面">
```

(1) [2分] (1)处填什么，使链接点击后打开rules.html？

答案：href="rules.html"

步骤1：a的href给出链接目标。

等价解法：

href='rules.html'

评分要点：href属性（1分）；rules.html相对路径（1分）

(2) [2分] (2)处填什么，使图像文件能从同目录加载？

答案：src="cover.png"

步骤1：img的src给出图像资源路径。

等价解法：

src='cover.png'

评分要点：src属性（1分）；cover.png同目录路径（1分）

(3) [2分] alt属性的作用是什么？图像无法加载时该文字能否替代原图全部信息？

答案：alt提供图像的替代文本，供不能显示图像或辅助技术理解；“通知封面”仅简述，不自动包含原图全部内容。

步骤1：区分资源地址与替代说明。

评分要点：替代文本的用途（1分）；不保证含原图全部信息（1分）

易错提醒：href属于链接，src属于图像；alt不是图像资源路径。

回看知识：网络与网页

43. [6分] Excel桌面版“登记”表A1:C6为登记明细，“汇总”表A1:C3为项目汇总。登记数量为数值，项目名称为文本且没有多余空格；汇总B列求数量合计，C列求登记记录数。公式从汇总第2行复制到第3行。

登记！A1:C6（第一行表头）

A：登记号	B：项目	C：数量
R1	投影线	2
R2	收音器	3
R3	投影线	4
R4	投影线	1
R5	收音器	2

汇总！A1:C3（第一行表头）

A：项目	B：合计	C：记录数
投影线		
收音器		

(1) [2分] 写汇总!B2公式，使向下复制仍统计登记原始区域。

答案：=SUMIF(登记!$B$2:$B$6,A2,登记!$C$2:$C$6)

步骤1：范围和求和范围固定，条件A2随汇总行移动。

等价解法：

=SUMIF(登记!B$2:B$6,A2,登记!C$2:C$6)

评分要点：SUMIF两范围及条件对应（1分）；源区域固定、A2按行变化（1分）

(2) [2分] 写汇总!C2公式，使向下复制仍统计登记原始区域。

答案：=COUNTIF(登记!$B$2:$B$6,A2)

步骤1：计的是匹配项目的记录格数，不是数量之和。

等价解法：

=COUNTIF(登记!B$2:B$6,A2)

评分要点：COUNTIF范围和条件正确（1分）；源行固定、A2按行变化（1分）

(3) [2分] 写出汇总中“投影线”的数量合计与登记记录数。

答案：数量合计7，登记记录数3。

步骤1：投影线对应数量2、4、1，和7；三条记录。

评分要点：合计7（1分）；记录数3（1分）

易错提醒：SUMIF累计数量，COUNTIF累计记录数；两个问题不能用同一结果代替。

回看知识：Excel

44. [6分] Access数据库Log表如下，RID为主键，Topic为短文本，Score为可空数值。NULL表示尚未评分。使用COUNT(*)统计记录总数，COUNT(Score)只统计非NULL分数；AVG忽略NULL。各小问独立使用原表。

Log全部原始数据

RID	Topic	Score
L1	网络	70
L2	编码	80
L3	网络	NULL（尚未评分）
L4	网络	90
L5	编码	NULL（尚未评分）

(1) [3分] 对Topic="网络"，写COUNT(*)、COUNT(Score)和AVG(Score)三个结果。

答案：3、2、80。

步骤1：网络有3条，其中70与90两条分数非空。

步骤2：平均(70+90)/2=80。

评分要点：总记录3（1分）；已评分2（1分）；均分80（1分）

(2) [3分] 写SQL按Topic分组，查询Topic及已评分数N，仅保留已评分数至少2的主题，按Topic升序。

答案：SELECT Topic, COUNT(Score) AS N FROM Log GROUP BY Topic HAVING COUNT(Score)>=2 ORDER BY Topic ASC;

步骤1：WHERE限制原记录，HAVING限制聚合后的组。

步骤2：COUNT(Score)只计已评分。


评分要点：选择Topic与COUNT(Score)（1分）；GROUP BY与HAVING>=2正确（1分）；ORDER BY Topic升序（1分）

易错提醒：NULL不是0；COUNT(*)与COUNT(Score)不等价，不能用WHERE代替聚合条件HAVING。

回看知识：数据库

45. [8分] 器材耗材按用量x（非负整数）累进收费：前10单位每单位2元；超过10且不超过20的部分每单位1.5元；超过20的部分每单位1元。图中F为总费用。补全①②③。随后只把第一段上限从10改为8，第二段上限仍为20、各段单价不变，画出修改后的完整流程图。

题45图



(1) [4分] 填①②③，并计算原规则x=20的费用。

答案：①x<=10；②F=20+1.5*(x-10)；③F=35+(x-20)；x=20时F=35元。

步骤1：每一前段费用累加后再加当前段用量费用。

步骤2：x=20在第二段且第二段实际用量10。

评分要点：①含边界10（1分）；②第二段累计公式（1分）；③第三段累计公式（1分）；x=20结果35（1分）

(2) [4分] 画第一段上限改为8后的完整流程图，并给x=8、20、21的费用。

答案：x<=8：F=2x；8<x<=20：F=16+1.5(x-8)；x>20：F=34+(x-20)。费用依次16、34、35元。


步骤1：新的第一段总费16元。

步骤2：第二段最多12单位，共18元；到20的累计为34元。

步骤3：改边界后各后段基数均须更新。


评分要点：新边界8与20完整互斥（1分）；第二第三段累计公式正确（1分）；输入输出及完整修改图（1分）；8、20、21三个结果正确（1分）

(2) 完整参考流程图



三段累进收费，各段只对落入该段的用量计价；用量为非负整数。

完整参考流程图



三段累进收费，各段只对落入该段的用量计价；用量为非负整数。

易错提醒：累进收费不是所有用量按所在段单价收费；修改首段界限还要更新后段累计常数。

回看知识：算法、旧语法与流程图

46. [8分] 输入数组a[1..N]，1<=N<=100，各项为整数。输出最长连续相等段的长度。例如[4,4,2,7,7,7]输出3；相同数在分离位置不能合并计数。画完整流程图，并说明最后一段如何结算。

(1) [8分] 画完整流程图，并给[8]、[1,2,1]和题中示例三个结果。

答案：逐项比较相邻值，相等则当前段长加1；改变时结算并重置；遍历后结算末段。结果分别1、1、3。

步骤1：N>=1时当前段初始化r=1，从i=2比较。


步骤2：相等延长，不等先用r更新best，再置r=1。

步骤3：循环结束再更新best，避免最长段在末尾被遗漏。

步骤4：输出best。

评分要点：输入及N=1初始化（1分）；相邻项比较与相等延长（2分）；不等时结算并重置（2分）；循环推进与终止（1分）；末段结算（1分）；三个结果正确及完整输出结构（1分）

(1) 完整参考流程图



r为当前连续相等段长度；best为已结算段最大长度。MAX(u,v)返回两者较大值；循环后另结算最后一段。

易错提醒：计算连续段，不统计某值在全数组总次数；末尾最长段必须结算。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷E | 源2018年考点 · 2025结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	B
3	C
4	A
5	D
6	B
7	C
8	A
9	D
10	B
11	C
12	A
13	B
14	B
15	D
16	A
17	B
18	C
19	A
20	D
21	B
22	C
23	B
24	B
25	C
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	正确
30	正确
31	2047
32	128
33	排练
34	Esc
35	6
36	title
37	6
38	表
39	自动化
40	会话

模拟卷E | 源2018年考点 · 2025结构 · 逐题详解

1. [2分]

会议室屏幕要求用一根线同时接收数字视频与音频，电脑和屏幕均提供相同接口，下列哪种接口最合适？

A. VGA

B. HDMI

C. 3.5mm耳机口

D. RJ-45

参考答案：B：HDMI

HDMI可在同一链路传数字视频及音频。

A项：VGA仅传模拟视频，不包含音频。

B项：HDMI可在同一链路传数字视频及音频。

C项：耳机口不传视频。

D项：RJ-45通常是以太网连接，题目未提供网络投屏协议。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：多媒体与新技术

2. [2分] 传感器返回无符号8位二进制计数00011111。再计一次且不溢出，其编码变为（ ）。

A. 00011110

B. 00100000

C. 00011112

D. 00010000

参考答案：B：00100000

末尾连续5个1进位，31+1=32。

A项：减1才得到此结果。

B项：末尾连续5个1进位，31+1=32。

C项：二进制不能出现数字2。

D项：16不是32。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分] 门禁要求刷卡有效且门已关闭时才允许落锁。用1表示条件成立，应使用哪种逻辑组合？

A. 刷卡 OR 关门

B. NOT 刷卡

C. 刷卡 AND 关门

D. 刷卡 XOR 关门

参考答案：C：刷卡 AND 关门

AND要求两条件同时成立。

A项：OR只需一项成立。

B项：NOT只对一个条件取反。

C项：AND要求两条件同时成立。

D项：XOR要求恰一项成立，不满足两项都真。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 把高级语言源代码翻译成目标代码，随后可由目标程序运行，主要承担这一步的程序是（ ）。

A. 编译程序

B. 文件压缩程序

C. 任务管理器

D. 排版软件

参考答案：A：编译程序

编译器执行源语言到目标语言翻译。

A项：编译器执行源语言到目标语言翻译。

B项：压缩不实现语义翻译。

C项：任务管理器用于观察控制进程。

D项：排版不生成机器目标代码。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 触摸屏在显示地图的同时接收手指定位信息，其功能应归为（ ）。

A. 只输入

B. 只输出

C. 只存储

D. 兼有输入和输出

参考答案：D：兼有输入和输出

显示与接收触摸分别承担输出与输入。

A项：触摸定位属输入，但还有显示。

B项：显示属输出，但还有触摸输入。

C项：触摸屏不是用于长期保存数据。

D项：显示与接收触摸分别承担输出与输入。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

6. [2分]

新组装电脑能够进入UEFI设置，但硬盘没有任何系统。要正常使用办公软件，接下来最必要的是（ ）。

A. 只更改壁纸

B. 安装兼容操作系统及所需驱动、应用

C. 清空UEFI全部设置

D. 只复制办公快捷方式到硬盘

参考答案：B：安装兼容操作系统及所需驱动、应用

系统管理资源，驱动支持设备，应用完成办公。

A项：尚无桌面系统，不能以壁纸解决。

B项：系统管理资源，驱动支持设备，应用完成办公。

C项：清空固件设置并不安装系统。

D项：快捷方式不是操作系统或应用本体。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：操作系统与文件管理

7. [2分] 某编辑器窗口无响应。任务管理器列出多个同名进程，结束前最应该先做什么？

A. 将所有同名进程全结束

B. 先卸载系统

C. 确认对应进程及未保存内容的影响

D. 只要内存最多就一定结束

参考答案：C：确认对应进程及未保存内容的影响

识别目标可减少误终止，未保存内容可能丢失。

A项：同名可能是其他正常实例。

B项：故障应用不等于需卸载系统。

C项：识别目标可减少误终止，未保存内容可能丢失。

D项：占用最高不证明就是故障进程。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：操作系统与文件管理

8. [2分] Word中误开“改写”状态。光标后还有文字时输入新字符，典型结果是（ ）。

A. 替代光标后的相应字符

B. 自动产生脚注

C. 所有正文立刻删除

D. 输入只改变字体

参考答案：A：替代光标后的相应字符

改写替换当前位置后的字符；插入则把原文后移。

A项：改写替换当前位置后的字符；插入则把原文后移。

B项：改写与脚注功能不同。

C项：不会自动删除所有正文。

D项：改写影响字符内容。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] 文档多个一级标题已经正确使用“标题1”样式。想统一改字号，最稳妥的操作是（ ）。

A. 逐页用空格排齐标题

B. 把标题都改成图片

C. 仅修改第一个标题的字号

D. 修改“标题1”样式

参考答案：D：修改“标题1”样式

样式更新可统一使用该样式的标题。

A项：空格不控制统一样式。

B项：改成图片会失去文本和标题结构。

C项：直接格式只影响该选区。

D项：样式更新可统一使用该样式的标题。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 一份演示有30页，想快速调整第18页在整份文稿中的顺序，最适合的视图是（ ）。

A. 备注页

B. 幻灯片浏览

C. 阅读视图

D. 大纲只读打印

参考答案：B：幻灯片浏览

浏览视图以缩略图集中展示并支持拖动排序。

A项：备注页用于编辑备注。

B项：浏览视图以缩略图集中展示并支持拖动排序。

C项：阅读主要观看。

D项：选项不是用于拖动排序的标准视图。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] 要用学生清单给800人生成同版式、不同姓名的录取通知书，应优先使用（ ）。

A. 手工复制800次

B. 查找替换全部姓名为同一人

C. 邮件合并并插入清单字段

D. 把数据表当图片贴入每页

参考答案：C：邮件合并并插入清单字段

模板加数据源字段逐条合并。

A项：手工重复效率低且易漏。

B项：全替换不能逐记录生成不同内容。

C项：模板加数据源字段逐条合并。

D项：图片不能自动逐记录取值。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] Excel单元格内需要把“第一行”和“第二行”分行显示，且内容仍在同一单元格中。Windows桌面版常用的输入操作是（ ）。

A. 输入第一行后按Alt+Enter

B. 按Delete

C. 按Ctrl+N

D. 只按方向键下

参考答案：A：输入第一行后按Alt+Enter

Alt+Enter在当前单元格插入换行。

A项：Alt+Enter在当前单元格插入换行。

B项：Delete删除内容。

C项：Ctrl+N新建工作簿。

D项：方向键通常改变活动单元格。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Excel

13. [2分] Excel中B2:B5数值为62、68、70、74，C2为70。公式COUNTIF(B2:B5,">"&C2)返回1。若只把C2改为68，结果将如何变化（ ）。

A. 仍为1

B. 变为2

C. 变为3

D. 变为0

参考答案：B：变为2

条件由严格大于70改为严格大于68。

70和74满足新条件，68本身不满足；结果增加1，成为2。

A项：70新增为满足记录，不能仍为1。

B项：70和74均大于68，两项。

C项：68不满足严格大于自身，因此不是三项。

D项：74一直满足，结果不可能变为零。

易错提醒：条件文本由比较符与单元格值连接，阈值变化会改变结果，等号仍不包含。

回看知识：Excel

14. [2分] Excel中B2为=A2*$F$1。复制到B3时F1保持固定。现有人把B3手工改成=A3*F1，再将B3复制到B4，主要风险是（ ）。

A. A3完全不会移动

B. 常量引用会变成F2

C. 复制时表名必删除

D. 只有显示格式变化

参考答案：B：常量引用会变成F2

手工去掉$后F1成为相对行列引用。

从B3到B4下移一行，公式变为=A4*F2，常量位置已偏离F1。

A项：A3相对行正常变A4。

B项：F1失去绝对行锁定，下填会变F2。

C项：题目不涉及跨表引用或删除表名。

D项：引用对象改变会影响计算值，不只是外观。

易错提醒：修订中间公式后，后续复制依据修订后的引用，不能仍按原来的绝对引用推断。

回看知识：Excel

15. [2分] 分数表希望低于60的分数显示红底，分数改为及格后红底自动取消，适合（ ）。

A. 一次手动填充颜色

B. 数据分列

C. 只冻结窗格

D. 条件格式

参考答案：D：条件格式

条件格式根据当前值动态改变外观。

A项：手动色不会按改值自动取消。

B项：分列拆分内容。

C项：冻结窗格只固定显示。

D项：条件格式根据当前值动态改变外观。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Excel

16. [2分]

两台计算机分别在192.168.4.0/24和192.168.5.0/24，要经网络转发通信，哪个设备角色最关键？

A. 路由器

B. 仅无线路由天线

C. 打印机

D. 同网段集线器

参考答案：A：路由器

路由器处理不同IP网络之间转发。

A项：路由器处理不同IP网络之间转发。

B项：天线本身不实施IP路由。

C项：打印机不是路由角色。

D项：集线器不能实现两个网段的路由。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

17. [2分] 输入域名不能打开网页，但访问已知服务器IP得到回应。下一步优先检查（ ）。

A. 鼠标速度

B. DNS解析配置

C. Word字号

D. 电脑屏幕分辨率

参考答案：B：DNS解析配置

域名到IP映射相关故障指向DNS，仍应继续排除其他原因。

A项：鼠标速度不参与解析。

B项：域名到IP映射相关故障指向DNS，仍应继续排除其他原因。

C项：Word排版无关。

D项：屏幕参数无关。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 下列网络连接中，不需要以光或电信号沿实体线缆传播的是（ ）。

A. 双绞线以太网

B. 光纤链路

C. Wi-Fi接入

D. 同轴电缆链路

参考答案：C：Wi-Fi接入

Wi-Fi通过无线电波。

A项：双绞线传电信号。

B项：光纤内传光。

C项：Wi-Fi通过无线电波。

D项：同轴是实体导体。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

19. [2分] 关系表T有姓名、成绩两列，查询仅显示成绩至少80的姓名，正确语句是（ ）。

A. SELECT 姓名 FROM T WHERE 成绩>=80

B. SELECT * FROM T ORDER BY 成绩>=80

C. DELETE FROM T WHERE 成绩>=80

D. SELECT 成绩 FROM T WHERE 姓名>=80

参考答案：A：SELECT 姓名 FROM T WHERE 成绩>=80

SELECT指定列，WHERE限制记录。

A项：SELECT指定列，WHERE限制记录。

B项：ORDER BY不代替条件筛选，*还显示全部列。

C项：DELETE删除而非查询。

D项：投影列和比较对象均不符。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：数据库

20. [2分] 一个班级有多名学生，每名学生在这所学校只有一个所属班级，从班级到学生的联系是（ ）。

A. 一对一

B. 多对一

C. 多对多

D. 一对多

参考答案：D：一对多

由一个班级可对应多个学生。

A项：一个班级不只对应一人。

B项：多对一是反向学生到班级。

C项：每人只属于一个班级，不是多对多。

D项：由一个班级可对应多个学生。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：数据库

21. [2分] 麦克风的连续电信号变成可保存的数字音频，需要的方向是（ ）。

A. D/A转换

B. A/D转换

C. 数字到文字排版

D. 不经过采样直接保存电压

参考答案：B：A/D转换

A/D将模拟量变为数字量。

A项：D/A用于数字到模拟。

B项：A/D将模拟量变为数字量。

C项：音频数字化不等于文字排版。

D项：数字保存需要离散表示。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] 某照片打印尺寸4×3英寸，要求300dpi，不插值时至少需要多少像素？

A. 400×300

B. 900×900

C. 1200×900

D. 300×300

参考答案：C：1200×900

分别4×300与3×300。

A项：相当于100dpi，不达300。

B项：4英寸方向少300像素。

C项：分别4×300与3×300。

D项：只够1英寸见方。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] AI建议用SUM(B2:B4)/3求平均。三格真实内容是数字10、空白、数字0；任务要求只对非空数值取平均。人工核验应采用哪个结论？

A. 平均为10，0不参与

B. 平均为5，空白不计但0计入

C. 平均为10/3，三格都计数

D. 无论单元格内容如何，AI公式总正确

参考答案：B：平均为5，空白不计但0计入

两个数值10和0，总和10/2=5。

A项：0是有效数值，应计入。

B项：两个数值10和0，总和10/2=5。

C项：分母3把空白也计入，不符任务。

D项：需核对函数处理空白与0的规则。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 班级共享学习文件，老师要求所有同学能读，只有组长能修改。哪项权限安排最符合要求？

A. 所有人编辑

B. 所有人查看，仅组长编辑

C. 只有组长查看，所有人编辑

D. 公开链接永久编辑

参考答案：B：所有人查看，仅组长编辑

阅读与修改权限分别授予对应对象。

A项：会超出修改对象范围。

B项：阅读与修改权限分别授予对应对象。

C项：给所有人编辑仍不符合限制。

D项：永久公开编辑扩大权限。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

25. [2分]
某服务已明确提供备用恢复码，用户开了认证器MFA后手机丢失，仍保存恢复码。合理的恢复途径是（ ）。

A. 向陌生私聊“客服”发口令及恢复码

B. 关闭其他人账号的MFA

C. 从已确认的服务恢复入口使用备用恢复码并重设认证器

D. 公开恢复码以便同学帮忙

参考答案：C：从已确认的服务恢复入口使用备用恢复码并重设认证器

使用该服务已提供的恢复方法并重建因素。

A项：暴露两类凭据。

B项：无关且不合法恢复自己账号。

C项：使用该服务已提供的恢复方法并重建因素。

D项：恢复码应保密，不公开。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

26. [2分] 十进制小数0.5可以精确表示为有限二进制小数0.1。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

0.5=1×2^-1；但并非所有十进制小数都能有限表示。

规范表述：0.5=1×2^-1；但并非所有十进制小数都能有限表示。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

27. [2分] SQL执行UPDATE T SET 成绩=60 WHERE id=2，只会更改满足id=2的记录成绩，不会因为SET一个字段而把整行其他字段清空。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

WHERE筛选记录，SET只指明修改成绩。

规范表述：UPDATE只修改SET列，WHERE限定行；未列出的列通常保持原值。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：数据库

28. [2分] 只给某张幻灯片直接改背景，不一定自动改变其他全部幻灯片。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

单页背景与应用到全部不同，范围由操作决定。

规范表述：单页背景与应用到全部不同，范围由操作决定。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

29. [2分] 对文本文件使用常规无损压缩后，解压可恢复原始字符数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

无损压缩要求恢复原始数据；不能把音视频有损压缩套到所有文件。

规范表述：无损压缩要求恢复原始数据；不能把音视频有损压缩套到所有文件。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分]

云盘同步中的文件误删后，若删除也已同步到其他设备，这些同步副本就不能自动视为独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

同步传播当前状态，独立备份需有可恢复、未被同一删除覆盖的历史副本。

规范表述：同步传播当前状态，独立备份需有可恢复、未被同一删除覆盖的历史副本。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

31. [2分] 一段存储容量为2KiB，从0开始按字节连续编号，最高地址序号为_____。

参考答案：2047

共有2048字节，首地址0，所以末地址2047。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分] 一种32×32点阵字模，每点1bit，忽略其他信息，一个字模占_____字节。

参考答案：128

32×32/8=128。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：计算机基础与编码

33. [2分] 演讲者要测量每页实际讲解时长，PowerPoint可使用“_____计时”。

参考答案：排练

排练计时记录各页演示时长。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

34. [2分] Word双击格式刷后可多次应用格式，完成后通常按_____键退出连续刷取状态。

参考答案：Esc

双击保持工具，Esc退出。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Word与PowerPoint

35. [2分] A1:A3为4、6、8，公式AVERAGE(A1:A3)返回_____。

参考答案：6

总和18除以3。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：Excel

36. [2分] HTML中页面标题在浏览器标签页显示，通常写在_____元素中。

参考答案：title

title属head内元数据，不是正文h1。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

37. [2分] 常见以太网MAC地址为48位，相当于_____字节。

参考答案：6

48/8=6。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

38. [2分] Access中直接以行和列存储原始记录的基本对象称为_____。

参考答案：表

查询等对象以数据表为基础。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：数据库

39. [2分] 计算思维常概括为抽象和_____。

参考答案：自动化

把抽象求解步骤交给机器执行。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：算法、旧语法与流程图

40. [2分] 发现自己的验证码误交给仿冒客服后，除从官方入口改密外，应按平台功能撤销未识别的登录_____，阻断已建立的登录状态。

参考答案：会话

密码泄露处理还需检查并终止可能已建立的认证会话。

易错提醒：先看题目限定的环境与边界，再选择对应规则。

回看知识：网络与网页

41. [5分] 资源监视表显示：编辑器A（窗口无响应，CPU 0%，有未保存文稿）；播放器B（播放正常，CPU 9%）；系统服务C（CPU 1%）。用户只要关闭故障编辑器。写出Windows中的处理步骤及一个重要影响。

(1) [3分] 识别并处理故障程序。

答案：打开任务管理器，核实编辑器A对应应用/进程，选中它并结束任务。

步骤1：用任务管理器观察状态。

步骤2：只选确认的故障目标，再结束任务。

评分要点：打开任务管理器（1分）；识别A对应目标而非正常程序（1分）；对A结束任务（1分）

(2) [2分] 说明可能的影响及重开后检查。

答案：强制结束可能丢失未保存内容；重开检查自动恢复副本，核实后另存。

步骤1：0%CPU不能独立判故障。

步骤2：未保存数据未必已写盘，检查恢复能力。

评分要点：说明未保存内容可能丢失（1分）；检查恢复并核实另存（1分）

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [5分] Excel工作表真实范围A1:D5：第1行表头；A列姓名，B列学院代码（文本两位），C列专业号（整数），D列顺序号（整数）。E列生成学号：学校代码20＋学院代码＋四位专业号＋三位顺序号。要求E2可向下填到E5。

表从A1起，B为文本代码，C/D为真实整数

行	A姓名	B学院代码	C专业号	D顺序号
2	王琳	03	17	6
3	林涛	01	109	12
4	陈璐	02	25	103
5	李哲	03	17	9

(1) [3分] 写E2公式，保留所有前导零。

答案：="20"&B2&TEXT(C2,"0000")&TEXT(D2,"000")

步骤1：学校常量是文本。

步骤2：学院为两位文本，专业和顺序用TEXT指定位数。

步骤3：使用&顺序连接。

等价解法：

若C/D本身为固定长度文本，可直接连接；本题明确它们为整数，不能只依赖显示格式。

评分要点：连接20与B2（1分）；专业号四位TEXT（1分）；顺序号三位TEXT（1分）

(2) [2分] 写出王琳的学号并说明E2向下填时哪些引用变化。

答案：王琳：20030017006；B2/C2/D2均为相对引用，下填一行变B3/C3/D3。

步骤1：20+03+0017+006=11位标识。

步骤2：每行取本行信息。

评分要点：学号完整含前导零（1分）；说明三引用按行变化（1分）

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：Excel

43. ［5分］一份招生通知模板中需要“姓名”和“专业”两个个性字段，数据表有200条记录并含一条空姓名。要求生成逐人通知，打印前检查。

(1) ［3分］概述邮件合并准备与字段插入。

答案：选择通知模板作为主文档；连接学生数据表；在姓名和专业位置插入对应合并字段。

步骤1：主文档保持共同版式。

步骤2：数据源每行一人。

步骤3：插入真实字段，不能手打所有人的姓名。

评分要点：主文档模板（1分）；选择正确数据源（1分）；插入姓名/专业合并字段（1分）

(2) ［2分］说明输出前的检查和完成方法。

答案：预览记录，发现空姓名先校验修正或明确排除该记录；确认后完成合并到独立文档，检查分页再打印。

步骤1：不猜姓名。

步骤2：合并到文档便于最终核查。

评分要点：预览并处理空姓名记录（1分）；完成合并且检查打印（1分）

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 宿舍网段为192.168.30.0/26，网关192.168.30.1，DNS192.168.30.2。一台终端误设IP192.168.30.70、掩码255.255.255.192、网关192.168.30.1。只讨论IPv4子网配置。

(1) [2分] 解释为何终端与网关不在同一/26网段。

答案：/26每段64地址；70所在网络是192.168.30.64，网关1所在网络是192.168.30.0。

步骤1：最后字节70 AND 192=64。

步骤2：网关1 AND 192=0。

评分要点：70属于64段（1分）；1属于0段并指出不同（1分）

(2) [3分] 给出一套改正后的IP/掩码/网关/DNS，假设20未占用。

答案：192.168.30.20；255.255.255.192；192.168.30.1；192.168.30.2。

步骤1：选择.1至.62中未使用主机地址，避开网关和DNS。

步骤2：保持所给掩码及出口解析配置。

评分要点：合法未占用主机IP（1分）；正确掩码与网关（1分）；正确DNS（1分）

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：网络与网页

45. [5分] 关系表Scores(id,name,score)如下，id为主键。只将id=3的成绩由58更正为65，随后查询成绩至少60的id和name，按id升序。采用共同SQL子集。

Scores

id	name	score
1	周林	78
2	肖然	42
3	梁雪	58
4	方圆	91

(1) [2分] 写更新语句。

答案：UPDATE Scores SET score=65 WHERE id=3;

步骤1：SET指定新值。

步骤2：WHERE以唯一id限定记录。

评分要点：UPDATE SET正确（1分）；WHERE id=3（1分）

(2) [3分] 写查询并列出结果。

答案：SELECT id,name FROM Scores WHERE score>=60 ORDER BY id ASC; 结果(1,周林)、(3,梁雪)、(4,方圆)。

步骤1：更新后第三行达标。

步骤2：过滤后显式按id排序。


评分要点：正确SELECT与>=60（1分）；ORDER BY id ASC（1分）；三行结果正确（1分）

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：数据库

46. ［5分］斐波那契定义F0=0、F1=1、Fn=F(n-1)+F(n-2)。n是0至30的整数，题图迭代求Fn。填①-④；另写n=4时输出。

题46图



①［1分］补初始化。

答案：a=0,b=1,i=0

步骤1：F0/F1作为两项状态。

评分要点：三初值正确（1分）

②［1分］补循环继续条件。

答案：i<n

步骤1：共进行n次更新。

评分要点：继续条件且含n=0正确（1分）

③［2分］补更新b的表达式。

答案：b=t

步骤1：t在覆盖a前保存旧a+旧b。

评分要点：使用暂存旧两项和（1分）；正确赋给b（1分）


④［1分］补循环计数更新，并给n=4时输出。

答案：i=i+1；输出3。

步骤1：状态a依次0、1、1、2、3。

评分要点：计数递增及输出3（1分）

④ 完整参考流程图



斐波那契递推：F0=0、F1=1，迭代n次后a为Fn。

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：算法、旧语法与流程图

47. [5分] 给定升序排列、元素互异的整数数组A[1..n]，n可为0。输入目标x，用二分法返回其1起下标；找不到输出0。画完整流程图，必须覆盖空数组及缩小区间。

完整设计 [5分] 绘制输入、初始化、比较、区间更新及两种输出。

答案：令L=1,R=n；L>R输出0；否则取M=floor((L+R)/2)，相等输出M，小于目标令L=M+1，否则R=M-1，循环。


步骤1：空区间先判断避免读A。

步骤2：中点比较，排除已比较中点。

步骤3：返回到区间合法性判断。

评分要点：输入及L/R初值（1分）；空区间并输出0（1分）；中点取整与相等分支（1分）；两侧边界正确更新（1分）；回边、找到输出并终止（1分）

完整设计 完整参考流程图



二分查找：范围为空输出0；找到返回1起下标。

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：算法、旧语法与流程图

48. ［5分］输入n×n整数矩阵，1≤n≤20，下标从1开始。分别求主对角线和副对角线元素之和S、T（两个结果独立，中心重合元素各计一次），画完整图。

完整设计 ［5分］用一个遍历循环计算S/T并输出。

答案：i=1,S=T=0；i≤n时S+=A[i,i]、T+=A[i,n+1-i]，i+=1；循环后输出S/T。


步骤1：对角线坐标由行下标i确定。

步骤2：中心项两个结果均需要，不去重。

步骤3：n=1两和均为A[1,1]。

评分要点：输入与初始化（1分）；遍历边界i≤n（1分）；主对角线坐标（1分）；副对角线坐标n+1-i（1分）；更新、回边及输出（1分）

完整设计 完整参考流程图



分别统计主对角线和副对角线，奇数阶中心项在两个独立结果中各计一次。

易错提醒：按题设执行，核对边界、范围与操作顺序。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷F | 源2019年考点 · 2026结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	A
4	A
5	C
6	D
7	A
8	B
9	C
10	A
11	B
12	C
13	B
14	D
15	A
16	C
17	B
18	D
19	B
20	C
21	A
22	D
23	B
24	C
25	A
26	错误

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	正确
30	错误
31	11000
32	多级
33	拒绝
34	2
35	80
36	0
37	6
38	4000
39	二分
40	凭据

模拟卷F | 源2019年考点 · 2026结构 · 逐题详解

1. [2分] 一台电脑将常用系统文件从机械硬盘迁移到固态硬盘，最直接改变的硬件类型是（ ）。

A. CPU

B. 外存设备

C. 内存地址总线

D. 输入设备

参考答案：B：外存设备

机械和固态硬盘都是外存。

A项：CPU未被题中替换。

B项：机械和固态硬盘都是外存。

C项：更换硬盘不等同更换地址总线。

D项：硬盘不是键鼠类输入设备。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：多媒体与新技术

2. [2分] 汉字输入码、机内码和字形码中，负责将汉字呈现为屏幕点阵图案的表示是（ ）。

A. 输入码

B. 学号

C. 字形码

D. 网关地址

参考答案：C：字形码

字形码描述显示或打印字形。

A项：输入码用于录入。

B项：学号不是字形表示。

C项：字形码描述显示或打印字形。

D项：网关地址属于网络配置。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：计算机基础与编码

3. [2分]

同一总线每周期只传输一次，频率不变，数据位宽由32bit改为64bit。理论峰值传输率如何变化？

A. 变为原来2倍

B. 仍完全相同

C. 变为原来1/2

D. 变为原来8倍

参考答案：A：变为原来2倍

每次数据量加倍，次数与频率不变。

A项：每次数据量加倍，次数与频率不变。

B项：忽略了位宽增加。

C项：宽度加倍不会使率减半。

D项：题中宽度只加倍。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 对无符号8位整数10000000左移1位，固定只保留8位，低位补0。结果及原因是（ ）。

A. 00000000，高位被丢弃

B. 00000000，原值本来是0

C. 10000000，左移不变

D. 100000000，仍是8位

参考答案：A：00000000，高位被丢弃

最高位移出8位范围，保留位均0。

A项：最高位移出8位范围，保留位均0。

B项：原值128而非0。

C项：左移确实改变位。

D项：此字符串有9位，违反固定宽度。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 文件管理器中选中一份文档后执行“复制”，再到另一文件夹“粘贴”。原文档通常（ ）。

A. 必须消失

B. 变为系统文件

C. 仍留在原位置

D. 立刻无法读取

参考答案：C：仍留在原位置

复制产生目标副本，源文件保留。

A项：剪切移动才可能移走源文件。

B项：复制不改变类型为系统文件。

C项：复制产生目标副本，源文件保留。

D项：正常复制不会自动封锁读取。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：操作系统与文件管理

6. [2分] 办公室选用Linux作系统、LibreOffice编辑文档、Firefox检索网页，属于系统软件的是（ ）。

A. LibreOffice

B. Firefox

C. 网页文件

D. Linux

参考答案：D：Linux

操作系统是系统软件。

A项：办公套件是应用软件。

B项：浏览器是应用软件。

C项：网页是数据文档。

D项：操作系统是系统软件。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：操作系统与文件管理

7. [2分] Word文档有250页，要直接跳到第167页核对表格，最合适的功能是（ ）。

A. 定位指定页号

B. 格式刷

C. 项目符号

D. 合并单元格

参考答案：A：定位指定页号

定位可按页号跳转。

A项：定位可按页号跳转。

B项：格式刷复制格式。

C项：项目符号用于列表。

D项：合并单元格属于表格编辑。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] 一段Word文字需要环绕透明底圆形图案并尽量贴合圆弧，优先选（ ）。

A. 上下型

B. 紧密型

C. 嵌入型

D. 浮于文字上方

参考答案：B：紧密型

紧密环绕沿可识别轮廓贴近。

A项：上下型只在图上下排字。

B项：紧密环绕沿可识别轮廓贴近。

C项：嵌入当作正文字符占位置。

D项：浮于上方可遮住文字，不形成环绕。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] 把演示文稿和使用的关联媒体带到另一台电脑，使用“打包演示文稿”的主要目的为（ ）。

A. 删除所有媒体

B. 使任意格式在任何系统必能播放

C. 集中携带文稿与相关资源

D. 将全文变成数据库

参考答案：C：集中携带文稿与相关资源

打包收集资源以减少路径或缺文件问题。

A项：打包不是删除。

B项：目标仍需兼容运行环境。

C项：打包收集资源以减少路径或缺文件问题。

D项：不转换为数据库。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 长文档中编号已写好但自动目录没有列出某个章节，首先要检查该章节是否（ ）。

A. 使用标题样式或适当大纲级别

B. 安装了网卡

C. 包含一张照片

D. 全部字符都是数字

参考答案：A：使用标题样式或适当大纲级别

自动目录一般依据标题结构采集。

A项：自动目录一般依据标题结构采集。

B项：网卡与本地目录生成无关。

C项：照片不决定章节采集。

D项：编号文字本身不构成标题结构。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] Excel某格只允许输入1至100的整数，输入“未登记”被拒绝。设置的是（ ）。

A. 打印缩放

B. 数据验证

C. 冻结首行

D. 单元格边框

参考答案：B：数据验证

数据验证可限定类型及范围。

A项：缩放用于打印。

B项：数据验证可限定类型及范围。

C项：冻结只影响滚动显示。

D项：边框仅外观。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

12. [2分] 某Excel公式结果为18，需要粘贴到另一表且不保留原公式，应选（ ）。

A. 只粘贴公式

B. 只粘贴批注

C. 粘贴值

D. 只粘贴列宽

参考答案：C：粘贴值

粘贴值保存当前计算结果。

A项：会保留公式逻辑。

B项：批注不是结果。

C项：粘贴值保存当前计算结果。

D项：列宽不粘贴数值。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

13. [2分] C2为85、D2为91、E2为91。IF(AND(C2>=90,D2>=90,E2>=90),"达标","未达标")返回（ ）。

A. 达标

B. 未达标

C. 0

D. 公式必报错

参考答案：B：未达标

至少一个条件假则取假分支。

A项：C2未满足，AND不为真。

B项：至少一个条件假则取假分支。

C项：指定分支结果是文字。

D项：语法及参数合法。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

14. [2分] 两张结构相同的季度统计表，希望以相同产品名称合并求总数量，Excel对应功能是（ ）。

A. 拼写检查

B. 格式刷

C. 分列

D. 合并计算

参考答案：D：合并计算

合并计算可按位置或类别合并区域。

A项：拼写不能汇总。

B项：格式刷不计算。

C项：分列拆分一列文本。

D项：合并计算可按位置或类别合并区域。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

15. [2分] 出差员工需要经公司批准通过互联网访问内部文件服务器，应优先采用的服务是（ ）。

A. 受授权配置的VPN

B. 发送公开编辑链接给陌生人

C. 更改本地显示器

D. 把公司网关改为自己的邮箱

参考答案：A：受授权配置的VPN

VPN提供远程受控连接。

A项：VPN提供远程受控连接。

B项：公开分享不是获授权接入内网。

C项：显示器无关。

D项：邮箱地址不是IP网关。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

16. [2分] IPv6地址位数比IPv4多96位，因此地址总数的比值为（ ）。

A. 96

B. 128/32

C. 2^96

D. 2^32

参考答案：C：2^96

2^128/2^32=2^96。

A项：位数差不能直接作为数量比。

B项：这是位数之比。

C项：2^128/2^32=2^96。

D项：是IPv4地址空间大小而非比值。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

17. [2分] 某终端192.168.8.23/24的默认网关为192.168.8.1，该网关最通常对应（ ）。

A. DNS软件版本号

B. 该网段路由器的LAN接口地址

C. 任意公网网站地址

D. 终端MAC地址

参考答案：B：该网段路由器的LAN接口地址

终端把跨网段数据交给直连网关。

A项：不是软件版本。

B项：终端把跨网段数据交给直连网关。

C项：网关需可经本网段访问。

D项：IPv4地址不是48位MAC。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 某邮件客户端用POP3收取邮件，发送或提交邮件一般使用（ ）。

A. HTTP

B. FTP

C. DHCP

D. SMTP

参考答案：D：SMTP

SMTP用于邮件提交和转发。

A项：HTTP主要网页传输。

B项：FTP传文件不承担常规邮件投递。

C项：DHCP分配网络参数。

D项：SMTP用于邮件提交和转发。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

19. [2分] 每份订单只属于一名客户，一名客户可有多份订单；从订单到客户的联系是（ ）。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 不能建立联系

参考答案：B：多对一

多份订单指向同一客户。

A项：这是从客户到订单的方向。

B项：多份订单指向同一客户。

C项：同一客户可有多订单，所以非一对一。

D项：题设明确存在联系。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：数据库

20. [2分] 18位居民身份证号可能含末位X，在数据库中最合适的字段类型是（ ）。

A. 整数

B. 日期

C. 短文本

D. 自动编号

参考答案：C：短文本

文本保存标识原貌及X。

A项：整数无法表示末位X且不是计算量。

B项：不是日期。

C项：文本保存标识原貌及X。

D项：自动编号生成新编号，不能存已有身份证号。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：数据库

21. [2分] 查询每个类别的记录数，分组使用GROUP BY；想按记录数由多到少展示，还必须正确使用（ ）。

A. ORDER BY

B. DROP TABLE

C. 仅重命名表

D. DELETE

参考答案：A：ORDER BY

ORDER BY显式排序结果。

A项：ORDER BY显式排序结果。

B项：DROP删除表，不排序。

C项：表名不决定顺序。

D项：DELETE删除记录。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：数据库

22. [2分] 8位量化的每个PCM采样值可用多少种二进制编码表示？

A. 8

B. 16

C. 128

D. 256

参考答案：D：256

2^8=256。

A项：这是位数，不是组合数。

B项：只有4位有16种。

C项：7位才128种。

D项：2^8=256。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 某项目只获准使用学生数据生成校内成绩汇总。成员打算把原数据交给外部AI服务做广告画像，声称“已有一次使用许可就可随便改用途”。应如何判断？

A. 一次许可自动允许任何新用途

B. 原许可不自动覆盖新用途和新服务，应核查授权范围并停止未经允许的输入

C. 只换文件名即仍是原用途

D. 去掉项目名称就能忽略用途限制

参考答案：B：原许可不自动覆盖新用途和新服务，应核查授权范围并停止未经允许的输入

目标与外部处理方都变了，原授权不当然延伸。

A项：许可有具体用途及处理范围。

B项：目标与外部处理方都变了，原授权不当然延伸。

C项：改名不改变用途或数据处理事实。

D项：隐藏来源不能扩大许可。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分]

学生已把学校口令误填入仿冒网页登录框。服务支持改密码和撤销登录会话。接下来最合理的是（ ）。

A. 只删聊天记录，口令自然失效

B. 继续在原仿冒页上传验证码

C. 从已确认官方入口改密、撤销不明会话并告知管理员

D. 保持不变等仿冒者说明

参考答案：C：从已确认官方入口改密、撤销不明会话并告知管理员

改密与撤销会话处理已泄露和已登录两方面。

A项：聊天删除不撤销口令。

B项：会增加账户被接管的机会。

C项：改密与撤销会话处理已泄露和已登录两方面。

D项：等待不解决已经泄露凭据。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

25. [2分] 共享文件被误改，平台支持版本历史。想保留后来修改记录同时恢复内容，优先操作是（ ）。

A. 查看版本历史，核实目标版本后按平台恢复

B. 直接永久删除文件

C. 只刷新网页且不检查版本

D. 修改文件图标

参考答案：A：查看版本历史，核实目标版本后按平台恢复

核实后恢复可找回需要的内容，是否保留记录按平台功能。

A项：核实后恢复可找回需要的内容，是否保留记录按平台功能。

B项：删除会加重问题。

C项：刷新不恢复内容。

D项：图标不改变正文。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

26. [2分] 固定8位无符号整数左移1位总是恰好得到原值的2倍。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

没有高位被丢弃时才有乘2效果，固定宽度会溢出截断。

规范表述：没有高位被丢弃时才有乘2效果，固定宽度会溢出截断。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：计算机基础与编码

27. [2分] 音频插入到一页幻灯片后，可以通过播放设置使它在多页之间连续播放。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

可启用跨幻灯片播放，能力不受插入所在页唯一限制。

规范表述：可启用跨幻灯片播放，能力不受插入所在页唯一限制。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] TCP可以利用序号和确认等机制提供可靠的字节流传输。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

TCP提供可靠字节流及流量控制，网络断连仍可能使应用通信失败。

规范表述：TCP提供可靠字节流及流量控制，网络断连仍可能使应用通信失败。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

29. [2分] SQL的NOT(编号 LIKE '%8')在编号非空时表示编号不是以8结尾。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

按ANSI-92，%匹配任意长度，NOT否定末尾8条件。

规范表述：按ANSI-92，%匹配任意长度，NOT否定末尾8条件。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：数据库

30. [2分] 某共享平台的链接模式为“任何持有链接者可编辑”。把这种链接只发到3人的群，就能从权限机制上保证只有这3人能编辑。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

链接可被复制转发，服务检查的是持有链接，不是群成员名单。

规范表述：发送范围不等于授权范围；该模式仍允许其他获得链接的人编辑。若限定三人，应改指定账号授权。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

31. [2分] 二进制1100左移1位且不溢出，得到二进制_____。

参考答案：11000

12×2=24，编码11000。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分] Word以“1、1.1、1.1.1”管理层级标题编号，常使用_____列表。

参考答案：多级

层级编号使用多级列表并可绑定标题。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Word与PowerPoint

33. [2分] IF(FALSE,"允许","拒绝")返回_____。

参考答案：拒绝

逻辑假取第三参数。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

34. [2分] COUNTIF(A1:A4,"A")中A1:A4为A、AA、A、B，结果_____。

参考答案：2

精确A两个，不采用通配符时AA不计。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：Excel

35. [2分] 默认未加密HTTP服务的端口号是_____。

参考答案：80

HTTPS另为443。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

36. [2分] 192.168.5.8/24所在网络地址最后一个字节为_____。

参考答案：0

/24只保留前三字节网络部分。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

37. [2分] 5.1声道包含5个全频声道和1个低频效果声道，共_____个声道。

参考答案：6

5+1=6。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：多媒体与新技术

38. [2分] 单声道、1000次/秒、8bit/次、持续4秒的PCM数据占_____字节，不含头。

参考答案：4000

1000×8×1×4/8=4000。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：多媒体与新技术

39. [2分] 在有序数组中，每次比较中间元素并缩小一半范围的查找称_____查找。

参考答案：二分

有序性支持折半排除候选。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：算法、旧语法与流程图

40. [2分] 两步验证中的一次性登录验证码应作为认证_____保管，不应转交要求代登录的人。

参考答案：凭据

认证码能参与完成登录，不随意提供。

易错提醒：按限定条件判断，区分功能相近的工具。

回看知识：网络与网页

41. ［6分］文件位于D:\课程\原始\调查.csv。现在需在D:\课程\工作\保留一份副本，把副本重命名为调查_复核.csv，并在D:\课程\存档\移动一份已完成的报告.docx；报告当前在“工作”文件夹。隐藏扩展名功能已关闭，三个文件夹都存在。

(1) ［3分］给出复制调查文件并重命名副本的步骤。

答案：选择原始调查.csv复制；到工作文件夹粘贴；重命名目标副本为调查_复核.csv，保留.csv扩展名。

步骤1：复制源文件保留原始。

步骤2：只改工作副本名字。

评分要点：复制后在工作粘贴（1分）；原件仍保留（1分）；副本名称及扩展名正确（1分）

(2) ［3分］给出移动报告的操作及目标绝对路径。

答案：选工作中的报告.docx剪切，在存档中粘贴；目标D:\课程\存档\报告.docx。

步骤1：剪切粘贴改变存放位置。

步骤2：核实目标后源工作文件夹不再保留该文件。

评分要点：选对报告并剪切粘贴（1分）；目标绝对路径正确（1分）；说明源位置移走而非复制（1分）

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [6分] 以下HTML保存在index.html；同一文件夹还有readme.html，图片文件为其子文件夹img中的logo.png。填写两项路径并说明显示位置。仅测试静态网页，不要求CSS。

```
<!doctype html>
<html lang="zh-CN"><head><meta charset="utf-8"><title>数据练习</title></head>
<body><h1>实验说明</h1><img src="①" alt="课程标志"><a href="②">阅读须知</a></body></html>
```

(1) [3分] 补图片src与链接href。

答案：图片src="img/logo.png"，链接href="readme.html"。

步骤1：相对路径以当前HTML目录为起点。

步骤2：图片进入img子目录，链接仍在同层。

评分要点：图片目录正确（1分）；图片文件名正确（1分）；链接同层路径正确（1分）

(2) [3分] 说明“数据练习”和“阅读须知”分别出现在哪里；图片无法加载时alt的作用。

答案：数据练习作为标签页/窗口标题；阅读须知作为页面中的可点击链接文字；alt提供图片替代文本及辅助理解。

步骤1：title不是正文h1。

步骤2：a标签内容为链接文字。

评分要点：标题位置（1分）；链接文字位置（1分）；alt替代文本作用（1分）

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：网络与网页

43. [6分] Excel A1:F5是真实范围，第1行表头：A姓名/B理论/C实践/D评价/E总分/F名次。D列要求两科都至少60才显示“合格”，否则“不合格”；E列为两科之和；F按总分降序排名，可向下填。

从A1起，第2-5行原始数据

行	A姓名	B理论	C实践
2	林青	60	60
3	刘岩	59	61
4	陈悦	75	70
5	吴风	60	59

(1) [2分] 写D2与E2公式。

答案：D2=IF(AND(B2>=60,C2>=60),"合格","不合格")；E2=SUM(B2:C2)。

步骤1：均达标使用AND且含60。

步骤2：两科加总。

评分要点：D2条件及分支正确（1分）；E2加总正确（1分）

(2) [2分] 写F2可向下填公式，说明并列规则。

答案：=RANK.EQ(E2,$E$2:$E$5,0)；同分同名次，后一名次跳号。

步骤1：比较区域固定，目标单元格随行变化。

步骤2：降序0可省略。

等价解法：

=RANK(E2,E$2:E$5,0)亦可，本题只下填。

评分要点：排名公式及固定区域（1分）；并列跳号解释（1分）

(3) [2分] 写出四人的评价及名次。

答案：林青合格/2；刘岩不合格/2；陈悦合格/1；吴风不合格/4。

步骤1：总分120、120、145、119。

步骤2：刘岩59未达理论门槛，即使总分120也不合格。

步骤3：吴风实践59也不合格。

评分要点：四人评价均正确（1分）；四人名次均正确（1分）

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：Excel

44. [6分] 关系表Tasks(id,team,status)如下。查询每队“已完成”任务数，列为team、done，要求done至少2，按team升序。采用共同SQL子集。

Tasks

id	team	status
1	A	已完成
2	A	已完成
3	A	待办
4	B	已完成
5	B	待办
6	C	已完成
7	C	已完成

(1) [4分] 写查询语句，区分WHERE与HAVING。

答案：SELECT team,COUNT(*) AS done FROM Tasks WHERE status='已完成' GROUP BY team HAVING COUNT(*)>=2 ORDER BY team ASC;

步骤1：WHERE先筛已完成行。

步骤2：GROUP BY按team合并，HAVING限制每组数量。

步骤3：显式排序决定显示顺序。

评分要点：WHERE筛已完成（1分）；GROUP BY与COUNT（1分）；HAVING>=2（1分）；选择列别名与ORDER BY（1分）

(2) [2分] 列出查询结果，并说明B队为什么不出现。

答案：(A,2)、(C,2)；B只有1个已完成任务，不满足至少2。

步骤1：A/C各两个已完成。

步骤2：B另一个待办不计。


评分要点：结果两行（1分）；B不满足聚合阈值（1分）

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：数据库

45. [8分] 读数数组A[1..n]，n为0至100的整数，下标1起，值在[10,30]视为有效。原规则：第一次出现3个连续有效读数时输出第三个读数下标，若扫描完无满足则输出0。补题图①-④，再完成修改图。

题45图



①［1分］补初始化。

答案：i=1;c=0

步骤1：尚未扫描读数，连续数0。

评分要点：初始下标与计数（1分）

②［1分］补有效性条件，包含端点。

答案：10<=A[i] AND A[i]<=30

步骤1：10与30均有效。

评分要点：闭区间条件（1分）

③［1分］补有效时计数更新。

答案：c=c+1

步骤1：连续计数增加1。

评分要点：增加1（1分）


④［1分］补首次停止条件。

答案：c=3

步骤1：第一次累计连续3个停止。

评分要点：条件3（1分）

④ 完整参考流程图



首次出现3个连续有效读数时输出末尾下标；否则输出0。

规则修改［4分］改为“累计2个有效读数就停止，不要求连续”。画完整修改图。

答案：保留i=1,c=0；有效c+=1，无效不改变c；c=2输出i结束，扫描完仍未达则输出0。


步骤1：有效条件不变。

步骤2：无效分支不能清零。

步骤3：阈值改2，保留扫描上界及回边。

评分要点：正确累计状态初值及有效更新（1分）；无效不重置（1分）；停止阈值2及对应输出（1分）；扫描边界、回边、未达0（1分）

规则修改 完整参考流程图



修改规则：累计2个有效读数就停止，不要求连续；无效读数不清零。

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：算法、旧语法与流程图

46. ［8分］采用公历闰年规则。输入整数L、U且1≤L≤U≤9999，统计闭区间[L,U]中的闰年数；画完整流程图。禁止仅根据U-L直接除4而忽略世纪例外。

完整设计 ［8分］画出遍历、闰年判定、计数与输出。

答案：y=L,c=0；遍历至y>U；若y能被400整除，或能被4整除但不能被100整除，则c+=1；每年y+=1，最后输出c。


步骤1：世纪年2000是闰年，1900不是。

步骤2：单年L=U也要检查。

步骤3：所有年份只访问一次。

评分要点：输入L/U及初始化（1分）；闭区间循环判断（1分）；400整除分支（1分）；4整除且100不整除组合（2分）；只在闰年计数（1分）；年份更新与回边（1分）；结束输出计数（1分）

完整设计 完整参考流程图



公历闰年计数：400整除，或4整除但100不整除；统计闭区间。

易错提醒：按指定数据和范围完成，检查异常与边界。

回看知识：算法、旧语法与流程图

模拟卷G | 源2020年考点 · 2025结构 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	D
4	A
5	B
6	C
7	A
8	D
9	B
10	C
11	A
12	A
13	B
14	B
15	A
16	D
17	C
18	C
19	A
20	A
21	B
22	C
23	A
24	B
25	C
26	错误

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	错误
30	正确
31	5
32	首页
33	$A$3
34	2
35	802.11
36	WHERE
37	24
38	4000
39	6
40	版本

模拟卷G | 源2020年考点 · 2025结构 · 逐题详解

1. [2分] 将“学生分组方案”抽象成有限约束，再设计算法逐一检查可行方案，最贴近（ ）。

A. 仅复制结果

B. 计算思维

C. 纯感性描写

D. 只更换硬件

参考答案：B：计算思维

抽象约束并设计可执行过程体现计算思维。

A项：没有建立自动求解过程。

B项：抽象约束并设计可执行过程体现计算思维。

C项：不是凭情绪描述。

D项：问题核心不在更换硬件。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：算法、旧语法与流程图

2. [2分] 录音设备把模拟声音输入转换为数字数据，完整的基础顺序是（ ）。

A. 量化→编码→采样

B. 编码→采样→量化

C. 采样→量化→编码

D. D/A→放大→纸面打印

参考答案：C：采样→量化→编码

先时间离散，再幅值离散，再二进制编码。

A项：时间取样需先于离散幅值表示。

B项：编码放在尚未取得样本之前不符。

C项：先时间离散，再幅值离散，再二进制编码。

D项：D/A方向相反。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

3. [2分] 计算机以字节作为可寻址存储单元，具有16根地址线，最多直接区别多少个字节地址？

A. 16

B. 256

C. 32768

D. 65536

参考答案：D：65536

2^16=65536。

A项：地址线可组合，不是只16地址。

B项：256对应8根。

C项：32768对应15根。

D项：2^16=65536。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：计算机基础与编码

4. [2分] 某报警规则是“温度高或者烟雾高”，两条件同时真时，逻辑OR结果为（ ）。

A. 真

B. 假

C. 无法定义

D. 一定等于XOR

参考答案：A：真

OR至少一真即真，两真仍真。

A项：OR至少一真即真，两真仍真。

B项：两条件并不使OR为假。

C项：逻辑OR已定义。

D项：XOR在两真时为假。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：计算机基础与编码

5. [2分] 两核CPU同时运行两个可并行的独立任务，说明多核最直接提供了（ ）。

A. 无限大内存

B. 多条可并行执行的处理资源

C. 无需任何程序

D. 永久不发热的CPU

参考答案：B：多条可并行执行的处理资源

多核可提供并行执行资源。

A项：核心数不代表内存容量。

B项：多核可提供并行执行资源。

C项：仍需程序与系统调度。

D项：多核仍消耗能量产生热。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：计算机基础与编码

6. [2分] Linux系统中有传统超级用户root。把日常浏览器始终以root权限运行，主要问题是（ ）。

A. 浏览器必须不能启动

B. root不是用户

C. 软件一旦被利用可能拥有过大的系统权限

D. root只能读文件不能修改

参考答案：C：软件一旦被利用可能拥有过大的系统权限

日常操作遵循所需权限最小化。

A项：有些环境可启动，问题在权限风险。

B项：root是传统超级用户。

C项：日常操作遵循所需权限最小化。

D项：root通常有强管理权限。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：操作系统与文件管理

7. [2分] 在NTFS文件夹的“安全”设置中，“读取”和“修改”的主要差异是（ ）。

A. 修改通常还允许写入及删除等变化操作

B. 读取必允许删除目录

C. 二者都仅改变文件图标

D. 安全设置只用于调整字号

参考答案：A：修改通常还允许写入及删除等变化操作

修改权限范围大于单纯读取。

A项：修改权限范围大于单纯读取。

B项：读取并不包含删除。

C项：权限控制操作，不是图标外观。

D项：权限与字号无关。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：操作系统与文件管理

8. [2分] Word需要加密文件内容并要求输入密码才能打开，应选择哪类功能？

A. 仅限制字体

B. 仅隐藏文件扩展名

C. 仅添加页码

D. 用密码加密文档

参考答案：D：用密码加密文档

打开加密要求正确密码访问内容。

A项：字体设置不加密。

B项：隐藏扩展名不控制访问。

C项：页码不保护内容。

D项：打开加密要求正确密码访问内容。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Word正文需插入带根号、分式和上标的表达式，应优先使用（ ）。

A. 更改页边距

B. 公式编辑功能

C. 仅输入空格排齐

D. 拼写检查

参考答案：B：公式编辑功能

公式功能支持数学结构。

A项：页边距不构造公式。

B项：公式功能支持数学结构。

C项：空格不具稳固公式结构。

D项：拼写不编辑数学公式。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 一份Word文档前后两章要使用不同页眉，最关键的组合操作是（ ）。

A. 只连续按回车

B. 仅把章节标题加粗

C. 在章界插入分节符并取消所需页眉的链接到前一节

D. 删除全文页码即可

参考答案：C：在章界插入分节符并取消所需页眉的链接到前一节

节划分与链接状态决定页眉独立性。

A项：回车不建立节。

B项：标题加粗不控制页眉。

C项：节划分与链接状态决定页眉独立性。

D项：删除页码不自动分隔页眉。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] 整份演示中希望统一正文默认字体，而不是逐页手工改，优先在（ ）中设置对应字体。

A. 幻灯片母版或主题

B. 播放暂停按钮

C. Windows回收站

D. 图片裁剪窗口

参考答案：A：幻灯片母版或主题

母版和主题可控制整份文稿统一外观。

A项：母版和主题可控制整份文稿统一外观。

B项：暂停不改样式。

C项：回收站存删除项。

D项：裁剪只改变图片区域。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] Excel A1为“甲”、A2为“乙”，同时选中这两个普通文本单元格后，用默认填充柄向下延伸到A4；它们不是已定义的自定义序列。A3、A4应为（ ）。

A. 甲、乙

B. 丙、丁

C. 乙、甲

D. 空白、空白

参考答案：A：甲、乙

普通文本组按原次序重复填充。

A项：普通文本组按原次序重复填充。

B项：未定义甲乙丙丁序列，不能推断。

C项：不会自动颠倒顺序。

D项：填充操作会生成内容。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

13. ［2分］Excel图表数据系列当前取D2:D6。要让图表反映E2:E6数值，通常需（ ）。

A. 直接拖长所有柱子

B. 修改数据系列引用

C. 给工作簿改密码

D. 把图表背景涂成白色

参考答案：B：修改数据系列引用

数据系列引用决定源数值。

A项：柱长映射数据，不是直接输入数据工具。

B项：数据系列引用决定源数值。

C项：密码不改数据范围。

D项：背景不改变数据系列。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

14. ［2分］成绩由高到低依次为90、90、70、60，要求同分同名次，并让后续名次跳过被并列占用的位置。正确名次序列是（ ）。

A. 1、2、3、4

B. 1、1、3、4

C. 1、1、2、3

D. 2、2、3、4

参考答案：B：1、1、3、4

前两人并列第一，占两位置，下一个第三。

A项：同分未同名次。

B项：前两人并列第一，占两位置，下一个第三。

C项：这是密集排名，无跳位。

D项：最高分应第一而非第二。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

15. [2分] 公式=E4+F4+$I$2复制到下一行时，共用补贴参数I2（ ）。

A. 仍引用I2

B. 改为I3

C. 改为J2

D. 被自动清空

参考答案：A：仍引用I2

行列绝对锁定，复制不改变。

A项：行列绝对锁定，复制不改变。

B项：锁行2，不下移。

C项：锁列I，不右移。

D项：公式复制不自动删引用。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

16. [2分] 一个无线AP接入点的主要作用是（ ）。

A. 将文档压缩为ZIP

B. 执行SQL查询

C. 把音频变图像

D. 为无线终端提供网络接入

参考答案：D：为无线终端提供网络接入

AP通过无线通信让终端接入网络。

A项：压缩是应用功能。

B项：数据库查询非AP主要功能。

C项：多媒体转换非AP接入。

D项：AP通过无线通信让终端接入网络。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

17. [2分]

网络为192.168.10.64/26，掩码255.255.255.192。以下地址假设未占用，哪个可分配给本网段普通终端？

A. 192.168.10.64

B. 192.168.10.127

C. 192.168.10.73

D. 192.168.10.128

参考答案：C：192.168.10.73

在65至126合法主机范围。

A项：网络地址，主机位全0。

B项：该网段广播，主机位全1。

C项：在65至126合法主机范围。

D项：下一个/26网段的网络地址。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

18. [2分] 管理员要记录Windows本机的IP、掩码、网关和DNS等详细配置，应执行（ ）。

A. ping localhost

B. format C:

C. ipconfig /all

D. mkdir config

参考答案：C：ipconfig /all

/all显示完整网络配置。

A项：ping只测试通信，不列完整配置。

B项：format涉及格式化，完全不符。

C项：/all显示完整网络配置。

D项：mkdir建立目录。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

19. [2分] 数据库管理系统与数据库之间最准确的区别是（ ）。

A. 前者管理和访问数据，后者是组织存储的数据集合

B. 二者都是一张图片

C. 数据库一定就是操作系统

D. DBMS只等同一条记录

参考答案：A：前者管理和访问数据，后者是组织存储的数据集合

管理软件与数据集合不同层次。

A项：管理软件与数据集合不同层次。

B项：不属于图片对象。

C项：数据库不是操作系统。

D项：DBMS不是单行记录。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：数据库

20. [2分] Access采用默认ANSI-89模式，查询条件为姓名 LIKE "周?"。下列哪条姓名可匹配？

A. 周宁

B. 周沐辰

C. 陈周

D. 周

参考答案：A：周宁

周后恰有1字符。

A项：周后恰有1字符。

B项：周后有2字符，?只配一个。

C项：前缀不是周。

D项：周后无字符，?必须匹配一个。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：数据库

21. [2分] 要查每个班平均分，以下哪项操作最符合关系查询思路？

A. 先随便删学生

B. GROUP BY 班级并对成绩使用AVG

C. 只SELECT *不分组

D. 只把列名成绩改为平均分

参考答案：B：GROUP BY 班级并对成绩使用AVG

班级分组后计算每组平均。

A项：删除会破坏数据。

B项：班级分组后计算每组平均。

C项：不分组不能得到班级聚合。

D项：改名不执行计算。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：数据库

22. [2分] 一种音频格式保存音符、乐器等演奏事件，播放声音依赖合成音源，该格式最可能是（ ）。

A. 纯PCM录音

B. BMP

C. MIDI

D. CSV照片

参考答案：C：MIDI

MIDI保存演奏事件与控制信息。

A项：PCM保存采样值。

B项：BMP为图像格式。

C项：MIDI保存演奏事件与控制信息。

D项：不属于所述音频格式。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

23. ［2分］课程项目采用同步云盘，另每周复制到断开的外置盘并试恢复。断开外置盘这一步主要有助于（ ）。

A. 阻断部分同步删除或恶意修改同时传播到备份

B. 让源文件永远不会损坏

C. 保证无需恢复测试

D. 提高每份文件的清晰度

参考答案：A：阻断部分同步删除或恶意修改同时传播到备份

隔离副本降低同一在线事件同时覆盖的机会。

A项：隔离副本降低同一在线事件同时覆盖的机会。

B项：源文件仍可出错。

C项：仍需确认副本能恢复。

D项：备份不改变内容清晰度。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

24. ［2分］老师要把一份文件给两名助教查看一周，平台支持指定人员、只读及到期设置。最符合的是（ ）。

A. 任何人永久编辑

B. 只给两名助教、查看、设置一周到期

C. 全班编辑并记住提醒

D. 发公开链接不设到期

参考答案：B：只给两名助教、查看、设置一周到期

三个维度对应任务要求。

A项：对象、权限及期限都过大。

B项：三个维度对应任务要求。

C项：扩大编辑范围。

D项：公开且不设期超出需求。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

25. [2分] AI建议删除一个系统目录来“加速”，但未给出可信依据。用户应先（ ）。

A. 立即照做并删除备份

B. 因答案较长就信任

C. 查官方说明及目录用途，验证操作影响后再决定

D. 把指令转为大写后执行

参考答案：C：查官方说明及目录用途，验证操作影响后再决定

核对功能与影响，再判断是否符合实际问题。

A项：无证据执行可能破坏系统。

B项：长度不证明正确。

C项：核对功能与影响，再判断是否符合实际问题。

D项：文字大小写不解决事实风险。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

26. [2分] 两个开关并联且闭合取1时，灯亮条件可以表示为A AND B。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

并联任一闭合即可灯亮，使用OR；串联才要求AND。

规范表述：并联任一闭合即可灯亮，使用OR；串联才要求AND。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：计算机基础与编码

27. [2分] 数据库已有记录后，所有字段类型和约束都永远不能改变。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

可以在满足兼容与约束的条件下变更，需先评估数据及备份。

规范表述：可以在满足兼容与约束的条件下变更，需先评估数据及备份。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：数据库

28. [2分] 把已经有损压缩的JPEG文件打包为普通ZIP后，解压虽能恢复JPEG文件的原字节，却不保证找回此前JPEG编码丢失的图像细节。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

两层压缩作用于不同阶段，无损外包装不使原先有损变无损。

规范表述：ZIP无损恢复其输入JPEG文件，不逆转此前发生的JPEG有损编码。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

29. [2分] 有限测试样例全部通过即可证明一个程序对所有可能输入绝对正确。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

测试可提高信心并发现缺陷，通常不能覆盖全部可能输入。

规范表述：测试可提高信心并发现缺陷，通常不能覆盖全部可能输入。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：算法、旧语法与流程图

30. [2分] 系统同时要求口令与认证器验证码，若把这两项都交给仿冒客服，仍可能导致账户被登录。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

多因素不能防止用户主动把完成认证所需凭据一并交给攻击者。

规范表述：多因素不能防止用户主动把完成认证所需凭据一并交给攻击者。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

31. [2分] 4位无符号二进制数的各位都是1，再加1后若不丢弃任何高位，至少需要_____位表示。

参考答案：5

1111+1=10000，多出进位，至少5位。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：计算机基础与编码

32. [2分] Word页眉页脚设置中，要让封面与后面页不同，可勾选“_____不同”。

参考答案：首页

首页不同为第一页面使用独立页眉页脚。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Word与PowerPoint

33. [2分] Excel A3引用中的行列都需在复制时固定，应写为_____。

参考答案：$A$3

两个$分别锁列与行。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

34. [2分] A1:A4依次是数值2、数值3、文本“未交”、空白，公式COUNT(A1:A4)返回_____。

参考答案：2

COUNT只统计数值，两格有效。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：Excel

35. [2分] IEEE_____标准族是常见Wi-Fi无线局域网的基础。

参考答案：802.11

注意不是802.3以太网。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

36. [2分] SELECT * FROM A,B WHERE A.id=B.id的筛选条件位于_____子句。

参考答案：WHERE

WHERE限制笛卡尔积中的行。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：数据库

37. [2分] RGB各8位的真彩色每像素共_____位。

参考答案：24

3×8=24。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

38. [2分] 双声道PCM每秒1000次采样、16位/次，不含头，1秒数据为_____字节。

参考答案：4000

1000×16×2/8=4000。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：多媒体与新技术

39. [2分] 辗转相除法中，18除以12余6，12除以6余0，所以最大公约数为_____。

参考答案：6

最后非零余数/除数为6。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：算法、旧语法与流程图

40. [2分] 误改文件后，希望查看昨天保存的内容，应优先检查平台的_____历史功能。

参考答案：版本

版本历史记录先前内容，能否恢复按具体平台。

易错提醒：先明确模型和限定条件，不把近似经验当绝对结论。

回看知识：网络与网页

41. [5分] 一名学生需查看NTFS文件夹里的资料并打开文档，不能修改或删除；教师有权更改该文件夹权限。请按Windows文件夹属性“安全”界面说明配置，并指出为何不必直接授予“完全控制”。只讨论本地文件系统权限。

(1) [3分] 给出配置用户及必要访问权限的步骤。

答案：右击文件夹→属性→安全→编辑；选中或添加该学生账户，授予读取、读取和执行、列出文件夹内容等所需权限，应用确定并用学生账户测试。

步骤1：操作需教师具有管理权限。

步骤2：正确账户与最小必要权限。

评分要点：进入安全编辑并选账户（1分）；授予读取及浏览所需权限（1分）；应用且测试学生访问（1分）

(2) [2分] 说明完全控制为何过大以及仍需核查的有效权限。

答案：完全控制包含改变内容、权限等能力，超出只读需求；还需检查组成员继承或其他允许项是否已赋予写入，以及显式拒绝是否阻碍读取。

步骤1：只勾一个允许项不等于最终有效权限只有它。

步骤2：避免为只读访问扩大权限。

评分要点：指出完全控制超出需求（1分）；考虑组/继承/拒绝的有效权限（1分）

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：操作系统与文件管理

42. [5分] Excel A1:C7从第1行表头开始：A问卷号、B第一题作答、C第二题作答。只把完整的A/B/C/D视为有效；“AA”、X、空白均无效。D1:H1为统计表头：题目、A数、B数、有效数、A比例。D2为第一题、D3为第二题。

真实范围A1:C7，第2-7行

行	A问卷号	B第一题	C第二题
2	1	A	C
3	2	B	A
4	3	AA	D
5	4	C	X
6	5		B
7	6	A	D

(1) [3分] 给第一题E2、F2、G2和H2公式，H2显示百分比。

答案：E2=COUNTIF(B2:B7,"A")；F2=COUNTIF(B2:B7,"B")；G2=COUNTIF(B2:B7,"A")+COUNTIF(B2:B7,"B")+COUNTIF(B2:B7,"C")+COUNTIF(B2:B7,"D")；H2=E2/G2，并设百分比。

步骤1：完整相等匹配，不使用A*。

步骤2：分母只合法A-D，不用COUNTA。

步骤3：本题合法数大于0。

评分要点：A/B精确计数（1分）；合法分母四项计数（1分）；比例及百分比格式（1分）

(2) [2分] 写第一题A数、有效数、A比例，并说明AA为什么不计为A。

答案：A数2，有效数4，A比例50%；AA不是一个完整合法选项。

步骤1：B列A、B、AA、C、空、A。

步骤2：有效4项。

评分要点：2/4/50%结果（1分）；排除AA理由（1分）

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：Excel

43. [5分] Word中封面不显示页码，后面的正文从1开始；封面和正文页眉不同，正文所有页的页眉相同。说明可采用的一套分节及页码设置步骤。

(1) [3分] 设置分节与页眉独立。

答案：封面末插入下一页分节符，进入正文节页眉，取消链接到前一节；分别设置封面与正文页眉。

步骤1：分节而非普通分页建立独立设置。

步骤2：取消链接再编辑。

评分要点：下一页分节符（1分）；取消正文页眉链接前节（1分）；分节设置页眉（1分）

(2) [2分] 配置页码。

答案：正文节页脚同样取消与前节链接；插入页码并设置起始页码1；封面不插入或删除封面节页码，再核验两節。

步骤1：页眉与页脚链接状态分别控制。

步骤2：正文1开始不是续前节。

评分要点：正文页脚独立并起始1（1分）；封面无页码并核验（1分）

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 办公无线路由器LAN地址10.0.12.1/24，DHCP分配池10.0.12.50-10.0.12.70，DNS10.0.12.2。3台无无线网卡台式机、2台笔记本、2部手机需要上网，路由器有4个LAN口和1个WAN口。

(1) [3分] 说明连接与DHCP配置。

答案：WAN接上游网络；3台台式分别接LAN；笔记本与手机连无线AP；DHCP启用所给地址池，并提供/24掩码、.1网关和.2 DNS。

步骤1：有线端点不超过LAN口数。

步骤2：无线设备共享AP接入。

步骤3：地址池21地址足够7终端。

评分要点：WAN与3台台式LAN连接（1分）；笔记本手机无线连接（1分）；DHCP池及参数配置（1分）

(2) [2分] 给一个合法终端地址和本网段广播地址。

答案：例如10.0.12.50（假定未占用）；广播10.0.12.255。

步骤1：DHCP分配唯一未占用地址。

步骤2：/24主机全1为255。

评分要点：地址池内未占用终端IP（1分）；广播地址（1分）

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：网络与网页

45. [5分] 关系表Students(sid,name)与Marks(sid,score)如下；每个表sid唯一。查询已有成绩且成绩至少60的学生姓名与成绩，按Students.sid升序。采用共同SQL等值内连接。

Students

sid	name
1	曾晨
2	潘航
3	韩雨
4	廖星

Marks

sid	score
1	65
2	55
3	80

(1) [3分] 写出查询语句。

答案：SELECT Students.name,Marks.score FROM Students,Marks WHERE Students.sid=Marks.sid AND Marks.score>=60 ORDER BY Students.sid ASC;

步骤1：按sid关联，不能按姓名假定相同。

步骤2：WHERE筛成绩，ORDER BY明示顺序。

评分要点：两表sid等值关联（1分）；选name/score并>=60（1分）；按Students.sid排序（1分）

(2) [2分] 列结果并解释没成绩的学生。

答案：(曾晨,65)、(韩雨,80)；sid=4虽有姓名但在Marks无匹配，不进入内连接结果。

步骤1：sid2成绩55不达标。

步骤2：sid4缺记录不是成绩自动记0。


评分要点：结果两行顺序（1分）；缺匹配记录解释（1分）

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：数据库

46. [5分] 定义Sn=1/(1×2)+1/(2×3)+…+1/(n×(n+1))，n为1-100整数，所有除法为实数除法。补题图①-④，另求n=3输出。

题46图



①［1分］补初始化。

答案：i=1;S=0

步骤1：分母从1开始避免0。

评分要点：两个正确初值（1分）

②［1分］补继续条件。

答案：i<=n

步骤1：恰好累计n项。

评分要点：闭上界条件（1分）

③［2分］补分数累计，采用实数运算。

答案：S=S+1.0/(i*(i+1))

步骤1：每一项是相邻整数乘积的倒数。

步骤2：实数除法不能截断为0。

评分要点：分母i(i+1)（1分）；累加及实数除法（1分）


④［1分］补计数更新并写n=3输出。

答案：i=i+1；S=0.75。

步骤1：1/2+1/6+1/12=3/4。

评分要点：更新和结果（1分）

④ 完整参考流程图



逐项计算分数和；使用实数除法，n项和为n/(n+1)。

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：算法、旧语法与流程图

47. [5分] 两个已升序（非递减）整数数组A[1..n]、B[1..m]，n、m均可为0。画完整流程图，按升序输出合并序列，保留全部重复值；相等时先输出A中的值。尾部可用“依序输出剩余区间”节点，无需另画尾部循环。

完整设计 [5分] 画双指针比较、输出、移动及剩余项处理。

答案：i=j=1；当两者均未耗尽，若A[i]<=B[j]输出A[i]并i++，否则输出B[j]并j++；结束主循环后依次输出A[i..n]与B[j..m]的非空剩余区间。


步骤1：只移动实际输出一侧指针。

步骤2：两侧均合法才读值。

步骤3：一数组为空立即输出另一数组，重复不去重。

评分要点：初始化与双范围合法判断（1分）；<=比较保留相等且A优先（1分）；两侧对应输出与指针更新（1分）；正确主循环回边（1分）；剩余区间及空数组终止（1分）

完整设计 完整参考流程图



双指针归并，两数组均升序；相等先输出A项，重复项全部保留。

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：算法、旧语法与流程图

48. ［5分］已给求√2的迭代公式y=(x+2/x)/2。初值x=1，计数k=0；每次算y，k加1，比较本次变化abs(y-旧x)，再令x=y。当变化≤0.001或已迭代8次时停止，输出x、k及精度是否达标。画完整流程图；不要求自行推导公式。

完整设计［5分］画状态更新、停止判定与输出。

答案：x=1,k=0；每次y=(x+2/x)/2,k++；e=abs(y-x)，x=y；若e<=0.001 OR k>=8停止并输出，否则继续。此输入第4次达标，x约1.4142135624。


步骤1：差值须在覆盖x前保存。

步骤2：两个停止条件OR。

步骤3：达到上限不等于自动精度达标，输出e比较结果。

评分要点：初值与迭代公式（1分）；计算差先于覆盖x（1分）；计数与双条件OR（1分）；回边及至多8次（1分）；输出近似值/次数/达标判断（1分）

完整设计 完整参考流程图



给定平方根近似公式：先计算与旧x的差再覆盖，达到精度或8次上限即停止。

易错提醒：检查真实数据范围、端点、空输入及引用更新。

回看知识：算法、旧语法与流程图