2014-2020 考点配套

模拟卷A | 源2014年考点 · 2025结构

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《七套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月11日。2014-2020真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 某CPU正在执行一条加法指令。负责发出取数、运算和写回的控制信号，使各部件按次序工作的主要部件是（ ）。

A. 主存储器

B. 控制器

C. 显示适配器

D. 键盘

2. [2分] 编辑器已打开磁盘上的报告，并在内存中改了两段文字，但从未执行保存。突然断电后磁盘上的原文件仍可读。最合理的解释是（ ）。

A. 磁盘自动保存了全部修改

B. 未保存修改通常在易失性内存中，磁盘仍是保存前内容

C. 磁盘和RAM都必然失去全部数据

D. 只要打开文件，RAM中的变化就会实时写回磁盘

3. [2分]
某设备以字节为单位编址，合法地址从十六进制0000H到1FFFH，两个端点都包括。可寻址容量为（ ）。

A. 8191字节

B. 8192字节

C. 16384字节

D. 8192位

4. [2分]
一段8位无符号二进制数据仅发生一次变化：从右向左第6位由0变为1，其余位不变。数值增加了（ ）。

A. 6

B. 16

C. 32

D. 64

5. [2分] 文件编号以文本形式保存，只含字符串“7”“12”“3”。按标准ASCII字符从左到右比较并升序排列，结果为（ ）。

A. 3、7、12

B. 12、3、7

C. 7、3、12

D. 12、7、3

6. [2分] 学校保存一份C语言源程序，希望在另一种操作系统上得到能运行的程序。通常需要（ ）。

A. 只把文件扩展名改为.exe

B. 用目标环境的相应工具重新编译、链接，并处理平台相关部分

C. 把源文件改名为照片格式

D. 将程序打印出来后再扫描

7. [2分] 下列做法中，最能说明“程序也作为信息存放在存储器中”的是（ ）。

A. 把操作步骤写在纸上，完全由人手动拨开关

B. 把指令序列装入可被处理器读取的存储器，并由处理器依次取指

C. 只给显示器通电而不运行程序

D. 增加鼠标的按键数量

8. [2分] 在普通Windows目录中，用户要创建实际文件名“成绩?.txt”。系统通常拒绝该名字，原因是（ ）。

A. 汉字一律不能作文件名

B. 问号是文件名禁用字符，也常用于搜索通配模式

C. 扩展名txt一律不允许

D. 文件名不能含句号

9. [2分]
在桌面Windows中，某应用窗口处于活动状态，用户按Alt+F4。若应用当前有未保存修改，最可能先出现（ ）。

A. 应用关闭流程中的保存确认提示

B. 输入法切换列表

C. 系统自动对所有磁盘格式化

D. 所有后台程序一起重启

10. [2分] 按传统BIOS引导方式，下列三个步骤的先后关系通常是（ ）。

A. 载入操作系统内核→加电自检→读取引导代码

B. 加电自检→读取启动介质的引导代码→载入操作系统内核

C. 读取网页→加电自检→载入内核

D. 载入内核→读取引导代码→加电自检

11. [2分] Word中一段有两行文字，行间是自动折行。用户在第一行中间插入一次Shift+Enter，再在第二行末按一次Enter。此后新增的标记分别是（ ）。

A. 两个段落标记

B. 手动换行标记、段落标记

C. 两个分页符

D. 两个分节符

12. [2分]
Word表格连续跨三页，首行是字段名称。要求每页上方重复该字段行，且仍保留同一张表格。应优先（ ）。

A. 把首行内容手工复制到每页正文

B. 将首行设为重复标题行

C. 把首行字体改成加粗

D. 把表格转换为图片

13. [2分]
一份PPT使用母版统一放置标志。某一类标题页应不显示标志，而普通内容页仍显示。合理做法是（ ）。

A. 逐张删除所有幻灯片中的标志

B. 为标题页使用不含该对象的相应版式或隐藏背景图形设置

C. 把标志复制到备注页

D. 把所有幻灯片转为黑白

14. [2分]
Excel中某单元格的公式为=$A2+B$1。将它复制到E6后，公式变为=$A5+D$1。原公式所在单元格是（ ）。

A. C3

B. D3

C. C4

D. B2

15. [2分] Excel的A1:A3依次为数值80、文本形式的“60”（用前导单引号输入）、数值100。=AVERAGE(A1:A3)显示90。要求统计这三名学生的真实平均分，以下处理正确的是（ ）。

A. 只把A2的显示格式设为“数值”，无需改变其文本值

B. 将A2转换为数值60，再计算同一AVERAGE公式

C. 把文本60改成数值0，使三格都能参与计算

D. 只把公式改为=COUNT(A1:A3)

16. [2分] Excel同一部门的记录散落在多处。直接按“部门”分类汇总后，同一部门出现多段小计。要合并成每部门一组，关键准备是（ ）。

A. 先按部门排序，使同部门记录相邻

B. 只把部门列字体变大

C. 先删除所有相同部门名称

D. 把成绩列全部变成文本

17. [2分]
一个管理系统升级后，用户刷新浏览器即可看到新版功能，无需更新专用客户端程序。该系统最符合（ ）。

A. 浏览器/服务器结构

B. 完全脱离服务器的结构

C. 只允许单机使用的结构

D. 必须逐台安装同一专用客户端的C/S描述

18. [2分] 校园内一台服务器地址为192.168.8.20。校外用户直接把这个地址当公网目标访问，通常不能到达该校服务器，主要原因是（ ）。

A. 192.168.8.20属于IPv6地址

B. 它是私有IPv4地址，公网不会据此直接路由到该校内主机

C. 地址只有使用十六进制才有效

D. 服务器地址必须以255开头

19. [2分] OSI模型中，一端需要向另一端提供端到端的数据传送服务，位于会话层与网络层之间的是（ ）。

A. 数据链路层

B. 传输层

C. 表示层

D. 物理层

20. [2分] 两段未压缩PCM音频的采样率与每声道量化位数完全相同。甲是单声道、40秒；乙是双声道、20秒。忽略文件头，两段数据量的关系是（ ）。

A. 甲为乙的2倍

B. 乙为甲的2倍

C. 甲乙相等

D. 无法比较，因为声道数不影响数据量

21. [2分] 未压缩、无行对齐开销的位图，原宽800像素、高600像素、每像素8位。裁剪后宽400像素、高600像素，同时改为每像素16位。忽略文件头，数据量变为原来的（ ）。

A. 1/2

B. 1

C. 2

D. 4

22. [2分] 同学用两个生成式AI工具核对一段说法，两者给出的结论完全相同，但都没有可核查的原始依据。可以据此认定说法已经证实吗（ ）？

A. 可以，两次相同输出等于两个独立实验证据

B. 不可以，仍需核查原始来源或独立计算，输出一致本身不证明真实性

C. 可以，只需选择语气更坚定的一段

D. 可以，删除“可能”等词后即为事实

23. [2分] 一份云文档同时有“指定账号邀请”和“任何得到链接的人可查看”两条访问途径。管理员只删除了小林的账号邀请，但公开链接仍有效。小林仍可能（ ）。

A. 通过该链接查看文档

B. 自动得到管理员权限

C. 使文档从所有设备永久消失

D. 把查看权限自动升级为编辑权限

24. [2分]
用户没有发起登录，却连续收到验证器的“允许登录”推送。对这些意外请求，最合适的处理是（ ）。

A. 为了停止推送，批准其中一次

B. 拒绝意外请求，并从自己保存的官方入口检查账号与登录活动

C. 把验证码截图发给来消息的人

D. 只要显示自己的账号，就批准

25. ［2分］汇总两个学校学生表时，每个学校内部学号唯一，但不同学校可能出现同一学号。若保存“学校代码、学号、姓名”三个字段，最合理的唯一标识是（ ）。

A. 只用姓名

B. 只用学校代码

C. 学校代码与学号组成的组合键

D. 只用学号，不管跨校重复

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 采用通常的有限二进制浮点表示时，把数值0.1连续相加10次，不能仅凭十进制算式就保证内部结果与精确的1完全相同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Word中两段文字即使看起来没有空白间隔，也可能有不同的段前、段后设置，不能只看外观推断两项都为0。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 关系表没有指定ORDER BY时，查询结果的第一行必然是主键最小的那条记录。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 一份云端版本历史与正在编辑的文件都由同一管理员账号控制。如果该账号有权同时清除两者，版本历史本身不能保证抵御该账号失陷后的全部删除。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 只按净数据量计算，10MB文件经100Mbit/s链路传输，理论时间为0.8秒（本题MB=10^6字节，忽略所有协议开销）。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 某无符号计数器只有8位。题目规定最大值加1时按模256回绕，不保存第9位。该计数器从255再加1后的数值是____。

答案：_____

32. [2分]
文本采用标准ASCII。回车CR的值是0DH，而0AH对应的控制字符称为____（填“回车”或“换行”）。

答案：_____

33. [2分]
一台主机要向网络中的服务器请求分配IP地址、掩码等配置，所使用的动态主机配置协议英文缩写是____。

答案：_____

34. [2分] 传统文件传输协议的英文缩写为____（三字母，不填HTTP）。

答案：_____

35. [2分] Excel的B2:B13对应12名学生，每格只可能是“已交”“未交”或空白。COUNTIF(B2:B13,"已交")返回7，COUNTIF(B2:B13,"未交")返回3。尚未登记状态的学生有____人。

答案：_____

36. [2分] Word报告要求第一页页眉为空，从第二页起显示统一页眉。若文档只有一节，最直接应启用“____”页眉页脚选项（填四字）。

答案：_____

37. [2分] 保存可供以后创建新PPT的模板时，Office Open XML演示模板的扩展名为____（写点号与后缀）。

答案：_____

38. [2分]
某数据表有4条记录，字段“备注”中有2条为NULL。SQL表达式COUNT(*)统计该表记录总数，结果是____。

答案：_____

39. [2分] 整数循环i从2开始，每次加3，只在i≤16时执行循环体。循环体共执行____次。

答案：_____

40. ［2分］某服务支持自动到期的临时编辑授权。助教只需本周编辑，管理员在授权时设定“本周日23:00后失效”，这一设置限定了授权的____（填“有效期”或“文件大小”）。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. ［5分］任务管理器中当前状态如下。你正在使用“数据计算器”执行较长的统计任务，界面短暂未响应；“报告编辑器”含尚未保存的报告。按题意回答。

任务管理器（示意，数值仅为本题场景）

进程	CPU	内存	状态
数据计算器	76%	180MB	未响应
报告编辑器	1%	460MB	运行中
图片查看器	0%	820MB	运行中

第41题 （1）［3分］哪一进程最可能正在执行计算？结合表中两项信息说明，不能只看内存最大值。（3分）

第41题 （2）［2分］若必须关闭报告编辑器，直接“结束任务”前应考虑什么数据后果？说明更妥当的首选操作。（2分）

42. [5分] Excel从A1开始的清单如下；第1行是标题，第2-5行为数据。C列数量、D列单价、E列票据金额均为数值，F列用于核对。规定按数量×单价四舍五入到2位小数，若与票据金额相等，F列显示“一致”，否则显示“核查”。

工作表A1:F5（行号为定位提示，不属于A列内容）

行号	A 编号	B 项目	C 数量	D 单价	E 票据金额	F 核对
2	101	资料夹	10	2.5	25	
3	102	记录本	8	6.25	50	
4	103	收纳盒	12	8.25	96	
5	104	标签纸	6	10.5	63	

第42题 （1）[3分] 写出F2中可向下填充至F5的公式，并说明第4行的核对结论。（3分）

_____

第42题 （2）[2分] 只合计标记为“核查”的票据金额，写出公式并计算结果。（2分）

_____

43. ［5分］一份Word学习报告中，某个地址被拆成两行，但要求两行仍属于同一个段落；文末另有连续跨三页的可编辑数据表，首行“项目、数量、金额”要在每一页重复。

第43题 （1）［2分］说明地址换行应插入何种标记，给出常用快捷键，并指出它与按Enter的区别。（2分）

_____

第43题 （2）［3分］写出跨页表头重复的关键操作，并说明为何单纯给首行加粗不够。（3分）

_____

44. [5分] 网络中甲地址为192.168.6.126，乙为192.168.6.130；两机掩码均为255.255.255.128，均通过同一个普通二层交换机接入，没有配置路由器或网关。题目不考虑VLAN和防火墙。

第44题 （1）[3分] 计算两机的网络地址，判断是否同一子网。（3分）

_____

第44题 （2）[2分] 在保持两机地址与掩码不变的前提下，要让两机通过网络相互通信，应补充哪一层的转发能力及相应主机配置？（2分）

_____

45. [5分] 使用Access中通用SQL子集查询Parcel表。字段id为整数主键，station与state为文本，weight为数值（kg）。要求查询已签收且重量在0.5–2.0kg之间（两端包含）的包裹，仅显示id、station、weight，先按重量降序，再按id升序。

Parcel表

id	station	state	weight
101	北站	已签收	1.2
102	东站	已签收	2.1
103	北站	已签收	2
104	东站	已签收	0.5
105	西站	运输中	1.5
106	西站	已签收	1.2

第45题 （1）[3分] 写出完整SELECT语句。（3分）


_____

第45题 （2）[2分] 按指定顺序写出查询得到的id，并说明重量同为1.2kg的两条记录谁在前。（2分）

_____

46. [5分] 给定正整数n（1≤n≤999999）和数字d（0≤d≤9），以下流程图统计n十进制表示中d出现的次数。DIV表示整数除法，MOD表示余数。请补全流程图并按题意追踪。

题46图



第46题 （1）[3分] 填写图中①②③，每空1分。（3分）

第46题 （2）[2分] n=203030、d=0时，按末位到首位列出取出的数字，并给出输出。（2分）

47. ［5分］输入两个正整数a、b（各不超过10^6），用辗转相除法求最大公约数。请绘制完整流程图：每轮求a除以b的余数，再用旧b与该余数形成下一轮数据；除数为0时结束。必须使用标准开始/结束、输入输出、处理和判断框，并标明判断分支。

第47题 完整流程图［5分］绘制完整流程图，不能只写伪代码。（5分）

流程图绘图区

48. ［5分］输入正整数n（1≤n≤999999），把其十进制各位逆序构成整数v；若v与原n相同则输出“回文”，否则输出“非回文”。例如120逆序得到21，不保留前导零。请绘制完整流程图。

第48题 完整流程图［5分］绘制取位、逆序累计、去位、循环及最终比较的完整流程图。（5分）

流程图绘图区