2014–2020 考点配套

模拟卷B | 源2015年考点 · 2026结构

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《七套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月11日。2014–2020真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 题目采用GB2312常见机内码表示汉字，并限定这些汉字每字2字节、英文字母每字1字节，不计文件头与换行。只保存“AB重庆”，内容占（ ）。

A. 4字节

B. 5字节

C. 6字节

D. 8字节

2. [2分] CPU某数据不在Cache中，但已在主存中。本题描述的下一步取数来源最合理是（ ）。

A. 直接从键盘重新输入

B. 从主存取得数据，并按缓存机制处理

C. 必须先从光盘安装整个系统

D. 只能等待断电后才能读取

3. [2分]
C源程序有一个明确的语法错误，例如缺少必要的结束符号。按通常编译流程，最可能在哪个阶段被报告（ ）？

A. 编译源代码时

B. 显示器调亮度时

C. 关闭打印机时

D. 文件传输结束后才可能

4. [2分] 桌面Windows同时打开三个应用窗口，只有一扇处于活动状态。最合理的判断是（ ）。

A. 其他两程序必定停止执行

B. 活动窗口主要决定当前键盘交互目标，后台程序仍可能运行

C. 一个活动窗口证明系统只能单任务

D. 三个窗口必定属于同一进程

5. [2分] 源系统同一目录有Report.txt与report.txt两个不同文件。把两者复制到默认不区分文件名大小写的普通Windows目标目录时，最需要提前检查（ ）。

A. 是否出现名称冲突或覆盖提示，并选择保留两份的改名方案

B. 把所有文件扩展名去掉即可保证两份都保留

C. 关闭显示器即可避免冲突

D. 只要源系统有两份，目标系统必定原样保存两份

6. [2分] 某数据总线一次传送64位，不考虑多次传送。每次可传送的数据量是（ ）。

A. 4字节

B. 8字节

C. 16字节

D. 64字节

7. [2分] 十六进制两个数7FH与80H按8位无符号数解释，其相邻关系是（ ）。

A. 80H比7FH大1

B. 7FH比80H大1

C. 两者相等

D. 80H是7FH的2倍

8. [2分]
按标准ASCII，'A'到'Z'的编码连续，为65到90。要判断编码c属于全部大写英文字母，条件应是（ ）。

A. $65 \leq c < 90$

B. $65 < c \leq 90$

C. $65 \leq c \leq 90$

D. $c \leq 65$或$c \geq 90$

9. [2分] 关于GB2312内码与Unicode，以下表述合理的是（ ）。

A. 凡是汉字在任何编码下都恰好占2字节

B. 题目若指定GB2312常见内码可按其口径处理，Unicode的存储长度还取决于UTF-8、UTF-16等编码方式

C. Unicode只能表示英文

D. 字符编码与字符图像点阵完全相同

10. [2分] Word中两个标题看起来字体完全相同，一个应用了“标题1”样式，另一个只是手动加粗。只根据显示外观，能否判定两者都可作为同级目录项（ ）。

A. 一定可以，字形相同就等于样式相同

B. 不能，应检查样式或目录所使用的大纲级别设置

C. 一定不可以，所有加粗文字都不能入目录

D. 只能按文字颜色判定

11. [2分] Word只有第3页需要横向，其他页纵向。想在同一文档中分别设置页面方向，通常应（ ）。

A. 在第3页前后建立合适分节边界，再设置该节方向

B. 把整篇字体换成斜体

C. 在第3页只插入两个普通换行标记

D. 只在页眉写“横向”

12. [2分] 制作PPT时要快速观察所有幻灯片缩略图，并将最后一张拖到第2张位置。最适合的视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 正在播放的全屏放映

D. 仅查看讲义打印预览

13. [2分] Excel普通数据区域D2:D8全为数值，共7个。筛选后只显示3行，另外4行被隐藏。直接使用=COUNT(D2:D8)，通常得到（ ）。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 0

14. [2分] Excel的A1:A4为按等差序列填充的4项。已知A2为10、A4为18，则A1应为（ ）。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

15. [2分] 甲组2名学生平均100分，乙组8名学生平均70分。两组全部10名学生的平均分为（ ）。

A. 85

B. 76

C. 80

D. 70

16. [2分] Excel中要计算A2/B2；规定B2=0时显示文字“无定义”，否则才计算商。正确公式是（ ）。

A. =IF(B2=0,"无定义",A2/B2)

B. =IF(A2=0,"无定义",A2/B2)

C. =IF(B2=0,A2/B2,"无定义")

D. =A2/B2

17. [2分]
某教材采用TCP/IP四层模型。应用层下一层负责端到端传输，互联网层负责IP路由；四层由高到低应为（ ）。

A. 应用、表示、会话、物理

B. 应用、传输、互联网、网络接口

C. 会话、传输、网络接口、应用

D. 物理、应用、互联网、表示

18. [2分] 某IPv4子网为172.16.8.0/26，普通主机不能使用该子网网络地址和广播地址。下列地址中不可分配给普通主机的是（ ）。

A. 172.16.8.1

B. 172.16.8.62

C. 172.16.8.63

D. 172.16.8.10

19. [2分] 收到一个附件，文件名显示完整为“成绩单.xlsx.exe”，图标类似Excel。按普通Windows文件关联，它实际最后扩展名是（ ）。

A. .xlsx

B. 没有扩展名

C. .exe

D. .xlsx.exe必须整体视为不可拆分扩展名

20. [2分] 按题设理想采样条件，要无混叠表示最高频率8kHz的信号，采样频率应严格大于最高频率的2倍。下列频率中最低的符合值是（ ）。

A. 8kHz

B. 16kHz

C. 20kHz

D. 48kHz

21. [2分]
一幅图经过JPEG有损压缩后，已丢失部分原始细节。再把这个JPEG文件打包到ZIP中，解压后得到（ ）。

A. 自动恢复压缩前所有原始细节

B. 与打包前JPEG文件逐字节相同，但不能据此恢复先前已丢失细节

C. 必定变成原始RAW照片

D. 颜色数量必定增加一倍

22. [2分] 准备把学生表交给在线AI服务分析。虽然删掉姓名，却保留学号，并另有可把学号对应回个人的对照表。以下认识最合理的是（ ）。

A. 删姓名后就必定完全匿名，可任意上传

B. 学号仍可能关联个人，应继续核查必要性、授权和服务数据规则

C. 把文件名改成“匿名”就能消除识别风险

D. 保留全部字段才叫数据最小化

23. [2分] 账号的已注册认证器设备丢失，但账号仍可通过授权的恢复方式登录。用户只改了账号密码。要使丢失设备不再作为有效验证器，还应（ ）。

A. 在安全设置中撤销丢失设备的认证器注册，重新登记受控设备

B. 只把账号头像更换

C. 继续保留旧设备验证权限以方便找回

D. 把恢复代码公开给所有同学

24. [2分] 陌生邮件要求用手机扫描二维码，为“学习账户”授予设备登录许可。用户并未发起新设备登录。最合适的处理是（ ）。

A. 看到二维码就扫描并批准

B. 不批准该请求，从自己已知的官方入口核查账户与消息

C. 把二维码转给同学代为批准

D. 只检查邮件称呼是否写对自己的姓名

25. [2分] 某关系表的每条记录包括“订单号、客户号、金额”3个字段，现有12条记录。删除其中一条订单记录后，表的字段数和记录数分别为（ ）。

A. 2和12

B. 3和11

C. 11和3

D. 3和12

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分]
一段程序语法正确，但对题目允许的某个输入会无限循环。因此它不能作为该任务已经完成的有效算法。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 相同高级语言源程序经不同目标平台的编译器构建，产生的可执行文件字节内容可能不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 只把一个任意文件的扩展名改成.png，就能确保其内部成为合法PNG图像。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 某服务规定恢复代码可以在丢失验证设备时用于账号恢复。因此恢复代码也应像认证凭据一样保护，不能公开贴到共享文档中。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 查询只写ORDER BY金额
DESC，若两记录金额相同，则它们之间的先后次序不能由这一条排序条件保证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 一串数据有24个二进制位，按每字节8位划分，共____字节。

答案：_____

32. [2分] 字符串“AB12CD”按从1开始的位置编号，从第3位起连续取2个字符，得到____（仅填写字符，不加引号）。

答案：_____

33. [2分] Word文档原有1节，在中间插入1个分节符（不再插其他分节符），文档共有____节。

答案：_____

34. [2分] IPv6未省略前导零的一个地址组用4个十六进制字符表示。这一个组对应____字节。

答案：_____

35. [2分]
常见Wi-Fi通过天线以____波传播信号，不要求给每个无线终端接一根光纤（填“无线电”或“声”）。

答案：_____

36. [2分]
Excel降序RANK.EQ采用并列同名次规则。某条记录排名为7，说明至少有____条记录的数值严格大于它。

答案：_____

37. [2分] Excel的A1:A4只可能含数值、非空文本或真正空白，不含公式、错误值和逻辑值。已知COUNT(A1:A4)=2、COUNTA(A1:A4)=3。在不查看具体内容的情况下，可以推知非空文本共有____格。

答案：_____

38. [2分] SQL按station分组统计各站记录数。要在分组结果中仅保留COUNT(*)≥3的组，应使用____子句（填SQL关键字）。

答案：_____

39. [2分] 选择排序有5个元素，规定每轮将未排序区间的最小元素固定到前端；最后只剩1个元素时无需再进行选择。需执行____轮选择。

答案：_____

40. ［2分］一份与同步目录独立的完整备份在周一22:00成功保存，此后没有其他备份或版本记录。周二10:00源文件丢失。用这份备份恢复，能恢复到周一____时的状态（填24小时制时间）。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] 普通Windows目录结构为D:\Study\notes\summary.txt与D:\Study\data\scores.csv。当前工作目录是D:\Study\notes。另有目标文件夹D:\Archive，当前为空；以下操作均不考虑同步、权限异常和文件占用。

第41题 （1）[2分] 写出从当前目录访问scores.csv的相对路径，并说明..的含义。（2分）

_____

第41题 （2）[2分] 要在Archive中留存summary.txt一份，同时原位置仍可使用，应复制还是移动？写出新增副本的完整路径。（2分）

_____

第41题 （3）[2分] 如果随后把原notes文件夹重命名为review（同父目录），原文件summary.txt的新完整路径是什么？Archive中的副本路径是否随之改变？（2分）

_____

42. [6分] 网站首页文件为site/index.html，同级文件夹pages内有catalog.html，images内有store.png。需要首页中“校园书店”和“周末开放”处在同一个段落内但分成两行；链接打开目录页；图片无法显示时用有意义的替代文字。

```
site/
  index.html
  pages/
    catalog.html
  images/
    store.png
```

第42题 （1）[2分] 写出包含两行文字的一个完整p元素，不要建立两个段落。（2分）

_____

第42题 （2）[2分] 从首页访问目录页，写出a元素完整代码，链接文字为“查看目录”。（2分）

_____

第42题 （3）[2分] 写出显示store.png的img元素，替代文字为“书店入口”。（2分）

_____

43. [6分] Excel学生清单A1:D7如下。要筛选“专业为计算机，并且成绩在75到85之间（两端包含），并且录取为是”的记录。已有人设置了下面的错误高级筛选条件区（重复成绩标题是允许的）。题目要求纠错，不直接删除原数据。

学生清单A1:D7（行号仅定位）

行号	A 学号	B 专业	C 成绩	D 录取
2	0007	计算机	78	是
3	0008	经管	84	否
4	0009	护理	91	是
5	0010	计算机	74	是
6	0011	计算机	80	否
7	0012	经管	80	是

错误条件区G1:J3

G 专业	H 成绩	I 成绩	J 录取
计算机	>=75		是
		<=85	

第43题 （1）[3分] 指出错误条件区为什么不能表达要求；写出正确条件区的数据行。（3分）

_____

第43题 （2）[2分] 写出正确筛选后应保留的学号，并说明0010不符合的原因。（2分）

_____

第43题 （3）[1分] 学号含前导0，导入表前应优先将该列作为哪种数据类型处理？（1分）

_____

44. [6分] Access表Book记录如下，id为整数主键，copies为库存册数，price为每册单价，state为文本。一次校正要求仅对state='待入库'的记录，将copies在原值基础上增加2；其他字段与记录不改变。随后求全部记录的copies×price之和。使用Access和共同SQL子集。

Book表（校正前）

id	copies	price	state
1	5	10	待入库
2	4	5	已入库
3	3	8	待入库

第44题 （1）[3分] 写出库存校正的UPDATE语句。（3分）

_____

第44题 （2）[2分] 按id升序写出修改后三条记录的copies；若误写SET copies=2，会有什么不同？（2分）


_____

第44题 （3）[1分] 写出求修改后总金额的SELECT语句，并计算结果。（1分）

_____

45. [8分] 输入整数n（2≤n≤200）。原规则使用以下流程图判断n是否为素数：找到因数立即输出“非素数”，试除完成则输出“素数”。MOD为取余。请补图后按要求修改规则。

题45图



第45题 （1）[3分] 填写原图①②③，每空1分。（3分）

第45题 （2）[1分] 原规则输入n=49时输出什么？指出决定结果的候选因数。（1分）

第45题 （3）［4分］现在把任务修改为统计n的全部真因数中大于1的个数，即统计整数d满足2≤d<n且n MOD d=0的个数。不能找到第一个就停止。绘制修改后的完整流程图，并注明n=12的输出。（4分）

流程图绘图区

46. ［8分］输入n个整数（1≤n≤8），数组a按1到n编号。用选择排序将数组按数值升序排列，每轮从尚未排序区间找最小值，放到该区间最前位置；允许重复值。请绘制完整流程图，不得只写伪代码。

第46题 完整流程图［8分］包含外层轮次、内层找最小位置、交换、推进及输出的完整流程图。（8分）

流程图绘图区