2014–2020 考点配套

模拟卷C | 源2016年考点 · 2025结构

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《七套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月11日。2014–2020真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 图形软件在内存中生成待打印图像，再交给打印机输出。保存正在处理图像的部件属于哪一类（）？

A. 输入设备

B. 主存储器

C. 控制器

D. 运算器

2. [2分]
一个8位无符号计数器的初值为11111110_2，每次加1；超过最大值时按模256回到0。连续加2次后的值是（）。

A. 00000000_2

B. 11111111_2

C. 10000000_2

D. 00000010_2

3. [2分] ASCII编码中A为41H，大小写字母编码相差20H。把小写c转成大写C应对其编码执行（ ）？

A. 加20H

B. 减20H

C. 加3

D. 减1

4. [2分] 一段原始数据占1536B，另加512B索引；按1KiB=1024B，合计容量为（ ）。

A. 1.5KiB

B. 2KiB

C. 16KiB

D. 2048KiB

5. [2分] 在默认不区分大小写的Windows文件夹中已有result.txt，以下哪项通常不能作为另一普通文件的名称共存（ ）？

A. result.csv

B. result-1.txt

C. RESULT.TXT

D. result.txt.bak

6. [2分] 电脑能进入固件设置并识别SSD，但显示找不到可启动系统。最应先核查（ ）？

A. Word字体

B. 启动顺序与系统启动文件

C. 显示器亮度

D. 打印纸型号

7. [2分] Word段落已使用首行缩进。把整段字体改为18磅，以下设置通常不会因此自动改成18磅的是（ ）？

A. 该段文字字号

B. 该段字形大小

C. 页面上部分排版长度

D. 页边距的厘米数

8. [2分] Word不开启通配符，用“查找^t、替换为一个空格”执行全部替换，主要被替换的是（ ）？

A. 段落标记

B. 手动换行符

C. 制表符

D. 分页符

9. [2分] 同一演示稿第3张幻灯片上有一按钮，点击后跳转到第8张。最直接设置（ ）？

A. 对按钮设置超链接到第8张

B. 复制第8张到每张后面

C. 将第3张改为第8张编号

D. 将演示稿另存为图片

10. [2分] Excel里把F2公式=C2*H2向下复制后发现每行都读取不同的H格，而H2是统一系数。只需要向下复制，以下关于最小固定要求的结论正确的是（ ）？

A. 只固定C列

B. 只固定H2中的第2行即可

C. 只固定H列即可

D. 必须固定全部单元格行列

11. [2分] 把带前导零的编号“0016”完整作为标识输入Excel，且不用于数值运算，合适的做法是（ ）？

A. 输入16再加大字号

B. 先将单元格格式设为文本再输入0016

C. 输入=16/1000

D. 将列宽缩小

12. [2分] 单元格A1:A4为2、4、空白、0，均为数值或真正空白。AVERAGE(A1:A4)的结果是（ ）？

A. 1.5

B. 2

C. 3

D. 0

13. [2分] Excel高级筛选需保留“类别为设备且库存<5”，或“类别为耗材且库存<2”的记录。条件区域第一行为类别、库存标题，正确布局是（ ）？

A. 将设备、<5、耗材、<2写在一个单元格

B. 第2行设备及<5，第3行耗材及<2

C. 第2行仅设备，第3行仅<5，第4行仅耗材，第5行仅<2

D. 只写库存<5而不写类别

14. [2分] 两台主机接在同一普通二层交换机上，交换机主要依据什么转发以太网帧（ ）？

A. 目标MAC地址

B. 网页文件名

C. 应用口令

D. 目标目录路径

15. [2分] 某/26 IPv4子网共有64个地址。传统广播型子网中排除网络地址和广播地址后，网关及一台服务器分别占用1个有效主机地址。其余最多还能分配给多少台主机（ ）？

A. 64

B. 62

C. 61

D. 60

16. [2分] 传送电子邮件时，以下属于邮件发送协议的是（ ）？

A. SMTP

B. DNS

C. DHCP

D. ARP

17. [2分]
查询同一域名同时得到A记录192.0.2.8及AAAA记录2001:db8::8。客户端本次要以IPv6连接，应选择（ ）？

A. 192.0.2.8，因为A字母排序在前

B. 2001:db8::8，AAAA记录对应IPv6

C. 把两个字符串连接成一个IP

D. 只按域名字符长度决定地址

18. [2分] 关系表的一行记录应描述（ ）？

A. 同一字段的全部取值

B. 一个对象的一组属性值

C. 整个数据库管理软件

D. 一条网络连线

19. [2分] 某查询的WHERE条件为 NOT（数量 BETWEEN 3 AND 5）OR 类别="急件"。以下四条记录中，唯一不能被选出的是（ ）？

A. 数量4，类别普通

B. 数量4，类别急件

C. 数量2，类别普通

D. 数量6，类别急件

20. [2分]
已知未压缩PCM音频总数据率为32000B/s，持续10s，仅求音频数据区，不计文件头。其数据量是（ ）？

A. 32000B

B. 320000B

C. 640000B

D. 2560000B

21. [2分] 要把一个文件压缩后再解压，必须使解压得到的每个字节都与原文件相同。应采用（ ）？

A. 有损图像压缩

B. 无损压缩

C. 仅降低音量

D. 仅缩小显示窗口

22. [2分]
云文档已给甲“可查看”权限，乙用甲的账号登录却编辑失败。要让乙以自己的身份编辑，合理做法是（ ）？

A. 让乙反复刷新甲的账号

B. 给乙自己的账号授予编辑权限

C. 把文档标题改为可编辑

D. 关闭电脑杀毒软件

23. [2分]
同学准备把含真实姓名、身份证号的班级名单上传给生成式AI，仅为了生成表格标题。优先采取（ ）？

A. 原样上传，生成后再删聊天

B. 先去除个人信息，只提供必要的匿名字段说明

C. 把身份证号字体变白后上传

D. 让AI承诺保密即可上传

24. [2分] 网页显示“已启用MFA”，随后客服私聊索要当前验证码以“取消异常登录”。正确处理是（ ）？

A. 提供验证码以完成保护

B. 仅提供后四位

C. 不提供，独立打开官方应用核查

D. 先提供再修改昵称

25. [2分] 算法中先输入数值，再比较是否达到标准，随后输出对应结果。其比较与两种输出路径属于（ ）？

A. 只含顺序结构

B. 选择结构

C. 只有递归结构

D. 无限循环结构

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. ［2分］高级语言源程序可以不经任何翻译或解释，直接当作该CPU的机器指令执行。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. ［2分］更改某张幻灯片的背景，就必然使整个演示稿的所有幻灯片背景同时改变。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. ［2分］DELETE删除满足条件的记录，与DROP删除数据表本身含义不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. ［2分］两个密码输入框都要求输入同一知识类秘密，就仅凭输入框数量构成了双因素认证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. ［2分］无损压缩的解码能够完整恢复原始数据，但不是任意文件都能明显变小。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 二进制串01010101与00110011按位AND，结果为_____（写8位二进制）。

答案：_____

32. [2分]
某8位补码整数存为11100110。把它扩展为16位并保持数值不变，应得到_____（填写16位二进制串）。

答案：_____

33. [2分] Excel的字符串连接运算符为_____（写单个符号）。

答案：_____

34. [2分] IPv4掩码255.255.255.128中共有_____位连续的1。

答案：_____

35. [2分] HTML中设置浏览器标签页标题的元素是_____（写元素名，不写尖括号）。

答案：_____

36. [2分] 关系数据库中的一列通常对应一个_____（填：字段 / 记录）。

答案：_____

37. [2分] 一张800×600像素、每像素24bit的未压缩图像，数据区容量为_____B（不计文件头）。

答案：_____

38. [2分] x初值20，循环条件x>5，每轮x=x-3；循环结束时x=_____。

答案：_____

39. [2分] 云盘旧版本恢复功能保存的是文件的历史_____；使用该功能前仍应核对版本时间和内容。（填：版本 / 主频）

答案：_____

40. [2分] 标准流程图中，用于判断条件并分出是、否两条路径的基本图形是_____。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. [5分] Windows 10/11桌面电脑开机后，一个已允许手动启动的剪辑软件总会自动运行，占用资源。用户只想阻止它以后随登录自动启动，仍保留软件，不要求结束本次进程。回答以下操作。

第41题 (1) [1分] 写出打开任务管理器的一个常用组合键。

_____

第41题 (2) [2分] 在任务管理器中说明应修改哪类列表及该软件的状态。

_____

第41题 (3) [2分] 禁用该启动项是否等于结束本次进程或卸载软件？说明。

_____

42. [5分] Excel桌面版“核对”表A1:E5如下，第1行为表头，B、C均为数值。D列差额=核验量-申报量；E列在两量相等时显示“相符”，否则显示“复核”。公式从第2行下填到第5行。

核对！A1:E5（第一行表头）

A：批次	B：申报量	C：核验量	D：差额	E：状态
L1	30	30		
L2	20	18		
L3	16	19		
L4	12	12		

第42题 (1) [1分] 写D2公式。

_____

第42题 (2) [2分] 写E2公式，并说明等量时选哪个分支。

_____

第42题 (3) [2分] 用COUNTIF统计E2:E5中“复核”的记录数，写公式及结果。

_____

43. ［5分］Word桌面版文档中有一张跨两页的成绩表，第1行为字段标题，第2-10行为学生记录。希望第1行在第二页重复显示，并按“班级”升序、同班按“成绩”降序排列全部学生，标题不参与排序。

第43题（1）［2分］说明如何使表头在跨页后重复。

_____

第43题（2）［3分］说明排序的关键字、方向与标题行设置。

_____

44. [5分] 校园电脑能ping通给定服务器IP地址，返回4个应答；对其已知正确域名执行ping时显示“找不到主机”。另一台同网段电脑可正常解析该域名。只依据这些证据回答，不推断网站应用一定正常。

第44题 (1) [2分] 优先检查本机哪一类配置？说明依据。

_____

第44题 (2) [1分] DHCP通常是否可自动提供DNS地址等网络配置？

_____

第44题 (3) [2分] ping通IP是否足以证明服务器网页能正常访问？说明。

_____

45. [5分]

Access数据库有Book表如下，BookID为短文本主键，Title为短文本，Stock为整数且非空。采用Access ANSI-89通配符模式，LIKE中的*表示任意长度字符。各小问均独立以原表为起点。

Book完整原始数据

BookID	Title	Stock
B01	基础网络	3
B02	基础表格	5
B03	算法基础	2
B04	基础编码	6

第45题 (1) [3分] 写SQL查询Title以“基础”开头且Stock在3到5之间（含两端）的BookID、Title；按BookID升序。


_____

第45题 (2) [2分] 写SQL给所有Stock<3的书增加5本库存，并列出改变的BookID及新库存。

_____

46. [5分] 字符串s只含小写英文字母、数字0-9与空格，可为空。下面流程图依次保留小写字母组成out，并累计数字字符个数d，忽略空格。补全图中①②③，并对s="r2 9a0"给出out和d。

题46图



第46题 (1) [5分] 填①②③并给样例结果。

47. [5分] 输入N个整数成绩（1<=N<=100，每项0-100），求第二大的不同成绩。例如[80,80,60]输出60；全部成绩相同或仅1项时输出-1。画完整流程图，重复最大值不能作为第二大。

第47题 (1) [5分] 画完整算法流程图。

流程图绘图区

_____

48. ［5分］采购正好6包耗材，小包3元、大包5元，每种都允许0包，预算不超过24元。画流程图，按小包数x从0到6的顺序输出所有可行组合(x,y)，其中y为大包数；并写出输出组合。

第48题（1）［5分］画完整枚举流程图并给出组合。

流程图绘图区