2014-2020 考点配套

知识点精讲手册

79个精讲主题 | 372题及小问索引 | 237道分层小练习

- 以2014-2020七年原卷及可识读小问为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 每个核心主题均配引导、独立、迁移三层练习；先学例题，再独立作答。
- 软件版本和原卷争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月11日。2014-2020真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

计算机基础与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 / BIOS、UEFI与启动固件 / 位、字节、寻址空间与容量单位 / 进制转换与数值表示 / 有符号整数与补码的双向转换 / 按位与、或、非、异或 / ASCII、汉字编码与点阵字模 / 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 / 数据、地址、控制总线与寻址空间

操作系统与文件管理

Windows目录、文件名、路径与文件系统 / 任务管理器：打开、读表与结束任务 / 开机启动链、驱动与操作系统接管 / 操作系统类别与 Android 基础 / 进程三态、调度与资源等待 / 内存管理、虚拟内存与文件持久性

Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 / Word查找替换、选区范围与版本口径 / PowerPoint视图、放映与超链接 / Word分节、分页、页码与目录 / Word表格、边框与图文环绕 / 邮件合并与文档保护

Excel

活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 / IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 / SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF / 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 / 数据清单、筛选与数据透视表 / Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 / 文本提取、连接符与前导零 / Excel图表、坐标与数据范围 / Excel查找、匹配与日期值

网络与网页

网络层次、路由器、交换机与网卡 / TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 / IPv4、传统分类、子网掩码与网关 / IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 / DNS、DHCP、ping 与分层排障 / Web服务器、网页访问与IIS / 防火墙、恶意软件与安全能力边界 / 有线、无线传输介质与无线接入 / 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 / 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 / 钓鱼消息、实际网址与官方入口 / 云协作共享对象、权限与有效期 / 同步、版本历史、独立备份与恢复验证

数据库

数据库、DBMS与关系模型 / 主键、唯一性与前导零标识 / SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 / INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 / GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 / 关系连接、参照关系与多表查询 / Access通配符、NULL与查询边界

多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准 / 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI / 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 / SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 / 大数据、AI、云服务与RFID / 生成式AI的核验、引用与输入隐私

算法、旧语法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模 / 递归的基例、规模变化与返回 / 循环追踪、自然数累计与严格阈值 / 连续窗口平均、有效起点与长度修改 / 严格局部峰值、非边界候选与平台 / 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 / 连续一段1的首尾位置与数组末端 / 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 / 分段计费、条件互斥与循环外提 / 圆内判断、平方距离与边界是否包含 / 一元二次方程判别式与分支设计 / Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移 / 整数拆位、逆序与数字频数 / 字符串扫描、过滤与长度边界 / 素数试除、因数与试探上界 / 有限枚举、约束筛选与解的唯一性 / 辗转相除、最大公约数与交换顺序 / 排序、二分查找与有序合并 / 第二大不同值、哨兵与并列 / 最长连续相等段与末段结算 / 面向对象：对象、属性、方法与事件 / 数组统计、平均值与两次遍历 / 循环优化、等价变换与计算范围

1. 计算机基础与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

先修连接：先按功能区分部件，再按用途区分软件。

硬件说明计算机靠什么执行，软件说明让它执行什么。存储程序让执行过程可以自动持续，而不是每一步都由人重新接线。

五大部件与存储程序

经典冯·诺依曼体系包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器做算术与逻辑运算；控制器取指令、译码并协调执行；存储器保存程序和数据；输入设备把外部信息送入，输出设备呈现结果。CPU通常由运算器和控制器等组成，不能把显示器或硬盘算进CPU。程序和数据都以二进制形式存储，程序在运行前进入可供CPU访问的存储器。

哪些特征是答题依据

判断体系特点抓住二进制、五大部件、存储程序与按指令执行。现代计算机可以流水线、并行或多核运行，但“运算器采用并行运算”不是经典体系的定义性特征。程序通常按顺序执行，分支和循环由控制转移实现，不能把“按顺序”理解成从不跳转。

系统软件与应用软件

操作系统管理硬件资源并向应用提供服务，是系统软件；常见例子包括Windows、UNIX、Linux。语言处理程序和服务于系统的工具也常列入系统软件。Word、浏览器、图像编辑和三维建模软件服务具体用户任务，属于应用软件。软件知名、预装或由大公司开发都不是系统软件的分类标准。

总线按信号职责分类

地址总线说明要访问哪个位置，数据总线承载实际内容，控制总线协调读写等控制信号。分类依据是信号职责；串行/并行是另一维度，不能把地址总线简单视为并行总线的同义词。USB中的S表示Serial，接口名称与功能总线的分类轴要分开。

真题精讲2015·单选题2 · 首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者

1. 题设与适用范围：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者
2. 联系程序与数据同存内存
3. 核对边界：不是布尔或图灵

结论：C；冯·诺依曼

真题精讲2015 · 单选题6 · PC操作系统主要功能

1. 题设与适用范围：PC操作系统主要功能

2. 区分系统软件与应用任务

3. 核对边界：编译器、数据分析不代表OS全部功能

结论：B；管理软硬件资源

易错与边界

不要用是否收费区分软件类别。

经典体系的功能划分与现代硬件的实现方式不是同一问题。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第2题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第6题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第19题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第3题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第5题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第20题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第3题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第4题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第11题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第12题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第1题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第2题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第26题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第31题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第33题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第36题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第46题，物理第53页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第27题，物理第66页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第38题，物理第67页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第1页，关键词“冯”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“冯”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

BIOS、UEFI与启动固件

先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

启动时操作系统尚未接管，固件负责最初的硬件初始化和寻找启动程序；BIOS不是操作系统，也不是视频接口。

职责与位置

BIOS是Basic Input/Output System的缩写，属于启动固件的经典形式。固件通常保存在主板上的非易失存储器中，上电后可先于操作系统运行。不能因为ROM中有程序，就把ROM归为应用软件；物理存储介质和程序的用途是两个不同分类轴。

启动链

典型理解顺序是上电、固件初始化及检查、选择启动设备、加载引导程序、操作系统接管。POST是上电自检的相关概念。操作系统正常工作后管理进程、内存、文件与设备，不应把这些常规任务全部归给BIOS。考试看“开机最初”“固化”“基本输入输出”等关键词。

接口缩写辨析

HDMI是常见数字音视频接口，SATA是存储设备连接接口，BUS是总线的统称。它们与BIOS都可能出现在硬件章节，但只有BIOS符合例题的固件任务。USB、PCIe等接口也不能因缩写以字母组成就当作同一类。

现代关联与边界

许多现代计算机采用UEFI固件，保留BIOS一词的日常称呼并不说明其内部实现就是传统BIOS。考试若限定历史BIOS应按题设作答；教学用UEFI作关联说明。固件配置与升级是设备维护任务，不需要为了学习题目实际修改电脑启动配置。

标准例题 · 机器开机后最先初始化硬件、随后加载系统的部分是什么？

1. 此时完整操作系统尚未运行。
2. 初始化及寻找引导程序属于固件职责。
3. 在例题选项中识别BIOS。

结论：启动固件，例题术语BIOS。

边界与易错对照 · 把BIOS与Windows都叫“软件”，能否说二者都是操作系统？

1. 软件是大类，仍要按职责划分。
2. BIOS/UEFI侧重最初启动，Windows侧重运行期资源管理。
3. 二者都含程序但类别不同。

结论：不能；固件与操作系统职责不同。

易错与边界

固件、操作系统、应用软件分层辨认。

不要把历史BIOS细节推广到所有现代UEFI设备。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第23页，关键词“BIOS”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第7页，关键词“BIOS”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

位、字节、寻址空间与容量单位

先修连接：会计算2的幂；明确bit与Byte。

地址线决定可以区分多少个地址；每个地址代表多少容量，还要看按字节还是按字寻址。

单位统一

1 B=8 bit。题目采用1024逐级换算时，1 KiB=1024 B，1 MiB=1024 KiB，1 GiB=1024 MiB。教材常把这些写成KB、MB、GB，本资料遇到这种习惯会明确换算约定。若题设用1000逐级换算，结果不同，应按题设。

寻址空间的推导

n位地址线能表示2^n种不同地址。按字节寻址时，每地址对应1字节，寻址空间为2^n B；按16位字寻址时每地址2字节，空间为2^n×2 B。若题设32位地址总线且按字节寻址，2^32 B=4 GiB。

容量、字长和速度的区分

CPU字长描述一次典型处理的二进制位数；地址宽度描述地址数量；存储容量描述可保存的数据量。三者有关但不等价。RAM通常易失，外存通常非易失；“有32位CPU”本身不能直接推出某个硬盘只能4GB。

存储层次与单位边界

典型访问速度由快到慢为CPU寄存器、Cache、RAM、SSD等外存；这是常规层次关系，不以容量比较速度。RAM通常易失，SSD通常非易失。KB若规定1000 B按题设，KiB固定1024 B；容量和速度是不同量。

真题精讲2014・判断题6 ・ FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器

1. 题设与适用范围：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器
2. 辨存储器非易失性和擦写方式
3. 核对边界：可擦写ROM与RAM并不相同

结论：对；均非易失，可电擦写，擦除粒度不同

真题精讲2015・单选题3 ・ 内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

1. 题设与适用范围：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快
2. 比较存储层次延迟
3. 核对边界：现代具体硬件差异不影响基础层次口径

结论：B；按旧题比较为内存

易错与边界

32位地址总线不等于32字节。

没有寻址单位时须说明采用常见按字节假设。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第6题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第3题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第2题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第4题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年填空题第1题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第19题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第3题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第4题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第27题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第29题，物理第26页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第13页，关键词“字节”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“字节”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

进制转换与数值表示

先修连接：理解位权：每位的权重由所在位置决定。

先把数位乘位权求和，再反向检查。进制下标只是说明计数规则，不是数的一部分。

二进制转十进制

二进制从右到左的整数位权为1、2、4、8、16等。11011表示1×16+1×8+0×4+1×2+1=27。每位只能是0或1。不要把二进制数字串按十进制直接读成一万多。

十进制转二进制

整数部分可不断除以2取余，最后把余数从后往前读；也可以按从大到小的2的幂拆分。27=16+8+2+1，对应11011。检验时重新按位权求和。如果题目要求8位，则写00011011，补零不改变非负数数值。

八/十六进制的快捷转换

每3个二进制位对应1个八进制位，每4位对应1个十六进制位；从小数点两侧分别分组，整数部分向左补0。十六进制A-F分别代表10-15。无符号n位整数范围0到2^n-1；超出位宽不能直接截断后声称仍是原数。

同类题的解题检查

先在数的旁边写清原数制和目标数制，再选择位权展开、除基取余或二进制分组。位权展开从右端个位的零次幂开始；除基取余需要将余数倒序读出。二进制转八进制从小数点向两侧每三位一组，转十六进制每四位一组，位数不足只在外侧补零。最后用反向转换复核，尤其不能把十六进制字母当十进制数位。

从题面到双向验算

整数转十进制时从最低位的基数0次幂开始，把各位值乘对应位权再相加；小数部分从基数-1次幂开始。十进制整数转目标进制用除基取余，余数按最后取得的先写；小数用乘基取整，整数部分按取得顺序写。二、八、十六进制之间可按3位或4位二进制分组；整数从小数点向左分，小数向右分，缺位补零的位置不同。完整写法同时标明数值和基数，最后转换回原进制核对。有限位二进制小数不代表所有十进制小数均能有限表示，截断和四舍五入需要题目给精度。

真题精讲2014・单选题6 ・ 二进制在计算机内部广泛应用的主要原因

1. 题设与适用范围：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因
2. 联系电平、通断与0/1表示
3. 核对边界：计算速度快不是选用二进制的本质原因

结论：C；两种稳定物理状态容易实现

真题精讲2014 · 单选题8 · 二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

1. 题设与适用范围：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

2. 按位权从右至左展开

3. 核对边界：位权为2的幂，不能当十进制串

结论：D；128+16+4+2=150

易错与边界

除2取余要倒序读。

先识别进制，再进行加减或比较。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第6题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第8题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第9题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第16题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第1题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第1题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第3题，物理第11-12页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序设计题第2题，物理第14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年填空题第1题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第51题，物理第29-30页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第2题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第27题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第26题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第37题，物理第52页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第1页，关键词“二进制”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第5页，关键词“二进制”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

有符号整数与补码的双向转换

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

同一串二进制位既可作为无符号数，也可按补码解释为带符号数。最高位为1时，不应只把它擦掉再读余下的位。必须先锁定总位数和编码类型。

先确定范围

n位无符号整数的范围是0到2^n-1；n位补码整数的范围是-2^(n-1)到2^(n-1)-1。8位补码为-128到127。最高位权重为负，其他位权重仍为正，因此全零表示0，全一表示-1。补码只有一个零，最小负数没有对应的同宽正数。

读一个补码

先把整串按无符号数求值U。最高位为0时，结果就是U；最高位为1时，补码值为U-2^n。这种方法不需要把最高位和数值部分误当作符号-绝对值形式。

写一个负数

求8位-76：先写+76为01001100，逐位取反得到10110011，再加1得到10110100。也可以计算256-76=180再转成8位二进制。要保留8位长度，不能写成任意长的二进制串后再使用最高位规则。

溢出与数据解释

若计算的数学结果超出表示范围，固定长度存储会发生溢出。例如8位有符号127加1的存储位型是10000000，解释为-128；这不等于数学意义上的128。考试若未规定溢出模型，应指出范围问题。图片色值和文件字节通常按无符号量读取，不能一见最高位为1就称负数。

从范围、位宽到运算

先确认位宽n与是否有符号。n位补码范围-2^(n-1)至2^(n-1)-1，最高位为1的编码不能按无符号直接报正数。负数编码可用2^n减绝对值，再写足n位；解码可用无符号码值减2^n。原码、反码和补码只在正数时通常相同，负数取反后加1才完成补码。算术结果要检查能否落入该范围，同号相加而符号变反是溢出的典型线索。补码规则为固定宽度，忽略前导位会改变符号判断，不能随意删最高位。

标准例题 · 8位补码11101100表示多少？

1. 无符号值为236。

2. 最高位为1，计算236-256。

结论：-20。

边界与易错对照 · 8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

1. 位型相同，解释方式不同。

2. 补码最小值是-128；无符号值是128。

结论：补码为-128，无符号为128。

易错与边界

把最高位直接删除是原码式思路，不能用于负数补码。

位数改变时需讨论符号扩展，不能随意补零。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第37题，物理第39页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“补码”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

按位与、或、非、异或

先修连接：二进制位只有0和1，运算前对齐位数。

按位运算是一列一列独立判断。异或问“两个位是否不同”，不是普通加法，也不会向高位进位。

四种运算规则

与AND：两位都是1才得1；或OR：至少一位为1就得1；异或XOR：两位不相同得1，相同得0；非NOT：0变1，1变0。每列单独计算。按位非必须说明位宽，例如4位数0011取反是1100，不能无限向左补1而不交代范围。

标准操作顺序

先把操作数按题目位宽补零对齐，再逐列写结果。1100 XOR 0101四列分别是1、0、0、1，因此为1001。用十进制辅助检查时，12 XOR 5为9，但XOR不是12+5，也不是按位OR。

条件逻辑与按位逻辑

Excel中的AND判断多个条件是否同时为真；二进制按位AND对每一位处理。虽然都使用“与”，对象不同。算法中“a>=0 AND a<10”是区间判断；不能把布尔表达式与一串二进制混为同一种输入。

标准例题 · 1010与0110分别做AND、OR、XOR。

1. 只有从右数第二位两数都是1，AND结果0010。
2. OR凡有1保留，得1110。
3. XOR只保留不同位，得1100。

结论：AND=0010，OR=1110，XOR=1100。

边界与易错对照 · 1100 XOR 0101 是否等于1101？

1. 最右位0 XOR 1=1。
2. 从右第二位0 XOR 0=0。
3. 从右第三位1 XOR 1=0；参考答案把这一位写错。
4. 最左位1 XOR 0=1。

结论：正确结果1001。

易错与边界

异或没有进位；相同为0。

不能把逻辑OR当成算术相加。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第26题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“逻辑”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“逻辑”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

ASCII、汉字编码与点阵字模

先修连接：1字节=8位；字符、编码值、字形是三件事。

编码回答“这是哪个字符”，字模回答“这个字符画成什么形状”。同一个汉字既有编码，也可以有不同大小的字模。

ASCII编码的对象

标准ASCII用7位编码，共128种码位，表示英文字母、数字字符、标点和控制字符等。它不是汉字编码，也不是音频或图像格式。题目把ASCII称作西文字符编码，是为了与汉字编码区分；不能进一步误记为“只编码英文字母”。数字字符'7'的编码也不同于数值7的二进制表示。

字符编码与字模容量

字符编码建立字符与数值的对应；点阵字模以网格中的点表示字形。单色点阵通常每点1位，m×n字模占m×n位，除以8才得到字节。题目若说明每点多位，应再乘每点位数。编码存储空间和字模存储空间不能混算。

汉字与版本条件

传统GB2312/GBK常见汉字在对应双字节编码中占2字节，但Unicode是字符编码体系，UTF-8/UTF-16是具体编码方式，不能把“汉字永远2字节”当普遍规律。真题的16×16问的是单色字模，与其采用哪种文本编码无关。

现代扩展：UTF-8与字节计数

ASCII字符在UTF-8中仍通常占1字节，Unicode码点可以用1-4字节表示。常见基本汉字常占3字节，但不能推出所有汉字或可见符号都固定为3字节；表情和组合序列更要区分码点、字节与看到的字符数。文本“AI中”在无BOM的UTF-8中占1+1+3=5字节。题目若讨论老式双字节汉字编码，应明确指定该编码，不能推广到Unicode全部编码。

文本与点阵分别计算

字形点阵为显示图案，字符编码为文字标识。24×24单色点阵有576bit，通常按无填充纯数据除8为72B；这不是每个汉字内码必占72B。颜色深度为每点位数，需要乘入；每行需字节对齐时先按行向上取整再乘行数，不能只在总数末尾取整。文本容量则依字符编码、字符组成、换行和字节序标记等条件计算，UTF-8汉字常用多字节但并非所有码点一概3B。先问存的是字形还是字符，再选择公式，是这类题最重要的分岔。

真题精讲2014 · 单选题16 · GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准

1. 题设与适用范围：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准
2. 区分字符编码与传输线路编码
3. 核对边界：Unicode是通用字符标准，包含汉字

结论：D；HDB3是线路编码

真题精讲2014·填空题3 · ASCII回车字符十六进制值

1. 题设与适用范围：ASCII回车字符十六进制值

2. 区分CR与LF

3. 核对边界：0AH是换行LF

结论：0DH（13）

易错与边界

ASCII有数字字符和控制字符，不只是英文单词。

字模题必须先明确单色与每点位数。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第16题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年填空题第3题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第1题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第4题，物理第12页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第1题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第13题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第1题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年填空第41题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年填空第42题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第46题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第51题，物理第29-30页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第2题，物理第46页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“ASCII”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“ASCII”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

按表达方式识别语言，按翻译和执行方式识别工具；语言是否高级与程序是否正确是不同问题。

三种语言层次

机器语言用处理器可识别的指令位型表达，汇编语言用符号助记符表达与硬件相关的指令，高级语言用更接近问题描述的结构表达算法。汇编与高级语言程序通常不能直接作为本机机器指令执行。

编译与解释

汇编器把汇编源程序转换为目标代码。编译器可先翻译源程序得到目标代码，再经链接等步骤形成可执行程序；解释执行则由解释器在运行过程中处理程序。现实运行时可能结合字节码与即时编译，题目按给定模型作答。

系统软件与应用软件

语言处理程序支持程序开发和执行，基础教材通常将其列为系统软件；为用户完成表格、图像等任务的软件是应用软件。分类看职责，不看收费、安装位置或文件大小。

发现错误的阶段

语法正确不保证算法正确。编译可发现部分语法或类型错误，运行仍可能出现输入边界或逻辑错误；测试也不能普遍证明所有输入均正确。

真题精讲2014・判断题1 ・ 汇编翻译成机器语言后执行效率最高

1. 题设与适用范围：汇编翻译成机器语言后执行效率最高
2. 区分语言层次与具体程序性能
3. 核对边界：低级语言不保证任何程序都最快

结论：错；效率取决于算法、指令与优化，不能绝对化

真题精讲2015・单选题4 ・ C/C++源程序形成目标程序的处理过程

1. 题设与适用范围：C/C++源程序形成目标程序的处理过程
2. 区分编译、解释、汇编
3. 核对边界：目标代码通常还需链接才能形成可执行文件

结论：A；编译

易错与边界

把编译器归为应用软件，或把编译成功当作算法正确。

现实语言运行方式有组合；不以某一产品实现推广所有语言。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第1题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第4题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第30题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第21题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年简答第50题，物理第43页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第2页，关键词“高级语言”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“高级语言”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

数据、地址、控制总线与寻址空间

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

总线按承担的信息区分：数据是内容，地址是位置，控制是协调；寻址容量还取决于寻址单位。

三类信息

数据总线传输数据与指令等内容，地址总线指出访问位置，控制总线传输读写、时序等控制信号。基础系统图中三者体现不同职责，不因为都传输电信号就合并成同一功能。

地址线与地址数量

有 n 条二进制地址线，可组合出 2 的 n 次方个地址。只有题设明确每地址对应 1 B 时，最大寻址容量才是同数值的字节数。若按字寻址，要再乘每字字节数。

A=2^n

n条二进制地址线可以表示2的n次方个地址。

数据宽度与性能

数据总线位宽描述一次传送可用的数据位数，不直接等于地址线数，也不独自决定整机速度。串行和并行描述传输方式；USB 与 PCIe 是常见串行连接例子。

边界检查

地址范围从 0 开始时，最大地址数值比地址总数少 1。内存已安装容量可以小于理论寻址上限；不要把上限当实际装机内存。

标准例题 · 16 条地址线，按字节寻址，容量上限是多少？

1. 二进制组合有 2^16=65536 个。

2. 每地址对应 1 B。

3. 按 KiB=1024 B 换算。

结论：65536 B=64 KiB。

边界与易错对照 · 同样 16 条地址线，但每地址对应 2 B，仍是 64 KiB 吗？

1. 地址数量仍为 65536。

2. 容量要乘每地址 2 B。

3. 131072 B 除以 1024。

结论：128 KiB；寻址单位改变容量。

易错与边界

地址总数和最大地址混淆。

未给寻址单位时不能直接把地址组合数写成字节容量。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第36题，物理第52页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第16页，关键词“地址总线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第3页，关键词“总线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

计算机基础与编码 · 三层练习

P14-m1-system-1 · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·
引导练习：扫描纸质作业、暂存图像、计算总分、显示结果，负责暂存运行数据的部件是？

A. 主存

B. 运算器

C. 显示器

P14-m1-system-2 · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·
独立练习：把程序与数据预先存入存储器主要支持哪种能力？

A. 没有分支的顺序执行

B. 按程序自动执行

C. 无限保存数据

P14-m1-system-3 · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 ·
迁移练习：同一设备既录入触摸坐标又显示图像，应如何分类？

A. 只能算输入

B. 必须算CPU

C. 同时具输入与输出功能

P14-m1-bios-1 · BIOS、UEFI与启动固件 ·
引导练习：硬盘没有操作系统时，通电后是否仍可能执行固件自检？

A. 可能

B. 绝不可能

C. 只有Word可自检

P14-m1-bios-2 · BIOS、UEFI与启动固件 · 独立练习：把UEFI固件程序称为桌面办公应用，错在哪里？

A. 只错在界面颜色

B. 功能分类错误

C. 只错在价格

P14-m1-bios-3 · BIOS、UEFI与启动固件 · 迁移练习：升级启动固件后启动选项变了，优先检查？

A. 文档字体

B. 显示器图片

C. 固件启动顺序与配置

P14-m1-storage-1 · 位、字节、寻址空间与容量单位 ·
引导练习：按字节寻址、有18根地址线，可寻址多少KiB？

A. 256KiB

B. 18KiB

C. 256MiB

P14-m1-storage-2 · 位、字节、寻址空间与容量单位 ·
独立练习：容量标为十进制500GB时，直接除以1024三次得到的是什么？

A. 512GiB

B. 约465.66GiB

C. 500GiB

P14-m1-storage-3 · 位、字节、寻址空间与容量单位 ·
迁移练习：字长32位与内存32GB能否视为同一指标？

A. 能，均表示32

B. 能，均表示速度

C. 不能，分别描述处理位宽与容量

P14-m1-radix-1 · 进制转换与数值表示 ·
引导练习：同一个正整数改用不同进制表示，数字位数是否必相同？

A. 不必相同

B. 必相同

C. 基数只改变字体

P14-m1-radix-2 · 进制转换与数值表示 · 独立练习：十六进制末位从F再加1时，高位发生什么？

A. 末位仍F

B. 产生进位，末位变0

C. 末位变G

P14-m1-radix-3 · 进制转换与数值表示 · 迁移练习：比较二进制10000与十六进制F，应先判断？

A. 后者较大，因为F字母大

B. 两者等值

C. 前者较大，16>15

P14-m1-complement-1 · 有符号整数与补码的双向转换 ·
引导练习：为什么8位补码最小值-128取相反数不能仍用8位补码准确表示？

A. +128超过该格式最大值127

B. 取反操作不存在

C. 补码不能表示负数

P14-m1-complement-2 · 有符号整数与补码的双向转换 ·
独立练习：8位补码表示+127再加1，仍按8位解释结果如何？

A. 成为0

B. 溢出成为-128

C. 正确表示128

P14-m1-complement-3 · 有符号整数与补码的双向转换 ·
迁移练习：8位负数补码扩展为16位并保持数值，左侧应补？

A. 固定补0

B. 每位取反

C. 原符号位1

P14-m1-logic-1 · 按位与、或、非、异或 ·
引导练习：控制字希望仅保留最低4位，应与哪个8位掩码做AND？

A. 00001111

B. 11110000

C. 11111111

P14-m1-logic-2 · 按位与、或、非、异或 · 独立练习：若要翻转一个标志位而保持其他位，应使用？

A. 与全0掩码OR

B. 与只该位为1的掩码异或

C. 与全1掩码AND

P14-m1-logic-3 · 按位与、或、非、异或 · 迁移练习：同一8位串与自身XOR的结果为何？

A. 原串

B. 全1

C. 全0

P14-m1-encoding-1 · ASCII、汉字编码与点阵字模 ·
引导练习：一个32×24单色点阵，按行无填充存储，占多少B？

A. 96

B. 768

C. 32

P14-m1-encoding-2 · ASCII、汉字编码与点阵字模 ·
独立练习：ASCII字母A与a的码值差能否推广为所有Unicode大小写差？

A. 能，固定差1

B. 不能

C. 能，固定差32

P14-m1-encoding-3 · ASCII、汉字编码与点阵字模 ·
迁移练习：同一文本换用UTF-8与UTF-16后，最可能变化的是？

A. 必然改变文字含义

B. 必然改成图像

C. 编码字节序列与长度

P14-m1-language-1 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
引导练习：汇编源文件直接改后缀为.exe能否成为可执行程序？

A. 不能，仍需适当汇编链接

B. 能

C. 能，但必须改两次

P14-m1-language-2 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
独立练习：解释执行是否意味着高级语言不需要任何语言处理程序？

A. 只有硬件解释颜色

B. 否，仍有解释器

C. 是

P14-m1-language-3 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序 ·
迁移练习：算法与某种语言语法的关系是？

A. 算法必须写成VFP

B. 流程图不能表达算法

C. 同一算法可用多种表示实现

P14-m1-bus-1 · 数据、地址、控制总线与寻址空间 ·
引导练习：地址总线多一根且仍按字节寻址，可寻址范围如何变？

A. 加倍

B. 只加1B

C. 必然加10倍

P14-m1-bus-2 · 数据、地址、控制总线与寻址空间 ·
独立练习：CPU发出读存储器操作，读写控制信号属于？

A. 图像像素

B. 控制总线信号

C. 文件名

P14-m1-bus-3 · 数据、地址、控制总线与寻址空间 ·
迁移练习：把USB中的串行称为地址总线的定义，混淆了？

A. 字符与段落

B. 十进制与八进制

C. 传输方式与信号职责

练习答案与诊断

P14-m1-system-1 • A：答案：主存。运行数据需要可供CPU访问的存储；运算器计算、显示器输出。

P14-m1-system-2 • B：答案：按程序自动执行。存储程序使取指令和执行自动持续；容量有限，分支仍可跳转。

P14-m1-system-3 • C：答案：同时具输入与输出功能。功能分类允许设备具有多种角色，触摸输入与屏幕输出分别判断。

P14-m1-bios-1 • A：答案：可能。固件独立于硬盘上的操作系统，能先执行启动与硬件检查。

P14-m1-bios-2 • B：答案：功能分类错误。固件提供底层启动支持，不能按是否有界面判断为用户办公应用。

P14-m1-bios-3 • C：答案：固件启动顺序与配置。启动路径取决于固件配置；办公文档样式不决定启动设备。

P14-m1-storage-1 • A：答案：256KiB。有2^18个地址，每地址1B，共262144B，除1024得256KiB。

P14-m1-storage-2 • B：答案：约465.66GiB。500×10^9B除以2^30约465.66，单位应写GiB，不能仍称十进制GB。

P14-ml-storage-3 • C：答案：不能，分别描述处理位宽与容量。位宽是一次相关处理的位数，容量是能存多少字节，量纲和含义不同。

P14-ml-radix-1 • A：答案：不必相同。各进制的位权不同，例如数值16在十进制两位而二进制五位；数值等同与字符位数是两个指标。

P14-ml-radix-2 • B：答案：产生进位，末位变0。十六进制只有0-F，15+1达到基数16，需要进位。

P14-ml-radix-3 • C：答案：前者较大，16>15。按位权转换，二进制10000为16，F为15，不按字符串排序。

P14-ml-complement-1 • A：答案：+128超过该格式最大值127。范围不对称：-128可表示，+128不可表示。问题是结果越出范围，不是负数编码或取反操作本身不存在。

P14-ml-complement-2 • B：答案：溢出成为-128。01111111加1为10000000，数学128超出范围，有符号解释变为-128。

P14-ml-complement-3 • C：答案：原符号位1。符号扩展重复最高符号位；零扩展会把负数改为正数。

P14-ml-logic-1 • A：答案：00001111。与0的位清零、与1的位保持，因此低4位用1，高4位用0。

P14-ml-logic-2 • B：答案：与只该位为1的掩码异或。异或1翻转、异或0保持；AND全1和OR全0均不改变原值。

P14-ml-logic-3 • C：答案：全0。每一位两操作数相同，异或得0；该操作不进行算术进位。

P14-ml-encoding-1 • A：答案：96。共768点，每点1bit，768/8=96B；尺寸是点数而不是字节。

P14-ml-encoding-2 • B：答案：不能。ASCII特定范围规律不能扩展到所有文字，Unicode有更多映射情况。

P14-ml-encoding-3 • C：答案：编码字节序列与长度。编码规定字符到码元/字节的表示；正确解码可保留文本含义。

P14-ml-language-1 • A：答案：不能，仍需适当汇编链接。文件名后缀不完成翻译；机器能执行的是符合格式和指令要求的目标程序。

P14-ml-language-2 • B：答案：否，仍有解释器。解释器也是语言处理程序，解释和编译是不同处理方式。

P14-ml-language-3 • C：答案：同一算法可用多种表示实现。算法描述步骤与规则，语言和流程图是表达手段，不是唯一绑定。

P14-ml-bus-1 • A：答案：加倍。二进制地址组合数从2^n变为2^(n+1)，范围加倍。

P14-ml-bus-2 • B：答案：控制总线信号。地址指明位置，数据承载内容，控制信号协调何时读写。

P14-ml-bus-3 • C：答案：传输方式与信号职责。串行/并行按传输方式分，地址/数据/控制按信号用途分。

2. 操作系统与文件管理

Windows目录、文件名、路径与文件系统

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

路径像从入口到房间的路线。文件名回答找谁，目录回答在哪；绝对路径从盘符或根开始，相对路径从当前目录开始。名字、内容和所在位置是三个不同属性。

目录树与两种路径

Windows常见卷内目录按树形层次组织。D:\Study\Data\scores.csv是绝对路径；当前目录若为D:\Study\Reports，..\Data\scores.csv先回到Study，再进入Data。一个..表示父目录，不表示盘符根，也不是删除文件的操作。盘符名称可变，题目应给定当前目录。

文件名和扩展名

扩展名帮助操作系统选择打开程序，不会因为重命名就自动转换文件内部格式。Windows普通文件名不可含有< > : " / \ | ? *等保留字符。路径中的反斜线是目录分隔符，不能混入单个文件名作为普通字符。文件扩展名被隐藏时应先显示它，防止把可执行文件误认成文档。

卷与文件系统

NTFS、FAT32、exFAT都是常见文件系统，用来组织卷上的文件和元数据。NTFS支持访问权限等机制；exFAT常用于大文件与可移动存储；FAT32的单文件大小上限不能被理解成整个分区只能放同样多的数据。选择题若仅问举例，给出两个合法名称即可，不能用ZIP或PDF代替文件系统。

文件操作与安全

复制创建另一份文件；移动通常改变位置；删除可能经过回收站，也可能直接删除，受位置和操作方式影响。同步服务可传播编辑与删除，因此同步不是独立备份的同义词。操作重要资料前应核对当前目录、目标路径及权限，避免误把同名文件视为同一文件。

路径、复制和删除的操作顺序

绝对路径从盘符或指定根开始，相对路径以题设当前目录为基准。每个..上移一层，多个..必须逐层追踪；不要把它当成一个目录名。Windows普通文件名不能用反斜杠、斜杠、冒号、星号、问号、双引号、尖括号与竖线等字符，还需留意保留设备名及结尾点空格的规则。移动与复制结果分别为原位置是否保留副本；跨盘拖动的默认动作会受版本和修饰键影响，题目最好给明确复制/移动命令。回收站恢复、备份恢复和误删数据恢复是不同路径，Shift删除不能从回收站恢复，不等于任何专业恢复永远不可能。

真题精讲2014・单选题1 ・ Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号

1. 题设与适用范围：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号
2. 区分实际文件名字符与通配符
3. 核对边界：不能把扩展名前句号视为禁用字符

结论：D；普通文件名可含句号，*与?不能作为普通文件名字符

真题精讲2014·单选题7 · Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

1. 题设与适用范围：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

2. 关联动作与上下文

3. 核对边界：菜单内容由点击对象决定

结论：D；快捷菜单（上下文菜单）

易错与边界

文件系统、文件格式、目录结构属于不同层次。

相对路径必须带有明确的当前目录。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第1题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第7题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第9题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第4题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第13题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第5题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第7题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年填空题第2题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第5题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第5题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第6题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第7题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第8题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第9题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第5题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第6题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第18题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第33题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年填空第43题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第49题，物理第72页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第27页，关键词“路径”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第18页，关键词“路径”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

任务管理器：打开、读表与结束任务

先修连接：先明确要比较CPU、内存还是磁盘。

任务管理器的读图题先看列名和单位，再看数值；“占用资源最多”必须对应一个明确指标。

两种常用入口

Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete打开安全选项界面，再选择任务管理器。不能看到“任务管理器”几个字就忽略题目问的是哪一步。

界面与指标

进程页显示应用和后台进程的CPU、内存、磁盘或网络等情况；性能页查看CPU、内存、磁盘、网络的总体使用趋势。CPU使用率是百分比，内存可用MB表示。内存最多与CPU最多未必是同一个进程；模拟题将明确指标。

结束任务的步骤

在进程列表找到并选中目标应用，再选择“结束任务”。对无响应的用户应用可用于结束其进程，但可能丢失尚未保存的编辑内容。它不能保证解决所有卡顿原因，也不能用“某次占用高”证明软件一定有病毒。Windows版本可能改变布局，读图以题给界面为准。

标准例题 · 甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？

1. 问题明确比较内存。

2. 900>200，忽略CPU列的大小。

结论：甲应用。

边界与易错对照 · 要打开包含锁定、切换用户、任务管理器的Windows安全选项页，常见快捷键是什么？

1. 先识别是安全选项页。

2. Ctrl+Alt+Delete进入该页；Ctrl+Shift+Esc直接开任务管理器。

结论：Ctrl+Alt+Delete。

易错与边界

比较数值前必须核对列名、单位和排序方向。

结束任务是操作步骤，不是修复所有故障的保证。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第26页，关键词“任务管理器”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

开机启动链、驱动与操作系统接管

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

从上电到应用运行按阶段追踪：固件初始化、选择启动入口、引导装载、操作系统管理、应用工作。

开机顺序

典型启动链是上电后固件初始化硬件并检查，按配置找到启动设备或入口，运行引导程序，加载内核，随后系统服务和用户界面启动。不同设备有不同细节，本节掌握角色与前后关系。

操作系统管理

操作系统为运行中的程序提供进程调度、内存、文件、设备和用户接口等管理。启动固件不是桌面操作系统，应用软件也不负责全部硬件资源管理。

驱动的作用

设备驱动让操作系统通过规定接口管理设备，硬件插上不代表每项能力已正确配置。设备不工作时应按硬件连接、识别、驱动与应用设置排查，不轻率修改启动配置。

故障阶段定位

连固件画面都未出现、固件出现但找不到启动入口、系统已进桌面而某应用无响应，是不同故障阶段。现象只能缩小范围，不足以唯一确定损坏部件。

真题精讲2014・单选题2 ・ 启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核

1. 题设与适用范围：启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核

2. 按传统BIOS引导链排列阶段

3. 核对边界：UEFI启动路径不同，应注明旧题口径

结论：C；联网不是本机启动的必经步骤

真题精讲2016・单选题6 ・ 即插即用硬件含义

1. 题设与适用范围：即插即用硬件含义

2. 区分无需手动配置与根本不需驱动

3. 核对边界：安装失败或缺驱动时仍需处理

结论：D；系统自动识别并完成所需驱动安装配置

易错与边界

把应用无响应当作 BIOS 未运行。

学习步骤不要求真实修改用户启动设置或驱动。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第2题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第6题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年应用第51题，物理第43页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第28页，关键词“启动”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“启动”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

操作系统类别与 Android 基础

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

Android 是移动设备常见操作系统；具体软件类别看用途，Linux 内核不等于完整 Android 用户环境。

系统与设备

操作系统管理资源并为应用提供环境，可用于桌面、服务器、移动设备和嵌入式设备。Android 常见于移动设备，Windows 常见于桌面，但不能根据一种常见用途断言只允许一种用途。

内核与完整系统

Android 采用 Linux 内核相关技术，并包含移动设备运行时、框架与用户应用环境。内核是系统重要组成部分，不等于完整界面或所有应用。

应用与系统

地图、聊天、表格等通常是应用软件；驱动、语言处理程序与操作系统按教材常归入系统软件。是否预装不能决定类别。

版本与兼容

应用可否安装取决于系统版本、硬件、权限和发行条件等。题目若涉及历史默认功能，应按明确版本作答，不沿用旧材料的菜单位置推断新设备。

真题精讲2014・判断题5 ・ XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用

1. 题设与适用范围：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用
2. 区分多任务、多用户与并发登录
3. 核对边界：不能把多个账户等同无限并发桌面

结论：参考错；支持多个用户账户，具体并发交互会话受版本与许可限制

真题精讲2014・判断题18 ・ Android是国产手机唯一选用操作系统

1. 题设与适用范围：Android是国产手机唯一选用操作系统
2. 区分常见系统与唯一系统
3. 核对边界：现代环境也有其他系统

结论：错；唯一表述不成立

易错与边界

把 Android 与单个 Linux 发行版完全等同。

根据收费、预装或图标判断系统软件类别。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第5题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第18题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第12题，物理第8-9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第6题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第8题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第3题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第4题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第24题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第46题，物理第53页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第18题，物理第64页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第37题，物理第67页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第25页，关键词“Android”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“操作系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

进程三态、调度与资源等待

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

程序是保存在文件中的指令集合；进程是程序一次执行活动及相关资源的动态概念。一个程序可以有多个进程，同一个进程也可能包含多个线程。计算机基础题先识别是否正在执行，再判断它等待的资源。不能仅凭应用图标数量确定进程数，也不能将硬盘上的文件称为正在运行的进程。经典三态模型用于理解调度，不代表现代操作系统只有三个内部状态。

进程和程序

程序是保存在文件中的指令集合；进程是程序一次执行活动及相关资源的动态概念。一个程序可以有多个进程，同一个进程也可能包含多个线程。计算机基础题先识别是否正在执行，再判断它等待的资源。不能仅凭应用图标数量确定进程数，也不能将硬盘上的文件称为正在运行的进程。经典三态模型用于理解调度，不代表现代操作系统只有三个内部状态。

三态转换

就绪态已经满足运行所需条件，只等待CPU；运行态正在占用CPU执行；阻塞态等待输入输出、消息等事件。就绪经调度进入运行，运行因时间片结束或被抢占进入就绪，运行请求必须等待的I/O后进入阻塞，阻塞在事件完成后进入就绪。事件完成不等于立即得到CPU，必须再参加调度。教学图中通常没有就绪直接到阻塞的边：进程尚未运行，不能执行发起阻塞请求的指令。

判断步骤与适用边界

先找当前是否拥有CPU：有则通常为运行；无则找除了CPU是否还缺其他事件。只缺CPU为就绪，还缺I/O完成等为阻塞。题目若明确引入挂起态，应再考虑进程是否被换出主存；不要把三态结论直接覆盖所有扩展状态。高CPU占用只是资源读数，不能单独证明进程恶意或失控。结束任务会中断进程，未保存数据可能丢失；优先正常保存并关闭。

完整例题 · I/O事件已完成但尚未得到CPU，进程处于？

1. 不再缺事件，只等待CPU，归就绪
2. 需调度才运行
3. 检查题设限制，排除：阻塞；运行

结论：就绪

边界辨析 · 时间片用完、任务尚未完成，经典三态转换为？

1. 抢占后仍有运行条件，重新等待CPU，不等于任务完成
2. 检查题设限制，排除：运行到终止且删文件；阻塞到运行

结论：运行到就绪

易错与边界

抢占后仍有运行条件，重新等待CPU，不等于任务完成。

除CPU外还等待I/O，因此是阻塞而不是就绪。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 物理第26页的关联概念；扩展例题为独立推理

内存管理、虚拟内存与文件持久性

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

主存用于保存执行中的程序和数据，典型RAM断电会丢失内容；辅助存储用于持久保存。文件已保存和应用正在运行是两回事。加大内存可能改善同时运行多个应用时的资源压力，但不能从内存容量直接推出CPU速度、网速或硬盘读取速度。Cache减少平均访问延迟，与主存、硬盘的职责不同。

运行和保存

主存用于保存执行中的程序和数据，典型RAM断电会丢失内容；辅助存储用于持久保存。文件已保存和应用正在运行是两回事。加大内存可能改善同时运行多个应用时的资源压力，但不能从内存容量直接推出CPU速度、网速或硬盘读取速度。Cache减少平均访问延迟，与主存、硬盘的职责不同。

虚拟内存

虚拟内存为进程提供地址空间和隔离，在需要时可利用辅助存储支持页面换入换出。它不是把硬盘物理改造成RAM，也不意味着磁盘访问与RAM同速。地址空间、物理内存和磁盘容量应分别看单位与用途。页数计算先把总字节除以每页字节；题设未考虑开销时才使用纯容量除法。

应用判断

排查慢先观察CPU、内存、磁盘和网络哪个持续繁忙，再联系任务性质。反复换页时增加可用RAM可能减少磁盘I/O；单次快照不足以断言一定缺内存。计算容量必须注明二进制单位，1KiB=1024B，1MiB=1024KiB；商业产品的GB常用十进制，不能默默混算。

完整例题 · RAM断电丢失内容意味着应如何保护文档？

1. 运行内存不提供断电持久性，保存和备份保护不同风险

2. 检查题设限制，排除：只让窗口保持打开；换大字体

结论：保存到持久存储并备份

边界辨析 · 虚拟内存利用磁盘是否使磁盘与RAM同速？

1. 虚拟内存提供地址管理等能力，磁盘I/O延迟仍存在

2. 检查题设限制，排除：是；只取决文件名

结论：否

易错与边界

虚拟内存提供地址管理等能力，磁盘I/O延迟仍存在。

相同单位相除256/4=64页，不能把KiB再多乘一遍。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 物理第27页的关联概念；扩展例题为独立推理

操作系统与文件管理 · 三层练习

P14-m2-files-1 · Windows目录、文件名、路径与文件系统 ·
引导练习：从D:\课件\单元1访问同盘D:\课件\图片\图.png，相对路径是？

A. ..\图片\图.png

B. 图片\图.png

C. ..\..\图.png

P14-m2-files-2 · Windows目录、文件名、路径与文件系统 ·
独立练习：快捷方式被删除后，目标文件是否必然删除？

A. 必然格式化磁盘

B. 不必然，通常仍保留

C. 必然删除

P14-m2-files-3 · Windows目录、文件名、路径与文件系统 ·
迁移练习：把.docx后缀改成.pdf可完成格式转换吗？

A. 能

B. 只有改成大写才行

C. 不能

P14-m2-task-1 · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
引导练习：进程列表CPU显示30%，该读数能单独证明病毒吗？

A. 不能

B. 能

C. 能证明硬盘满

P14-m2-task-2 · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
独立练习：多个未保存文档对应应用无响应，结束任务前优先？

A. 删除应用目录

B. 尝试等待和恢复，保护可保存工作

C. 关闭所有服务

P14-m2-task-3 · 任务管理器：打开、读表与结束任务 ·
迁移练习：比较两个进程内存用量时应首先确认？

A. 名称长短

B. 窗口颜色

C. 列的单位与指标口径

P14-m2-boot-1 · 开机启动链、驱动与操作系统接管 · 引导练习：驱动和开机启动应用分别主要解决？

A. 设备访问与自动启动程序

B. 二者均只改变壁纸

C. 二者均是CPU硬件

P14-m2-boot-2 · 开机启动链、驱动与操作系统接管 · 独立练习：应用安装后设为启动项，是否成为操作系统？

A. 只有付费才是

B. 否

C. 是

P14-m2-boot-3 · 开机启动链、驱动与操作系统接管 · 迁移练习：启动顺序里优先从U盘启动，其含义是？

A. 所有文件必然删除

B. RAM永久保存

C. 先尝试该启动介质

P14-m2-android-1 · 操作系统类别与 Android 基础 · 引导练习：Android手机安装的笔记应用属于？

A. 应用软件

B. 操作系统

C. 启动固件

P14-m2-android-2 · 操作系统类别与 Android 基础 · 独立练习：分时系统让多用户交互使用的主要机制是？

A. 停止全部I/O

B. 调度并分配处理时间

C. 每人独占永久CPU

P14-m2-android-3 · 操作系统类别与 Android 基础 · 迁移练习：操作系统同时管理文件和进程，说明其核心角色是？

A. 只进行文字排版

B. 只负责网页配色

C. 资源管理与服务提供

P14-m2-process-1 · 进程三态、调度与资源等待 ·
引导练习：I/O事件已完成但尚未得到CPU，进程处于？

A. 就绪

B. 阻塞

C. 运行

P14-m2-process-2 · 进程三态、调度与资源等待 ·
独立练习：时间片用完、任务尚未完成，经典三态转换为？

A. 阻塞到运行

B. 运行到就绪

C. 运行到终止且删文件

P14-m2-process-3 · 进程三态、调度与资源等待 ·
迁移练习：进程等待磁盘读取完成，何种条件阻止它运行？

A. 仅CPU忙

B. 字号错误

C. 所需事件未完成

P14-m2-memory-1 · 内存管理、虚拟内存与文件持久性 ·
引导练习：RAM断电丢失内容意味着应如何保护文档？

A. 保存到持久存储并备份

B. 只让窗口保持打开

C. 换大字体

P14-m2-memory-2 · 内存管理、虚拟内存与文件持久性 ·
独立练习：虚拟内存利用磁盘是否使磁盘与RAM同速？

A. 只取决文件名

B. 否

C. 是

P14-m2-memory-3 · 内存管理、虚拟内存与文件持久性 ·
迁移练习：256KiB分成每页4KiB，不计开销，共几页？

A. 1024

B. 4

C. 64

练习答案与诊断

P14-m2-files-1 • A：答案：..\图片\图.png。先回上一级课件目录，再进入图片；相对路径基于指定当前目录。

P14-m2-files-2 • B：答案：不必然，通常仍保留。快捷方式保存目标引用，删除快捷方式通常不等于删除目标。

P14-m2-files-3 • C：答案：不能。改名不改变内部文件格式，应使用导出或转换功能。

P14-m2-task-1 • A：答案：不能。资源占用反映当前工作负荷，正常计算也会高占用，需要身份和持续行为证据。

P14-m2-task-2 • B：答案：尝试等待和恢复，保护可保存工作。强制结束可丢未保存内容；先尝试正常退出或恢复，确认必要性。

P14-m2-task-3 • C：答案：列的单位与指标口径。相同单位和口径才可比较；名称和颜色不代表资源占用。

P14-m2-boot-1 • A：答案：设备访问与自动启动程序。驱动支持系统与设备交互，启动项安排登录或启动时运行的软件。

P14-m2-boot-2 • B：答案：否。分类依据职责，不因自动运行改变应用软件身份。

P14-m2-boot-3 • C：答案：先尝试该启动介质。优先尝试不等于一定成功，也不自动执行删除或改变RAM性质。

P14-m2-android-1 • A：答案：应用软件。Android是操作系统环境，笔记应用服务具体用户任务。

P14-m2-android-2 • B：答案：调度并分配处理时间。分时按时间片等机制共享资源，用户感觉交互并不等于永久独占。

P14-m2-android-3 • C：答案：资源管理与服务提供。文件、进程、内存、设备都属于系统资源管理职责。

P14-m2-process-1 • A：答案：就绪。不再缺事件，只等待CPU，归就绪；需调度才运行。

P14-m2-process-2 • B：答案：运行到就绪。抢占后仍有运行条件，重新等待CPU，不等于任务完成。

P14-m2-process-3 • C：答案：所需事件未完成。除CPU外还等待I/O，因此是阻塞而不是就绪。

P14-m2-memory-1 • A：答案：保存到持久存储并备份。运行内存不提供断电持久性，保存和备份保护不同风险。

P14-m2-memory-2 • B：答案：否。虚拟内存提供地址管理等能力，磁盘I/O延迟仍存在。

P14-m2-memory-3 • C：答案：64。相同单位相除256/4=64页，不能把KiB再多乘一遍。

3. Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

先修连接：区别文字内容与文字格式；段落由段落标记界定。

先确认格式作用于字符、段落还是页面，再选择命令。对齐、编号和页眉分别属于不同层次的设置。

格式刷的完整过程

先选择已经具有目标格式的源文本，再单击格式刷，最后拖选需要应用格式的目标文本。单击格式刷常用于一次应用，双击可连续多次应用，结束可按Esc。真题问复制格式后怎样应用，应选择目标文本，而不是只把鼠标悬停在上面。

对齐与列表

左对齐、居中、右对齐、两端对齐、分散对齐各有不同作用。观察选中文字的位置要结合左右边界和工具栏，居中不是只看文字短。项目符号列表用圆点等符号开头，编号列表用1、2、3等连续编号，多级列表还有层级；三者不能混称“排序”。

页眉与正文标题

页眉位于页面上方页眉区，正文标题位于正文。示例中大字“专家系统的一般结构”是正文标题，而页眉是“专家系统”。不同节可以设置不同页眉，需要结合分节及链接到前一节等机制；本卷直接考查从界面辨认内容。

单位和作用范围先于菜单记忆

字符格式控制字体、字号、粗斜体等，段落格式控制对齐、缩进、行距和段距。选中多个段落则段落属性作用于所选各段；仅在一段内放置光标也可设置该段属性。首行缩进与悬挂缩进分别移动首行或首行之外的行，左/右缩进对整段边界起作用。字符、磅、行、厘米不是同一单位，题面指定2字符就不该写2厘米。段后6磅不是插入6个回车，也不是字号6磅。完整操作答案应列出功能名称、值、单位和选区，菜单路径可因版本不同而变，但语义应一致。

真题精讲2014・单选题11 ・ Word2003打开模板窗口，菜单操作

1. 题设与适用范围：Word2003打开模板窗口，菜单操作
2. 按旧版菜单识别模板创建入口
3. 核对边界：版本功能区入口可能不同

结论：A；文件→新建

真题精讲2014·判断题10 · 跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

1. 题设与适用范围：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

2. 辨外观套用与跨页重复标题

3. 核对边界：先选连续表头行

结论：错；应重复标题行

易错与边界

格式刷复制格式不等于复制正文内容。

页眉不是正文里最上面的所有文字。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第11题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第14题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第10题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第19题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年填空题第1题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第7题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第8题，物理第7页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第9题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第10题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第7题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第10题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第9题，物理第24-25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第10题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第3题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第4题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第5题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第35题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第46题，物理第42页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第4题，物理第46-47页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第5题，物理第47页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第48题，物理第54页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第3题，物理第60-61页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第4题，物理第61页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第5题，物理第61页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第41页，关键词“段落”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第11页，关键词“段落”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Word查找替换、选区范围与版本口径

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先确定查找模式和作用范围，再替换；相似文本、通配符和段落标记会改变匹配结果。

查找与替换

查找定位匹配文本，替换用指定内容改写匹配项。一次替换适合逐项核对，全部替换适合规则明确且已检查范围的批处理；不要把全文替换视为只影响光标当前段。

文字与格式

Word 可按文本及某些格式条件查找替换。普通文本、通配符模式与特殊字符的规则不同。查找段落标记常使用 ^p 等界面约定，但在通配符模式下语法可能改变，题目需写明模式。

替换前的核查

检查是否限定选区、是否区分大小写、是否全字匹配及是否启用通配符。先核对若干命中项再批量执行；避免把数据编号中的字符或无关词也修改。

撤销与版本

不同桌面 Word 版本入口名称可能不同，可用功能名称说明操作，而不臆造所有版本同一菜单路径。错误替换可立即撤销；若后续操作很多，需依据保存版本与备份恢复。

真题精讲2017・单选8 ・ 手动换行符替换为段落标记，四幅对话框

1. 题设与适用范围：手动换行符替换为段落标记，四幅对话框

2. Word特殊字符：^l手动换行、^p段落、^t制表符

3. 核对边界：^l末尾是小写L，不是数字1

结论：A，查找^l，替换^p

真题精讲2019・单选3 ・ 500页Word文档，要最快到第280页：查找、替换、定位、手动翻页。

1. 题设与适用范围：500页Word文档，要最快到第280页：查找、替换、定位、手动翻页。

2. 定位按页号跳转

3. 可打开查找和替换的定位页，输入280

4. 核对边界：定位不是全文替换。

结论：C：定位。

易错与边界

未核对通配符模式就使用特殊字符语法。

全部替换会按实际范围匹配，不根据作者意图自动排除无关段落。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第8题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第3题，物理第46页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第43页，关键词“替换”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第12页，关键词“替换”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

PowerPoint视图、放映与超链接

先修连接：演示文稿由多张幻灯片组成；编辑和放映是不同状态。

视图帮助编辑组织，放映面向观众展示，超链接建立跳转目标。根据任务目的辨认按钮和命令。

视图与放映

普通视图便于编辑单页内容；幻灯片浏览视图便于观察顺序并移动多张幻灯片；放映视图全屏展示。常见F5从头放映、Shift+F5从当前页放映，Esc退出。真题图标表示幻灯片放映，不能凭“有三角形”就认作某个对象动画。

超链接能链接什么

对选中文字或图形设置超链接，可跳到网址、另一张幻灯片或文件等目标。应先选对象，再指定目标并在放映环境测试；文本本身不会因输入一个文件名就一定产生正确链接。链接外部文件时，移动文件路径可能导致失效。

动画、切换与链接

动画作用于页内对象，切换作用于从一张幻灯片到另一张的过渡，超链接决定用户点击后的目标。三者可同时存在，但用途不同。做题先看是“让对象运动”“换页效果”还是“点击后打开指定文件”。

母版与自定义放映

母版视图用于设置一组幻灯片的共同主题、背景、版式占位符等规则，通常不替代单张内容编辑。自定义幻灯片放映可以选定所需幻灯片并安排特定放映序列，而不必删除其他幻灯片。动画控制页内对象，切换控制页面之间的效果，两者都不是母版编辑本身。

母版、版式与讲义打印

同一母版或版式可统一页脚、字体和占位符；普通视图改单页对象不自动改变所有页面。幻灯片浏览视图适合排序，放映视图面向展示，备注页提供讲者说明；讲义可将多张幻灯片印在一页，但实际可选版式依版本。

真题精讲2014・单选题12 ・ 公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版

1. 题设与适用范围：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版
2. 使用母版统一幻灯片共用对象
3. 核对边界：讲义母版只控制打印讲义

结论：B；幻灯片母版

真题精讲2014·判断题3 · PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

1. 题设与适用范围：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放
2. 查看媒体播放选项
3. 核对边界：默认行为不代表功能上不能实现

结论：错；可设置跨幻灯片播放

易错与边界

不要把编辑视图与放映视图混淆。

Office 2000菜单名和固定版式数量不能直接推广到现代版本。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第12题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第3题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第20题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第11题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年填空题第3题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第8题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第12题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第13题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第12题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第36题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第9题，物理第35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第10题，物理第35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第38题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第39题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第9题，物理第48页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第28题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第48题，物理第54页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第6题，物理第61页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第34题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第64页，关键词“母版”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第26页，关键词“母版”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Word分节、分页、页码与目录

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

分页符使后续内容开始于新页；分节符划分可分别设置版面属性的区域。不同页面方向、不同页眉页脚、页码重新起始等常需分节。仅敲很多回车会随前文编辑而移动，不是稳定分页方式。下一页分节符同时开启新节和新页，连续分节符不强制换页。先判断要改变位置还是版面规则，再选择符号。

分节与分页

分页符使后续内容开始于新页；分节符划分可分别设置版面属性的区域。不同页面方向、不同页眉页脚、页码重新起始等常需分节。仅敲很多回车会随前文编辑而移动，不是稳定分页方式。下一页分节符同时开启新节和新页，连续分节符不强制换页。先判断要改变位置还是版面规则，再选择符号。

页码与目录

分节后新节页眉或页脚可能仍链接到前一节，要在需要独立内容时取消链接；页码起始值也需单独设置。自动目录通常依据标题样式及其大纲级别生成，普通文字只改字号加粗未必进入目录。多级标题编号应关联标题级别，目录和索引不是同一功能：目录反映文档结构，索引列出被标记的词条及所在页。

完整操作路线

需要正文从1开始、封面不显示页码时，先在封面后建立适当分节，进入正文节的页眉页脚，核对链接状态，再设置正文页码起始值并检查封面。首页不同也能处理部分简单要求，但不能替代所有分节需求。目录生成后修改标题或分页，应更新目录；更新页码只更改页码，更新整个目录还能反映新增标题。

真题精讲2017・单选10 ・ Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注

1. 题设与适用范围：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注
2. 邮件合并可批量
3. 样式是格式集合
4. 目录按标题、索引按标记词
5. 脚注非目录前提
6. 核对边界：不把疑似编者用词错误当成知识结论

结论：现有四项没有严谨唯一正确项；C实际描述索引

真题精讲2017・判断34 ・ Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同

1. 题设与适用范围：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同
2. 通过页面设置和节链接控制不同范围
3. 核对边界：节间不同须按需取消链接到前一节

结论：对

易错与边界

目录依标题样式/大纲级别等设置，外观相似不等于结构相同。

节之间页眉页脚链接会继承内容，需要按要求取消并独立设定。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第10题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第34题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第5题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第46题，物理第42页；专升本计算机核心笔记总结 物理第44页的关联概念；扩展例题为独立推理

Word表格、边框与图文环绕

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

表格由行、列和单元格组成，合并单元格改变局部结构。表格边框是打印格式，网格线通常只是编辑辅助。删除内容与删除单元格、行列、整个表格分别影响数据或结构，不能混作同一操作。光标所在单元格和选中的区域决定命令作用范围；操作前先确认选区。

对象分层

表格由行、列和单元格组成，合并单元格改变局部结构。表格边框是打印格式，网格线通常只是编辑辅助。删除内容与删除单元格、行列、整个表格分别影响数据或结构，不能混作同一操作。光标所在单元格和选中的区域决定命令作用范围；操作前先确认选区。

图文关系

嵌入型图片类似文本中的一个字符，随所在段落移动；浮动图片可采用四周型、紧密型、上下型、衬于文字下方或浮于文字上方等环绕方式。上下型通常让文字出现在图片上方和下方而不是左右侧。裁剪改变可见区域，不必然等同删除原图中的全部像素；压缩和删除裁剪区域是否执行应按软件设置说明。

步骤与限制

固定表头跨页重复应设置标题行重复，不能仅复制第一行到下一页，因为编辑会改变分页。数据表需要整行排序时应先明确表头与排序列，避免只移动一列导致记录错位。图文布局题先确定图片相对段落的位置、环绕和锚点，再检查分页；格式刷复制的是格式，不保证复制图片或表格数据内容。

真题精讲2017・单选11 ・ 将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

1. 题设与适用范围：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格
2. 先选文本，以制表符或其他分隔符分列，段落分行
3. 核对边界：要识别文本和已存在表格

结论：C，文本转换为表格

真题精讲2018・案例分析46 ・ 图中标识艺术标题、放大首字、双栏分隔线、图片环绕

1. 题设与适用范围：图中标识艺术标题、放大首字、双栏分隔线、图片环绕
2. 根据可见图文结构逐处对应排版功能
3. 核对边界：原卷图片下半被截，答案71页补全第4处图文效果

结论：艺术字；首字下沉；分栏并分隔线；四周型文字环绕

易错与边界

清空保留行列结构，删除行改变结构和其他行位置。

上下型限制文字在图上下布局，区别于四周等环绕。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第11题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第46题，物理第42页；专升本计算机核心笔记总结 物理第47页的关联概念；扩展例题为独立推理

邮件合并与文档保护

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

主文档保存相同的版式与正文，数据源保存每位接收者的一条记录，合并域把字段内容插入对应位置。批量生成通知书时姓名、编号等由域替换，不能用逐页手工替换作为邮件合并的定义。筛选接收者可以限制输出记录，预览结果用于检查字段与记录关系，最后完成合并才输出各份文档。

邮件合并的三个对象

主文档保存相同的版式与正文，数据源保存每位接收者的一条记录，合并域把字段内容插入对应位置。批量生成通知书时姓名、编号等由域替换，不能用逐页手工替换作为邮件合并的定义。筛选接收者可以限制输出记录，预览结果用于检查字段与记录关系，最后完成合并才输出各份文档。

操作顺序

先准备结构清晰的名单，第一行字段名、每行一人，保留学号等文本标识；再建立主文档，选择数据源，插入姓名等合并域，预览不同记录，检查空值和排版，最后合并输出。姓名不是必然唯一的识别字段；邮件合并不等于发送电子邮件，也可输出打印文档。

保护与密码

限制编辑用于控制修改范围，加密打开密码用于限制没有密码者读取文件，两者目的不同。Word桌面版可从文件的信息页面的保护文档入口设置用密码加密；Office2010也存在另存为工具中的常规选项入口。题目必须区分打开密码与修改限制，不能把“标记为最终状态”当作强制安全边界。忘记加密密码可能无法正常打开，应按授权方式管理密码和备份。

真题精讲2017・单选10 ・

Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注

1. 题设与适用范围：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注
2. 邮件合并可批量
3. 样式是格式集合
4. 目录按标题、索引按标记词
5. 脚注非目录前提
6. 核对边界：不把疑似编者用词错误当成知识结论

结论：现有四项没有严谨唯一正确项；C实际描述索引

真题精讲2017·单选11 · 将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

1. 题设与适用范围：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

2. 先选文本，以制表符或其他分隔符分列，段落分行

3. 核对边界：要识别文本和已存在表格

结论：C，文本转换为表格

易错与边界

修改权限与读取权限不同，加密打开密码才针对未持密码读取。

邮件合并是批量文档功能，发送邮件只是可选输出渠道。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第10题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第11题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年应用第52题，物理第44页；专升本计算机核心笔记总结 物理第47页的关联概念；扩展例题为独立推理；Microsoft Support：Protect a Word document with a password File Info Protect Document Encrypt with Password；当前桌面版；Microsoft Press：First Look Microsoft Office 2010 Password encryption与Save As Tools General Options；搜索索引补证，打开服务未返回全文

Word与PowerPoint · 三层练习

P14-m3-format-1 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 · 引导练习：选中一整段后设置首行缩进，会直接改变？

A. 该段首行起始位置

B. 每行都右移同样距离

C. 所有页码

P14-m3-format-2 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 · 独立练习：段前间距与行距分别控制？

A. 字体编码与文件容量

B. 段落外部间隔与段内行间距

C. 二者完全相同

P14-m3-format-3 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 · 迁移练习：一段需居中，为什么连续加空格不稳定？

A. 空格不能存储

B. 空格必然成页码

C. 字体、版宽和编辑会改变视觉位置

P14-m3-replace-1 · Word查找替换、选区范围与版本口径 · 引导练习：只在选中部分替换某词时，最先确认？

A. 查找替换作用范围

B. 屏幕亮度

C. 幻灯片母版

P14-m3-replace-2 · Word查找替换、选区范围与版本口径 · 独立练习：区分大小写查找开启时，cat与Cat如何处理？

A. 都不是文本

B. 可区分为不同匹配

C. 永远同时匹配

P14-m3-replace-3 · Word查找替换、选区范围与版本口径 · 迁移练习：替换段落标记导致两段合并，主要改变哪一级结构？

A. 硬盘分区

B. 图像色深

C. 段落结构

P14-m3-ppt-1 · PowerPoint视图、放映与超链接 ·
引导练习：要为所有使用同一版式的幻灯片放置共同图标，优先编辑？

A. 母版及相关版式

B. 每张重新粘贴

C. Word页眉

P14-m3-ppt-2 · PowerPoint视图、放映与超链接 · 独立练习：动画与切换分别主要作用于？

A. 二者均是数据库

B. 页内对象与页面之间

C. 二者均只对表格

P14-m3-ppt-3 · PowerPoint视图、放映与超链接 · 迁移练习：放映中的超链接可指向本文件其他页吗？

A. 只能打开网页

B. 只能退出系统

C. 可以按设置跳转

P14-m3-section-1 · Word分节、分页、页码与目录 ·
引导练习：要同一文档一部分横向一部分纵向，常用？

A. 分节并分别设方向

B. 仅加回车

C. 只改变字号

P14-m3-section-2 · Word分节、分页、页码与目录 ·
独立练习：标题只手动加粗未应用标题样式，自动目录可能？

A. 删掉全文

B. 不按预期收录

C. 必然全部收录

P14-m3-section-3 · Word分节、分页、页码与目录 · 迁移练习：正文页脚仍随前节变化，优先检查？

A. 图片色深

B. CPU总线

C. 链接到前一节状态

P14-m3-table-1 · Word表格、边框与图文环绕 · 引导练习：表格网格线显示而打印没有，说明什么？

A. 编辑辅助线不一定是打印边框

B. 打印机必坏

C. 文件必空

P14-m3-table-2 · Word表格、边框与图文环绕 · 独立练习：删除单元格内容与删除整行是否等效？

A. 只看姓名

B. 否，数据和结构影响不同

C. 是

P14-m3-table-3 · Word表格、边框与图文环绕 · 迁移练习：图片上下型环绕通常让正文出现在哪里？

A. 固定穿过图片

B. 必在左右两侧

C. 图片上方和下方

P14-m3-mail-1 · 邮件合并与文档保护 ·
引导练习：数据源每一行一位接收者，主文档里的姓名应以什么插入？

A. 姓名合并域

B. 手工每页改一次

C. 文件后缀

P14-m3-mail-2 · 邮件合并与文档保护 · 独立练习：只限制编辑是否必然阻止别人读取文件？

A. 等同加密打开密码

B. 否

C. 是

P14-m3-mail-3 · 邮件合并与文档保护 · 迁移练习：邮件合并输出是否必须通过电子邮件发送？

A. 必须

B. 必须先联网付款

C. 不是，也可生成或打印文档

练习答案与诊断

P14-m3-format-1 • A：答案：该段首行起始位置。首行只影响第一行；左缩进作用于整段，页码另设。

P14-m3-format-2 • B：答案：段落外部间隔与段内行间距。段前/段后在段落之间，行距在段落内部，不宜靠空行替代。

P14-m3-format-3 • C：答案：字体、版宽和编辑会改变视觉位置。用对齐属性依据版面计算位置，比手工空格可靠。

P14-m3-replace-1 • A：答案：查找替换作用范围。版本可能提示继续搜索全文，应确认选区范围而不是默认全文。

P14-m3-replace-2 • B：答案：可区分为不同匹配。开启该选项后大小写影响匹配，关闭时可能不区分。

P14-m3-replace-3 • C：答案：段落结构。段落标记划分段落，删除或替换会影响结构和段落格式作用范围。

P14-m3-ppt-1 • A：答案：母版及相关版式。母版体系控制共享元素，需检查版式继承与覆盖。

P14-m3-ppt-2 • B：答案：页内对象与页面之间。动画针对对象的出现和运动等，切换针对幻灯片之间过渡。

P14-m3-ppt-3 • C：答案：可以按设置跳转。超链接可指向内部幻灯片、外部文件或网址，需区分目标类型。

P14-m3-section-1 • A：答案：分节并分别设方向。页面方向按节等作用范围设置，分页符不单独提供版面隔离。

P14-m3-section-2 • B：答案：不按预期收录。目录依标题样式/大纲级别等设置，外观相似不等于结构相同。

P14-m3-section-3 • C：答案：链接到前一节状态。节之间页眉页脚链接会继承内容，需要按要求取消并独立设定。

P14-m3-table-1 • A：答案：编辑辅助线不一定是打印边框。网格线与格式边框用途不同，应设置真实边框而非仅显示辅助线。

P14-m3-table-2 • B：答案：否，数据和结构影响不同。清空保留行列结构，删除行改变结构和其他行位置。

P14-m3-table-3 • C：答案：图片上方和下方。上下型限制文字在图上下布局，区别于四周等环绕。

P14-m3-mail-1 • A：答案：姓名合并域。域与数据源字段对应，合并时逐记录生成内容。

P14-m3-mail-2 • B：答案：否。修改权限与读取权限不同，加密打开密码才针对未持密码读取。

P14-m3-mail-3 • C：答案：不是，也可生成或打印文档。邮件合并是批量文档功能，发送邮件只是可选输出渠道。

4. Excel

活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

复制公式按目标位移移动未固定的行列；$固定哪个维度，就让哪个维度保持原位置。

活动格与引用

选区可有多格，活动单元格是当前输入作用的那一格，可由名称框识别。公式以=开始，B2为相对引用；从当前位置复制到另一个位置时，相对引用按同样的行列位移改变。

绝对与混合

$B$2固定列B和行2；$B2只固定列；B$2只固定行。在桌面Excel编辑引用时F4通常循环这些形式，部分键盘需Fn配合。按题设复制方向判定必要锁定；不把全部引用机械加$。

跨表引用

同一工作簿中可写 =成绩!B2；表名含空格等可用单引号，如 ='期末 成绩'!B2。跨表引用仍有相对和绝对行列维度，复制时要核对表名与定位。这里不是用外部文件路径猜语法。

逐项验证

从E4到F6向右1列下移2行：C$2变D$2，$B4变$B6。用小位移样例检查规则；复制和剪切移动可能有不同引用行为，题中应明确采用复制。

复制偏移完整拆解

把公式源位置与目标位置转换成行列偏移：下移3行为行+3，右移2列为列+2。对每个引用分别检查列前和行前的美元符号：A1两者可变，$A$1两者固定，$A1固定列，A$1固定行。然后只改变没有锁定的部分，函数名、常量和引号内的文本不随复制改变。仅向下填充时A$1与$A$1都固定行，可能都满足题意；若题目要求向右也复制，则列锁定才有实际差别。跨表引用还应保留正确表名与!，空格表名用单引号。不得把移动单元格和复制公式混同。

真题精讲2014・单选题10 ・ E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式

1. 题设与适用范围：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式
2. 电量行号相对变化，固定单价行列绝对引用
3. 核对边界：原D选项缺等号；$H2仍会改变行号

结论：=D2*$H$2

真题精讲2015·判断题12 · D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

1. 题设与适用范围：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

2. 计算目标与来源的位移

3. 核对边界：不是只增加目标行号差

结论：对；右移1列、下移3行，相对引用C3→D6，绝对不变

易错与边界

$的位置决定固定维度；A$1与$A1相反。

题设只向下复制时，固定行即可让阈值行保持；全部固定也有效。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第10题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第12题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年填空题第3题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第16题，物理第25-26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第35题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第7题，物理第61页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第39题，物理第67页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第46题，物理第69页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第48题，物理第71页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第54页，关键词“相对引用”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“绝对引用”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IF真假分支、阈值边界与嵌套分类

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先把分类规则写成互不遗漏的区间，再按条件为真或假的分支返回；相等归属要在题设里确定。

基本语法

=IF(条件,真值,假值)。文本返回值用英文引号，数值不加引号；条件中可用>,>=,=等比较。函数不按语言表述猜类别，实际比较符号决定边界。

阈值与引用

例如平均分达到85为达标，公式=IF(D2>=$G$2,"达标","待提高")。向下填充时D2随行变，阈值行固定；用绝对引用可保持共享阈值。

嵌套顺序

90及以上优秀，80到不足90良好，其余合格，可先检查>=90，再在假分支检查>=80。若先判断>=80直接返回良好，会把90以上误归低档。题设有“不合格”还需增加相应分支。

空缺和整式

题干给出已有函数外框时，填空只写缺失部分，不重复=IF前缀。试算边界的前一值、相等和后一值；若数据中可能空白或文本，需要题设明确如何判定。

边界分类表

将所有阈值画成区间再写条件，比直接猜嵌套公式更稳。例不足60不合格，60至不足85合格，85及以上优秀，对应x<60、60<=x<85、x>=85，互不重叠且覆盖范围。按高阈值向下写可先IF(x>=85,优秀,IF(x>=60,合格,不合格))；按低阈值向上也可等价实现。每个IF的真假返回要逐个核对，字符串需引号，条件AND/OR依据任务关系选择。至少代入59、60、84、85和大于85的值验证，不应仅用区间中间值测试。返回空串、文本0和数值0对后续统计可能不同。

标准例题 · D2为85，G2为85，要求达到达标线即达标。

1. 条件D2>=$G$2。
2. 85>=85为真。
3. 返回真分支文本。

结论：达标；误写>会把相等者判为待提高。

边界与易错对照 · >=90优秀、>=80良好、其余合格，如何保证90被判优秀？

1. 先测>=90。
2. 不满足后再测>=80。
3. 使用=IF(B2>=90,"优秀",IF(B2>=80,"良好","合格"))。

结论：顺序由高阈值向低阈值。

易错与边界

真值与假值颠倒会反向分类。

阈值共用时不能让行号随复制移动。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第11题，物理第49页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“IF(”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

求和、平均、四舍五入、排序名次和条件计数对应不同问题；先定义统计对象，再写函数和固定共享区域。

求和与平均

SUM求数值总和；AVERAGE按实际数值个数求平均。引用区域的空白和文本通常不计入平均分母，数值0会参与。表格中看起来像数字的文本需检查类型，不要把空白自动当0。

ROUND 与显示

ROUND(value,1)把结果四舍五入到1位小数；单纯显示1位小数可能不改变内部值。INT向负无穷取整，不能通用于四舍五入；对负数和边界按函数语义判断。

排名与并列

RANK(value,range,0)按降序，第三参数1按升序。共同比较区域复制时通常需要锁定。并列相同名次且后续跳号，如92、92、84为1、1、3；不得自行给并列者不同名次。

条件计数

COUNTIF(range,criteria)统计满足单一条件的格数；=COUNTIF(E2:E5,"达标")按标签统计，=COUNTIF(D2:D5,">="&$G$2)按数值阈值统计。比较条件与单元格值连接时用&，阈值相等是否计入由符号决定。

求和、平均、排名与舍入

SUM将指定数值相加，AVERAGE为有效数值之和除以有效数值个数，COUNT计数值，COUNTA计非空。题设应说明数值0、空白和文本，它们对分母不一定相同。RANK按指定升降序给名次，重复值并列，后续名次有空缺；它不是去重后的稠密排名。COUNTIF统计满足一个条件的项目，SUMIF还要区分条件区域与求和区域。ROUND到两位是改计算值的舍入，不是只改显示格式；逐项舍入后求和与先求和再舍入可能不同。收费题特别核对题目要求使用哪一种总额。

真题精讲2014・单选题15 ・

K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)

1. 题设与适用范围：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)

2. 检查函数参数与分母

3. 核对边界：B仅在成绩全为正且无空值时才与五门平均一致

结论：D；COUNTIF必须有range、criteria两个参数；原B/C/D印刷也缺公式开头=，依题意考查函数结构

真题精讲2016·单选题9 · 统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

1. 题设与适用范围：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

2. 用下界包含、上界排除的集合差

3. 核对边界：整数成绩前提才能把<90等同<=89

结论：B；=COUNTIF(D2:D7,">=80")-COUNTIF(D2:D7,">=90")，结果2

易错与边界

不要把空白当0或把文本数值自动算入。

COUNTIF中">="&$G$2不是带未解析变量的纯文字。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第15题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第9题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年填空题第2题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第8题，物理第35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第39题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第45题，物理第68-69页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第46题，物理第69页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“COUNTIF”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“AVERAGE”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

同一条件行同时满足，不同条件行任一满足；排序必须移动完整记录，分类汇总按连续分组计算。

高级筛选条件

条件区域首行为与数据字段匹配的标题。同一行不同列条件为AND；不同条件行为OR。如学分>=3与成绩>=80同排表示两者同时满足。复杂同字段双条件可用重复标题，不随意覆盖。

排序层次

多关键字排序先按主关键字，再在相等组内按次关键字。选完整数据区域，保留姓名、学分、成绩的关联；只排序成绩列会错配记录。

分类汇总

按类别字段排序，使同组连续，再选择分类字段、汇总函数和目标数值字段。分类汇总不是删除重复记录，也不是数据透视表字段区域；重复汇总需检查替换现有分类汇总的设置。

筛选不删除

筛选暂时隐藏不匹配记录，清除条件后可重新显示。高级筛选复制到别处的输出是结果副本，是否自动随原数据刷新要按功能和题设，不默认所有结果实时联动。

逻辑条件转成可操作区域

高级筛选先给出与字段名一致的条件区表头。同一条件行的不同列通常同时满足，不同行通常表示任一行条件成立。若同一字段需要上下界，可用重复表头的条件列表示，并按版本操作要求设置。排序时第一关键字先分大组，第二关键字只在第一关键字相同的记录内决定顺序；第三关键字进一步打破并列。整行记录必须同步移动，是否包含表头要明确。分类汇总依连续分类分组，因此先按分类字段排序，再选择汇总字段和函数；汇总值与原记录数不要混同。

真题精讲2014·单选题5 · 工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解

1. 题设与适用范围：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解

2. 确定分组字段和聚合函数

3. 核对边界：筛选只选出记录，不直接按组计算

结论：B；先按单位排序，再分类汇总选择平均值

真题精讲2016·单选题10 · 按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

1. 题设与适用范围：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

2. 先排序再按组统计

3. 核对边界：数据透视表也能聚合，但图是原表插入分类汇总行

结论：B；分类汇总，分类字段性别，平均函数，成绩字段

易错与边界

字段标题、条件行和空白位置都影响逻辑。

分类汇总先让分组连续；筛选不等于删除。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第5题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第10题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第7题，物理第35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第7题，物理第48页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第47题，物理第53页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第48题，物理第71页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第58页，关键词“高级筛选”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“分类汇总”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

数据清单、筛选与数据透视表

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

筛选像暂时遮住不符合条件的记录，排序改变显示次序，数据透视表则按类别重新汇总。要按专业同时求几门课程平均分，应先有规范的记录表，再选择分组与汇总方式。

先整理数据清单

一行表头、一行一条记录、一列一个字段。不要把同一专业的所有姓名塞进一个单元格，也不要在明细数据中穿插空白标题行或人工小计。数值字段应是真正的数值，文本形式的成绩可能被当成计数对象。学号等标识字段则宜保留为文本。

筛选与排序

自动筛选根据条件显示记录，隐藏的记录通常仍在工作表中，不是删除。再次切换筛选功能可取消筛选状态。排序应选定完整关联数据区域，避免只移动姓名列而使姓名与成绩错配。多关键字排序按先后层级比较，第二关键字只在第一关键字相同时起作用。

透视表的字段布局

专业是分组变量，课程成绩是被汇总变量；若要求班级作为列分组，则再把班级放到列区域。

结果与刷新

原始数据新增或修正后，透视表通常需要刷新；新增行是否纳入源区域也要核对。若平均分被显示成“计数”，先检查源数据类型，再设置汇总方法。平均值要按有效数值记录计算，不能把某组人数多这一事实误读为分数高。

分类汇总与透视表的区分

分类汇总通常要求先按分类字段排序使同组连续；透视表把分类字段放行/列区域、数值字段放值区域并选汇总方式。求平均不能不检查默认的求和或计数；新增原数据后同时检查源区域和刷新。

真题精讲2015 · 单选题9 · Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8

1. 题设与适用范围：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8
2. 看最后实际数据列，不按可见列数
3. 核对边界：隐藏列仍存在

结论：D；最后有数据列H=第8列，I空白；左侧A/B及G被隐藏不减少字段数

真题精讲2015 · 单选题10 · 同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

1. 题设与适用范围：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数
2. 排除标题与末尾空白行
3. 核对边界：行号不是记录数

结论：C；21720-1=21719

易错与边界

数据透视表默认汇总方法不一定就是题目要求的方法。

刷新与源区域范围是两个检查点。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第9题，物理第8页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第10题，物理第8页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第11题，物理第8页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第6题，物理第47-48页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第38题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第10题，物理第62页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第112页，关键词“数据透视”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

填充柄延续一个明确的规律，名称框直接定位地址，选择性粘贴控制复制的是值、公式、格式还是位置布局。三种操作处理的是不同目标，不应仅按鼠标动作混在一起记忆。

单元格定位

需要直接跳到Y888时，在名称框输入Y888并按Enter。编辑栏用来查看或编辑当前单元格内容，不是一般的地址跳转输入框；查找针对内容，不应把单元格地址和内容混淆。定位后要核对列Y、行888确实被选中。

建立填充规则

选中A1=1与A2=3后拖动填充柄，常见自动填充延续差为2的等差序列，A3=5、A4=7。仅选择一个数值单元格拖动可能是复制该数，受选项和操作键影响；题目应明确选择范围。等比序列可通过序列对话框指定，不能声称随便选两个数拖动必然自动识别等比规则。

公式复制与引用

填充公式会根据位移调整相对引用，绝对引用的固定部分不变。要从C2向下复制到C3，A2变A3；$A$2保持；$A2行变化但列不变；A$2列可变而行不变。公式在向右复制时应重新分析列的变化，不套用向下规则。

转置和只粘贴值

把一行复制成一列选转置。若只要结果不保留公式，可粘贴值；如果结果还要继续联动计算，就应保留公式并核对引用。转置之后仍需检查公式是否因新位置而改变语义。

真题精讲2014・单选题17 ・ Excel单元格内部换行组合键

1. 题设与适用范围：Excel单元格内部换行组合键

2. 区分单元格内换行与确认输入

3. 核对边界：普通Enter会结束编辑并移动活动单元格

结论：C；Alt+Enter

真题精讲2014・判断题12 ・ Excel可用VBA完成特殊复杂操作

1. 题设与适用范围：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

2. 区分内置函数与VBA扩展

3. 核对边界：运行来源不明宏存在风险

结论：对；支持宏与自动化

易错与边界

等差规律与等比序列对话框要区分。

转置不等于排序或数据筛选。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第17题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第12题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第14题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第6题，物理第34-35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第8题，物理第48页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第8题，物理第61-62页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第46题，物理第69页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第47页，关键词“填充”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

文本提取、连接符与前导零

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

真题精讲2016·判断题11 · 单引号开头数字默认右对齐

1. 题设与适用范围：单引号开头数字默认右对齐
2. 区分文本数字与数值
3. 核对边界：手动对齐会改变外观但不改变数据类型

结论：错；按文本处理默认左对齐

真题精讲2019·简答47 · 学生表A学号/B姓名/C性别/D学院/E专业号/F顺序号；设计学号公式及按学院统计人数。

1. 题设与适用范围：学生表A学号/B姓名/C性别/D学院/E专业号/F顺序号；设计学号公式及按学院统计人数。
2. 拆分学号组成并保留长度
3. 统计先分组再计数
4. 核对边界：格式显示001不保证真实值为文本001。

结论：见两小问。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第11题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第47题，物理第53页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第55页，关键词“LEFT”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第10页，关键词“文本”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Excel图表、坐标与数据范围

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

柱形图适合比较不同类别大小；折线图适合按有序时间展示变化趋势；饼图用于展示同一整体的非负组成，不能直接比较多组总量。散点图按两组数值形成坐标，适合观察变量关系。选择依据是数据关系，不是场景名字。图表中存在相关趋势不能单凭图证明因果。

图表选择

柱形图适合比较不同类别大小；折线图适合按有序时间展示变化趋势；饼图用于展示同一整体的非负组成，不能直接比较多组总量。散点图按两组数值形成坐标，适合观察变量关系。选择依据是数据关系，不是场景名字。图表中存在相关趋势不能单凭图证明因果。

数据源和系列

先看数据范围有没有包含表头，分类标签来自哪列，系列来自哪列，横纵轴分别表示什么。切换行列改变系列组织方式，不会自动改变原始单元格数值。排序可能改变分类显示顺序；隐藏数据是否显示与图表设置有关，题目需要说明。轴最小值若截断会放大视觉差异，应检查刻度而不是只比较柱子像素高度。

操作路线

选中连续或非连续数据范围，插入适合图表，核对系列与分类标签，再添加标题、单位和图例。当连续时间出现缺失值时，应明确空白单元格显示方式，不能假设它一定为零。动态图表依赖数据源扩展或表格功能，插入新记录不保证所有固定范围自动包含。

完整例题 · 比较各类别人数且类别无时间顺序，优先选择？

1. 柱形直观比较类别数量

2. 折线强调有序变化，散点需要两数值变量

3. 检查题设限制，排除：必须折线；必须散点

结论：柱形图

边界辨析 · 纵轴从90而非0起，两个95和100的柱高差会？

1. 截断轴改变视觉比例，应结合真实数值与刻度判断

2. 检查题设限制，排除：证明差距100倍；不需看刻度

结论：视觉上可能夸大差别

易错与边界

截断轴改变视觉比例，应结合真实数值与刻度判断。

散点以数值对为坐标，饼图是整体组成，不能直接代替变量关系。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第9题，物理第62页；专升本计算机核心笔记总结 物理第60页的关联概念；扩展例题为独立推理

Excel查找、匹配与日期值

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

VLOOKUP按首列查找并返回右侧指定列，精确匹配需明确FALSE或0；近似匹配有排序和区间要求，不能不加说明地用于学号。INDEX返回指定位置的值，MATCH在精确匹配0时返回查找值在一维区域中的相对位置。返回位置和返回单元格内容要分清。新版XLOOKUP提供不同接口，但旧真题仍按题设函数解释。

查找目标

VLOOKUP按首列查找并返回右侧指定列，精确匹配需明确FALSE或0；近似匹配有排序和区间要求，不能不加说明地用于学号。INDEX返回指定位置的值，MATCH在精确匹配0时返回查找值在一维区域中的相对位置。返回位置和返回单元格内容要分清。新版XLOOKUP提供不同接口，但旧真题仍按题设函数解释。

引用与缺失

下填时查找值随行变，整个查找表应固定；列序号从查找区域最左列计为1，不从工作表A列计。重复键的返回规则不等于数据库唯一键约束。未找到时可能出现#N/A，不能把它默认成零。IFERROR可按题设替换错误显示，但替换成零可能掩盖缺失数据，分析题应保留缺失含义。

日期与数值

Excel常将日期保存为序列值并以格式显示，时间可表示一天的分数。显示格式改变不会自动更改底层数值，文本日期未必参与日期运算。按题设系统与有效日期计算天数，不要把不同日期系统的序列值直接相减。基础题优先区分格式、值、公式，再理解TODAY等函数的动态性；本资料不会把某天实际日期作为固定答案。

完整例题 · MATCH精确匹配返回什么？

1. MATCH定位，INDEX等再据位置取值，位置和内容不可混同

2. 检查题设限制，排除：一定是值本身；文件名

结论：查找值在区域中的相对位置

边界辨析 · 学号精确查询用VLOOKUP时末参数应？

1. 精确匹配明确FALSE/0，默认近似不能保证查找离散标识正确

2. 检查题设限制，排除：TRUE且任意顺序；省略且必准确

结论：FALSE或0

易错与边界

精确匹配明确FALSE/0，默认近似不能保证查找离散标识正确。

日期底层序列值与显示格式分离，格式变化通常不改值。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 物理第55页的关联概念；扩展例题为独立推理

Excel · 三层练习

P14-m4-ref-1 · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 ·
引导练习：从C3向右下各移一格，公式=A3*$B$1变成？

A. =B4*$B$1

B. =A4*$C$2

C. =A3*$B$1

P14-m4-ref-2 · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 ·
独立练习：只向右填充时，A$5哪部分可能变化？

A. 行列都固定

B. 列A

C. 行5

P14-m4-ref-3 · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表 · 迁移练习：表名含空格，跨表引用Sales 1的B2应写？

A. =Sales 1.B2

B. =Sales 1:B2

C. ='Sales 1'!B2

P14-m4-if-1 · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 ·
引导练习：规则为达到60包含等号就合格，B2分类公式应使用？

A. =IF(B2>=60,"合格","不合格")

B. =IF(B2>60,"合格","不合格")

C. =IF(B2<60,"合格","不合格")

P14-m4-if-2 · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 ·
独立练习：按>=90优、>=80良、其余一般分类，应先判断？

A. 任何顺序都相同

B. 较高阈值90

C. >=80并立即给良

P14-m4-if-3 · IF真假分支、阈值边界与嵌套分类 ·
迁移练习：将不合格用空串而非0表示，对AVERAGE可能有何影响？

A. 必然相同

B. 必然变为最大值

C. 单元格空串通常不作为数值0参与平均

P14-m4-stat-1 · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF ·
引导练习：数值4、空白、0的AVERAGE通常为？

A. 2

B. 4/3

C. 4

P14-m4-stat-2 · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF ·
独立练习：已有降序排名为1、1、3的三条记录，再加入一个同样最高分记录，原第三名的排名应如何变？

A. 变为2

B. 变为4

C. 仍为3

P14-m4-stat-3 · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF · 迁移练习：COUNT与COUNTA主要区别？

A. 二者均只计字符串

B. COUNT总计行数

C. 计数值与计非空

P14-m4-sort-1 · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
引导练习：高级筛选条件同一行的两个字段通常表示？

A. AND

B. OR

C. 必须平均

P14-m4-sort-2 · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
独立练习：只把成绩列排序而没有扩展到姓名列，风险是？

A. 所有公式必然消失

B. 姓名与成绩错配

C. 数值变补码

P14-m4-sort-3 · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总 ·
迁移练习：分类汇总按学院分组前一般先做？

A. 删除学院列

B. 合并全部单元格

C. 按学院排序

P14-m4-pivot-1 · 数据清单、筛选与数据透视表 · 引导练习：新增行后数据透视表未显示，优先核对？

A. 数据源范围并刷新

B. 字体大小

C. 幻灯片切换

P14-m4-pivot-2 · 数据清单、筛选与数据透视表 ·
独立练习：把部门拖入行区域、金额放值区域，通常得到？

A. 自动删除原表

B. 按部门汇总金额

C. 每部门一个独立操作系统

P14-m4-pivot-3 · 数据清单、筛选与数据透视表 ·
迁移练习：“金额求和”改为“金额计数”改变的是？

A. 文件系统

B. 字符编码

C. 聚合函数

P14-m4-fill-1 · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
引导练习：单元格内的00123必须保留前导零，宜如何处理？

A. 明确按文本保存

B. 先转为整数

C. 用SUM保存

P14-m4-fill-2 · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
独立练习：选择性粘贴“值”与普通粘贴公式的差别？

A. 必然复制母版

B. 保存计算结果而非可更新公式

C. 必然复制批注

P14-m4-fill-3 · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 ·
迁移练习：序列填充与复制同一数值能否不加说明地混同？

A. 可以永远等同

B. 只有日期不能填

C. 不能，操作模式不同

P14-m4-text-1 · 文本提取、连接符与前导零 · 引导练习：文本AB-907使用RIGHT取最后3字符结果？

A. 907

B. AB-

C. -90

P14-m4-text-2 · 文本提取、连接符与前导零 · 独立练习：字符串连接符&是否执行数值相加？

A. 只能乘法

B. 否，连接文本

C. 是

P14-m4-text-3 · 文本提取、连接符与前导零 · 迁移练习：LEFT取3字符和取3字节是否必然相同？

A. 永远相同

B. 永远都取6字节

C. 不必然，编码可能多字节

P14-m4-chart-1 · Excel图表、坐标与数据范围 ·
引导练习：比较各类别人数且类别无时间顺序，优先选择？

A. 柱形图

B. 必须折线

C. 必须散点

P14-m4-chart-2 · Excel图表、坐标与数据范围 ·
独立练习：纵轴从90而非0起，两个95和100的柱高差会？

A. 不需看刻度

B. 视觉上可能夸大差别

C. 证明差距100倍

P14-m4-chart-3 · Excel图表、坐标与数据范围 · 迁移练习：两数值变量关联趋势适合哪种基本图表？

A. 饼图

B. 组织结构图

C. 散点图

P14-m4-lookup-1 · Excel查找、匹配与日期值 · 引导练习：MATCH精确匹配返回什么？

A. 查找值在区域中的相对位置

B. 一定是值本身

C. 文件名

P14-m4-lookup-2 · Excel查找、匹配与日期值 · 独立练习：学号精确查询用VLOOKUP时末参数应？

A. 省略且必准确

B. FALSE或0

C. TRUE且任意顺序

P14-m4-lookup-3 · Excel查找、匹配与日期值 · 迁移练习：把日期显示改成数字，一般首先改变？

A. 自动删除日期

B. 改成图像

C. 显示格式而非日期值

练习答案与诊断

P14-m4-ref-1 • A：答案：=B4*$B$1。A3行列均相对随偏移改变；B1行列均固定不变。

P14-m4-ref-2 • B：答案：列A。美元符号锁行5，列相对；右移一格变B$5。

P14-m4-ref-3 • C：答案：='Sales 1'!B2。含空格的工作表名需单引号，感叹号分隔表名与单元格。

P14-m4-if-1 • A：答案：=IF(B2>=60,"合格","不合格")。达到含边界60，条件>=60；真假分支顺序不能反。

P14-m4-if-2 • B：答案：较高阈值90。嵌套IF首个真分支终止后续判断；先低阈值会把高分截在良。

P14-m4-if-3 • C：答案：单元格空串通常不作为数值0参与平均。引用区域中的文本与数值0不同，平均的有效数值个数会变化。

P14-m4-stat-1 • A：答案：2。平均只计区域中的数值4与0，空白不计分母，(4+0)/2=2。

P14-m4-stat-2 • B：答案：变为4。原来有两项比该记录高，新加入最高分后有三项比它高，所以名次为4；这是插入记录导致的排名变化。

P14-m4-stat-3 • C：答案：计数值与计非空。COUNT计数值，COUNTA计非空单元格，文本和某些公式空串影响需按环境看。

P14-m4-sort-1 • A：答案：AND。同一行条件同时满足；不同条件行通常是OR组合。

P14-m4-sort-2 • B：答案：姓名与成绩错配。一条记录包含多个字段，排序须保持整条记录同步移动。

P14-m4-sort-3 • C：答案：按学院排序。相同分类值应相邻，先排序形成连续分组，再汇总。

P14-m4-pivot-1 • A：答案：数据源范围并刷新。固定数据源未扩展或未刷新会漏新数据；改变外观不重算源。

P14-m4-pivot-2 • B：答案：按部门汇总金额。透视表按分类聚合值，不改变原数据表的记录存在性。

P14-m4-pivot-3 • C：答案：聚合函数。求和加金额，计数统计记录/有效项目，含义不同。

P14-m4-fill-1 • A：答案：明确按文本保存。标识不是数量，数值123不含原字符串前导零；文本可保留。

P14-m4-fill-2 • B：答案：保存计算结果而非可更新公式。值粘贴固定当前结果，不继续引用源公式，格式是否粘贴另看设置。

P14-m4-fill-3 • C：答案：不能，操作模式不同。拖动时单个或多个起始值、选项及修饰键会影响复制/序列结果。

P14-m4-text-1 • A：答案：907。从右侧取长度3，保留字符顺序，结果907。

P14-m4-text-2 • B：答案：否，连接文本。&连接字符表示，数值加法用+；结果数据类型应区分。

P14-m4-text-3 • C：答案：不必然，编码可能多字节。字符数与字节数不同，特别是多字节编码或专门字节函数。

P14-m4-chart-1 • A：答案：柱形图。柱形直观比较类别数量；折线强调有序变化，散点需要两数值变量。

P14-m4-chart-2 • B：答案：视觉上可能夸大差别。截断轴改变视觉比例，应结合真实数值与刻度判断。

P14-m4-chart-3 • C：答案：散点图。散点以数值对为坐标，饼图是整体组成，不能直接代替变量关系。

P14-m4-lookup-1 • A：答案：查找值在区域中的相对位置。MATCH定位，INDEX等再据位置取值，位置和内容不可混同。

P14-m4-lookup-2 • B：答案：FALSE或0。精确匹配明确FALSE/0，默认近似不能保证查找离散标识正确。

P14-m4-lookup-3 • C：答案：显示格式而非日期值。日期底层序列值与显示格式分离，格式变化通常不改值。

5. 网络与网页

网络层次、路由器、交换机与网卡

先修连接：OSI七层与TCP/IP四层采用不同名称。

判断设备主要工作层次，要看它依据什么信息转发，而不是看外壳上有多少接口。

基础层次对应

OSI从低到高为物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。基础题中集线器主要在物理层转发信号；网桥及普通二层交换机依据MAC地址在数据链路层转发帧；路由器依据IP地址在网络层转发分组。

网卡与综合设备

网卡提供主机连接网络的接口，涉及物理与数据链路层。家用无线路由器常集路由、交换、无线接入等多种功能，不能用实际一体机的复杂性否定基础题对“路由器基本路由功能在网络层”的分类。

星形拓扑的理解

多台终端分别连接中心交换/接入设备，在基础物理拓扑上形成星形。无线终端通过无线网卡接入无线接入点。拓扑描述连接结构，协议描述通信规则，两者不同。原网络图以无线路由器为中心连接多台设备，按星形回答。

真题精讲2014・填空题2 ・ OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理

1. 题设与适用范围：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理
2. 记忆相邻层次与服务作用
3. 核对边界：不是题中杜撰的介质/媒体/控制层

结论：传输层

真题精讲2015・判断题13 ・ TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

1. 题设与适用范围：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层
2. 区分OSI表示层与TCP/IP传输层
3. 核对边界：不同教材也可采用五层，但不含独立表示层

结论：错；传统四层应网络接口、互联网、传输、应用

易错与边界

OSI网络层与TCP/IP网际层名称不同但此处对应。

一体机功能多不等于所有题目都应答应用层。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年填空题第2题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第15题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第13题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年填空题第5题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第14题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第37题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年填空第44题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第11题，物理第35页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第14题，物理第36页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第48题，物理第42-43页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第47题，物理第70页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第74页，关键词“交换机”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第19页，关键词“TCP/IP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

HTTPS与连通性测试

HTTPS在HTTP通信中使用TLS等传输安全机制，提供机密性、完整性及相应身份验证。它不保证网页内容真实或网站无恶意。DHCP可以自动分配IP地址、掩码、网关、DNS等配置；ping通过相应报文检查可达性，超时也可能由过滤造成，不能单凭超时判定服务器必然宕机。

真题精讲2014·判断题2 · 文件传输是Internet最早提供的服务之一

1. 题设与适用范围：文件传输是Internet最早提供的服务之一
2. 辨认FTP服务用途
3. 核对边界：FTP不同于网页HTTP

结论：对；按早期FTP服务历史口径

真题精讲2015·单选题17 · 电子邮件以附件方式传递什么

1. 题设与适用范围：电子邮件以附件方式传递什么

2. 区分正文字符与附件对象

3. 核对边界：附件可能包含多种类型数据

结论：D；文件

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第2题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第17题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第14题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第15题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第29题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第40题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第12题，物理第62-63页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第74页，关键词“TCP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第19页，关键词“TCP”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IPv4、传统分类、子网掩码与网关

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

传统分类与默认网关

传统分类按首字节范围区分：A类常用1-126，B类128-191，C类192-223；127属于回环范围，D类224-239用于组播。现代分配主要采用CIDR，实际网络号仍由掩码确定，不能用传统类别代替掩码。示例中192.168.110.81属于传统C类。默认网关用于把非本地子网的分组交给下一跳；通常需为主机可达的本地路由接口。示例中网关192.168.110.1，与/24主机同子网。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

/26完整子网示例

192.168.20.77与255.255.255.192对应/26，末字节按位与得64，所以网络地址192.168.20.64，广播地址192.168.20.127，常规可用主机65-126。不能因地址前三字节相同就认定不同/26主机同子网。

按位与和子网边界

先由掩码的连续1数得前缀长度，剩余主机位h给2^h地址组合。一般IPv4子网可分配主机数为2^h-2，题设用/31或/32等特殊情况应另说明。对最后一字节掩码为224的/27，块大小为256-224=32，边界为0、32、64等，某地址落入哪段就确定网络和广播。地址与掩码按位与可复核网络地址，主机位全1得到广播。判断同子网要对双方用一致掩码计算，而不是只比前三段；默认网关通常需本地可达，不能随便写任何外网IP。

真题精讲2014・单选题13 ・ 服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73

1. 题设与适用范围：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73
2. 识别三段IPv4私有地址
3. 核对边界：可通过NAT映射发布服务，但不等于私有地址直接公网路由

结论：C；192.168.0.0/16属私有地址，不能直接作公网服务地址

真题精讲2015·单选题16 · 202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

1. 题设与适用范围：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

2. IP与掩码按位与

3. 核对边界：不是只比较前两段

结论：B；网络号均202.202.160.0

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第13题，物理第2页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第16题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第14题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年填空题第4题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第17题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第28题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第48题，物理第42-43页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年应用第51题，物理第43页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第13题，物理第49页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第49题，物理第54-55页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第13题，物理第63页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第28题，物理第66页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年简答第47题，物理第70页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第75页，关键词“子网掩码”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

IPv6的128位地址、零压缩与安全边界

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

IPv6像扩大了地址编号系统：地址空间明显增长，但编号更长并不自动让通信更快或更安全。地址写法判断要看8组16位十六进制，而不是只看是否有冒号。

IPv4与IPv6

IPv4地址为32位，常用四段十进制表示；IPv6为128位，通常写成8组十六进制，每组16位。更大的空间是确定的结构差异；实际速度与安全取决于链路、路由、协议配置和管理，不能把IPv6等同于自动加速或万能防护。

压缩规则

每组前导零可以省略，但一组至少留一个数字。连续全零组可用::压缩，在一个地址中最多使用一次，否则无法唯一恢复各组位置。2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001可写2001:db8::1。字母大小写不影响地址数值。

地址与前缀

地址后面的/64等表示前缀长度，不是地址中的普通字符。IPv6中不应出现R、G这类十六进制范围外字符。压缩表示须能恢复为8组；多次零压缩、组数不符或非法符号都可能违反规则。实际IPv6还有合法的IPv4混合表示，基础题应明确讨论纯十六进制形式。

网络配置与保护

IPv6可配合无状态地址自动配置或DHCPv6等机制，具体取决于网络。连接到IPv6网络仍需正确网关/路由、DNS、访问控制和服务端保护。加密与身份认证由相应安全协议实现，不能从地址版本单独推导出访问一定可信。

真题精讲2015・单选题14 ・ IPv4与IPv6主要地址长度区别

1. 题设与适用范围：IPv4与IPv6主要地址长度区别
2. 比较协议版本和地址位数
3. 核对边界：不是4G/6G蜂窝代际

结论：C；32位与128位

真题精讲2017・单选13 ・ IPv6描述不正确项：不能自动配置

1. 题设与适用范围：IPv6描述不正确项：不能自动配置
2. IPv6支持自动配置
3. 128位地址空间更大
4. 核对边界：不能从IPv6协议直接保证路由表更小或端到端绝对安全

结论：D

易错与边界

地址更多不等于性能一定更好。

/64是前缀长度，不能随意混入某个地址组。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第14题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第13题，物理第25页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第12题，物理第49页；专升本计算机核心笔记总结概念补充：PDF第4页，关键词“IPv6”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

DNS、DHCP、ping 与分层排障

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

DNS 把域名映射到地址，DHCP 分配网络参数，ping 检查相关 ICMP 回应；成功或失败都不证明所有应用服务状态。

解析与配置

DNS 查询域名相关记录，常用来取得目标 IP。DHCP 自动提供 IP、掩码、网关、DNS 等配置参数；两者是不同职责，得到地址不代表域名解析一定正确。

排查顺序

先核对本机配置与链路，再检查同网段或网关连通性，接着检查目标地址与域名解析，最后检查具体协议端口和应用。题设明确某层正常时，可从后续新增依赖开始定位。

ping 的证据边界

ping 通常依赖 ICMP 回应。收到回应说明该检查路径及响应机制当时可用，但不证明 HTTP、数据库等端口正常。无回应可能由过滤、禁用、丢包或不可达造成，不能只凭失败就断言服务器关机。

名称与地址对照

同一服务用 IP 可访问而域名失败时，DNS 是优先方向；还需考虑实际服务的主机名绑定等题设。不同地址与不同协议的测试不能无条件互相替代。

真题精讲2014 · 填空题4 · Windows测试网络是否连通及质量的命令

1. 题设与适用范围：Windows测试网络是否连通及质量的命令

2. 通过ICMP回显与时延观察

3. 核对边界：不回复不能单独证明整个网络断开

结论：PING

真题精讲2016 · 单选题15 · 设备自动取得IP地址的技术

1. 题设与适用范围：设备自动取得IP地址的技术

2. 区分DHCP分配配置与DNS解析名字

3. 核对边界：得到IP不保证网关/DNS均正确

结论：A；DHCP

易错与边界

DHCP 不是 DNS 的替代品。

不能把 ping 的单次结果当作全部网络能力的证明。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年填空题第4题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第15题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年填空题第5题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年填空第45题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第12题，物理第35-36页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第13题，物理第36页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年应用第51题，物理第43页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第30题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第14题，物理第63页

Web服务器、网页访问与IIS

先修连接：客户端发请求，服务器响应。

浏览器用来访问网页，Web服务器软件用来接收请求并发布站点，编辑工具与数据库又承担其他任务。

角色区别

浏览器是客户端；IIS、Apache HTTP Server等可提供Web服务；Oracle是数据库产品体系；Outlook主要是邮件与日程客户端；Flash曾用于多媒体内容，不能因此当成通用Web服务器。软件能出现在网站系统中，不等于它就是负责发布网页的Web服务器。

HTTP、FTP与层次

HTTP用于网页资源传输，FTP用于文件传输，DNS用于名称解析，均属于TCP/IP应用层。TCP、UDP属于传输层，IP属于网际层。应用层协议仍可借助下层协议完成端到端通信，不能说使用TCP的FTP就属于传输层。

请求与地址

URL通常包含协议、主机、可选端口和路径。网站文件保存在某文件夹并不等于已向网络发布；还要配置服务器、访问权限与对应地址。基础题中“发布网站的服务器软件”直接考角色识别，不要求背过时网页编辑软件菜单。

真题精讲2014・单选题4 ・ 用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式

1. 题设与适用范围：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式
2. 看客户端是否通过浏览器访问
3. 核对边界：不装专用客户端不等于没有浏览器

结论：C；浏览器/服务器模式

真题精讲2014・单选题18 ・ 网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

1. 题设与适用范围：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键
2. 区分新段落与软换行
3. 核对边界：这是编辑器操作，HTML层对应br而不是新p

结论：B；题目按网页编辑器Shift+Enter插入软换行的口径

易错与边界

网页制作工具、浏览器和服务器不是同一角色。

历史产品名称按题目功能识别，不推广过时软件使用建议。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第4题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第18题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第20题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第8题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第17题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第2题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第38题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第29题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第40题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第14题，物理第49页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第27题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第46题，物理第53页；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第14页，关键词“HTML”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

防火墙、恶意软件与安全能力边界

先修连接：安全工具有各自职责，不存在单项万能保护。

防火墙控制通信，反恶意软件工具检测清理恶意程序，备份帮助恢复数据。能力边界是判断题的关键。

防火墙做什么

防火墙根据规则允许或阻止网络通信，可减少未授权访问。个人防火墙可针对网络类型与程序设置策略。它不等于杀毒软件，不能保证清除所有病毒，也不能保证系统绝不遭受攻击。例题“可清除计算机中的所有病毒”错误。

常见防护手段

补丁修复已知漏洞，权限控制限制可操作资源，身份认证核对用户身份，备份用于故障后的恢复，反恶意软件工具承担相应检测和处置。工具之间互补，不能由“装了一个工具”推断其他措施都不需要。

判断绝对措辞

“所有、彻底、绝对、永远”常使表述超出工具能力，但不能只凭绝对词机械判错，仍要比较具体规则。下载文件、宏和外设可能带来风险，来源可信与经过校验比文件后缀好看更有意义。

同类题的解题检查

判断功能边界时，把“可以降低风险”与“保证完全消除风险”分开。防火墙按规则允许或阻止通信；即使通信被允许，其中的文件也可能含有恶意内容。题目若说防火墙能清除所有病毒，属于把通信控制与恶意程序处理混淆。安全措施往往需要配合使用；回答此类基础题时应说明各工具的主要职责，不能根据工具名称推断它拥有所有安全功能。

真题精讲2014 · 判断题11 · 网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）

1. 题设与适用范围：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）

2. 辨历史考试答案与完整法律条件

3. 核对边界：不把任意不实言论转发量机械等同法律责任

结论：参考对；仅记录2014历史题口径，原句把法律适用条件简化，不能据此解释现行法律

真题精讲2015 · 单选题20 · 净化网络环境青少年不应做何事

1. 题设与适用范围：净化网络环境青少年不应做何事

2. 识别负责任的信息行为

3. 核对边界：不把转发量当真实性证据

结论：B；传播未经核实信息、推波助澜

易错与边界

默认设置可能随版本和管理员策略不同；以题设界面为准。

防火墙不能替代备份与补丁。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第11题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第20题，物理第9-10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第18题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第19题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第20题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第19题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第20题，物理第18页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第19题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第20题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第39题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第10题，物理第48页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第29题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第112页，关键词“防火墙”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“病毒”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

有线、无线传输介质与无线接入

先修连接：传输介质是信号传播的物理渠道。

先判断信号依赖实体线缆还是开放空间传播，再比较材料和距离等性质。

有线介质

双绞线、同轴电缆和光纤属于有线介质。双绞线与同轴主要传送电信号；光纤传送光信号，抗电磁干扰能力较好。光纤传光不等于无线，是否有实体线路才是这里的分类依据。

无线介质

无线电、微波、红外等通过空间传播，属于无线方式。Wi-Fi是无线局域网接入技术，终端一般需要无线网卡，与无线路由器/接入点通信。

结合情境答题

接入终端用什么设备，要区分网卡、交换机、路由器和传输介质。笔记本无线连接需无线网卡；“用无线电”回答的是传播方式，不是所问网络硬件。比较距离、速率或干扰时要看具体标准与条件，不把一种介质说成所有指标都最优。

同类题的解题检查

遇到传输介质题，先看信号是否依赖实体线路，再判断设备是否具备对应接口。有光纤或双绞线作为路径的属于有线；通过空间传播的微波属于无线。无线网卡是终端连接无线网络的设备，微波是传播方式，两者不能互相替代作答。笔记本有无线网卡只说明具备接入条件，真正接入还需存在可用接入点和相应配置；题目只问设备名称时不必混写成协议名称。

真题精讲2015・单选题13 ・ 四种手机图标中Wi-Fi图标

1. 题设与适用范围：四种手机图标中Wi-Fi图标
2. 区分蜂窝信号、移动数据E和电池
3. 核对边界：图标仅表示状态，强信号不保证互联网可用

结论：A；弧形无线波标志

真题精讲2015・判断题14 ・ 蓝牙通信距离可达1公里以上

1. 题设与适用范围：蓝牙通信距离可达1公里以上
2. 区分常规使用距离和特定长距实现
3. 核对边界：无线传播依协议、功率和环境

结论：参考错；按2015常见短距蓝牙口径，不作为现代所有蓝牙物理能力上限

易错与边界

有线/无线不按电/光分类。

设备与介质不要答非所问。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第13题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第14题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年填空题第4题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第15题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年案例分析第47题，物理第42页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第18题，物理第50页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第11题，物理第62页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第36题，物理第67页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第73页，关键词“无线”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第18页，关键词“传输介质”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

云服务、协作权限、同步、版本历史与备份

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

云服务把资源放到可通过网络使用的服务中，但你买的是计算资源、开发平台还是成品应用，需要分别判断。共享解决别人能否访问，备份解决出错后能否恢复，二者不能互相代替。

三种服务交付

IaaS提供基础计算、存储、网络等资源，用户还需要管理更多软件层；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS提供可直接使用的成品应用。在线协作文档通常是SaaS情境，租虚拟机自行安装系统和应用则更接近IaaS。分类依据服务交付边界，不依据是否叫“智能云”。

协作权限与最小授权

共享链接可能允许查看或编辑，也可能限制为指定的人。收集反馈时应按实际任务设置权限：只需阅读可给查看，需要修改才给编辑。某人可能同时通过链接、直接授权和父文件夹继承获得访问权；仅删除一个链接不保证其他路径都被撤销。

同步与备份

同步保持多个位置的状态接近，错误编辑或删除也可能被同步。独立备份保留额外恢复副本，版本历史保存历史状态，但其保留范围与服务设置有关。选择题若问防止误删，不能仅回答“已经同步所以一定不会丢”。重要文件需要可验证的恢复路径。

共享对象与敏感数据

上传成绩表前要核对姓名、学号、联系方式等是否都是任务所需。匿名汇总结果常比直接公开全表更符合最小披露目标。撤销共享后，应考虑收件人是否已下载副本；修改云端权限不能控制已经离线保存的每一份文件。

真题精讲2016·单选题16 · 分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点

1. 题设与适用范围：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点
2. 辨平台特征与具体应用功能
3. 核对边界：不声称云应用不能推送数据

结论：C；数据推送是特定应用机制，不是定义性特点

真题精讲2017·判断23 · 云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

1. 题设与适用范围：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问
2. 用分布式存储、资源池和服务访问解释
3. 核对边界：云存储不只是在单机加一块硬盘

结论：对

易错与边界

文件在云端不意味着默认公开，也不意味着自动保密。

共享链接、直接授权与继承权限要分别核对。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第16题，物理第16页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第23题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第25题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第45题，物理第41页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第33题，物理第52页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第3页，关键词“云计算”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；Microsoft Support：Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint 查看/编辑、指定人员与共享权限；Microsoft Support：Sync your computer’s files and folders with OneDrive 文件同步与修改删除传播；Microsoft Support：View previous versions of Office files OneDrive/SharePoint版本历史查看与恢复

认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

多因素要求不同类别；两个口令仍可能只有所知因素，普通一次性验证码也可能被实时钓鱼转发。

三类因素

所知因素如密码；所持因素如认证设备或安全密钥；本人特征因素如生物特征。用户名通常用于标识而不是秘密因素，重复输入同一密码不产生第二类别。

MFA组合

密码加本人持有设备产生或接收的一次性验证码是常见两类组合。两个静态口令同属所知因素，不能只按输入框数量计算因素数量。实现细节会影响强度，不保证所有组合等效。

OTP边界

一次性验证码减少可重复使用秘密的风险，但攻击者可通过伪登录页实时转发。NIST区分抗钓鱼机制与普通OTP，不能把“MFA开启”写成“绝不会被钓鱼”。

使用原则

核对真实登录目标，不向消息发送者提供密码或验证码；保护持有设备，使用账户恢复机制。教学讨论不要求更改用户现有认证设置。

标准例题 · 密码加本人手机验证器的一次性码属于几类因素？

1. 密码为所知。
2. 本人持有验证器设备对应所持证明。
3. 组合不同类别。

结论：常见两因素组合。

边界与易错对照 · 两个静态密码与“密码+OTP”为什么不同？

1. 两密码同属所知。
2. OTP常用于持有因素，但仍需核验登录目标。
3. 因素数量与抗钓鱼能力不能合并成绝对结论。

结论：两静态口令不等于两类别MFA。

易错与边界

数输入框不等于数类别。

普通OTP不是当然抗钓鱼。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第40题，物理第27页；NIST SP 800-63B-4：Authentication and Authenticator Management §2多因素与认证因素

钓鱼消息、实际网址与官方入口

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先核验请求来源和实际目标；不要把链接文字、紧迫措辞或 HTTPS 标志当作机构身份的充分证明。

诱导模式

钓鱼常利用账号停用、退费、领奖等紧迫情境引导登录或交付验证码。措辞只是线索，不是完整判定；关键是通过可靠渠道核实请求与站点身份。

实际 URL

链接显示文字可以伪装，应检查真实目标 URL 的主机域名，识别拼写差异和域名层级。机构名作为路径或某个子域标签出现，不保证该站点由机构控制。

HTTPS 的边界

HTTPS 可为当前连接提供传输保护和相关证书验证，不保证网站业务诚实或就是预期机构。攻击者也可以拥有 HTTPS 网站；切勿仅凭锁标志填写密码。

可靠处理

从已知官方 App、保存书签或独立核验的地址进入，不跟随可疑消息链接。对异常请求通过已知联系方式核实，不发送密码、一次性验证码或未经授权的敏感资料。

标准例题 · 消息称账号停用，让在陌生域名登录，应如何处理？

1. 暂停跟随消息链接。
2. 从已知官方入口查看账号状态。
3. 必要时用已知联系方式核实，不交出验证码。

结论：独立核验请求与真实目标。

边界与易错对照 · 页面有 HTTPS 锁标志并写着学校名，就一定是学校网站吗？

1. 锁标志不证明业务归属。
2. 学校名可能在页面或路径中被任意填写。
3. 应核查真实主机域名及官方发布入口。

结论：不能；连接保护与机构身份不同。

易错与边界

误把路径中的机构名当主机域名。

验证码也是敏感认证信息，不按来信请求外泄。

资料定位：NIST SP 800-63B-4：Phishing resistance §3.2.5抗钓鱼机制与OTP边界；IETF RFC 3986：URI generic syntax §3.2.2主机组成

云协作共享对象、权限与有效期

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

把需要参与的人、需要执行的动作和需要持续的时间分开配置，按最小必要权限共享。

共享三要素

共享对象可以是指定成员或更广的链接访问者；权限可包括查看或编辑等；期限控制访问持续时间。真实平台支持的组合需实际确认，教学题明确给定能力。

最小权限

只读任务不授编辑，短期任务可在结束后撤销或设定有效期，人数有限时优先限定成员。公开链接扩大传播范围，不应仅因方便而默认可编辑。

并发与责任

多人协作需保留账号区分、版本与操作记录，避免共享同一密码。对于重要文件，先明确修改责任与恢复路径，版本记录不保证每种错误都能无损恢复。

边界与内容

查看权限通常不能阻止手工抄写、截图或某些复制行为；撤销链接也不能收回对方已经复制的内容。分享前仍需检查个人信息与授权范围。

标准例题 · 四位同学只需读一周的提纲，如何共享？

1. 限定这四位成员。

2. 只授查看权限。

3. 按平台能力设一周期限或届时撤销，先核对文件内容。

结论：指定对象、查看、按需期限。

边界与易错对照 · 撤销共享后，已经下载的副本会自动消失吗？

1. 撤销通常控制后续服务访问。

2. 已复制到其他位置的内容可能不受撤销影响。

3. 敏感文件应在首次分享前审查。

结论：不能保证自动收回已有副本。

易错与边界

查看权限不是防复制保证。

不要共享账号密码代替成员权限管理。

资料定位：Microsoft Support：Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint 查看/编辑、指定人员与共享权限

同步、版本历史、独立备份与恢复验证

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

同步保持当前状态接近，备份为恢复保留副本；确认可恢复的范围和时间，不能只数在线副本数量。

同步目标

同步把新增、修改和删除传播到配置的端点。它方便跨设备使用，但错误修改或误删也可能传播。自动同步不是自动保证任意历史状态可恢复。

版本历史

某些服务有版本历史或回收站，恢复能力取决于保留期限、版本数量、权限与文件类型等。不要把一个产品的默认保留天数当作所有产品通用事实。

独立副本

重要资料可在与同步链分离的位置保留按时间记录的副本，避免同一错误被同时覆盖。备份需要覆盖目标数据、保护访问并保留合适的历史；副本也需防损坏和丢失。

恢复验收

定期用样本验证能否找到需要的版本、完整读出并恢复到安全位置。只看到“同步完成”或“复制成功”不证明未来可恢复全部业务状态。

标准例题 · 本机误删后云端同步消失，应该怎样准备恢复能力？

1. 同步会传播删除。
2. 另确认回收站与版本保留政策。
3. 配置独立历史副本并实际测试恢复。

结论：同步之外明确保留和恢复机制。

边界与易错对照 · 两台设备同一文件已被错误覆盖，是否因有两台就有备份？

1. 两台当前副本可能同为错误版本。
2. 需要找错误前的历史副本。
3. 副本数量不替代时间保留和独立性。

结论：不一定；恢复需要可用的历史状态。

易错与边界

同步成功不等于备份恢复成功。

不同服务保留期限不同，按实际政策而非猜测。

资料定位：Microsoft Support：Sync your computer’s files and folders with OneDrive 文件同步与修改删除传播；Microsoft Support：View previous versions of Office files OneDrive/SharePoint版本历史查看与恢复

网络与网页 · 三层练习

P14-m5-layers-1 · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
引导练习：不同IPv4网络间转发分组主要依赖？

A. 路由功能

B. Word目录

C. 图像采样

P14-m5-layers-2 · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
独立练习：将应用层HTTP和链路层MAC地址当成同一层标识，问题是？

A. 二者都是文件后缀

B. 层次与用途混淆

C. 只是字母大小写

P14-m5-layers-3 · 网络层次、路由器、交换机与网卡 ·
迁移练习：数据封装是否意味着每层只重复同一内容不加信息？

A. 是

B. 必然删除全部数据

C. 否，通常加本层控制信息

P14-m5-protocol-1 · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 ·
引导练习：浏览器访问HTTPS网址，其中应用协议与安全支持的关系是？

A. HTTP通过TLS等安全机制保护传输

B. 只使用FTP

C. 只使用ASCII

P14-m5-protocol-2 · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 · 独立练习：FTP、SMTP分别常用于？

A. 数据库、CPU运算

B. 文件传输、邮件发送

C. 邮件发送、图像编辑

P14-m5-protocol-3 · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 ·
迁移练习：ping无回复是否能单独证明目标断电？

A. 能

B. 能证明DNS正确

C. 不能

P14-m5-ip-1 · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 ·
引导练习：IPv4地址共多少位，并常分几段十进制显示？

A. 32位、4段

B. 128位、4段

C. 32字节、8段

P14-m5-ip-2 · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 ·
独立练习：/27常规子网共有32地址，可用主机数通常？

A. 27

B. 30

C. 32

P14-m5-ip-3 · IPv4、传统分类、子网掩码与网关 · 迁移练习：两主机同子网的基础判据是？

A. 前三位字符相同

B. 端口号相同

C. 各自地址与相同掩码按位与结果相同

P14-m5-ipv6-1 · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 ·
引导练习：IPv6的::在一个地址中为何至多使用一次？

A. 避免省略组数无法唯一恢复

B. 节省电量

C. 每组只有1bit

P14-m5-ipv6-2 · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 ·
独立练习：IPv6采用128位地址是否表示无需防火墙？

A. 只有无线要防火墙

B. 否

C. 是

P14-m5-ipv6-3 · IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 ·
迁移练习：IPv6一个普通十六进制组最多几位字符？

A. 16

B. 128

C. 4

P14-m5-dns-1 · DNS、DHCP、ping 与分层排障 ·
引导练习：按IP可访问站点、按域名不能访问，优先检查？

A. 名称解析配置与服务

B. Word页眉

C. 音频量化位数

P14-m5-dns-2 · DNS、DHCP、ping 与分层排障 · 独立练习：DHCP自动分配地址能否替代DNS解析名称？

A. 只能替代PPT

B. 不能，服务职责不同

C. 能，二者等同

P14-m5-dns-3 · DNS、DHCP、ping 与分层排障 · 迁移练习：能ping通DNS服务器是否保证DNS查询成功？

A. 保证

B. 保证网站内容真实

C. 不保证

P14-m5-web-1 · Web服务器、网页访问与IIS · 引导练习：HTML、CSS、JavaScript基础职责对应？

A. 结构、样式、行为

B. 样式、CPU、磁盘

C. 数据库、结构、RAM

P14-m5-web-2 · Web服务器、网页访问与IIS · 独立练习：表单文本框的input类型通常使用？

A. router

B. text

C. paragraph

P14-m5-web-3 · Web服务器、网页访问与IIS · 迁移练习：网页标题标签内容与正文h1是否必然相同？

A. 必然相同

B. 二者都是IP

C. 不必然，title与h1分别设置

P14-m5-security-1 · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 ·
引导练习：防火墙能否保证文件完全无病毒？

A. 不能

B. 能

C. 只要无密码就能

P14-m5-security-2 · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 ·
独立练习：收到陌生可执行附件，直接运行再扫描是否合理？

A. 改名后运行即可

B. 不合理，应先核实来源并检查

C. 合理，扫描能撤销全部损害

P14-m5-security-3 · 防火墙、恶意软件与安全能力边界 · 迁移练习：更新补丁主要降低哪类风险？

A. 所有钓鱼自动消失

B. 永远不需备份

C. 已知漏洞被利用

P14-m5-media-1 · 有线、无线传输介质与无线接入 · 引导练习：光纤传输主要利用？

A. 光信号

B. 声波

C. 纸张墨迹

P14-m5-media-2 · 有线、无线传输介质与无线接入 ·
独立练习：无线接入点覆盖内有信号是否保证能访问Internet？

A. 保证文件已备份

B. 不保证

C. 保证

P14-m5-media-3 · 有线、无线传输介质与无线接入 · 迁移练习：网线、无线、光纤的选择主要综合？

A. 文件名长度

B. PPT页数

C. 距离、速率、环境与成本

P14-m5-cloud-1 · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
引导练习：使用在线文档而非自管服务器，最直接反映哪层服务？

A. 面向应用的云服务

B. 必须是裸硬件购买

C. 必须是本地离线程序

P14-m5-cloud-2 · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
独立练习：多人共同编辑时，解决冲突的稳妥步骤是？

A. 删除所有历史

B. 核对修改者与版本，再协商合并

C. 只保留最后点击者

P14-m5-cloud-3 · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 ·
迁移练习：断网后本地修改尚未同步，另一设备能否保证立即看到？

A. 能

B. 只要文件名相同就能

C. 不能

P14-m5-auth-1 · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 ·
引导练习：密码加PIN若二者都属于记忆信息，是否必然构成两因素认证？

A. 不必然

B. 必然

C. 只看长度

P14-m5-auth-2 · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 · 独立练习：短信验证码可否被实时钓鱼转发？

A. 只要短就不可能

B. 可以，MFA并非绝对防钓鱼

C. 不可能

P14-m5-auth-3 · 认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界 ·
迁移练习：首次登录遇到本人未发起的验证提示，适当反应是？

A. 一直批准到停止

B. 给陌生人验证码

C. 拒绝并检查账号活动

P14-m5-phishing-1 · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 ·
引导练习：链接显示为学校名，实际目标为陌生域名，应主要相信？

A. 核实后的真实地址与官方入口

B. 显示文字

C. 图标颜色

P14-m5-phishing-2 · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 ·
独立练习：网址带HTTPS是否足以证明通知来自学校？

A. 只要有锁就安全

B. 不足

C. 足够

P14-m5-phishing-3 · 钓鱼消息、实际网址与官方入口 ·
迁移练习：紧急缴费消息要求跳转登录，最合适核验是？

A. 直接转发群友当真

B. 按消息提供电话核验即可

C. 通过独立官方渠道确认

P14-m5-collab-1 · 云协作共享对象、权限与有效期 ·
引导练习：外部人员只需读资料，权限最小化选择？

A. 指定对象只读

B. 匿名所有人可编辑

C. 共享管理员密码

P14-m5-collab-2 · 云协作共享对象、权限与有效期 ·
独立练习：共享链接取消后，已被下载的副本会自动消失吗？

A. 必然加密

B. 通常不会

C. 一定消失

P14-m5-collab-3 · 云协作共享对象、权限与有效期 · 迁移练习：过期时间和只读权限分别控制？

A. 二者都是容量

B. 二者都是网速

C. 授权时间与可执行操作

P14-m5-backup-1 · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 ·
引导练习：同步删除扩散到其他设备，说明同步与独立备份如何不同？

A. 同步保持一致，备份需可独立恢复

B. 二者完全一样

C. 同步必然永不删文件

P14-m5-backup-2 · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 ·
独立练习：有备份文件但未试过恢复，能否确认恢复方案有效？

A. 只需看文件名

B. 不能完全确认，应测试恢复

C. 能百分之百确认

P14-m5-backup-3 · 同步、版本历史、独立备份与恢复验证 · 迁移练习：恢复旧版本前应先考虑？

A. 任意恢复最旧版本

B. 删掉全部记录

C. 保存当前需要的修改并核对版本

练习答案与诊断

P14-m5-layers-1 • A：答案：路由功能。路由依据网络层地址选择路径；交换机基础交换常依赖MAC地址。

P14-m5-layers-2 • B：答案：层次与用途混淆。HTTP提供Web应用交互，MAC用于链路寻址，不在同一功能层。

P14-m5-layers-3 • C：答案：否，通常加本层控制信息。封装组织头部等控制信息，接收侧按层处理；不是简单重复。

P14-m5-protocol-1 • A：答案：HTTP通过TLS等安全机制保护传输。HTTPS是受保护的HTTP通信，不能从协议名推断网站业务一定可信。

P14-m5-protocol-2 • B：答案：文件传输、邮件发送。按协议服务对象记忆，FTP传文件，SMTP发送邮件。

P14-m5-protocol-3 • C：答案：不能。可能过滤ICMP、链路问题或目标未响应，多种原因需进一步证据。

P14-m5-ip-1 • A：答案：32位、4段。四个8位字节组成32位，点分十进制各段0-255。

P14-m5-ip-2 • B：答案：30。5主机位有32组合，排除网络与广播后为30，常规情形不套/31特例。

P14-m5-ip-3 • C：答案：各自地址与相同掩码按位与结果相同。按位与得到网络地址，网络地址相同才据该掩码判断同子网。

P14-m5-ipv6-1 • A：答案：避免省略组数无法唯一恢复。两个可变长零段会产生恢复歧义，因此一次地址至多一处双冒号。

P14-m5-ipv6-2 • B：答案：否。地址位宽不是安全保证，授权、更新与过滤仍有作用。

P14-m5-ipv6-3 • C：答案：4。每组16bit，4bit对应一位十六进制字符，所以最多4位。

P14-m5-dns-1 • A：答案：名称解析配置与服务。网络可达与HTTP服务已有支持，域名失败提示DNS环节，但不保证唯一故障。

P14-m5-dns-2 • B：答案：不能，服务职责不同。DHCP分配网络参数，DNS解析名称，可能协同但不互为定义。

P14-m5-dns-3 • C：答案：不保证。ICMP测试与DNS应用服务响应不同，需实际名称查询确认。

P14-m5-web-1 • A：答案：结构、样式、行为。结构语义、呈现样式和交互行为是常见分工，不能混淆。

P14-m5-web-2 • B：答案：text。HTML input type=text表示单行文本输入；其他给定值不是该基本控件类型。

P14-m5-web-3 • C：答案：不必然，title与h1分别设置。title用于文档标题等，h1是正文标题，内容可相同但不是自动等同。

P14-m5-security-1 • A：答案：不能。防火墙依规则控制通信，恶意内容还需其他防护与操作习惯。

P14-m5-security-2 • B：答案：不合理，应先核实来源并检查。运行可能已造成影响，改名不移除恶意功能，应先核验和隔离。

P14-m5-security-3 • C：答案：已知漏洞被利用。修补已知漏洞有作用，但不能消除所有人为欺骗和数据损失。

P14-m5-media-1 • A：答案：光信号。光纤导引光信号，电磁干扰特性与铜缆不同。

P14-m5-media-2 • B：答案：不保证。无线链路只是其中一段，还需认证、IP配置、网关和上联等正常。

P14-m5-media-3 • C：答案：距离、速率、环境与成本。介质选择取决于链路需求和环境，不由应用文件名决定。

P14-m5-cloud-1 • A：答案：面向应用的云服务。用户直接使用应用功能，常归SaaS；仅“在云上”不足以区分所有模式。

P14-m5-cloud-2 • B：答案：核对修改者与版本，再协商合并。版本与权限帮助追溯，但具体冲突要按内容和授权处理，不能随意丢修改。

P14-m5-cloud-3 • C：答案：不能。同步依赖连接和客户端状态，未传到云端的修改不可保证跨设备可见。

P14-m5-auth-1 • A：答案：不必然。多因素依据因素类别，不只是两个口令；记忆信息仍可能同类。

P14-m5-auth-2 • B：答案：可以，MFA并非绝对防钓鱼。攻击者可诱导用户交出验证码，抗钓鱼认证方式更强但仍需正确使用。

P14-m5-auth-3 • C：答案：拒绝并检查账号活动。未发起提示可能来自攻击尝试，反复批准会扩大风险。

P14-m5-phishing-1 • A：答案：核实后的真实地址与官方入口。显示文字可伪装；应从已知官方入口查证，而不是仅看外观。

P14-m5-phishing-2 • B：答案：不足。HTTPS保护到该站点的传输，冒名站点也可能使用HTTPS。

P14-m5-phishing-3 • C：答案：通过独立官方渠道确认。独立已知渠道减少攻击者控制验证路径的风险。

P14-m5-collab-1 • A：答案：指定对象只读。权限按任务最少授予，限定对象和只读比开放编辑更符合需求。

P14-m5-collab-2 • B：答案：通常不会。撤销访问控制后续在线获取，无法保证收回此前复制的内容。

P14-m5-collab-3 • C：答案：授权时间与可执行操作。访问时间范围和操作能力是不同维度，需按需要同时配置。

P14-m5-backup-1 • A：答案：同步保持一致，备份需可独立恢复。同步也可能复制错误和删除；独立恢复副本需另行保存和验证。

P14-m5-backup-2 • B：答案：不能完全确认，应测试恢复。备份可读性、完整性和恢复步骤必须验证，文件存在本身不证明可恢复。

P14-m5-backup-3 • C：答案：保存当前需要的修改并核对版本。恢复可能回退后续修改，先比较版本并保护当前有用内容。

6. 数据库

数据库、DBMS与关系模型

先修连接：一张二维表由行和列构成。

数据库保存有组织的数据，数据库管理系统负责管理和访问数据，关系模型用表及表之间的联系描述数据。

概念层次

DB是数据库；DBMS是数据库管理系统，如Access、MySQL；数据库系统还包括数据库、管理软件、应用和相关人员等。把MySQL称作一个员工数据表不准确，表是其管理的对象。

关系表的术语

关系模型中，一行通常叫记录/元组，一列叫字段/属性，表名和字段结构共同描述关系模式。记录个数与字段个数分别计数；不能因为一行有5个字段就说有5条记录。二维表表示关系，不等于层次模型或网状模型。

字段类型选择

姓名、专业一般用文本；数值计算的工资可用适合的数值/货币类型；日期用日期时间类型。工号、学号、电话即使只含数字，也可能要用文本保留前导零和固定格式。是否用于数值运算比“肉眼看起来是数字”更关键。

表、文件与查询的边界

关系表的行描述记录，列描述属性。一个数据库可以包含多张表，查询结果也可以表现为表格，但不因此等同于已经保存的新数据表。文件路径用于定位物理文件，主键用于区分记录，二者解决不同层次的定位问题。

真题精讲2015・程序阅读题5 ・ actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名

1. 题设与适用范围：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名

2. 顺序追踪当前最小分数及对应姓名：143→78→37

3. 核对边界：若有同分，严格<保留首次出现者；m=1000依赖分数范围

结论：Wang baoqiang（37分最小）

真题精讲2015·程序阅读题6 · comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

1. 题设与适用范围：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

2. 数组从1起但字段AO对应a(1)

3. 逐列严格比较

4. 核对边界：原扫描ship应为SKIP；相等条件不能计数

结论：4；第1、2、6、8列满足，89=89不计入

易错与边界

DB与DBMS不是同义词。

关系表的数据模型与Excel界面看起来相似不代表管理能力相同。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第5题，物理第13页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第6题，物理第13-14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第2题，物理第19-20页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第5题，物理第21-22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第6题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第15题，物理第36页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第30题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第43题，物理第40页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第19题，物理第50页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第15题，物理第63页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第30题，物理第66页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第31题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第97页，关键词“数据库管理系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第1页，关键词“数据库管理系统”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

主键、唯一性与前导零标识

先修连接：主键用于稳定地识别一条记录。

选主键要问：每条记录是否都有这个值，是否能唯一识别记录，而不是问这个字段是否最容易记。

主键的基本条件

主键不能重复且不能为空，可由一个或多个字段组成。员工号比姓名、年龄、部门更适合做单字段主键，因为姓名可能重名、年龄和部门通常重复。主键不是“必须是第一列”或“必须是数字”。

唯一性需要业务条件

样本里恰好不重复的字段未必长期唯一。题目若说明工号唯一且非空，可据此选主键。若没有单字段唯一，可能需要组合键。一个表只有一个被选定的主键定义，但这个定义可含多个字段。

标识字段的保存

文本学号001、002可以作主键。电话通常不适合作学生主键，可能变更或共用。把001转成1会改变标识格式，数据类型选择要保持业务含义。

同类题的解题检查

选择主键时先检查候选字段能否唯一识别记录，再检查是否允许空值，并考虑它的实际含义。同名、同龄或同部门都很常见，不能因为样例暂未重复就认定字段永久唯一。员工号、学号等通常是标识符；若题设要求保留前导零，文本字段更合适。主键可以由多个字段组成，但基础题给出一个明确唯一编号时，优先按题设编号作答，避免无依据地增加字段。

标准例题 · 员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？

1. 姓名、年龄、部门可能重复。

2. 员工号按题设唯一且非空。

结论：员工号。

边界与易错对照 · 某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

1. 当前样本不重复不代表未来业务约束唯一。

2. 需要稳定唯一的规则支持。

结论：不能仅凭当前样本决定。

易错与边界

主键可以是文本。

组合主键是一个主键定义，不是多个互相独立的主键。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第21题，物理第50页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第98页，关键词“主键”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

查询先确定需要的字段，再筛选记录，再按指定关键字排序；范围与布尔连接符决定行集合。

基本结构

SELECT 字段列表 FROM 表 WHERE 条件 ORDER BY 排序字段。SELECT *返回全部字段，明确字段列表可只显示需要列。WHERE筛行，ORDER BY排序结果，不改变原记录的身份。

条件与区间

AND要求两条件同时成立，OR允许任一条件成立。BETWEEN a AND b通常含两端，等价于>=a AND <=b。文本用数据库接受的半角引号，日期和LIKE通配符需按Access模式另说明。

排序与确定性

ASC升序，DESC降序；多关键字按顺序优先比较。成绩降序且同分编号升序写 ORDER BY 成绩 DESC, 编号 ASC。若没有ORDER BY，不应声称数据库保证某种显示顺序。

聚合与计数

SUM求数值总和，AVG求平均，COUNT(*)数记录。COUNT(字段)通常不计该字段NULL；没有NULL时两者可能相同。多班合计需GROUP BY；WHERE在分组前筛行。

从自然语言生成SQL

先确定要显示哪些字段，对应SELECT投影；找到数据表对应FROM；把每条记录必须满足的条件写WHERE。并列或范围条件用括号、AND、OR和比较运算明确，BETWEEN包含两端。最后按输出要求写ORDER BY，ASC升序通常可省但答案可写明，DESC降序不能省。复算时先逐行标记保留或排除，再按关键字排序，再列显示字段；不能因SELECT只列两列就以为WHERE不能使用其他列。字段名含空格或可能冲突可用Access方括号明确，字符串和数值字面量不要混用。

真题精讲2016·程序设计题2 · student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩

1. 题设与适用范围：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩

2. 每性别单独比较和更新，输出匹配的原记录

3. 核对边界：若有并列，需明确保留首次还是全部；参考SQL会返回全部并列

结论：男：学号20120233，92；女：学号20120407，100。姓名扫描为郭松涛、魏雪梅（末字/姓略糊，以学号定位原表）；扫描遍历分别维护男女最大值与对应记录，也可SELECT子查询返回并列最高者

真题精讲2018·单选16 · Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

1. 题设与适用范围：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time
2. 日期常量用#定界，Year返回数值
3. 两个条件AND
4. 核对边界：题目答案把2000年以后理解为含2000-01-01；严格不含2000须另外明确

结论：C，出生年月>=#2000/1/1# AND 性别="女"

易错与边界

WHERE与ORDER BY顺序不能倒置。

SQL方言、空值和文本排序规则需按题设，不用另一引擎结果冒充Access运行。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第2题，物理第23页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第16题，物理第36-37页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第31题，物理第38-39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第20题，物理第50页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第34题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第16题，物理第64页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第42题，物理第68页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第99页，关键词“SELECT”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“查询”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

新增记录、修改记录、删除记录和删除表对象不同；WHERE决定更新或删除目标，不能省略后仍声称只处理一行。

新增与字段对应

INSERT INTO 表(字段列表) VALUES(值列表)新增记录。字段和值必须顺序对应；主键唯一、数据类型和非空约束仍适用。标识中的前导0若有意义，宜按短文本保存。

修改与筛选

UPDATE 表 SET 字段=值 WHERE 条件修改符合条件的记录。若省略WHERE，通常影响全部记录；写语句前可用同条件SELECT核对目标，但本学习题不要求实际改用户数据库。

删行和删表

DELETE FROM 表 WHERE 条件删除匹配记录，保留表结构；不带WHERE删除全部记录。DROP TABLE 表删除表对象及结构，两者不能互换。

方言和书写

SQL关键字准确拼写，FROM不是Form；用半角标点和合法引号。Access日期字面量与通配符规则可能区别于SQLite，共同子集逻辑核验不代表所有Access语法已运行。

范围核对与安全操作

INSERT插入新记录时把字段列表与VALUES逐一配对，主键重复或必填为空可能违反约束。UPDATE设置字段新值，WHERE限制目标记录；DELETE删除满足条件的记录但保留表结构，DROP TABLE删除表对象。作答前用相同WHERE的SELECT列出拟影响记录，是检查范围的实用方法；这不自动提供撤销机制，真正执行仍应依数据库权限、事务和备份。题目要求指定编号时别写成姓名条件，因为姓名可能重复。语法正确与业务范围正确要分别评分。

真题精讲2018·单选19 · DELETE FROM student WHERE 英语四级<425 AND 性别='男'；原图仅显示18条

1. 题设与适用范围：DELETE FROM student WHERE 英语四级<425 AND 性别=’男’；原图仅显示18条
2. 删除第1条423男与第5条315男
3. 答案56页补全第19、20条均为女不删除
4. 核对边界：原卷图截断，不能把答案的20条表假称原卷完整

结论：答案补全20条表后D，18；仅原卷可見18条时剩16

真题精讲2019·单选22 · SQL删除记录命令：DELETE、UPDATE、DROP、REMOVE。

1. 题设与适用范围：SQL删除记录命令：DELETE、UPDATE、DROP、REMOVE。
2. DELETE删除行，UPDATE改值，DROP删除数据库对象
3. 核对边界：省略WHERE会删除表中全部记录。

结论：A：DELETE。

易错与边界

DELETE和DROP不是同义词。

先确认目标集合，避免WHERE遗漏造成范围错误。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第19题，物理第37页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第22题，物理第50-51页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第26页，关键词“DELETE”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第4页，关键词“SQL”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

先修连接：聚合把多条记录汇总成一个结果。

WHERE先筛原始记录，GROUP BY形成组，HAVING再筛汇总结果。不要把单条记录条件与组的总量条件放错位置。

按组统计

SELECT Major, COUNT(*) FROM Student GROUP BY Major; 对每个专业形成一组并计算人数。输出普通字段时，应与分组关系相容。统计值属于整组，不是原表某一行的字段值。

两阶段筛选

若只统计男生，先用WHERE Sex='男'；若只保留人数至少2的专业，在GROUP BY后用HAVING COUNT(*)>=2。WHERE不能直接代替HAVING COUNT(*)条件，因为分组统计尚未产生。

分组前后数据不同

WHERE先从原记录中筛行，GROUP BY对剩余行分组，HAVING按新分组的汇总值筛组。甲组40、60、80先筛>=60后只剩60与80，平均70；不能继续用原组平均60代替。方言对省略GROUP BY时的HAVING有具体规则，本课不作所有数据库通用的绝对断言。

真题精讲2016・程序阅读题3 ・ jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)

1. 题设与适用范围：jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)

2. 按尾号条件分组累计

3. 核对边界：没有OTHERWISE，其他尾号不会被加到z

结论：370；x=90，y=170，z=110；2204的20不入任何分支

真题精讲2019・判断35 ・ SELECT可用GROUP BY给结果排序。

1. 题设与适用范围：SELECT可用GROUP BY给结果排序。

2. GROUP BY合并同组，ORDER BY显式决定排序

3. 核对边界：分组输出顺序不可依赖。

结论：错；排序用ORDER BY。

易错与边界

分组不是排序。

先说明方言，反例不能无条件替代其他数据库语法检查。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第3题，物理第20-21页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第35题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第20题，物理第64-65页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第106页，关键词“GROUP BY”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

关系连接、参照关系与多表查询

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

学生信息和借阅记录分别保存可减少冗余；通过学生编号关联而不是通过可能重名的姓名。主键唯一且非空，外键表达参照关系，在允许空值与约束启用情况明确时再判断合法性。一个学生可以对应多条借阅记录，这是一对多；连接后多行结果不代表学生表出现重复主键。

为什么需要连接

学生信息和借阅记录分别保存可减少冗余；通过学生编号关联而不是通过可能重名的姓名。主键唯一且非空，外键表达参照关系，在允许空值与约束启用情况明确时再判断合法性。一个学生可以对应多条借阅记录，这是一对多；连接后多行结果不代表学生表出现重复主键。

连接条件

INNER JOIN只保留能匹配的组合，LEFT JOIN保留左表全部记录并把无匹配右侧字段置空。忘写连接条件可能生成笛卡尔积：左表a行、右表b行形成a×b组合，而不是a+b。筛选右表字段若写在WHERE并排除NULL，可能使左连接的未匹配行被过滤；基础题可通过小表逐行验证。

解题步骤

先辨认每个字段属于哪张表，用别名消除同名字段歧义，写ON中的键关系，再处理WHERE、聚合与ORDER BY。COUNT(*)统计连接结果行数，COUNT(右表主键)不计空值，在左连接统计零借阅人数时尤其要区别。SQL结果的行顺序只有ORDER BY明确后才可靠；同分需要另加唯一编号作为稳定第二排序键。

完整例题 · 左表3行右表4行，无条件笛卡尔积几行？

1. 每一左行与每一右行组合，共3×4=12

2. 检查题设限制，排除：7；3

结论：12

边界辨析 · 要保留零借阅学生，应考虑哪种连接？

1. 左连接保留全部左行，无右记录字段为空

2. 内连接会排除无匹配学生

3. 检查题设限制，排除：只用INNER JOIN；删除学生表

结论：学生为左表的LEFT JOIN

易错与边界

左连接保留全部左行，无右记录字段为空；内连接会排除无匹配学生。

限定字段所属关系，如s.编号，能明确连接条件和投影。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 物理第106页的关联概念；扩展例题为独立推理

Access通配符、NULL与查询边界

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

Access支持ANSI-89和ANSI-92两组通配符。常见mdb或accdb数据库默认ANSI-89使用*匹配任意数量字符、?匹配单字符、#匹配单个数字；设置为ANSI-92时使用%和_等另一套符号。不能仅凭文件扩展名断言所有数据库设置相同，也不能把Windows文件搜索符号直接当成SQL规范。题干应明确环境。

先声明方言

Access支持ANSI-89和ANSI-92两组通配符。常见mdb或accdb数据库默认ANSI-89使用*匹配任意数量字符、?匹配单字符、#匹配单个数字；设置为ANSI-92时使用%和_等另一套符号。不能仅凭文件扩展名断言所有数据库设置相同，也不能把Windows文件搜索符号直接当成SQL规范。题干应明确环境。

模式和NULL

LIKE模式要作为字符串写在引号中，前缀、后缀和包含关系对应通配符的位置。ANSI-89的LIKE "ab*"匹配以ab开头的字符串；需要搜索字面星号时应使用方言支持的转义或方括号方式。NULL表示未知或缺失，不等于0、空字符串或空格。检查NULL使用IS NULL或IS NOT NULL，普通= NULL不会按一般相等比较得到预期结果。

边界和统计

BETWEEN通常包含两端；NOT、AND、OR的优先顺序可用括号明确意图。COUNT(*)计行，COUNT(字段)只计该字段非NULL行。聚合空值的处理应按函数和环境说明。判断题不要把“没有写ORDER BY”推成一定乱序，应表述为顺序没有保证。这里的SQLite核验仅用于共同子集，Access通配符单独按官方说明核对。

完整例题 · Access明确ANSI-89，前缀AB查询模式为？

1. ANSI-89任意数量字符用*，放后表示前缀

2. 放前表示后缀

3. 检查题设限制，排除：LIKE "AB%"；LIKE "*AB"

结论：LIKE "AB*"

边界辨析 · 筛选字段缺失值使用？

1. NULL代表未知/缺失，普通相等比较不等同IS NULL，0是确定数值

2. 检查题设限制，排除：= NULL；=0

结论：IS NULL

易错与边界

NULL代表未知/缺失，普通相等比较不等同IS NULL，0是确定数值。

COUNT(*)计行，COUNT字段忽略该字段NULL；需区分空串与NULL。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 物理第99页的关联概念；扩展例题为独立推理；Microsoft Support：Access wildcard character reference ANSI-89/ANSI-92与数据库设置

数据库 · 三层练习

P14-m6-model-1 · 数据库、DBMS与关系模型 · 引导练习：关系表中一行与一列分别对应？

A. 记录与字段

B. 数据库与CPU

C. 字段与记录

P14-m6-model-2 · 数据库、DBMS与关系模型 · 独立练习：数据库与DBMS的关系是？

A. 二者都是操作系统硬件

B. 数据集合与管理软件

C. 二者必然同一文件

P14-m6-model-3 · 数据库、DBMS与关系模型 · 迁移练习：同一信息反复存在多表导致修改不一致，涉及？

A. 十六进制进位

B. 显示器颜色

C. 数据冗余与一致性

P14-m6-key-1 · 主键、唯一性与前导零标识 · 引导练习：姓名重名但学号唯一，哪个更适合作主键？

A. 学号

B. 姓名

C. 年龄

P14-m6-key-2 · 主键、唯一性与前导零标识 · 独立练习：复合主键由两列构成，唯一性应检查？

A. 只看第一列

B. 两列组合

C. 每列必须各自唯一

P14-m6-key-3 · 主键、唯一性与前导零标识 · 迁移练习：把邮编存整数导致前导零丢失，应该改进？

A. 扩大整数上限

B. 四舍五入

C. 使用文本标识类型

P14-m6-select-1 · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 ·
引导练习：查询用了BETWEEN两端，现业务改为严格排除两端，应该怎样改条件？

A. 改用>下界 AND <上界

B. 原条件不变

C. 只改ORDER BY

P14-m6-select-2 · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 ·
独立练习：查询结果要求同分按编号升序，还应写？

A. 只写姓名

B. ORDER BY 分数 DESC,编号 ASC

C. 只写分数DESC

P14-m6-select-3 · SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询 ·
迁移练习：SELECT只投影姓名列是否必然删除原表其他列？

A. 会

B. 只有使用WHERE才会

C. 不会

P14-m6-write-1 · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 ·
引导练习：漏写WHERE的UPDATE可能影响？

A. 所有行

B. 仅首行

C. 只改表名

P14-m6-write-2 · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 · 独立练习：DELETE与DROP TABLE主要区别？

A. 只改排序

B. 删除记录与删除表对象

C. 完全等同

P14-m6-write-3 · INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围 ·
迁移练习：新增记录时指定字段列表的价值是？

A. 自动保证所有值合法

B. 自动省掉引号

C. 明确值与字段对应

P14-m6-group-1 · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
引导练习：查询各班平均分超过80，阈值应作用于？

A. HAVING AVG(分数)>80

B. WHERE AVG(分数)>80

C. 只用ORDER BY

P14-m6-group-2 · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
独立练习：先排除缺考记录再求班级平均，排除条件放哪里？

A. 必须放字段别名

B. WHERE中

C. 只放ORDER BY

P14-m6-group-3 · GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 ·
迁移练习：SELECT班级,COUNT(*)并按班级分组，结果一行表示？

A. 一名学生

B. 全表每一单元格

C. 一个班级的记录数

P14-m6-join-1 · 关系连接、参照关系与多表查询 ·
引导练习：左表3行右表4行，无条件笛卡尔积几行？

A. 12

B. 7

C. 3

P14-m6-join-2 · 关系连接、参照关系与多表查询 · 独立练习：要保留零借阅学生，应考虑哪种连接？

A. 删除学生表

B. 学生为左表的LEFT JOIN

C. 只用INNER JOIN

P14-m6-join-3 · 关系连接、参照关系与多表查询 · 迁移练习：连接时同名编号字段应如何避免歧义？

A. 任意删一个字段

B. 改为照片

C. 用表名或别名限定

P14-m6-like-1 · Access通配符、NULL与查询边界 · 引导练习：Access明确ANSI-89，前缀AB查询模式为？

A. LIKE "AB*"

B. LIKE "AB%"

C. LIKE "*AB"

P14-m6-like-2 · Access通配符、NULL与查询边界 · 独立练习：筛选字段缺失值使用？

A. =0

B. IS NULL

C. = NULL

P14-m6-like-3 · Access通配符、NULL与查询边界 · 迁移练习：COUNT(*)与COUNT(某字段)在该字段有NULL时？

A. 永远一样

B. 前者只计NULL

C. 后者可能较少

练习答案与诊断

P14-m6-model-1 • A：答案：记录与字段。行保存一条实体/事件记录，列描述同类属性。

P14-m6-model-2 • B：答案：数据集合与管理软件。数据库保存组织的数据，DBMS提供定义、操作和管理功能。

P14-m6-model-3 • C：答案：数据冗余与一致性。冗余字段多处保存时更新遗漏会造成不一致，设计与约束可减少风险。

P14-m6-key-1 • A：答案：学号。主键须唯一非空，姓名与年龄可能重复，稳定唯一学号更合适。

P14-m6-key-2 • B：答案：两列组合。组合整体唯一即可，单列可以重复；各主键成员也应满足非空约束。

P14-m6-key-3 • C：答案：使用文本标识类型。邮编不用于数值运算，文本保留原字符；容量扩大不恢复前导零语义。

P14-m6-select-1 • A：答案：改用>下界 AND <上界。BETWEEN包含端点，开区间须两个严格不等号同时成立；排序不改变筛选成员。

P14-m6-select-2 • B：答案：ORDER BY 分数 DESC,编号 ASC。第二关键字控制并列值顺序；仅按分数同分内部顺序无保证。

P14-m6-select-3 • C：答案：不会。查询投影控制结果字段，不删除原表结构。

P14-m6-write-1 • A：答案：所有行。UPDATE无行条件通常作用于全表记录，应先核对筛选范围。

P14-m6-write-2 • B：答案：删除记录与删除表对象。DELETE保留结构，DROP TABLE移除表对象；权限与恢复取决环境。

P14-m6-write-3 • C：答案：明确值与字段对应。INSERT字段列表表达对应关系，类型和约束仍需满足。

P14-m6-group-1 • A：答案：HAVING AVG(分数)>80。WHERE筛行，HAVING筛分组聚合结果，排序不代替筛选。

P14-m6-group-2 • B：答案：WHERE中。行级条件先筛记录再聚合，分组结果条件另用HAVING。

P14-m6-group-3 • C：答案：一个班级的记录数。GROUP BY把相同班级形成组，COUNT(*)统计各组行数。

P14-m6-join-1 • A：答案：12。每一左行与每一右行组合，共3×4=12。

P14-m6-join-2 • B：答案：学生为左表的LEFT JOIN。左连接保留全部左行，无右记录字段为空；内连接会排除无匹配学生。

P14-m6-join-3 • C：答案：用表名或别名限定。限定字段所属关系，如s.编号，能明确连接条件和投影。

P14-m6-like-1 • A：答案：LIKE "AB*"。ANSI-89任意数量字符用*，放后表示前缀；放前表示后缀。

P14-m6-like-2 • B：答案：IS NULL。NULL代表未知/缺失，普通相等比较不等同IS NULL，0是确定数值。

P14-m6-like-3 • C：答案：后者可能较少。COUNT(*)计行，COUNT字段忽略该字段NULL；需区分空串与NULL。

7. 多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准

先修连接：会做位与字节的换算。

未压缩容量按“每个采样单元需要多少位×采样单元数量”计算；压缩后的大小则取决于编码与内容，不能套同一结果。

图像容量

未压缩、忽略文件头和行填充时，图像数据量=宽×高×每像素位数÷8字节。24位是每像素的位数，不是整张图只有24位，也不是24字节。

音频采样参数

采样频率是每秒采集声音样本的次数，单位Hz；量化位数描述一个样本的幅值编码位数；声道数表示并行音频通道数量。未经压缩的PCM数据量=采样频率×量化位数×声道数×秒数÷8。采样频率提高通常增大原始数据量，不等于声音自动更响。

压缩与媒体类型

JPEG常用于静态图像有损压缩，PNG常用于无损图像，MPEG系列涉及数字视频及音频编码；教材把MPEG概括为动态图像压缩标准，有损压缩可丢弃信息，无损压缩可还原原数据；同一视频的实际文件大小不能只靠分辨率唯一确定。

容量、压缩比与单位约定

PCM数据字节数按采样率(Hz)乘量化位数、声道数、秒数，再除8。48kHz按48000Hz，5分钟为300秒，16位双声道原始数据为57600000字节；按10:1压缩得5760000字节。若KB=1000字节则为5760KB；若KiB=1024字节则为5625KiB。必须逐题说明KB或KiB约定，避免十进制与二进制容量混算。GIF可保存多帧动画，也可保存静态图，不能仅凭扩展名宣称一定在动。

真题精讲2014・判断题7 ・ 显示真彩色，颜色质量应设24位

1. 题设与适用范围：显示真彩色，颜色质量应设24位
2. 计算颜色数2^24
3. 核对边界：32位常额外包含透明/填充位

结论：对；RGB每通道8位，共24位

真题精讲2014·填空题5 · 双击.PSD文件，相关软件打开

1. 题设与适用范围：双击.PSD文件，相关软件打开

2. 关联扩展名与原生格式

3. 核对边界：文件关联可被用户改变

结论：Photoshop（前提文件关联正确）

易错与边界

未说明压缩方式不能精确推断压缩文件大小。

MB/ MiB、bit/B必须按题设统一。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第7题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年填空题第5题，物理第4页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第16题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第17题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第18题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第17题，物理第37页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第20题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第41题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第17题，物理第64页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第9页，关键词“图像”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“图像”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

采样决定每秒取得多少幅度值，量化位数决定每个值的表示位数，声道数与时长继续相乘；bit 化为 B 需除以 8。

采样、量化、编码

声音模拟波形经采样取得时间离散的幅度，再量化为有限等级，最后编码保存。采样率单位 Hz 表示每秒样本数，量化位数 bit 表示每个采样值的位数；声道数表示独立通道数。

未压缩容量

未压缩 PCM 数据位数等于采样率乘量化位数乘声道数乘秒数，除以 8 得 B。题设若排除文件头就不额外加头部；KB=1000 B 和 KiB=1024 B 要按明确约定换算。

B=fqct/8

字节容量等于采样率乘量化位数乘声道数乘时长，再除以8。

格式与内容

WAVE/WAV 是音频容器，常存 PCM，但不代表所有 WAV 都无压缩。MIDI 主要记录演奏指令，如音符、时序与乐器控制，不等同麦克风采得的原始波形。MP3 常用于有损音频编码。

边界与精度

双声道相对同参数单声道的数据量乘 2。压缩后文件大小不能仅用原始采样公式确定，需要码率或实际压缩参数；采样精度高也不保证录制内容没有噪声。

容量计算完整路线

未压缩PCM数据容量B=采样率(样本/秒/声道)×量化位数(bit/样本)×声道数×时长(秒)/8。题设忽略文件头时才把该结果视为整个文件大小；WAVE是容器，不能看后缀就断言总是这种编码。先统一分钟为秒，再乘声道，最后将bit除8成B。转换KiB再除1024，转换十进制KB则除1000，两者不可共用同一个数字。若压缩率定义为压后/压前，压后=原数据×比例；若定义压缩比为压前/压后，则要除以比例。先看定义后算，不背固定乘除口诀。

真题精讲2014・单选题3 ・ 数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位

1. 题设与适用范围：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位

2. 把采样频率与量化位数分开

3. 核对边界：这是传统CD标准，不能说现代所有声卡统一如此

结论：A；题目采用CD音质44.1kHz、16位口径

真题精讲2015 · 单选题18 · 声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

1. 题设与适用范围：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

2. 联系采样与可表示频率范围

3. 核对边界：更高采样不自动修复噪声或劣质源音

结论：A；在其他条件相同的常见基础口径下保真能力提高

易错与边界

把 kHz 直接当 Hz，或 bit 直接当 B。

把 WAV 容器等同所有情形的无压缩编码。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第3题，物理第1页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年单选题第18题，物理第9页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年单选第7题，物理第24页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第28题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第18题，物理第37页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第42题，物理第40页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第15题，物理第49页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第16题，物理第49页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第17题，物理第49-50页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第2题，物理第60页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第21题，物理第65页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第33题，物理第66页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第43题，物理第68页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第14页，关键词“采样频率”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“采样频率”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

无损与有损压缩、图像透明及编码容器

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先确认媒体类型，再确认是否允许信息损失和是否需要透明；容器扩展名不一定唯一决定内部编码。

无损与有损

无损压缩能够恢复原始数据；有损压缩通常通过舍弃部分信息降低数据量，不要求恢复每个原始位。压缩比并非只由算法名称决定，也取决于内容和参数。

图像格式

PNG 常用无损压缩并支持透明；JPEG 常用于照片的有损压缩，不提供 PNG 那样的透明通道。BMP 可存位图且有不同编码选项，不能把所有 BMP 都认定未压缩。

音频视频

MP3 是常见有损音频编码；视频常结合帧内与帧间压缩。MP4 是容器，可装不同编码的数据；某个扩展名不能独自证明码率、清晰度或文件大小。

选型条件

透明标志、精确截图常优先考虑无损；自然照片可在质量与体积之间权衡。若题设只给原始图像尺寸与位深，可算原始容量，但不能准确推得压缩后容量。

真题精讲2016 · 单选题18 · JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩

1. 题设与适用范围：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩

2. 区分基础教材列出的典型有损媒体算法与通用压缩

3. 核对边界：MPEG是标准族，不宜把所有其模式都说成必然有损

结论：D；ARJ/ZIP通用归档无损

真题精讲2016 · 判断题17 · MPEG专用于运动图像压缩

1. 题设与适用范围：MPEG专用于运动图像压缩

2. 区分标准族范围

3. 核对边界：不能只据名称中的Moving Pictures猜全部范围

结论：错；MPEG标准也涉及音频等

易错与边界

无损不是不压缩；有损不等于任意破坏。

扩展名与容器、编码方式分开判断。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第18题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第17题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第32题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第31题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年判断第32题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第32题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“压缩”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第9页，关键词“压缩”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

设备类别由用途决定；SSD 是非易失外存，HDMI 传音视频，接口名称不能直接当作设备容量或程序类别。

SSD 与内存

SSD 用非易失存储介质保留文件，断电后通常保留数据；RAM 常作运行期主存，常规易失 RAM 断电数据丢失。SSD 没有机械盘片不代表属于主存或 CPU 寄存器。

连接接口

HDMI 常用于数字音视频输出。USB 常用于连接外设；SATA 常用于存储设备，PCIe 可连接多类设备。接口、传输协议、设备介质与容量是不同描述轴。

CPU 与 I/O

CPU 含运算、控制等核心功能；键盘、鼠标主要输入，屏幕和打印机主要输出。触摸屏同时含显示输出和触摸输入功能，不能僵硬只分一侧。

性能与边界

实际性能同时受设备、接口、负载、文件与软件配置影响。标称容量不等于某次任务可用空间，不通过一个接口缩写推断所有使用场景。

真题精讲2014 · 判断题17 · LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发

1. 题设与适用范围：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发
2. 识别封装器件与环境要求
3. 核对边界：不能把液晶当裸露液体

结论：错；液晶被封装，潮湿反可能损坏设备

真题精讲2018 · 单选1 · 高清晰度多媒体接口

1. 题设与适用范围：高清晰度多媒体接口
2. 区分HDMI音视频、VGA模拟视频、RJ-45网络、USB通用接口
3. 核对边界：接口外形与用途都需辨认

结论：D，HDMI

易错与边界

把 SSD 当作易失 RAM。

把设备介质与连接接口混同。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年单选题第19题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第17题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第1题，物理第34页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第1题，物理第46页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第44题，物理第68页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第24页，关键词“HDMI”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

大数据、AI、云服务与RFID

先修连接：通过功能区分技术名称，不靠场景是否新颖。

新技术题主要考“技术解决什么问题”。数据多、系统联网或设备自动运行，不能单独证明它用了人工智能。

大数据的常见特征

基础教材常用大量Volume、多样Variety、高速Velocity、价值Value概括，常强调有用价值密度较低，需要从大量数据中提取价值；扩展版本还可能加入真实性Veracity。不同V模型不能混背固定数量。例题“不属于”的选项是价值密度高。

人工智能的应用边界

语音识别、人脸识别、自动驾驶中的感知与决策是常见AI应用。普通文件复制按确定规则搬运数据，不因由计算机自动完成就成为AI。现代系统可能同时包含AI与普通功能，题目应明确考哪项核心处理。

IaaS、PaaS、SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，用户可部署操作系统和软件；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS交付可直接使用的成品应用服务。先问租用的是资源、平台还是应用，再分类。部署在云端不意味着三个概念可以互换。

RFID与二维码

RFID通过射频与电子标签交换识别信息；二维码依赖图形编码与光学读取。身份证等含芯片证件的非接触读取不等于扫二维码。真实进站系统还可能配合身份核验等步骤，不能把整个流程简化为一项技术。

真题精讲2014 · 判断题15 · IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写

1. 题设与适用范围：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写
2. 辨IC卡供电途径
3. 核对边界：无源RFID不是太阳能供电

结论：错；常见接触卡由读卡器供电，非接触卡可从射频场获得能量

真题精讲2015 · 判断题15 · 电子商务最常见市场结构是垄断竞争

1. 题设与适用范围：电子商务最常见市场结构是垄断竞争
2. 识别跨学科条件不足
3. 核对边界：不据此概括现实平台市场

结论：参考错；本题经济学概括缺具体市场和条件，不能从计算机基础知识独立判定“最常见”

易错与边界

不能把低价值密度理解成完全没有价值。

RFID与二维码读取原理不同。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年判断题第15题，物理第3页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年判断题第15题，物理第10页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年单选题第2题，物理第15页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年判断题第16题，物理第17页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第21题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第22题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年判断第32题，物理第26页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第25题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第34题，物理第39页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第42题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第25题，物理第65-66页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年判断第35题，物理第66页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第3页，关键词“RFID”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

生成式AI的核验、引用与输入隐私

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

AI草稿可帮助组织材料，但事实、引用和敏感输入需独立检查；流畅、详细或重复一致都不等于可靠证据。

输出风险

生成式AI可产生看似合理却错误的内容或不存在的引用。NIST将这类风险单独讨论，核验需要回到实际教材、论文或官方来源，而不是只看模型的自信语气。

逐项核验

将关键命题与引用拆开：先确认源是否存在，再检查它是否支持该命题，最后核对适用条件和年代。算法、公式和表格可用独立计算验证，网页搜索摘要不能代替完整证据语义。

隐私与授权

输入个人信息、成绩、账号或未公开材料前确认是否必要且已授权。可以删去标识或用合成数据练习，但去掉姓名不保证所有组合特征都无法识别个人。

能力边界

计算机视觉侧重图像理解，生成式任务侧重生成内容，两者可结合但不等同。AI并非所有问题的唯一解法；自动草稿应由使用者核对后再用于学习。

标准例题 · AI列出三条参考文献，准备收入讲义。

1. 确认每条文献真实存在。
2. 打开来源检查是否支持对应陈述。
3. 核对版本与条件，无法核实时标记待核而非虚构补齐。

结论：可核实来源支持的内容才收入。

边界与易错对照 · 同一问题问三次都一样，能替代外部核验吗？

1. 同一机制可以稳定重复错误。
2. 输出一致只是内部表现。
3. 独立证据才核查事实。

结论：不能；还需外部核验。

易错与边界

不上传不必要且未授权的敏感信息。

引用存在不代表支持具体命题。

资料定位：NIST AI 600-1：Generative AI Profile PDF物理第10页§2.2、第11页§2.4、第35页MS-2.5-003

多媒体与新技术 · 三层练习

P14-m7-media-1 · 图像容量、音频采样与压缩标准 ·
引导练习：RGB每通道8位，一像素共多少位（不含透明）？

A. 24

B. 8

C. 32

P14-m7-media-2 · 图像容量、音频采样与压缩标准 ·
独立练习：分辨率翻倍宽与高而色深不变，未压缩像素容量如何变化？

A. 不变

B. 4倍

C. 2倍

P14-m7-media-3 · 图像容量、音频采样与压缩标准 ·
迁移练习：有损压缩后的图像解压是否保证逐像素恢复原图？

A. 保证

B. 只有改后缀才保证

C. 不保证

P14-m7-audio-1 · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI ·
引导练习：PCM双声道改为单声道，其余参数同，容量大致如何变？

A. 减半

B. 加倍

C. 不变

P14-m7-audio-2 · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI · 独立练习：采样率与量化位数分别描述？

A. 文件名与后缀

B. 每秒采样次数与每样本编码精度

C. 二者均是声道数

P14-m7-audio-3 · 声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI · 迁移练习：MIDI与录制PCM的核心区别是？

A. 二者总容量相等

B. MIDI保存照片

C. 指令式音乐描述与波形采样

P14-m7-compression-1 · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 ·
引导练习：文件压成zip后是否能保证再压一定明显缩小？

A. 不能

B. 能

C. 只要改扩展名

P14-m7-compression-2 · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 ·
独立练习：图片需要透明背景，格式选择应首先看？

A. 采样率

B. 是否支持相应透明表示

C. 文件名短不短

P14-m7-compression-3 · 无损与有损压缩、图像透明及编码容器 ·
迁移练习：容器与编码关系的准确说法？

A. 容器必然是唯一编码

B. 编码就是字幕颜色

C. 同一容器可能承载不同编码流

P14-m7-hardware-1 · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 ·
引导练习：SSD与HDD相比没有机械寻道部件，属于哪一层描述？

A. 存储设备实现差异

B. 高级语言差异

C. 网页标题差异

P14-m7-hardware-2 · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 · 独立练习：HDMI主要连接的用途是？

A. 数据库主键

B. 数字音视频传输

C. 打印纸张输入

P14-m7-hardware-3 · SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认 ·
迁移练习：GPU加速是否意味着所有办公操作一定更快？

A. 一定

B. 只要GPU名字长

C. 不一定

P14-m7-newtech-1 · 大数据、AI、云服务与RFID · 引导练习：RFID识别物体主要利用？

A. 射频通信与标签

B. 可见字符扫描必需

C. 手动输入姓名

P14-m7-newtech-2 · 大数据、AI、云服务与RFID ·
独立练习：大数据“价值”是否意味着数据越多结论必然正确？

A. 只要存云端即正确

B. 否，质量和分析仍重要

C. 是

P14-m7-newtech-3 · 大数据、AI、云服务与RFID · 迁移练习：云计算弹性资源的基本含义是？

A. 资源永远无限免费

B. 无需网络与权限

C. 按需求调整提供的资源

P14-m7-genai-1 · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 ·
引导练习：AI给出看似完整的参考文献，能否直接视为真实来源？

A. 不能，需查原文与书目信息

B. 能，格式完整即真

C. 能，字数多即真

P14-m7-genai-2 · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 ·
独立练习：含同学身份证信息的表格输入外部AI前，应先？

A. 增加字体

B. 确认授权并最小化敏感数据

C. 只换文件名

P14-m7-genai-3 · 生成式AI的核验、引用与输入隐私 ·
迁移练习：人工核验AI结论时，重点不是哪一项？

A. 核对事实与来源

B. 检验计算和条件

C. 仅看语气是否自信

练习答案与诊断

P14-m7-media-1 • A：答案：24。三个通道各8位相加为24位；不包含额外alpha通道。

P14-m7-media-2 • B：答案：4倍。像素数宽×高，两方向各2倍产生4倍，色深和开销按题设固定。

P14-m7-media-3 • C：答案：不保证。有损已丢部分信息，解压不能保证原始逐像素一致。

P14-m7-audio-1 • A：答案：减半。容量=采样率×量化位数×声道×时长/8，声道数减半使数据减半。

P14-m7-audio-2 • B：答案：每秒采样次数与每样本编码精度。时间离散频率和幅度表示位数属于不同维度。

P14-m7-audio-3 • C：答案：指令式音乐描述与波形采样。MIDI多描述演奏事件，不是逐样本录下声音波形。

P14-m7-compression-1 • A：答案：不能。已压缩数据可压缩冗余有限，额外压缩甚至增加开销。

P14-m7-compression-2 • B：答案：是否支持相应透明表示。格式功能与具体编码决定透明支持，不按文件名或声音指标判断。

P14-m7-compression-3 • C：答案：同一容器可能承载不同编码流。容器组织媒体流，编码压缩表示音视频；兼容性需同时看二者。

P14-m7-hardware-1 • A：答案：存储设备实现差异。SSD闪存与HDD磁盘机械结构不同；具体性能仍取决设备和负载。

P14-m7-hardware-2 • B：答案：数字音视频传输。HDMI是音视频接口；用途不等于内存或文件系统。

P14-m7-hardware-3 • C：答案：不一定。任务需要能利用GPU且瓶颈适合，硬件加速有适用范围。

P14-m7-newtech-1 • A：答案：射频通信与标签。RFID利用射频标签识别，不要求与条码相同的光学读取方式。

P14-m7-newtech-2 • B：答案：否，质量和分析仍重要。规模不自动消除偏差、缺失和错误分析，价值来自合适任务与可靠处理。

P14-m7-newtech-3 • C：答案：按需求调整提供的资源。弹性强调按需求伸缩，不保证无成本、无限或不需授权。

P14-m7-genai-1 • A：答案：不能，需查原文与书目信息。生成式系统可能产生虚构信息，存在性和支持关系要独立核查。

P14-m7-genai-2 • B：答案：确认授权并最小化敏感数据。隐私风险来自内容和处理方式，改文件名不脱敏也不补授权。

P14-m7-genai-3 • C：答案：仅看语气是否自信。自信措辞不能证明正确，事实、来源与推理都应验证。

8. 算法、旧语法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模

先修连接：算法是解决问题的明确步骤。

先定义输入、输出和条件，再选择逐个试、逐步推或排序查找等方法。算法名称必须和实际步骤一致。

算法的基本要求

常用五个特征是有穷性、确定性、可行性、输入和输出。输入可为0个或多个，必须有相应输出；步骤需要有限可执行并能终止。可读性是质量评价之一，不属于教材常列的五个基本特征。

顺序、选择、循环

顺序结构依次执行；选择结构根据条件走不同分支；循环重复执行直到停止条件满足。一个实际算法可组合三种结构。流程图的回边、真假分支和变量更新要与伪代码相符。

枚举与递推的区别

枚举在明确候选集合中逐个检查是否满足条件。例如缺失百位的五位数可让该位从0到9取值，再检测能否被57和68整除。递推/迭代从初值按关系不断产生下一状态，如每轮翻倍。查找通常在已有集合定位目标，排序改变数据的次序。

程序设计过程与对象消息

分析问题先明确输入、输出、约束与合法范围；设计算法再选步骤、状态与停止条件；编码把算法表达为程序；调试用样例和边界核对结果。面向对象的对象封装状态与行为，对象之间通过消息请求行为，具体实现可以是方法调用。对象消息不是SMTP等网络协议消息的同义词，题目中的“面向对象”决定术语语境。

真题精讲2018 · 单选23 · 学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务

1. 题设与适用范围：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务
2. 明确约束，可抽象建模并自动计算
3. 核对边界：现代AI可辅助创作，不改变该旧题强调明确规则的考点

结论：C，学校排课

真题精讲2018 · 判断26 · 计算思维本质为抽象和自动化

1. 题设与适用范围：计算思维本质为抽象和自动化
2. 把问题抽象为模型，再由可执行过程自动求解
3. 核对边界：自动化前须保证模型与规则正确

结论：对

易错与边界

“自动执行”不等于算法有穷。

必须枚举所有允许候选，不漏0和9等边界。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第23题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年判断第26题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年简答第49题，物理第43页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第23题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第24题，物理第51页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第43题，物理第52页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第45题，物理第53页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第1题，物理第60页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第83页，关键词“二分”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

递归的基例、规模变化与返回

先修连接：函数调用会暂存当前执行位置与局部状态。

递归是直接或间接调用自身；能否结束取决于是否到达基例，而不是调用形式是否看起来短。

直接与间接递归

函数F内部调用F是直接递归；F调用G而G又调用F是间接递归。普通循环在同一执行框架内重复，不一定发生自调用。

两个必需部分

基例给出无需继续分解的最小问题答案；递归分支把问题规模推向基例。例如factorial(n)在n<=1时返回1，否则返回n*factorial(n-1)。题目应规定n为正整数，避免把表达式不加条件推广到其他输入。

进入和返回分开追踪

factorial(4)依次进入4、3、2、1，再返回1、2、6、24。返回值、总调用次数和最大调用深度是不同指标。在这个无缓存单支实现中初始调用计入，共4次；改成双分支递归后计数规则会不同。网页提供对应调用栈的逐步演示。

同类题的解题检查

追踪递归可建立一张调用表，依次记录当前参数、尚未完成的计算和返回结果。例如阶乘从4依次调用3、2、1，到基例先返回1，再按相反方向完成2、6、24。调用阶段参数递减，返回阶段结果逐层合成；两种顺序不要混淆。验证递归时要分别检查基例是否正确、规模是否向基例靠近、返回值是否参与外层计算。仅有自调用而没有可达停止条件，会导致无法正常结束。

标准例题 · F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？

1. F(1)=1。

2. F(2)=2×1=2。

3. F(3)=3×2=6。

4. F(4)=4×6=24。

结论：24。

边界与易错对照 · F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

1. 调用参数不减小。

2. 没有到达基例的过程。

结论：不能保证终止，缺少有效规模变化。

易错与边界

直接/间接自调用都属于递归。

递归的答案与调用次数不能混用。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 相关原理补充；本节为基础迁移，不宣称七年直接考过所有变式

循环追踪、自然数累计与严格阈值


先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

明确状态与次数含义，按成功条件反写继续条件；首次严格超过和首次达到在相等处产生不同结果。

自然数累计模型

若求1+2+…+n首次严格超过非负阈值T，初始化n=0、S=0。每轮先n=n+1，再S=S+n；循环继续条件S≤T，退出时输出n和S。两更新顺序决定加入哪个自然数。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

达到与超过

至少达到T时继续条件S<T；严格超过T时继续条件S≤T。相等时前者已成功，后者还继续。输入T=0的严格超过任务至少需加入1；若允许负阈值需另明确第0状态是否算答案。

追踪与不变式

每轮更新后S等于前n个正整数之和。追踪表包含n、S和下一次判断，用独立的n(n+1)/2公式核对；不能把初始n=0当已经完成一次累加。

$S_n=n(n+1)/2$

前n个正整数的和等于n乘n加1再除以2。

一般循环与终止

循环还可用于固定比例增长、计数与枚举。保证每次推进且成功条件可到达；增长率为0或错误递增可能不终止。运行图必须包含回边与出口，伪代码只作辅助说明。

建立逐轮状态表

状态表应写判断前值、执行体中的每次更新和判断后值。例s=1,k=0；当s<10时执行s=s+3、k=k+1，依次得到4/1、7/2、10/3后退出，输出s=10,k=3。若要求s严格超过10，继续条件应改为s<=10，还需下一轮得到13/4。初值已满足目标时先判断循环执行0次，先执行循环至少1次；这区别必须从题意选择。证明终止可说明状态每次向阈值单调移动且步长正；若步长可能0或负，不能沿用同一证明。

递推量如何迭代保存

斐波那契F0=0、F1=1、Fn=F(n-1)+F(n-2)，已知相邻两项a和b，下一项t=a+b，再a=b、b=t；临时t必须在覆盖旧a、b前计算。n=0与n=1可直接输出基值，正常循环从需要计算的第一新项开始。序列分数累计也先分清项表达式、索引和实数除法；例如1/(i*(i+1))在整数除法环境会被截断，必须按题设实数运算。

精度阈值与最大次数双停止

迭代近似√2若给y=(x+2/x)/2，初x=1，每轮先算新y、增加次数，再算差abs(y-旧x)，最后x=y。差不超过给定精度或次数达到上限时停止，两条件为OR；报告达标要根据最后差，而不能把因上限退出也叫精度达标。第一次y=1.5、差0.5，第二次y≈1.4166667、差≈0.0833333，后续继续缩小。若先x=y再计算abs(y-x)，差会错误恒为0并过早退出。流程图应保存差值，明确停止理由与完整输出。

闭区间闰年枚举

公历闰年条件是能被400整除，或能被4整除且不能被100整除。2000为闰年，1900不是；仅除以4会漏掉世纪例外。从L遍历到U包含两端，每年先判断再按条件计数，最后年份加1。若L=U只执行一个年份的判断，不能因区间长度U-L为0就不处理端点。统计前先c=0，单次循环处理一年的真假，结束输出c；现代模拟题已明确合法范围1-9999。

真题精讲2015・程序阅读题6 ・ comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

1. 题设与适用范围：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

2. 数组从1起但字段A0对应a(1)

3. 逐列严格比较

4. 核对边界：原扫描ship应为SKIP；相等条件不能计数

结论：4；第1、2、6、8列满足，89=89不计入

真题精讲2016·程序阅读题2 · ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

1. 题设与适用范围：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

2. 追踪计数、累计、最后覆盖值

3. 核对边界：mz不是分组统计结果，是最后满足记录的民族

结论：2，500，苗族；少数民族两人成绩520与480，mz被最后一条满足者覆盖

易错与边界

递增n后才把新n加入累计。

题目不保证可达时，应处理上限或不可达情况。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序设计题第1题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第6题，物理第13-14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第2题，物理第19-20页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第3题，物理第20-21页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第5题，物理第21-22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第49题，物理第28-29页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年综合第53题，物理第44页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年应用第52题，物理第57-58页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第41题，物理第67-68页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年设计第50题，物理第72页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第47页，关键词“循环”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

连续窗口平均、有效起点与长度修改

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

长度 k 的窗口从 i 读取到 i+k-1；有效起点必须确保最后一次读取不超过数组末端，窗口数为 n-k+1。

定义与输入

数组 a 有 n 项，下标从 1 开始，窗口长 k 是正整数。若题目要求至少一个完整窗口，应保证 n≥k；否则应说明输出空结果或非法输入，而不访问越界元素。

合法起点

窗口起点 i 最小为 1，末元素下标为 i+k-1。由 i+k-1≤n 得 i≤n-k+1。循环条件依赖窗口长度，不能总用 i≤n。

1≤i≤n-k+1

窗口起点从1到n减k加1。

计算与输出

每个窗口先把内部累加器清零，求该窗口 k 项总和，再除以 k。相邻窗口重叠但仍是不同窗口，输出顺序通常按起点从小到大。也可用更新窗口和的等价优化，但需先正确维护初值。

修改与边界

把窗口从 3 改为 4 时，读取项数、除数和起点上界须同时修改。n=k 时恰一个窗口；n=k-1 时没有完整窗口。原卷若给定 n≥k，则不要额外臆造无输入处理。

标准例题 · a=[2,4,8,10,6]，n=5，k=3，输出均值。

1. 合法起点 1、2、3。

2. 总和依次为14、22、24。

3. 均值依次为14/3、22/3、8。

结论：三个窗口，约为 4.667、7.333、8。

边界与易错对照 · 同一数组改为 k=4，哪些位置与运算要改？

1. 起点变为1-2。

2. 每次读取四项，除数变为4。

3. 均值 (2+4+8+10)/4=6；(4+8+10+6)/4=7。

结论：两个窗口，均值6、7；三个相关位置共同修改。

易错与边界

把最后元素下标与窗口起点上界混淆。

每个窗口的累加器必须清零，或正确用滑动差更新。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第46页，关键词“平均”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第15页，关键词“平均”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

严格局部峰值、非边界候选与平台

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

局部峰值只与左右邻居比较，非边界限定候选位置；严格大于排除与邻居同高的平台。

定义

数组a下标从1到n。严格局部峰值满足a[i]>a[i-1]且a[i]>a[i+1]。非边界候选是i=2到n-1；全局最大值和局部峰值不是同一任务。

扫描与计数

初始化i=2、count=0，在i≤n-1时检查两条件是否同时成立，是则count加1。两分支都合流到i加1再循环，不能只有某个分支递增。

短数组

n<3无同时具备左右邻居的非边界位置，结果为0。若题干保证n≥3，可按给定范围直接扫描。最后候选i=n-1的右邻居为a[n]，合法；下一位置必须停止。

平台与位置

连续相等高值不符合严格峰值，若要求平台峰须重新定义整段处理方式。不得先排序，因为原数组邻接关系会改变。求个数与求位置分别输出，不能只返回最大值。

标准例题 · a=[3,7,7,2,6,1]，非边界严格峰值个数？

1. 候选下标2-5。
2. 两个7都与一个邻居相等，不符合严格大于。
3. 下标5的6比2和1都大。

结论：1个，位置5。

边界与易错对照 · a=[9,2]，是否把9计作非边界峰？

1. 长度2没有合法候选。
2. 9位于边界且没有左邻居。
3. 按非边界定义输出0。

结论：0个。

易错与边界

不要把>擅改为≥。

递增属于所有分支共同的推进步骤。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第2题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第50题，物理第29页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第85页，关键词“数组”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

外层控制行、内层控制列，元素由下标和的奇偶确定；一行完成后换行，进入下一行必须重置列下标。

矩阵定义

输入正整数行数 R 与列数 C。下标 i、j 从1开始。若规定 i+j 为偶数输出0、奇数输出1，左上角1+1=2为0；若题设反向规定，则输出也相反，不能背图案而忽略规则。

循环结构

先令 i=1，外层测试 i≤R。每行进入后令 j=1，内层测试 j≤C。根据 i+j 的奇偶输出元素，再 j 加1并返回内层测试。内层结束后才换行并 i 加1。

流程图表示

开始和结束使用起止符，条件用判断框，输入输出用 I/O 框，初始化与更新用处理框。内层循环结束的否分支连到换行和行递增；外层否分支连结束。完整图不可用嵌套伪代码替代。

原图与边界

换行若放在读取一行的内层之前，会先打印空行；2021 原图需按逐行输出语义核对。R=1 或 C=1 都要成立；j 若只初始化一次，第二行将被跳过。

标准例题 · R=3、C=4，偶和输出0，奇和输出1。

1. 第一行 i=1，j=1-4，输出0 1 0 1。

2. 第二行 i=2，输出1 0 1 0。

3. 第三行重复第一行规律；每行结束后换行。

结论：0 1 0 1 / 1 0 1 0 / 0 1 0 1。

边界与易错对照 · R=C=1 时内层、换行和外层各做什么？

1. 唯一元素下标和2，输出0。

2. j递增到2，内层结束并换行。

3. i递增到2，外层结束。

结论：恰输出一行一列0，无空前行。

易错与边界

下一行重新 j=1。

换行在一行末，不放在每个元素之后或第一行之前。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第2题，物理第11页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“奇偶”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

连续一段1的首尾位置与数组末端


先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

输入保证至少一个1且所有1连续，先记录首次1，再延伸终点；末端本身为1时不能等后续0才输出。

保证条件

数组只含0与1，全部1集中于一个连续区间且至少一个1。下标从1开始；若没有保证，则需说明没有1或多段1如何处理，不能沿用唯一首尾结果。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

一次扫描

令 first=0、last=0，i=1。每遇a[i]=1，若first=0则first=i，随后last=i。所有位置都读一次，循环条件i≤n，末尾直接输出first与last。

先找首再找尾

也可先找首个1，再沿连续1推进到首个0或数组末尾。读取前必须检查下标未越界，不能先读a[i]再检查i≤n。若终止时i为首个0，尾下标为i-1。

边界检查

一个完整扫描步只推进一次下标，否则会跳过数据。区间始于首项、终至末项、单个1、全1都应检验。此处是通用循环设计规则，不把构造的错误图说成原卷事实。

标准例题 · a=[0,1,1,1,0]，首尾在哪里？

1. 下标1是0，first仍0。
2. 下标2首次遇1，first=2；last依次更新2、3、4。
3. 扫描完成后输出2、4。

结论：first=2，last=4。

边界与易错对照 · a=[0,0,1,1,1]，最后没有0，如何输出尾下标？

1. 首次1在3。
2. 每遇1更新last，到5后仍有有效值。
3. i推进至6后退出直接输出，无需读取a[6]。

结论：3、5；末尾边界不会漏。

易错与边界

每次扫描仅递增一次。

判断合法下标应先于读取数组。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第85页，关键词“数组”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

最小值、首次位置、末次位置与原图边界

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先用首元素初始化最小值与合法位置；严格小于更新保留首次，小于等于更新保留最后一次并列最小。

变量与不变条件

数组a长度n≥1，下标从1开始。令m=a[1]、p=1、i=2；m和p描述已扫描前缀的最小值与符合规则的位置。处理新元素时，数值m与索引p一起更新，不能只更新其中一个。

首次与末次

从左向右扫描，用a[i]<m作为更新条件时，同值不会覆盖前一位置，保留首次。用a[i]≤m则相等也覆盖，保留末次。题目要求所有最小值位置时，应另维护集合，不能仅改比较符号。

完整控制流

先测试i≤n，再读取a[i]。更小或不更小两分支都合流到i=i+1，再返回循环条件。循环退出输出m和p；n=1时无需读取第二项便能输出。首元素初始化避免随意哨兵使索引未定义。

2022原图核验

2022年第52题右侧回边接在首次i=i+1处理框之后、比较框之前，所以初次递增仅执行一次；不能把它说成每轮双递增。按原图n≥2可检查第2到第n项，但n=1时先读a[2]有越界风险。推广版应把循环合法性检查前置。

真题精讲2015·程序阅读题5 · actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名

1. 题设与适用范围：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名

2. 顺序追踪当前最小分数及对应姓名：143→78→37

3. 核对边界：若有同分，严格<保留首次出现者；m=1000依赖分数范围

结论：Wang baoqiang（37分最小）

真题精讲2016·程序设计题2 · student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩

1. 题设与适用范围：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩

2. 每性别单独比较和更新，输出匹配的原记录

3. 核对边界：若有并列，需明确保留首次还是全部；参考SQL会返回全部并列

结论：男：学号20120233，92；女：学号20120407，100。姓名扫描为郭松涛、魏雪梅（末字/姓略糊，以学号定位原表）；扫描遍历分别维护男女最大值与对应记录，也可SELECT子查询返回并列最高者

易错与边界

以未保证足够大的常数初始化会产生不是输入值的最小值。

原图第一次递增与每轮递增要按连线路径读取，不能仅数方框个数。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第5题，物理第13页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第6题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第2题，物理第23页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第14页，关键词“最小”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第6页，关键词“最小”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

分段计费、条件互斥与循环外提


先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

分段优惠可以只优惠超出的部分，也可以对全部数量用同一档价格，两种规则结果不同。算法题先翻译自然语言中的“部分”和“以上”，再写分支，最后检查边界。

累进规则的列式

数量n不超过10时总价5*n；11到20时50+4*(n-10)；超过20时50+40+3.5*(n-20)。前面已用过的档位要累计，不能把25件全部按七折算。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

边界和输入范围

假定n是非负整数。依次判断n<=10，再判断n<=20，后者处于前一条件为假的分支，因此已隐含n>10。负数输入应拒绝或由题干排除。检查0、10、11、20、21能发现最常见的边界错位；相邻档位在整数量上应衔接正确。

互斥和覆盖

if/else-if结构一次只执行一个费用分支。三个独立if若条件写错可能重复覆盖sum。流程图中每个分支最终汇合到输出节点，边上要标是/否；显示完整公式的矩形不应被误画成输入节点。开放答案允许条件写法等价，但实际结果必须一致。

循环不变量外提

若折扣d依商品数量或时间改变，则不能无条件外提。优化的前提是保持结果语义不变，不是把所有乘法都移走。

真题精讲2014·程序阅读题6 · score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀

1. 题设与适用范围：score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀
2. 按源码顺序判断而非按分数常识猜输出
3. 核对边界：要实现正确评级应高阈值优先

结论：及格；DO CASE仅执行第一个成立分支，>=60先成立

真题精讲2015·程序阅读题1 · x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x

1. 题设与适用范围：x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x
2. 按嵌套结构追踪一次判断
3. 核对边界：赋值到12后不会重新进入ELSE中的>=10

结论：12；第一分支成立，其ELSE不进入

易错与边界

分段优惠不是全量阶梯优惠。

提前结束、最后一档和0数量必须明确。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第6题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第1题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第51题，物理第57页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第82页，关键词“选择结构”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

圆内判断、平方距离与边界是否包含

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

点是否在圆内由到圆心的平方距离与半径平方比较；开圆和闭圆边界不同。

数学模型

圆心(x0,y0)，半径r≥0，点(x,y)到圆心的平方距离是(x-x0)^2+(y-y0)^2。无需先开平方，只比较平方量可避免不必要运算。

(x-x_0)^2+(y-y_0)^2≤r^2

含圆周时，点到圆心的平方距离不大于半径平方。

严格内与含边界

严格圆内使用距离平方小于r^2；圆内或圆周使用小于等于r^2；相等在圆周，较大在圆外。题目必须说明是否含边界，不能擅自选符号。

流程设计

输入点、圆心和合法半径，计算平方距离，判断，分别输出结果并合流到结束。批量点可增加明确下标循环，但基本分类规则不变。

边界与单位

坐标和半径使用同单位。r=0时含边界圆只包含圆心，严格内部为空。若浮点坐标题目有精度要求，应按规定容差判断；基础模拟多给清晰整数样例。

标准例题 · 圆心(0,0)，半径5，点(3,4)的位置？

1. 平方距离为9+16=25。
2. 半径平方也是25。
3. 两者相等。

结论：在圆周；含边界判定为内，严格内判定为否。

边界与易错对照 · 半径0，点恰在圆心，严格圆内与含边界不同吗？

1. 距离平方为0，半径平方为0。
2. 0<0为假，0≤0为真。
3. 符号完全决定边界结果。

结论：严格内部否；含边界是。

易错与边界

不能把距离平方与未平方的半径比较。

边界口径和坐标单位需先确定。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第15页，关键词“圆”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第8页，关键词“圆”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

一元二次方程判别式与分支设计

先修连接：确认题设的输入、单位、版本与输出要求。

先检查二次项系数非零，再用判别式分为无实根、重根和两实根；除法分母与平方根定义域必须合法。

输入前提

方程 ax^2+bx+c=0 在 a≠0 时是一元二次方程。若允许a=0，须另判断线性方程或退化情况；不能直接套用除以2a的公式。

判别式

判别式 Δ=b^2-4ac。Δ<0 时没有实数根；Δ=0 时一个重实根；Δ>0 时两不同实根。无实根不等于在复数范围没有根，题目须明确实数范围。

Δ=b^2-4ac

判别式等于b平方减去4乘a乘c。

计算分支

实根公式为(-b±sqrt(Δ))/(2a)。应在Δ≥0之后才在实数运算中开方。流程图由a合法性检查和Δ分类组成，输出后合流结束。

校验

将候选根代回原式可检验计算。浮点很小的Δ可能受舍入影响，若题设规定容差则按容差；基础题使用整数系数以保证边界清楚。

标准例题 · x^2-3x+2=0 求实根。

1. a=1、b=-3、c=2。

2. Δ=9-8=1>0。

3. 根为(3±1)/2。

结论：1 与 2；代回均为0。

边界与易错对照 · a=0、b=2、c=-6，能直接用二次公式吗？

1. a=0，不满足二次方程前提。

2. 化为2x-6=0。

3. 按线性方程解得3。

结论：不能套二次公式；线性根为3。

易错与边界

先检查a≠0，避免除零。

无实根与无任何数域的根不要混说。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年填空第40题，物理第67页；专升本计算机核心笔记总结 概念补充：PDF第92页，关键词“方程”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。；专升本计算机必刷500个知识点 概念补充：PDF第16页，关键词“条件”附近；不表示该页涵盖本节全部迁移例题。

Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

VFP是旧真题中用于表达算法和数据处理的环境。阅读时先分清赋值、比较和输出：STORE表达式TO变量为赋值，?表达式为显示，INPUT提示TO变量用于输入；=在赋值语句与条件中承担不同角色，条件中的==可涉及精确比较。字符串用引号，逻辑值常写.T.和.F.，逻辑运算可见.AND.、.OR.、.NOT.。INT(x)取整数部分，MOD(a,b)给余数，VAL将可识别的数值字符转为数值，STR用于数值到字符转换。解释只覆盖原题必要语句，不要求在现代模拟卷记忆废弃界面。

旧语言的阅读边界

VFP是旧真题中用于表达算法和数据处理的环境。阅读时先分清赋值、比较和输出：STORE表达式TO变量为赋值，?表达式为显示，INPUT提示TO变量用于输入；=在赋值语句与条件中承担不同角色，条件中的==可涉及精确比较。字符串用引号，逻辑值常写.T.和.F.，逻辑运算可见.AND.、.OR.、.NOT.。INT(x)取整数部分，MOD(a,b)给余数，VAL将可识别的数值字符转为数值，STR用于数值到字符转换。解释只覆盖原题必要语句，不要求在现代模拟卷记忆废弃界面。

控制流与函数

IF…ELSE…ENDIF为分支，DO CASE…CASE…OTHERWISE…ENDCASE按条件分支，DO WHILE条件…ENDDO通常先判断后执行，FOR i=起点 TO终点 STEP步长…ENDFOR按步长循环。正步长时起点不大于终点才进入，终点一般包含；负步长方向相反。LEN给字符串长度，SUBSTR(s,p,n)从指定位置取长度n，LEFT、RIGHT分别取两端；VFP常规字符串位置从1开始，因此原题i从0开始配SUBSTR须单独查边界。不能把Python的0基下标迁入VFP。SCAN…ENDSCAN逐记录扫描，EOF反映记录指针状态，要区分数组下标和记录指针。

逐行追踪方法

先列输入和初值，再按实际执行顺序建立表：循环序号、判断前变量、取出的字符或数字、分支选择、更新后变量、输出。赋值右侧使用更新前或已更新值，取决于前一条语句，不可同时更新所有变量。例如a=2,b=5；a=a+b后a为7；b=a-b使用新的a，b为2。若三个语句用于交换，应检查是否临时保存旧值。整数拆位常用d=MOD(n,10)，再n=INT(n/10)；取数字与删数字的先后影响能否包含最后一位。

旧题到现代题

VFP SELECT和表操作迁移到关系数据库的字段、记录、条件和集合思想；FOR与DO WHILE迁移到流程图的初始化、判断、更新和回边；字符处理迁移到文本编码、字符串索引和清洗规则。相同知识不意味着照搬语法：模拟卷要求画完整流程图时必须画判断形状、是/否分支、输入输出和回边。扫描缺损时先用答案补证；答案伪代码与原题循环不同则分列，不把某个输出反推成唯一原程序。

真题精讲2014·程序阅读题1 · 输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b

1. 题设与适用范围：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b

2. 用变量表追踪d、余数、b

3. STR可能带空格，ALLTRIM去空格

4. 核对边界：不要后接余数；thisfrom/thisform拼写按对象名需修正

结论：01011111；8次余数1,1,1,1,1,0,1,0，前插形成8位二进制

真题精讲2014·程序阅读题3 · s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

1. 题设与适用范围：s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

2. 按1起始索引和步长2列出字符，再累计

3. 核对边界：标点通过VAL转0，不是跳过字符

结论：21042；位置1,3,5,7,9为2,1,.,4,2；VAL('.')=0，a依次2,21,210,2104,21042

易错与边界

?为显示输出，变量取值由此前实际执行语句决定。

位置口径不同，必须按原语言和函数定义追踪；不能机械搬索引。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第1题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第2题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第3题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第5题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第6题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序设计题第1题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序设计题第2题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第1题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第2题，物理第11页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第3题，物理第11-12页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第4题，物理第12页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第5题，物理第13页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第6题，物理第13-14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序设计题第1题，物理第14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序设计题第2题，物理第14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第1题，物理第18-19页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第2题，物理第19-20页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第3题，物理第20-21页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第4题，物理第21页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第5题，物理第21-22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第6题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第1题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第2题，物理第23页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第46题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第47题，物理第27-28页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第51题，物理第29-30页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序设计第53题，物理第31页

整数拆位、逆序与数字频数


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

十进制非负整数可通过对10取余取得末位，整除10删除末位；余数d范围0至9。原值要单独保存，工作变量会被循环消耗。若允许输入0，应明确它算一位数字0，不能直接用while n>0而得到位数0。负整数要先处理符号，不能默认不同语言对负数整除和余数的规则都相同。

状态表示

十进制非负整数可通过对10取余取得末位，整除10删除末位；余数d范围0至9。原值要单独保存，工作变量会被循环消耗。若允许输入0，应明确它算一位数字0，不能直接用while n>0而得到位数0。负整数要先处理符号，不能默认不同语言对负数整除和余数的规则都相同。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

逆序与计数

逆序累积r=r*10+d把原末位依次放入新结果末尾；频数统计cnt[d]加1，若只统计某个数字则用d==目标的判断。输入整数1200逆序数值为21，数值结果不能保留原来的前导零；若要输出固定长度字符串0021，应保留长度并按字符串规则处理。位数、数字和、某数字频次和数值逆序分别使用不同累计变量。

循环正确性

初始化后每轮先取末位、更新累计，再删除末位，工作变量单调缩小并最终为0。输入708时读取8、0、7，数字和为15，逆序为807；一次漏掉中间0虽不影响和，却会改变逆序或频次。回文数需把逆序与保存的原值比较；不能与已经变0的工作变量比较。

完整追踪例题

对输入n=408，保存old=408，工作值t=408，逆序r=0。第1轮d=8，r=8，t=40；第2轮d=0，r=80，t=4；第3轮d=4，r=804，t=0；退出后r!=old，所以不是回文。每轮r乘10的位置为旧r末尾腾出一位，零虽不增加数值却仍使r变为80。若只把非零d追加，就会错误得到84。此例也说明工作值t被清空后不能再作原数比较。输入0时若约定为回文，保存值与结果都为0，但位数计数仍要单独处理。

真题精讲2014·程序阅读题3 · s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

1. 题设与适用范围：s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

2. 按1起始索引和步长2列出字符，再累计

3. 核对边界：标点通过VAL转0，不是跳过字符

结论：21042；位置1,3,5,7,9为2,1,.,4,2；VAL('.')=0，a依次2,21,210,2104,21042

真题精讲2016·程序阅读题1 · 输入字符1234，x=VAL，y=0；DO WHILE x>0：y=y+x%10，x=INT(x/10)；ALLTRIM(STR(y))输出

1. 题设与适用范围：输入字符1234，x=VAL，y=0；DO WHILE x>0：y=y+x%10，x=INT(x/10)；ALLTRIM(STR(y))输出

2. MOD/%取末位，INT除10去末位

3. 核对边界：这是数位和，不是逆序拼整数

结论：10；末位4,3,2,1依次累计4,7,9,10

易错与边界

前导零不是整数值的一部分，逆序数值为21；需字符串才能保留固定宽度。

先判断循环不进入，因此须明确零的特殊处理，不能改输入语义。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第3题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序阅读题第1题，物理第18-19页

字符串扫描、过滤与长度边界


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

字符串由有序字符组成。题设要声明位置从0还是1计数，输入是否只包含ASCII，空字符串是否允许。可见字符数、编码字节数和存储容量不是同一量，Unicode中一个可见符号也未必对应一个码点。计算机基础算法题若只处理ASCII字母数字，可据明确范围逐字符扫描。

字符和位置

字符串由有序字符组成。题设要声明位置从0还是1计数，输入是否只包含ASCII，空字符串是否允许。可见字符数、编码字节数和存储容量不是同一量，Unicode中一个可见符号也未必对应一个码点。计算机基础算法题若只处理ASCII字母数字，可据明确范围逐字符扫描。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

过滤与分类

对每个字符先判断类别，再更新计数或输出串。保留数字的过滤应按字符0到9判断，不能把整个字符串先VAL转换，因为前缀或非法字符会影响解析。若规则为保留大写字母，大小写转换与筛选顺序会改变结果：先转换可能把原小写也保留，而直接筛选只留原大写。保留顺序意味着按原索引递增扫描，不能排序后再输出。

方法与边界

设结果为空串、计数为0，逐个位置读取、按条件追加、索引递增，超过合法上界输出。空输入应输出空串或0，不应读取首字符。找第一次出现的位置时可找到后立即退出；找末次时必须继续并更新。连续匹配要处理最后一段，不能只在遇到不匹配字符时结算。

过滤例题与空输入

ASCII字符串aB2_C7，规则只保留原大写字母和数字。初始out为空；a不保留，B追加为B，2追加为B2，下划线不保留，C追加B2C，7追加B2C7。大小写判断与数字判断为OR，满足一项即可；若误写AND，将没有字符同时满足两类。扫描索引每轮推进，空串时直接输出空串。若任务改为只保留字母并统一大写，应先判原字符是否字母再转换追加，不能让下划线或数字进入结果。

真题精讲2014·程序阅读题3 · s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

1. 题设与适用范围：s='2014.04.26', a=0; FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2: a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1)); 输出INT(a)

2. 按1起始索引和步长2列出字符，再累计

3. 核对边界：标点通过VAL转0，不是跳过字符

结论：21042；位置1,3,5,7,9为2,1,.,4,2；VAL('.')=0，a依次2,21,210,2104,21042

真题精讲2014·程序阅读题5 · s='Monkey like banana, but dog like bone.'; m=1,n=0; DO WHILE m>0: m=AT(' ',s), 若m>0则s=SUBSTR(s,m+1), n=n+1; 输出n

1. 题设与适用范围：s='Monkey like banana, but dog like bone.'; m=1,n=0; DO WHILE m>0: m=AT(' ',s), 若m>0则s=SUBSTR(s,m+1), n=n+1; 输出n

2. AT找第一次出现位置，未找到返回0

3. 每找到一次计数

4. 核对边界：标点后的空格也必须计数

结论：6；逐次删除首个空格及其之前文本，共6个空格

易错与边界

空串没有合法字符位置，应先检查长度或通过循环范围避免访问。

立即停止只得到首次，最后一次需要继续并覆盖位置。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第2题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第3题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第5题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序阅读题第4题，物理第12页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第46题，物理第27页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年应用第53题，物理第59页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年设计第52题，物理第72页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年设计第53题，物理第72页

素数试除、因数与试探上界


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

素数是大于1且只有1和自身两个正因数的整数；1既不是素数也不是合数，0和负整数也不属于素数。判断n是否有非平凡因数，可以逐个试除d从2起。若d整除n，立即判合数；若所有需要测试的d都不能整除，则判素数。试除和输出所有因数是不同任务，前者可早停，后者需继续。

概念

素数是大于1且只有1和自身两个正因数的整数；1既不是素数也不是合数，0和负整数也不属于素数。判断n是否有非平凡因数，可以逐个试除d从2起。若d整除n，立即判合数；若所有需要测试的d都不能整除，则判素数。试除和输出所有因数是不同任务，前者可早停，后者需继续。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

为何平方界有效

因数成对出现；若n为合数，至少有一个非平凡因数不超过平方根。因此可用d*d<=n作为继续条件，不必先求浮点平方根。等号很关键：n=49必须测试d=7，若写d*d<n就会漏掉平方数。对n=2，d从2起，条件4<=2不成立，经过n>=2预检后可以判素数。大整数实现要留意d*d溢出，本题范围通常足够小。

迁移任务

统计质因数种类时，发现d整除n后只给该种类加1，再反复除去全部d因子，防止重复计数；剩余值大于1时再加一种。这样消耗工作值的算法与直接判素数不同，修改规则时要同步改初始化、分支、更新与输出，不能只改最后一句。完整图需要交代n<2时结果和正常终止。

质因数种类迁移例题

n=90，工作t=90,c=0,d=2。2整除，c变1，把所有2因子除去，t=45；d=3整除，c变2，连续除3得15再5；后续d平方已超过t=5，循环终止。余t=5>1，计为一种，c=3。结果是2、3、5三种，不是2×3×3×5的四个带重复因子。发现因子时反复除去用于防重复；若只除一次，后续循环可能重复计数。输入n=2没有试除轮，但余数大于1仍应计1种；n=1则0种。

真题精讲2014·程序设计题2 · 输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数

1. 题设与适用范围：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数
2. 候选降序使首个满足者就是最大
3. 素数必须>1
4. 核对边界：参考补充流程图漏n←n-1初始化，得到≤n而非<n

结论：从候选m=n-1递减；m>=2时试除2..floor(sqrt(m))，首个无因数者输出并结束；n为素数时仍不能直接输出n

真题精讲2015·程序设计题1 · 找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

1. 题设与适用范围：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.
2. 筛选条件与数量终止分别设计
3. 可以调用给定函数
4. 核对边界：提供函数未显式排除1，主程序候选必须>=2；xxit应EXIT

结论：997,991,983,977,971,967,953,947,941,937；从1000递减，素数计数达到10终止

易错与边界

素数定义要求大于1，1只有一个正因数，不满足。

72=$2^3 \times 3^2$，两种不同质因数2、3；重复幂次不增加种类。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序设计题第2题，物理第6页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2015年程序设计题第1题，物理第14页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第1题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序阅读第48题，物理第28页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第44题，物理第40-41页

有限枚举、约束筛选与解的唯一性


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

枚举在有限候选空间中逐一检查约束。先确定每个变量合法范围，再写关系条件，最后输出或计数。两层循环n和m的取值数相乘给出候选数量；不是所有候选都符合约束。若可由总数关系推导第三变量，就只需枚举两个变量再计算第三个，减少无意义搜索。

枚举的组织

枚举在有限候选空间中逐一检查约束。先确定每个变量合法范围，再写关系条件，最后输出或计数。两层循环n和m的取值数相乘给出候选数量；不是所有候选都符合约束。若可由总数关系推导第三变量，就只需枚举两个变量再计算第三个，减少无意义搜索。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

约束和重复

数量通常是非负整数，允许0与必须至少1会改变解集。金额要统一单位，避免浮点相等比较。组合无顺序时可以限定i<=j等来减少同一组合重复；排列有顺序则不能删去顺序不同的方案。要求所有解时找到一个解不能立即结束；要求第一个解时还应明确枚举顺序。

解题路线

先写候选空间，再标记各条件是AND还是OR，只有全部必要条件成立才输出。把小规模题手算列成表与算法输出交叉核对；检验最小数量、边界金额和无解情况，计数变量从0开始。流程图内每个循环都有初始化、判断、递增和回边，内层变量应在每次进入外层新一轮时重新初始化。

真题精讲2014·程序阅读题4 · FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i

1. 题设与适用范围：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i
2. 把循环条件转化为二元计数方程
3. 枚举验证
4. 核对边界：输出顺序与鸡兔名称无关，按i再36-i

结论：22，14；144-2i=100得i=22

真题精讲2016·程序设计题1 · 将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

1. 题设与适用范围：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数
2. 整除找因子，停止条件独立于素数检查
3. 核对边界：防止输出1×n；提供函数只对>1条件使用

结论：88370753=8861×9973；两个因子均为素数。枚举a=2..floor(sqrt(n))，n MOD a=0时b=n/a，调用prime(a)、prime(b)

易错与边界

是否早停取决目标，所有解需完成候选空间遍历。

统一整数单位使金额等式可靠，仍须满足数量和范围约束。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2014年程序阅读题第4题，物理第5页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2016年程序设计题第1题，物理第22页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序设计第52题，物理第30页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年填空第41题，物理第39-40页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第22题，物理第65页

辗转相除、最大公约数与交换顺序


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

对正整数a、b，最大公约数gcd(a,b)等于gcd(b,a mod b)。反复取余会缩小后一个数，直到它为0，此时前一个数就是最大公约数。若允许一数为0，则gcd(a,0)=a；同时为0的情况应由题目约定或排除。最小公倍数可在正整数条件下由a*b/gcd求出，实际程序先除后乘有助于降低溢出风险。

原理

对正整数a、b，最大公约数gcd(a,b)等于gcd(b,a mod b)。反复取余会缩小后一个数，直到它为0，此时前一个数就是最大公约数。若允许一数为0，则gcd(a,0)=a；同时为0的情况应由题目约定或排除。最小公倍数可在正整数条件下由a*b/gcd求出，实际程序先除后乘有助于降低溢出风险。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

更新顺序

每轮应先r=a mod b，再a=b，最后b=r。不能先a=b后再计算余数，那样等于把b对自身取余，过早退出。初始a小于b也能工作，首轮余数为a，随后交换；不必为正确性强制排序。临时变量保存的是旧状态，一次迭代结束后再回到b!=0判断。

追踪

以a=84,b=30为例，余数依次24、6、0，状态变为(30,24)、(24,6)、(6,0)，输出6。判断在取余之前，所以b为0不会执行取余除零。绘图必须标记否分支的输出是a而不是b；输出b将总是得到0。循环终止由非负余数严格小于非零除数保证。

整段流程的手算核验

输入a=99,b=27。判断27!=0成立，r=99 mod27=18，更新为a=27,b=18；再r=9，更新为18,9；再r=0，更新为9,0；退出输出9。每个余数均小于当前非零除数，后一个数严格减少，终止成立。反序输入27,99第一轮会得到99,27，之后相同；相等输入27,27第一轮余0并输出27。允许一数为0时应先检查分母条件，避免对0取余；两数都0必须单独规定，不能套用正整数唯一最大公约数结论。

完整例题 · 辗转相除(45,18)下一状态为？

1. r=45 mod18=9，再a=18,b=9

2. 临时余数保存旧状态

3. 检查题设限制，排除：(18,0)；(45,9)

结论：(18,9)

边界辨析 · 终止b=0时应该输出哪个变量？

1. a保留最后非零余数即最大公约数，b此时为0不是结果

2. 检查题设限制，排除：b；一定输出1

结论：a

易错与边界

a保留最后非零余数即最大公约数，b此时为0不是结果。

赋值覆盖旧值导致余数总0，必须先保存旧a mod旧b。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年设计第51题，物理第72页

排序、二分查找与有序合并


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

排序将数据按指定关键字重排。冒泡比较相邻元素并交换，选择排序每轮寻找剩余区间的最小值后交换到前端，插入排序把当前元素插入已经有序的前缀。要区分比较次数、交换次数和移动次数；仅列出最终升序数组不是完整流程图。并列记录是否保持原相对顺序是稳定性问题，必须根据实际算法而不是名称的直觉判断。

排序任务

排序将数据按指定关键字重排。冒泡比较相邻元素并交换，选择排序每轮寻找剩余区间的最小值后交换到前端，插入排序把当前元素插入已经有序的前缀。要区分比较次数、交换次数和移动次数；仅列出最终升序数组不是完整流程图。并列记录是否保持原相对顺序是稳定性问题，必须根据实际算法而不是名称的直觉判断。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

二分条件

二分查找要求数组按查找关键字有序。升序数组每轮比较a[mid]与目标值target：相等时找到；a[mid]<target时把左界更新为mid+1；a[mid]>target时把右界更新为mid-1。整数中点可用L+(R-L)//2。范围为空，即L>R时输出未找到，不能继续访问中点。含重复关键字时普通二分找到其中一个即可；若要求第一个或最后一个必须再调整算法。

合并和边界

合并两个升序数组时各有一个指针，比较当前元素，把较小项放入结果并只移动其所属指针；并列规则可指定优先左数组。任一数组耗尽后把另一数组剩余部分顺序追加，不能提前结束而丢数据。空数组、全相同值及一边全部较小均是重要测试。排序使数据有序，查找定位数据，合并利用已有序关系，三个任务不应混同。

二分完整例题

升序数组[4,9,15,21,30]，1基下标，查找15：L=1,R=5，mid=3，a[3]=15，一次找到。查找20：mid=3值15小于20，L=4；mid=4值21大于20，R=3；此时L>R，输出未找到。更新时应排除已经比较的mid，用mid+1或mid-1，而不是仍保留mid；否则二元素区间可能不缩小。此处不要求重复值首次位置，若要求，应在相等后继续缩小右边界并记候选。查找成功、失败和两元素边界共同验证流程。

真题精讲2018・单选24 ・ 工号已升序排列，按已知工号最快查找方法

1. 题设与适用范围：工号已升序排列，按已知工号最快查找方法

2. 每轮与中间比较后保留一半区间，要求关键字有序及可按位置访问

3. 核对边界：特殊恰好首项或链表访问下不保证最快，题干按教材模型

结论：B，二分法（按有序数组的一般最坏情况）

真题精讲2018・综合54 ・ 序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

1. 题设与适用范围：序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

2. 每趟在未排区找最大并与未排区首项交换

3. 核对边界：不能按相邻冒泡交换；有的趟数序列不变仍算一趟

结论：第2趟9,8,7,1,3,6,2；第3趟同；第4趟9,8,7,6,3,1,2；第5趟同；第6趟9,8,7,6,3,2,1

易错与边界

另一侧本来有序且剩余项不小于已放项，顺序追加即可。

搜索失败或停止，不应再访问中点，需输出未找到约定。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第24题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年综合第54题，物理第45页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年单选第25题，物理第51页；专升本计算机核心笔记总结 物理第83页的关联概念；扩展例题为独立推理

第二大不同值、哨兵与并列


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

第二大的不同值是在去掉最大值重复出现后，剩余最大值。例如90、90、70的第二大不同值为70，而按记录排名的第二条仍可能是90；题意不同不能混算。合法输入若限制0-100，可以用-1作为无候选哨兵；若允许任意整数，-1可能是真实数据，就应另外设置是否找到的标记。哨兵适用范围是算法的一部分。

不同值的含义

第二大的不同值是在去掉最大值重复出现后，剩余最大值。例如90、90、70的第二大不同值为70，而按记录排名的第二条仍可能是90；题意不同不能混算。合法输入若限制0-100，可以用-1作为无候选哨兵；若允许任意整数，-1可能是真实数据，就应另外设置是否找到的标记。哨兵适用范围是算法的一部分。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

一次扫描

初始化max=-1、second=-1。每个x：若x>max，先second=max，再max=x；否则若x<max且x>second，更新second=x；x==max时不把它加入second。关键是新最大出现时旧最大变成第二大，赋值次序不可颠倒。非空范围0-100中单个数与全相同数均最终second=-1。

追踪与作图

序列20、50、50、35、60，状态依次(max,second)=(20,-1)、(50,20)、(50,20)、(50,35)、(60,50)，结果50。每轮输入项、比较、必要更新、索引递增和回边都应呈现；两个判断是先后关系，不能把新最大分支和普通第二大分支同时执行。若先改max再赋second=max，会错误把新最大记成第二大。

完整例题 · 成绩[60,95,95,80]的第二大不同值？

1. 重复95只代表一个不同值，下一较小的最大值为80

2. 检查题设限制，排除：95；60

结论：80

边界辨析 · 扫描遇到新的最大x时，second应先取什么？

1. 旧最大下降为第二大，须在覆盖max前保存旧max

2. 检查题设限制，排除：新x；固定0

结论：旧max

易错与边界

旧最大下降为第二大，须在覆盖max前保存旧max。

-1可能是合法第二大值，应增加找到标记或用范围外哨兵。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 相关原理补充；本节为基础迁移，不宣称七年直接考过所有变式

最长连续相等段与末段结算


先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

连续段是索引相邻且值相同的区间。4、4、2、4中的4共出现3次，但最长相等连续段长度为2。不能用按值COUNTIF总频数代替连续段算法。非空数组初始化current=1、best=1，第一项形成长度1的段，从第二项开始和前一项比较；空数组应另约定输出0或拒绝输入。

连续而非总频数

连续段是索引相邻且值相同的区间。4、4、2、4中的4共出现3次，但最长相等连续段长度为2。不能用按值COUNTIF总频数代替连续段算法。非空数组初始化current=1、best=1，第一项形成长度1的段，从第二项开始和前一项比较；空数组应另约定输出0或拒绝输入。

控制流与停止条件



本次原创题的完整参考流程；注意输入约束、分支和循环回边。

每轮更新

若a[i]==a[i-1]，current加1，否则current重置为1。随后best取best与current的较大值，最后i加1。把best更新放在每轮末尾，会自然包括最后一段，不必等遇到不同值才结算。如果选择只在段结束时更新，则循环结束后必须额外比较当前段；两种结构都可以，但不能同时漏掉结算。

完整例题

数组[8,8,3,3,3]，首项current=best=1；第二项相等得2、2；第三项不同得1、2；第四项相等得2、2；第五项相等得3、3；退出输出3。N=1时循环不进入，输出1；全部不同输出1；全相同输出N。判断相邻项前i必须仍在合法范围内，最后一项完成后i越界只用于循环判断，不再读取a[i]。

完整例题 · 数组[5,5,2,5,5,5]的最长相等连续段长度？

1. 最后三个5相邻成长度3，分离的两个5不能合并

2. 检查题设限制，排除：5；2

结论：3

边界辨析 · 每轮更新best=max(best,current)，对末段有何作用？

1. 当前段每次延长都更新最佳值，最后一项也包括其中

2. 检查题设限制，排除：末段必漏；必须再加1

结论：末轮已结算，无需等下一次不同值

易错与边界

当前段每次延长都更新最佳值，最后一项也包括其中。

第一项已构成长1段，相邻比较循环不进入，仍应输出1。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 相关原理补充；本节为基础迁移，不宣称七年直接考过所有变式

面向对象：对象、属性、方法与事件

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

对象把相关数据和行为组织为一个单位，属性描述状态或特征，方法表达可执行行为，消息用于对象之间请求行为。封装强调控制外部访问方式，不等于把所有信息都变成秘密；继承表达类型的复用关系，多态允许相同接口在不同对象上表现不同实现。对象名是标识，不等于属性值或方法。

概念关系

对象把相关数据和行为组织为一个单位，属性描述状态或特征，方法表达可执行行为，消息用于对象之间请求行为。封装强调控制外部访问方式，不等于把所有信息都变成秘密；继承表达类型的复用关系，多态允许相同接口在不同对象上表现不同实现。对象名是标识，不等于属性值或方法。

事件驱动

图形用户界面常通过点击、键盘输入、窗口变化等事件触发相应处理。事件发生和方法执行之间由程序结构与系统调度连接，不是所有面向对象程序只能事件驱动。旧题在特定界面环境下谈事件驱动，应保留其上下文，不把它推广为所有语言和所有程序的唯一机制。

阅读步骤

识别实体对象，再把题中描述分为数据特征、行为和交互。学生对象的学号是属性，登记借阅是方法，点击登记按钮是事件，发出请求可抽象为消息。算法仍要有明确输入输出和控制流，使用对象不会自动消除循环边界错误；本资料仅讲基础概念，不要求模拟卷实现类库。

真题精讲2018・单选22 ・ 数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问

1. 题设与适用范围：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问
2. 把内部状态和接口一起组织并控制访问
3. 核对边界：封装、继承、多态、重载概念区分

结论：A，封装

真题精讲2019・填空44 ・ 面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

1. 题设与适用范围：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。
2. 对象通过请求调用方法完成协作
3. 核对边界：属性描述状态，方法描述行为。

结论：消息。

易错与边界

封装组织并限制访问，但实现仍可能有错误，不是绝对安全承诺。

事件驱动描述特定交互结构，面向对象与事件机制不是同一分类轴。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2018年单选第22题，物理第38页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年填空第44题，物理第53页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第19题，物理第64页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第23题，物理第65页；2014-2020年重庆专升本计算机真题 2020年单选第24题，物理第65页；专升本计算机核心笔记总结 物理第83页的关联概念；扩展例题为独立推理

数组统计、平均值与两次遍历

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

平均数需要所有有效项总和与数量。若要求输出大于整组平均值的原元素，读到某项时最终平均数尚未确定，通常先保存数组并求和，算出平均值后再次遍历筛选。临时的前缀平均数不能替代最终平均数。严格大于与大于等于在恰等于平均数时不同。

统计目标

平均数需要所有有效项总和与数量。若要求输出大于整组平均值的原元素，读到某项时最终平均数尚未确定，通常先保存数组并求和，算出平均值后再次遍历筛选。临时的前缀平均数不能替代最终平均数。严格大于与大于等于在恰等于平均数时不同。

方法

非空数组a[1..N]，第一轮S=0逐项加a[i]，结束后M=S/N，第二轮按a[i]>M输出。重复数值若来自不同记录，除非题意去重，应逐项保留；输出顺序默认保持原数组索引顺序。统计计数从0开始，平均计算应允许小数，整数截断会错误改变比较界限。

边界

N=1时平均等于唯一项，严格大于平均的输出为空；全相同数组同样为空。允许负数时总和仍可从0初始化，但极值应从首项初始化。空数组平均除零应拒绝或另作无数据处理。随机生成样例不证明算法正确，应采用固定输入复算，并覆盖并列、负数和末项。

完整例题 · 输出大于整组平均的原项，为什么常需两次遍历？

1. 最终平均依赖全部有效数据，不能用前缀平均提前筛选

2. 检查题设限制，排除：第一项就是平均；平均不依赖后项

结论：先求全组平均，再筛原项

边界辨析 · 数组[3,3,3]中严格大于平均数的项数？

1. 平均3，每项等于而不大于3，严格不等号要保留

2. 检查题设限制，排除：3；1

结论：0

易错与边界

平均3，每项等于而不大于3，严格不等号要保留。

平均可能有小数，截断改变阈值，因此保留数值精度。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2017年程序设计第53题，物理第31页；专升本计算机核心笔记总结 物理第83页的关联概念；扩展例题为独立推理

循环优化、等价变换与计算范围

先修连接：先读合法输入、版本、单位和下标起点。

循环中不依赖循环变量且不被修改的表达式可在循环外计算一次。例每轮y=x*k，其中k=3.14159/180恒定，先计算k再循环使用，可减少重复除法。能外提的前提是相关值在循环期间不变；把依赖x的sin(x*k)整体外提会改变结果。

不变量外提

循环中不依赖循环变量且不被修改的表达式可在循环外计算一次。例每轮y=x*k，其中k=3.14159/180恒定，先计算k再循环使用，可减少重复除法。能外提的前提是相关值在循环期间不变；把依赖x的sin(x*k)整体外提会改变结果。

结果等价

优化需要保持输入输出、顺序和题设精度要求。数学恒等式在浮点近似环境下可能有舍入差异；以3.14159近似圆周率时，利用理想角度的严格对称关系缓存输出不能默认逐位相同。应该区分理论相等、误差容许的近似相等与计算过程完全等价。

图形表达

优化后的流程图应把常量计算放在循环入口之前，循环体只保留依赖变量的计算和更新，停止条件仍正确。先列每轮工作量，再找不变量，修改后用代表数据和边界比较两个过程；不要仅减少框数量却遗漏输出。基础考试主要考循环外提和结构理解，不要求复杂算法性能证明。

完整例题 · 循环变量i变化而常量k不变，k的计算可否外提？

1. 不变量计算可减少重复，但依赖i的计算仍须留在循环内

2. 检查题设限制，排除：永远不能；可连i的运算也全部外提

结论：可在满足无副作用条件下外提

边界辨析 · 使用近似π的三角值缓存，能否仅凭数学对称声称计算结果逐位相同？

1. 近似常量和浮点舍入使理想恒等不必逐位成立，需规定误差与验证

2. 检查题设限制，排除：能；只看角度是整数

结论：不能

易错与边界

近似常量和浮点舍入使理想恒等不必逐位成立，需规定误差与验证。

性能优化必须保持题意要求的输出与顺序，少框不能替代等价性。

资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 2019年简答第50题，物理第55-56页

算法、旧语法与流程图 · 三层练习

P14-m8-method-1 · 算法特征、三种结构与枚举建模 ·
引导练习：算法应对合法输入在有限步骤内结束，属于？

A. 有穷性

B. 随机性

C. 图形美观性

P14-m8-method-2 · 算法特征、三种结构与枚举建模 · 独立练习：流程图菱形节点通常用于？

A. 开始结束

B. 条件判断

C. 任意文本注释

P14-m8-method-3 · 算法特征、三种结构与枚举建模 ·
迁移练习：画了正确计算框但没有回边的循环图，缺少？

A. 颜色装饰

B. 文件扩展名

C. 重复执行的控制流

P14-m8-recursion-1 · 递归的基例、规模变化与返回 ·
引导练习：递归只有调用自身而没有基例，主要风险是？

A. 不能保证终止

B. 结果总是0

C. 自动变排序

P14-m8-recursion-2 · 递归的基例、规模变化与返回 ·
独立练习：递归f(0)=0，f(n)=f(n-1)+2n-1，求f(3)时最先返回的基例值是什么？

A. f(1)=1

B. f(0)=0

C. f(3)=3

P14-m8-recursion-3 · 递归的基例、规模变化与返回 ·
迁移练习：f(n)调用f(n+1)而只在n=0停止，对正n如何？

A. 必然马上停止

B. 只执行一次

C. 规模远离基例

P14-m8-loop-1 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 ·
引导练习：for从2到10步长3且含终点，实际执行索引？

A. 2、5、8

B. 2、5、8、11

C. 2至10全部

P14-m8-loop-2 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 ·
独立练习：条件为累计值<目标而题意要求严格超过目标，等于目标时怎样？

A. 只改输出格式

B. 会过早退出，应检查条件

C. 刚好正确

P14-m8-loop-3 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值 ·
迁移练习：循环内先i加1再读a[i]，初始化i=1，对1基数组会怎样？

A. 必然读取首元素两次

B. 不会影响

C. 可能漏读首元素

P14-m8-window-1 · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
引导练习：N=6长度3的连续窗口共有几个合法起点？

A. 4

B. 3

C. 6

P14-m8-window-2 · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
独立练习：要输出所有窗口和，是否只保留最后一次sum就够？

A. 只需数组首项

B. 不够，应逐窗口输出或保存

C. 够

P14-m8-window-3 · 连续窗口平均、有效起点与长度修改 ·
迁移练习：窗口长度大于数组长度时，完整算法应？

A. 仍读取越界位置

B. 强制输出最大值

C. 按题设无窗口处理，不越界

P14-m8-peaks-1 · 严格局部峰值、非边界候选与平台 ·
引导练习：数组[2,5,5,1]中严格高于左右邻居的内部峰有？

A. 0个

B. 2个

C. 1个

P14-m8-peaks-2 · 严格局部峰值、非边界候选与平台 · 独立练习：只有2项数据时，非端点候选数？

A. 1

B. 0

C. 2

P14-m8-peaks-3 · 严格局部峰值、非边界候选与平台 ·
迁移练习：把条件a[i]>两邻居改为>=会增加什么情况？

A. 永远相同

B. 只改变文件名

C. 平台也可能计入

P14-m8-parity-1 · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 ·
引导练习：双层循环每行3项、2行，换行应置于何处？

A. 内层结束后、外层下一轮前

B. 每输出一项就换行

C. 全部循环结束后才换行

P14-m8-parity-2 · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 ·
独立练习：内层计数器未在每轮外层开始时重置，可能？

A. 只影响字体

B. 后续行不再正确执行内层

C. 必然更快且相同

P14-m8-parity-3 · 奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行 ·
迁移练习：判断(i+j)的奇偶能否直接替代判断i和j都为奇数？

A. 能

B. 只有i=1才不能

C. 不能

P14-m8-run-1 · 连续一段1的首尾位置与数组末端 ·
引导练习：扫描连续1段，只在遇0时结算，末项为1的段怎样？

A. 可能遗漏，需结束后结算

B. 必然已结算

C. 自动为0

P14-m8-run-2 · 连续一段1的首尾位置与数组末端 · 独立练习：记录第一个1的位置时，何时更新L？

A. 遇0才覆盖

B. 尚未记录且当前为1

C. 每次遇1都覆盖

P14-m8-run-3 · 连续一段1的首尾位置与数组末端 · 迁移练习：无任何1时，首尾位置应如何？

A. 输出任意位置

B. 读a[N+1]

C. 按题设输出未找到标识

P14-m8-minimum-1 · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
引导练习：保留首次最小值位置，比较应使用？

A. 严格小于

B. 小于等于

C. 总是更新

P14-m8-minimum-2 · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
独立练习：全部元素为负数，用min=0初始化并只取更小，能否总得真实最小？

A. 必然总输出0

B. 此范围可能得到最小但一般应首项初始化

C. 对任意数组都保证正确

P14-m8-minimum-3 · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界 ·
迁移练习：最小值和索引更新是否应在同一成立分支中？

A. 索引永远不变

B. 只更新索引即可

C. 应当同步

P14-m8-piecewise-1 · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
引导练习：累进费用与超过门槛后全量按高费率，是否同一规则？

A. 不是

B. 是

C. 只差名称

P14-m8-piecewise-2 · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
独立练习：界点属于低段、超过才高段，低段判断使用？

A. >=界点

B. <=界点

C. <界点

P14-m8-piecewise-3 · 分段计费、条件互斥与循环外提 ·
迁移练习：每名用户独立收费，上一人累计变量未重置会？

A. 不影响

B. 只增加CPU频率

C. 把前人费用带入

P14-m8-circle-1 · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
引导练习：单位圆边界也包含，点(1,0)应如何判？

A. 包含，因为平方距离等于1

B. 不包含，因为必须小于

C. 无法比较

P14-m8-circle-2 · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
独立练习：半径r使用平方距离判断时比较对象为？

A. 2r

B. r^2

C. r

P14-m8-circle-3 · 圆内判断、平方距离与边界是否包含 ·
迁移练习：允许半径0时圆内含边界点有哪些？

A. 所有点

B. 没有任何点

C. 仅圆心

P14-m8-quadratic-1 · 一元二次方程判别式与分支设计 · 引导练习：求实根时D<0，应在何时开方？

A. 不进入实数开方分支

B. 先开方再判

C. 必须输出两个实根

P14-m8-quadratic-2 · 一元二次方程判别式与分支设计 · 独立练习：a可能为0时，第一步应？

A. 直接求两根

B. 判断是否退化为一次式

C. 直接除2a

P14-m8-quadratic-3 · 一元二次方程判别式与分支设计 · 迁移练习：D=0时根数与公式为？

A. 两个不同根

B. 无实根

C. 一个重根-b/(2a)

P14-m8-vfp-1 · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移 ·
引导练习：VFP顺序a=4,b=9；a=a+b；b=a-b，最终a,b？

A. 13,4

B. 13,-5

C. 4,9

P14-m8-vfp-2 · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移 · 独立练习：VFP的?表达式常用来做什么？

A. 删除数据库

B. 显示表达式结果

C. 结束全部循环

P14-m8-vfp-3 · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移 · 迁移练习：VFP字符串位置一般从1计，直接套Python0基索引会？

A. 永远相同

B. 只改变字体

C. 改变取字符边界

P14-m8-digits-1 · 整数拆位、逆序与数字频数 · 引导练习：整数5070反复取末位，读取顺序是？

A. 0、7、0、5

B. 5、0、7、0

C. 0、0、5、7

P14-m8-digits-2 · 整数拆位、逆序与数字频数 · 独立练习：数值逆序把1200变成什么整数？

A. 1200

B. 21

C. 0021作为保留四位数值

P14-m8-digits-3 · 整数拆位、逆序与数字频数 · 迁移练习：输入0且题意把0算一位，while n>0的计数应怎样补？

A. 不处理输出0位

B. 把0改成1

C. 单独处理0或先执行一次

P14-m8-string-1 · 字符串扫描、过滤与长度边界 · 引导练习：保留原大写字母时，先把全串转大写再筛选是否等价？

A. 不等价

B. 等价

C. 只影响数字

P14-m8-string-2 · 字符串扫描、过滤与长度边界 · 独立练习：扫描空串仍读取第一个字符，错误是？

A. 必然读空格

B. 越出合法范围

C. 只是速度慢

P14-m8-string-3 · 字符串扫描、过滤与长度边界 · 迁移练习：找最后一次出现位置，发现匹配应？

A. 立即停止

B. 删除字符

C. 更新位置并继续扫描

P14-m8-prime-1 · 素数试除、因数与试探上界 · 引导练习：49试除时d*d<=n为何必须含等号？

A. 需要测试d=7这个平方根因数

B. 为了测试1

C. 为了把49当素数

P14-m8-prime-2 · 素数试除、因数与试探上界 · 独立练习：1的素数判断结果？

A. 属于偶素数

B. 不是素数

C. 是最小素数

P14-m8-prime-3 · 素数试除、因数与试探上界 · 迁移练习：统计72的质因数种类（不重复）结果？

A. 5

B. 8

C. 2

P14-m8-enumerate-1 · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性 ·
引导练习：买甲乙两类共6件，允许各0件，只枚举甲数x，乙数应？

A. 6-x且x范围0到6

B. x+6且x任意

C. 永远为6

P14-m8-enumerate-2 · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性 ·
独立练习：要求输出所有可行方案，找到第一解后立即结束会？

A. 只影响排序颜色

B. 漏其他解

C. 保证全解

P14-m8-enumerate-3 · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性 · 迁移练习：金额枚举用“分”的整数代替元小数，主要益处？

A. 保证所有题有解

B. 免除数量约束

C. 避免常见浮点相等误差

P14-m8-gcd-1 · 辗转相除、最大公约数与交换顺序 · 引导练习：辗转相除(45,18)下一状态为？

A. (18,9)

B. (18,0)

C. (45,9)

P14-m8-gcd-2 · 辗转相除、最大公约数与交换顺序 · 独立练习：终止b=0时应该输出哪个变量？

A. 一定输出1

B. a

C. b

P14-m8-gcd-3 · 辗转相除、最大公约数与交换顺序 · 迁移练习：先执行a=b再算a mod b为什么错？

A. 结果必然更准确

B. 只是多一步

C. 丢失旧a，变成b对自身取余

P14-m8-sort-1 · 排序、二分查找与有序合并 · 引导练习：二分查找的关键前提是什么？

A. 按查找关键字有序

B. 全部元素不同

C. 所有值非负

P14-m8-sort-2 · 排序、二分查找与有序合并 · 独立练习：合并有序数组一侧先用完后，应？

A. 重新随机排序

B. 追加另一侧剩余项

C. 立即停止丢弃剩余

P14-m8-sort-3 · 排序、二分查找与有序合并 · 迁移练习：二分区间L>R表示？

A. 找到中点

B. 必须读a[L]

C. 当前候选区间为空

P14-m8-second-1 · 第二大不同值、哨兵与并列 · 引导练习：成绩[60,95,95,80]的第二大不同值？

A. 80

B. 95

C. 60

P14-m8-second-2 · 第二大不同值、哨兵与并列 ·
独立练习：扫描遇到新的最大x时，second应先取什么？

A. 固定0

B. 旧max

C. 新x

P14-m8-second-3 · 第二大不同值、哨兵与并列 ·
迁移练习：允许任意整数时把-1用作无第二大标记，问题是？

A. 总是正确

B. 只影响颜色

C. 标记可能与合法数据冲突

P14-m8-runlength-1 · 最长连续相等段与末段结算 ·
引导练习：数组[5,5,2,5,5,5]的最长相等连续段长度？

A. 3

B. 5

C. 2

P14-m8-runlength-2 · 最长连续相等段与末段结算 ·
独立练习：每轮更新best=max(best,current)，对末段有何作用？

A. 必须再加1

B. 末轮已结算，无需等下一次不同值

C. 末段必漏

P14-m8-runlength-3 · 最长连续相等段与末段结算 · 迁移练习：N=1合法非空数组最长段长度？

A. 0

B. 无法输出

C. 1

P14-m8-object-1 · 面向对象：对象、属性、方法与事件 · 引导练习：对象的年龄、修改年龄、点击按钮分别可对应？

A. 属性、方法、事件

B. 事件、属性、文件名

C. 三者都是主键

P14-m8-object-2 · 面向对象：对象、属性、方法与事件 · 独立练习：封装是否保证对象绝对没有漏洞？

A. 只取决名称

B. 否

C. 是

P14-m8-object-3 · 面向对象：对象、属性、方法与事件 · 迁移练习：图形界面的事件驱动能否推广为所有程序唯一执行方式？

A. 能

B. 只有VFP不行

C. 不能

P14-m8-stat-1 · 数组统计、平均值与两次遍历 · 引导练习：输出大于整组平均的原项，为什么常需两次遍历？

A. 先求全组平均，再筛原项

B. 第一项就是平均

C. 平均不依赖后项

P14-m8-stat-2 · 数组统计、平均值与两次遍历 · 独立练习：数组[3,3,3]中严格大于平均数的项数？

A. 1

B. 0

C. 3

P14-m8-stat-3 · 数组统计、平均值与两次遍历 · 迁移练习：统计平均时把S/N截断为整数可能怎样？

A. 永远等价

B. 必然只改格式

C. 改变后续大于平均的筛选结果

P14-m8-optimize-1 · 循环优化、等价变换与计算范围 ·
引导练习：循环变量i变化而常量k不变，k的计算可否外提？

A. 可在满足无副作用条件下外提

B. 永远不能

C. 可连i的运算也全部外提

P14-m8-optimize-2 · 循环优化、等价变换与计算范围 ·
独立练习：使用近似π的三角值缓存，能否仅凭数学对称声称计算结果逐位相同？

A. 只看角度是整数

B. 不能

C. 能

P14-m8-optimize-3 · 循环优化、等价变换与计算范围 ·
迁移练习：优化后忘记原循环每轮输出，主要问题？

A. 只是框少

B. 一定更正确

C. 改变可观察行为

练习答案与诊断

P14-m8-method-1 • A：答案：有穷性。有穷性约束终止；即使使用循环也要有退出条件和进展。

P14-m8-method-2 • B：答案：条件判断。判断决定分支，过程用矩形、输入输出用平行四边形、开始结束另有符号。

P14-m8-method-3 • C：答案：重复执行的控制流。循环必须由判断与更新后的回边表达重复，孤立赋值列表不完整。

P14-m8-recursion-1 • A：答案：不能保证终止。基例提供停止情况，规模变化应朝基例前进，否则可能无限调用。

P14-m8-recursion-2 • B：答案：f(0)=0。调用沿3、2、1到0下降，最深的基例f(0)先返回0，然后逐层返回1、4、9；基例与最终值不同。

P14-m8-recursion-3 • C：答案：规模远离基例。正n不断增大不能到0，基例存在仍不足以保证该输入终止。

P14-m8-loop-1 • A：答案：2、5、8。每轮加3，11超出上界，10不是序列中元素不被执行。

P14-m8-loop-2 • B：答案：会过早退出，应检查条件。等于时仍需继续才能严格超过，应使用包含等号的继续条件或等价结构。

P14-m8-loop-3 • C：答案：可能漏读首元素。首轮读a[2]，先后顺序改变访问范围；要核对最小长度和越界。

P14-m8-window-1 • A：答案：4。起点1到N-L+1即4，末窗口4-6合法。

P14-m8-window-2 • B：答案：不够，应逐窗口输出或保存。多个输出必须逐次记录，单一变量最终仅保留末次状态。

P14-m8-window-3 • C：答案：按题设无窗口处理，不越界。合法起点为空，应明确无结果或拒绝输入，不虚构元素。

P14-m8-peaks-1 • A：答案：0个。两个5互相相等，都不满足严格大于两个邻居，端点不考察。

P14-m8-peaks-2 • B：答案：0。内部索引范围2至N-1为空；算法不得读取不存在邻居。

P14-m8-peaks-3 • C：答案：平台也可能计入。等号允许相同邻接值，峰的定义改变，需据题意决定。

P14-m8-parity-1 • A：答案：内层结束后、外层下一轮前。内层生成一行，行结束后换行，布局与循环层次对应。

P14-m8-parity-2 • B：答案：后续行不再正确执行内层。首轮后内层索引超界，若不重置会直接退出或错误访问。

P14-m8-parity-3 • C：答案：不能。和为偶可由两奇或两偶产生，与两者都奇不是同一条件。

P14-m8-run-1 • A：答案：可能遗漏，需结束后结算。末尾没有触发0分支，尾段必须在循环结束时处理或设哨兵。

P14-m8-run-2 • B：答案：尚未记录且当前为1。覆盖会变成末次位置；首次规则需要未找到标记。

P14-m8-run-3 • C：答案：按题设输出未找到标识。无解应显式约定，如0或-1，避免未初始化输出和越界。

P14-m8-minimum-1 • A：答案：严格小于。严格小于仅在更小值出现更新，等值不改首次位置。

P14-m8-minimum-2 • B：答案：此范围可能得到最小但一般应首项初始化。负数会更新，但正数数组会失败；首元素初始化适合非空数组，不依赖不恰当哨兵。

P14-m8-minimum-3 • C：答案：应当同步。数值与位置必须表示同一个候选，分离更新可能错配。

P14-m8-piecewise-1 • A：答案：不是。累进各段分别计，后者全量重计；关系不同，必须按题设公式。

P14-m8-piecewise-2 • B：答案：<=界点。等号归低段，用<=；分支必须互斥且覆盖合法输入。

P14-m8-piecewise-3 • C：答案：把前人费用带入。独立实例状态需在每轮初始化，避免跨记录串扰。

P14-m8-circle-1 • A：答案：包含，因为平方距离等于1。含边界用x^2+y^2<=r^2；无需求平方根。

P14-m8-circle-2 • B：答案：r^2。距离平方与半径平方量纲一致，不能与未平方半径比较。

P14-m8-circle-3 • C：答案：仅圆心。平方距离<=0只可能距离0；若题设排除0则另按范围。

P14-m8-quadratic-1 • A：答案：不进入实数开方分支。负判别式无实根，不能先执行实数平方根产生错误。

P14-m8-quadratic-2 • B：答案：判断是否退化为一次式。二次公式要求a!=0；退化情况要单独处理以免除零。

P14-m8-quadratic-3 • C：答案：一个重根-b/(2a)。判别式等于零使正负平方根都为0，两个表达式同一根。

P14-m8-vfp-1 • A：答案：13,4。先把a改为13，下一语句读取新a，b=13-9=4，不是同时赋值。

P14-m8-vfp-2 • B：答案：显示表达式结果。?为显示输出，变量取值由此前实际执行语句决定。

P14-m8-vfp-3 • C：答案：改变取字符边界。位置口径不同，必须按原语言和函数定义追踪；不能机械搬索引。

P14-m8-digits-1 • A：答案：0、7、0、5。MOD10先读最低位，整除10后再读下一位，顺序由低到高。

P14-m8-digits-2 • B：答案：21。前导零不是整数值的一部分，逆序数值为21；需字符串才能保留固定宽度。

P14-m8-digits-3 • C：答案：单独处理0或先执行一次。先判断循环不进入，因此须明确零的特殊处理，不能改输入语义。

P14-m8-string-1 • A：答案：不等价。转换使原小写也成为大写，会增加保留字符；操作顺序影响规则。

P14-m8-string-2 • B：答案：越出合法范围。空串没有合法字符位置，应先检查长度或通过循环范围避免访问。

P14-m8-string-3 • C：答案：更新位置并继续扫描。立即停止只得到首次，最后一次需要继续并覆盖位置。

P14-m8-prime-1 • A：答案：需要测试d=7这个平方根因数。$7^2=49$，若严格小于会漏掉7，从而可能误判平方数。

P14-m8-prime-2 • B：答案：不是素数。素数定义要求大于1，1只有一个正因数，不满足。

P14-m8-prime-3 • C：答案：2。$72=2^3\times3^2$，两种不同质因数2、3；重复幂次不增加种类。

P14-m8-enumerate-1 • A：答案：6-x且x范围0到6。总数约束确定第二变量，非负给0<=x<=6。

P14-m8-enumerate-2 • B：答案：漏其他解。是否早停取决目标，所有解需完成候选空间遍历。

P14-m8-enumerate-3 • C：答案：避免常见浮点相等误差。统一整数单位使金额等式可靠，仍须满足数量和范围约束。

P14-m8-gcd-1 • A：答案：(18,9)。r=45 mod18=9，再a=18,b=9；临时余数保存旧状态。

P14-m8-gcd-2 • B：答案：a。a保留最后非零余数即最大公约数，b此时为0不是结果。

P14-m8-gcd-3 • C：答案：丢失旧a，变成b对自身取余。赋值覆盖旧值导致余数总0，必须先保存旧a mod旧b。

P14-m8-sort-1 • A：答案：按查找关键字有序。利用有序关系排除一半区间，重复或负值不必排除，未排序不满足前提。

P14-m8-sort-2 • B：答案：追加另一侧剩余项。另一侧本来有序且剩余项不小于已放项，顺序追加即可。

P14-m8-sort-3 • C：答案：当前候选区间为空。搜索失败或停止，不应再访问中点，需输出未找到约定。

P14-m8-second-1 • A：答案：80。重复95只代表一个不同值，下一较小的最大值为80。

P14-m8-second-2 • B：答案：旧max。旧最大下降为第二大，须在覆盖max前保存旧max。

P14-m8-second-3 • C：答案：标记可能与合法数据冲突。-1可能是合法第二大值，应增加找到标记或用范围外哨兵。

P14-m8-runlength-1 • A：答案：3。最后三个5相邻成长度3，分离的两个5不能合并。

P14-m8-runlength-2 • B：答案：末轮已结算，无需等下一次不同值。当前段每次延长都更新最佳值，最后一项也包括其中。

P14-m8-runlength-3 • C：答案：1。第一项已构成长1段，相邻比较循环不进入，仍应输出1。

P14-m8-object-1 • A：答案：属性、方法、事件。年龄描述状态，修改是行为，点击是触发事件，角色不同。

P14-m8-object-2 • B：答案：否。封装组织并限制访问，但实现仍可能有错误，不是绝对安全承诺。

P14-m8-object-3 • C：答案：不能。事件驱动描述特定交互结构，面向对象与事件机制不是同一分类轴。

P14-m8-stat-1 • A：答案：先求全组平均，再筛原项。最终平均依赖全部有效数据，不能用前缀平均提前筛选。

P14-m8-stat-2 • B：答案：0。平均3，每项等于而不大于3，严格不等号要保留。

P14-m8-stat-3 • C：答案：改变后续大于平均的筛选结果。平均可能有小数，截断改变阈值，因此保留数值精度。

P14-m8-optimize-1 • A：答案：可在满足无副作用条件下外提。不变量计算可减少重复，但依赖i的计算仍须留在循环内。

P14-m8-optimize-2 • B：答案：不能。近似常量和浮点舍入使理想恒等不必逐位成立，需规定误差与验证。

P14-m8-optimize-3 • C：答案：改变可观察行为。性能优化必须保持题意要求的输出与顺序，少框不能替代等价性。

七年真题：考点与解题索引

2014年单选题第1题 · 原PDF第1页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；普通文件名可含句号，*与?不能作为普通文件名字符

解题入口：区分实际文件名字符与通配符

易错点：不能把扩展名前句号视为禁用字符

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第1题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2014年单选题第2题 · 原PDF第1页 · 操作系统与文件管理

原题表述：启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：C；联网不是本机启动的必经步骤

解题入口：按传统BIOS引导链排列阶段

易错点：UEFI启动路径不同，应注明旧题口径

对应精讲：开机启动链、驱动与操作系统接管；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第2题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题2：启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核；真题精讲2016 • 单选题6：即插即用硬件含义

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷10、C卷6、E卷6

2014年单选题第3题 · 原PDF第1页 · 多媒体与新技术

原题表述：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位

编者参考（答案PDF第1页）：A

核验结论：A；题目采用CD音质44.1kHz、16位口径

解题入口：把采样频率与量化位数分开

易错点：这是传统CD标准，不能说现代所有声卡统一如此

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第3题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015 • 单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2014年单选题第4题 · 原PDF第1页 · 网络与网页

原题表述：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：C；浏览器/服务器模式

解题入口：看客户端是否通过浏览器访问

易错点：不装专用客户端不等于没有浏览器

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第4题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2014年单选题第5题 · 原PDF第1页 · Excel

原题表述：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解

编者参考（答案PDF第1页）：B

核验结论：B；先按单位排序，再分类汇总选择平均值

解题入口：确定分组字段和聚合函数

易错点：筛选只选出记录，不直接按组计算

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第5题

例题入口：真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2014年单选题第6题 · 原PDF第1页 · 计算机基础与编码

原题表述：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：C；两种稳定物理状态容易实现

解题入口：联系电平、通断与0/1表示

易错点：计算速度快不是选用二进制的本质原因

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第6题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2014年单选题第7题 · 原PDF第1页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；快捷菜单（上下文菜单）

解题入口：关联动作与上下文

易错点：菜单内容由点击对象决定

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2014年单选题第8题 · 原PDF第1页 · 计算机基础与编码

原题表述：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；128+16+4+2=150

解题入口：按位权从右至左展开

易错点：位权为2的幂，不能当十进制串

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2014年单选题第9题 · 原PDF第1页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Alt+F4的作用

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；关闭当前活动窗口

解题入口：区分Alt+Tab切换与Alt+F4关闭

易错点：桌面活动时可能出现关机对话框

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2014年单选题第10题 · 原PDF第1页 · Excel

原题表述：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式

编者参考（答案PDF第1页）：D；备注D最前面加=

核验结论：=D2*$H$2

解题入口：电量行号相对变化，固定单价行列绝对引用

易错点：原D选项缺等号；$H2仍会改变行号

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第10题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2014年单选题第11题 · 原PDF第1页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word2003打开模板窗口，菜单操作

编者参考（答案PDF第1页）：A

核验结论：A；文件→新建

解题入口：按旧版菜单识别模板创建入口

易错点：版本功能区入口可能不同

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第1页，MC第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第11题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2014年单选题第12题 · 原PDF第2页 · Word与PowerPoint

原题表述：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版

编者参考（答案PDF第1页）：B

核验结论：B；幻灯片母版

解题入口：使用母版统一幻灯片共用对象

易错点：讲义母版只控制打印讲义

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第12题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2014年单选题第13题 · 原PDF第2页 · 网络与网页

原题表述：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：C；192.168.0.0/16属私有地址，不能直接作公网服务地址

解题入口：识别三段IPv4私有地址

易错点：可通过NAT映射发布服务，但不等于私有地址直接公网路由

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第13题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2014年单选题第14题 · 原PDF第2页 · Word与PowerPoint

原题表述：图示段落设置判断段前、段后空行；图只明确段前0行，底部段后被截断

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：参考D表示段前段后均不留空行；图中段后未完整显示，无法独立确认D

解题入口：读取段落对话框两项而非只看段前

易错点：不能从段前0行推断段后0行

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第14题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2014年单选题第15题 · 原PDF第2页 · Excel

原题表述：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；COUNTIF必须有range、criteria两个参数；原B/C/D印刷也缺公式开头=，依题意考查函数结构

解题入口：检查函数参数与分母

易错点：B仅在成绩全为正且无空值时才与五门平均一致

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第15题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2014年单选题第16题 · 原PDF第2页 · 计算机基础与编码

原题表述：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：D；HDB3是线路编码

解题入口：区分字符编码与传输线路编码

易错点：Unicode是通用字符标准，包含汉字

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第16题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2014年单选题第17题 · 原PDF第2页 · Excel

原题表述：Excel单元格内部换行组合键

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：C；Alt+Enter

解题入口：区分单元格内换行与确认输入

易错点：普通Enter会结束编辑并移动活动单元格

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第2页，MC第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第17题

例题入口：真题精讲2014·单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014·判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2014年单选题第18题 · 原PDF第3页 · 网络与网页

原题表述：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

编者参考（答案PDF第1页）：B

核验结论：B；题目按网页编辑器Shift+Enter插入软换行的口径

解题入口：区分新段落与软换行

易错点：这是编辑器操作，HTML层对应br而不是新p

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，MC第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第18题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2014年单选题第19题 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：USB标准接口最大电源功率，选项5V100/300/500/800mA

编者参考（答案PDF第1页）：C；备注USB3.0为5V900mA，选项缺失

核验结论：旧USB2.0高功率设备口径C（5V×500mA=2.5W）；USB版本未写明，题意不唯一

解题入口：先辨标准版本，再用P=UI

易错点：现代USB-C/PD不能按该旧题数值概括

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，MC第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第19题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题17：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发；真题精讲2018 • 单选1：高清晰度多媒体接口

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：D卷20、E卷1、F卷1

2014年单选题第20题 · 原PDF第3页 · 网络与网页

原题表述：HTML显示红色、加粗、斜体的重庆中国梦；font颜色和i/b嵌套

编者参考（答案PDF第1页）：A

核验结论：A；意图为红色通道FF，i与b正确嵌套；原颜色写FF####是损坏/非规范占位，应实际写#FF0000

解题入口：识别RGB通道与合法标签

易错点：font已过时，现代用CSS color/font-weight/font-style

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，MC第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，MC第20题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014 • 单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2014年判断题第1题 · 原PDF第3页 · 计算机基础与编码

原题表述：汇编翻译成机器语言后执行效率最高

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；效率取决于算法、指令与优化，不能绝对化

解题入口：区分语言层次与具体程序性能

易错点：低级语言不保证任何程序都最快

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第1题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题1：汇编翻译成机器语言后执行效率最高；真题精讲2015 • 单选题4：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

2014年判断题第2题 · 原PDF第3页 · 网络与网页

原题表述：文件传输是Internet最早提供的服务之一

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；按早期FTP服务历史口径

解题入口：辨认FTP服务用途

易错点：FTP不同于网页HTTP

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第2题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015 • 单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2014年判断题第3题 · 原PDF第3页 · Word与PowerPoint

原题表述：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；可设置跨幻灯片播放

解题入口：查看媒体播放选项

易错点：默认行为不代表功能上不能实现

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第3题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2014年判断题第4题 · 原PDF第3页 · 操作系统与文件管理

原题表述：文件是相关信息有序序列，必须存储在外部磁盘

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；文件可存于多种介质与文件系统，不能限定磁盘

解题入口：区分逻辑文件与物理介质

易错点：光盘、网络文件系统也能保存文件

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第4题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2014年判断题第5题 · 原PDF第3页 · 操作系统与文件管理

原题表述：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：参考错；支持多个用户账户，具体并发交互会话受版本与许可限制

解题入口：区分多任务、多用户与并发登录

易错点：不能把多个账户等同无限并发桌面

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第5题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2014年判断题第6题 · 原PDF第3页 · 计算机基础与编码

原题表述：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；均非易失，可电擦写，擦除粒度不同

解题入口：辨存储器非易失性和擦写方式

易错点：可擦写ROM与RAM并不相同

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第6题

例题入口：真题精讲2014·判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015·单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2014年判断题第7题 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：显示真彩色，颜色质量应设24位

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；RGB每通道8位，共24位

解题入口：计算颜色数2^24

易错点：32位常额外包含透明/填充位

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第7题

例题入口：真题精讲2014·判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014·填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2014年判断题第8题 · 原PDF第3页 · 网络与网页

原题表述：每次浏览网页都在本地生成临时文件，不清理会占满整个磁盘

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；缓存受策略/配额控制，绝对说法不成立

解题入口：区分浏览器缓存与无限增长

易错点：不能把清理缓存当作安全保证

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2014年判断题第9题 · 原PDF第3页 · 计算机基础与编码

原题表述：能精确表示0.5，不能精确表示0.6

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；有限二进制0.5=0.1，0.6一般循环无限

解题入口：看分母约分后是否只含2的因子

易错点：数值显示为0.6不代表内部完全精确

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第9题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014 • 单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2014年判断题第10题 · 原PDF第3页 · Word与PowerPoint

原题表述：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；应重复标题行

解题入口：辨外观套用与跨页重复标题

易错点：先选连续表头行

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第10题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2014年判断题第11题 · 原PDF第3页 · 网络与网页

原题表述：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：参考对；仅记录2014历史题口径，原句把法律适用条件简化，不能据此解释现行法律

解题入口：辨历史考试答案与完整法律条件

易错点：不把任意不实言论转发量机械等同法律责任

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第11题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2014年判断题第12题 · 原PDF第3页 · Excel

原题表述：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；支持宏与自动化

解题入口：区分内置函数与VBA扩展

易错点：运行来源不明宏存在风险

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第12题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014 • 判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2014年判断题第13题 · 原PDF第3页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows7格式化磁盘不允许NTFS

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；Windows7支持NTFS

解题入口：识别文件系统格式

易错点：格式化会影响数据，不能随意操作

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第13题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2014年判断题第14题 · 原PDF第3页 · Excel

原题表述：填星期一后，填充柄向下或右可生成后续星期序列

编者参考（答案PDF第1页）：对

核验结论：对；内置序列可横向或纵向填充

解题入口：辨填充柄与选区边框

易错点：若选择复制单元格，则行为不同

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第14题

例题入口：真题精讲2014·单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014·判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2014年判断题第15题 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；常见接触卡由读卡器供电，非接触卡可从射频场获得能量

解题入口：辨IC卡供电途径

易错点：无源RFID不是太阳能供电

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第15题

例题入口：真题精讲2014·判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015·判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2014年判断题第16题 · 原PDF第3页 · 计算机基础与编码

原题表述：十六进制0A86H小于十进制2600

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；0xA86=10×256+8×16+6=2694>2600

解题入口：先统一进制

易错点：H为十六进制后缀

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第16题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2014年判断题第17题 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；液晶被封装，潮湿反可能损坏设备

解题入口：识别封装器件与环境要求

易错点：不能把液晶当裸露液体

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第17题

例题入口：真题精讲2014·判断题17：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发；真题精讲2018·单选1：高清晰度多媒体接口

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：D卷20、E卷1、F卷1

2014年判断题第18题 · 原PDF第3页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Android是国产手机唯一选用操作系统

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；唯一表述不成立

解题入口：区分常见系统与唯一系统

易错点：现代环境也有其他系统

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第3页，TF第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第18题

例题入口：真题精讲2014·判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014·判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2014年判断题第19题 · 原PDF第4页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word2007能导出PDF也能编辑PDF

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；可通过相关组件/功能导出，不能像原生文档一样直接编辑PDF

解题入口：分清导出与导入编辑

易错点：不同Word版本能力不同

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，TF第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第19题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2014年判断题第20题 · 原PDF第4页 · Word与PowerPoint

原题表述：新建幻灯片图标将新建整个演示文稿文件

编者参考（答案PDF第1页）：错

核验结论：错；是在当前演示文稿中插入幻灯片

解题入口：区分文件与其中页面

易错点：新建文件是另一操作

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，TF第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，TF第20题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2014年填空题第1题 · 原PDF第4页 · Word与PowerPoint

原题表述：长Word文档生成目录前预先定义标题格式

编者参考（答案PDF第1页）：B

核验结论：样式表/标题样式

解题入口：给各层标题应用样式再插入目录

易错点：手动加粗不等于标题样式

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，BL第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，BL第1题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2014年填空题第2题 · 原PDF第4页 · 网络与网页

原题表述：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：传输层

解题入口：记忆相邻层次与服务作用

易错点：不是题中杜撰的介质/媒体/控制层

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，BL第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，BL第2题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2014年填空题第3题 · 原PDF第4页 · 计算机基础与编码

原题表述：ASCII回车字符十六进制值

编者参考（答案PDF第1页）：D

核验结论：0DH（13）

解题入口：区分CR与LF

易错点：0AH是换行LF

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，BL第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，BL第3题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014 • 填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2014年填空题第4题 · 原PDF第4页 · 网络与网页

原题表述：Windows测试网络是否连通及质量的命令

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：PING

解题入口：通过ICMP回显与时延观察

易错点：不回复不能单独证明整个网络断开

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，BL第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，BL第4题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016 • 单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2014年填空题第5题 · 原PDF第4页 · 多媒体与新技术

原题表述：双击.PSD文件，相关软件打开

编者参考（答案PDF第1页）：B

核验结论：Photoshop（前提文件关联正确）

解题入口：关联扩展名与原生格式

易错点：文件关联可被用户改变

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第4页，BL第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，BL第5题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014 • 填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2014年程序阅读题第1题 · 原PDF第5页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b

编者参考（答案PDF第1-4页）：D；答案PDF2-4

核验结论：01011111；8次余数1,1,1,1,1,0,1,0，前插形成8位二进制

解题入口：用变量表追踪d、余数、b；STR可能带空格，ALLTRIM去空格

易错点：不要后接余数；thisfrom/thisform拼写按对象名需修正

对应精讲：Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第5页，PR第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2014年程序阅读题第2题 · 原PDF第5页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：15项数组由固定两位数、逗号间隔字符串SUBSTR(s,i*3-2,2)读取；可见前14项54,41,46,41,40,15,31,11,60,90,20,54,24,42；i=2..14条件可见a(i)>a(i-1) AND a(i)<a(i+…)，右端与第15项截断；印B=5

编者参考（答案PDF第1页）：原卷B；答案表标答案有误，注“答案为1，怀疑印刷错误”

核验结论：不能唯一复算；若右端是a(i+1)，可见中间递增点60满足，42是否满足还取决于缺失末项；1与2均可能，不能直接用参考1覆盖缺损

解题入口：固定宽度提取后逐项比较；先确认比较号、索引与全部15个数

易错点：不能改成局部峰值来凑B=5

对应精讲：严格局部峰值、非边界候选与平台；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第5页，PR第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第2题

例题入口：标准例题：a=[3,7,7,2,6,1]，非边界严格峰值个数？；边界与易错对照：a=[9,2]，是否把9计作非边界峰？；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷32、C卷46

2014年程序阅读题第3题 · 原PDF第5页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

编者参考（答案PDF第1页）：C

核验结论：21042；位置1,3,5,7,9为2,1,.,4,2；VAL('.')=0，a依次2,21,210,2104,21042

解题入口：按1起始索引和步长2列出字符，再累计

易错点：标点通过VAL转0，不是跳过字符

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第5页，PR第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第3题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2016·程序阅读题1：输入字符1234，x=VAL，y=0；DO WHILE x>0：y=y+x%10，x=INT(x/10)；ALLTRIM(STR(y))输出；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷46、A卷48、B卷32、C卷46

2014年程序阅读题第4题 · 原PDF第5页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i

编者参考（答案PDF第1，4-6页）：C；答案PDF4-6

核验结论：22，14；144-2i=100得i=22

解题入口：把循环条件转化为二元计数方程；枚举验证

易错点：输出顺序与鸡兔名称无关，按i再36-i

对应精讲：有限枚举、约束筛选与解的唯一性；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第5页，PR第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第4题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题4：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i；真题精讲2016·程序设计题1：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：C卷48、F卷46

2014年程序阅读题第5题 · 原PDF第6页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

编者参考（答案PDF第1页）：A=6；备注逗号后but前有一个空格

核验结论：6；逐次删除首个空格及其之前文本，共6个空格

解题入口：AT找第一次出现位置，未找到返回0；每找到一次计数

易错点：标点后的空格也必须计数

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第6页，PR第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第5题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷32、C卷46

2014年程序阅读题第6题 · 原PDF第6页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀

编者参考（答案PDF第1，6-7页）：D；答案PDF6-7

核验结论：及格；DO CASE仅执行第一个成立分支，>=60先成立

解题入口：按源码顺序判断而非按分数常识猜输出

易错点：要实现正确评级应高阈值优先

对应精讲：分段计费、条件互斥与循环外提；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第6页，PR第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PR第6题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题6：score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀；真题精讲2015·程序阅读题1：x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：D卷45

2014年程序设计题第1题 · 原PDF第6页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：计算多项式之和x，直到最后一项<10^-6；题面公式严重缺损，仅加号与末尾n残存

编者参考（答案PDF第1，7-9页）：答案表代码x=1后累加1/f(n)，f计算n!；补充PDF8-9流程图同意图

核验结论：可确认参考算法采用阶乘倒数逐项累计，原式无法完整还原。若按参考前测循环，会排除首个<10^-6的项，与题面“最后一项”存在包含口径差异；本题只收录确定的循环/阶乘考点，不复原公式

解题入口：建立阶乘递推k←k*n与项值t=1/k，明确先加再判或先判再加

易错点：不要把缺式据答案猜成确定原题；终止小项是否计入必须先明确

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第6页，PD第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PD第1题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2014年程序设计题第2题 · 原PDF第6页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数

编者参考（答案PDF第1，9-11页）：答案表从n-1降至2并试除；补充PDF10-11却从n开始

核验结论：从候选m=n-1递减；m>=2时试除2..floor(sqrt(m))，首个无因数者输出并结束；n为素数时仍不能直接输出n

解题入口：候选降序使首个满足者就是最大；素数必须>1

易错点：参考补充流程图漏n←n-1初始化，得到≤n而非<n

对应精讲：素数试除、因数与试探上界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第6页，PD第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第1页，PD第2题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序设计题2：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；真题精讲2015·程序设计题1：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷45

2015年单选题第1题 · 原PDF第7页 · 计算机基础与编码

原题表述：GB2312汉字内码两个字节各自最高位

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：D；1和1（区位/国标编码转换到常见机内码后置高位）

解题入口：区分区位码、国标码与机内码

易错点：不是UTF-8的统一规律

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2015年单选题第2题 · 原PDF第7页 · 计算机基础与编码

原题表述：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：C；冯·诺依曼

解题入口：联系程序与数据同存内存

易错点：不是布尔或图灵

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第2题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年单选题第3题 · 原PDF第7页 · 计算机基础与编码

原题表述：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

编者参考（答案PDF第12页）：B

核验结论：B；按旧题比较为内存

解题入口：比较存储层次延迟

易错点：现代具体硬件差异不影响基础层次口径

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第3题

例题入口：真题精讲2014·判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015·单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2015年单选题第4题 · 原PDF第7页 · 计算机基础与编码

原题表述：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

编者参考（答案PDF第12页）：A

核验结论：A；编译

解题入口：区分编译、解释、汇编

易错点：目标代码通常还需链接才能形成可执行文件

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第4题

例题入口：真题精讲2014·判断题1：汇编翻译成机器语言后执行效率最高；真题精讲2015·单选题4：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

2015年单选题第5题 · 原PDF第7页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows文件名MM.txt与mm.txt是否同一个文件

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：C；同目录普通Windows不区分大小写时指同文件，不同目录可不同

解题入口：文件身份要结合路径和大小写规则

易错点：现代可配置大小写敏感目录，不宜无条件断言

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第5题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2015年单选题第6题 · 原PDF第7页 · 计算机基础与编码

原题表述：PC操作系统主要功能

编者参考（答案PDF第12页）：B

核验结论：B；管理软硬件资源

解题入口：区分系统软件与应用任务

易错点：编译器、数据分析不代表OS全部功能

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第6题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年单选题第7题 · 原PDF第7页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word2010图7标记1处文字格式，识别样式、页、页面布局、页眉页脚

编者参考（答案PDF第12页）：A

核验结论：A；参考给样式；扫描暗，具体样式名不可辨

解题入口：样式组合一组字符/段落格式

易错点：不能从图猜具体样式名

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第7题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2015年单选题第8题 · 原PDF第7页 · Word与PowerPoint

原题表述：同图7标记2处，文本为两栏布局

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：C；页面布局中的分栏

解题入口：观察垂直栏分割线

易错点：分栏不同于两列表格

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第7页，MC第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第8题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2015年单选题第9题 · 原PDF第8页 · Excel

原题表述：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：D；最后有数据列H=第8列，I空白；左侧A/B及G被隐藏不减少字段数

解题入口：看最后实际数据列，不按可见列数

易错点：隐藏列仍存在

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第8页，MC第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第9题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2015年单选题第10题 · 原PDF第8页 · Excel

原题表述：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：C；21720-1=21719

解题入口：排除标题与末尾空白行

易错点：行号不是记录数

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第8页，MC第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第10题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2015年单选题第11题 · 原PDF第8页 · Excel

原题表述：清单标题行下拉箭头表明何种功能

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：D；筛选

解题入口：识别AutoFilter筛选标志

易错点：筛选后可见行数不等于全部记录数

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第8页，MC第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第11题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2015年单选题第12题 · 原PDF第8-9页 · 操作系统与文件管理

原题表述：四种桌面界面，哪种不常用于手机，D为Windows桌面

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：D；按2015图示口径桌面Windows界面

解题入口：区分当年手机与桌面系统的界面

易错点：题目问“不常用”，不是从外观证明绝无手机版

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第8-9页，MC第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第12题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2015年单选题第13题 · 原PDF第9页 · 网络与网页

原题表述：四种手机图标中Wi-Fi图标

编者参考（答案PDF第12页）：A

核验结论：A；弧形无线波标志

解题入口：区分蜂窝信号、移动数据E和电池

易错点：图标仅表示状态，强信号不保证互联网可用

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第13题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015 • 判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2015年单选题第14题 · 原PDF第9页 · 网络与网页

原题表述：IPv4与IPv6主要地址长度区别

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：C；32位与128位

解题入口：比较协议版本和地址位数

易错点：不是4G/6G蜂窝代际

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第14题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题14：IPv4与IPv6主要地址长度区别；真题精讲2017 • 单选13：IPv6描述不正确项：不能自动配置

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷34、C卷17、D卷14、F卷16

2015年单选题第15题 · 原PDF第9页 · 网络与网页

原题表述：数据链路层连接两个独立LAN成统一较大LAN，选中继器/网桥/交换机/路由器

编者参考（答案PDF第12页）：B；备注称够用即可以选网桥

核验结论：参考B；网桥满足需求，交换机本质为多端口网桥，也可满足该描述，严格单选存在歧义

解题入口：按设备层次与桥接功能判断

易错点：不能声称交换机无法连接两个LAN

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第15题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2015年单选题第16题 · 原PDF第9页 · 网络与网页

原题表述：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

编者参考（答案PDF第12页）：B

核验结论：B；网络号均202.202.160.0

解题入口：IP与掩码按位与

易错点：不是只比较前两段

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第16题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2015年单选题第17题 · 原PDF第9页 · 网络与网页

原题表述：电子邮件以附件方式传递什么

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：D；文件

解题入口：区分正文字符与附件对象

易错点：附件可能包含多种类型数据

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第17题

例题入口：真题精讲2014·判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015·单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2015年单选题第18题 · 原PDF第9页 · 多媒体与新技术

原题表述：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

编者参考（答案PDF第12页）：A

核验结论：A；在其他条件相同的常见基础口径下保真能力提高

解题入口：联系采样与可表示频率范围

易错点：更高采样不自动修复噪声或劣质源音

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第18题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2015年单选题第19题 · 原PDF第9页 · 计算机基础与编码

原题表述：信息系统处理数据的一般流程

编者参考（答案PDF第12页）：B

核验结论：B；输入→处理→输出→反馈

解题入口：按数据处理链排列

易错点：反馈作用于下一轮输入/决策

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9页，MC第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第19题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年单选题第20题 · 原PDF第9-10页 · 网络与网页

原题表述：净化网络环境青少年不应做何事

编者参考（答案PDF第12页）：B

核验结论：B；传播未经核实信息、推波助澜

解题入口：识别负责任的信息行为

易错点：不把转发量当真实性证据

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第9-10页，MC第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，MC第20题

例题入口：真题精讲2014·判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015·单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2015年判断题第1题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：十进制基数10，八进制基数8

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对

解题入口：区分基数与可用数字

易错点：八进制不能出现8、9

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2015年判断题第2题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：外存比内存访问快

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；通常内存更快

解题入口：按存储层次比较

易错点：不能混同容量与速度

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第2题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2015年判断题第3题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：运算器提供算术逻辑运算，称ALU

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；ALU=Arithmetic Logic Unit

解题入口：区分运算器与控制器

易错点：ALU不等于整个CPU

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第3题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年判断题第4题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：CPU读内存将内容读入CPU，写将信息存入内存单元

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对

解题入口：从CPU方向区分读写

易错点：写不等于擦除整个内存

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第4题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2015年判断题第5题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：计算机系统由硬件与软件两部分组成

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对

解题入口：按完整系统两大组成辨认

易错点：外设属于硬件

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第5题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年判断题第6题 · 原PDF第10页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows7单用户单任务

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；至少单任务说法明确错误，为多任务

解题入口：比较操作系统管理能力

易错点：账户、会话与任务不是同一概念

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第6题

例题入口：真题精讲2014·判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014·判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2015年判断题第7题 · 原PDF第10页 · 操作系统与文件管理

原题表述：桌面文件实际存放于系统使用的文件夹

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；桌面包含用户/公共桌面等路径及虚拟对象，题中实物文件存在文件系统路径

解题入口：区分界面桌面与存储路径

易错点：此结论针对文件，不是所有桌面图标

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2015年判断题第8题 · 原PDF第10页 · 操作系统与文件管理

原题表述：操作系统五大功能为网络、存储器、设备、文件、作业管理

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；传统五大功能含处理器管理而非以网络管理替代

解题入口：列处理器、存储、设备、文件、作业

易错点：现代系统当然有网络功能，但不是本题传统分类

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第8题

例题入口：真题精讲2014·判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014·判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2015年判断题第9题 · 原PDF第10页 · Word与PowerPoint

原题表述：打开Word把磁盘文档调入内存并显示

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；基础工作流程

解题入口：区分打开与保存

易错点：打开并不会自动覆盖磁盘原文

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2015年判断题第10题 · 原PDF第10页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word一段拆成两段，应定位并按Enter

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；插入段落标记

解题入口：区分Enter分段与Shift+Enter软换行

易错点：软换行仍在同一段

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第10题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2015年判断题第11题 · 原PDF第10页 · Word与PowerPoint

原题表述：每张幻灯片只能含一个超链接

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；可有多个链接对象

解题入口：辨链接对象数量

易错点：不同对象可指向不同目标

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第11题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2015年判断题第12题 · 原PDF第10页 · Excel

原题表述：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；右移1列、下移3行，相对引用C3→D6，绝对不变

解题入口：计算目标与来源的位移

易错点：不是只增加目标行号差

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第12题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015 • 判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2015年判断题第13题 · 原PDF第10页 · 网络与网页

原题表述：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；传统四层应网络接口、互联网、传输、应用

解题入口：区分OSI表示层与TCP/IP传输层

易错点：不同教材也可采用五层，但不含独立表示层

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第13题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2015年判断题第14题 · 原PDF第10页 · 网络与网页

原题表述：蓝牙通信距离可达1公里以上

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：参考错；按2015常见短距蓝牙口径，不作为现代所有蓝牙物理能力上限

解题入口：区分常规使用距离和特定长距实现

易错点：无线传播依协议、功率和环境

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第14题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015 • 判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2015年判断题第15题 · 原PDF第10页 · 多媒体与新技术

原题表述：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：参考错；本题经济学概括缺具体市场和条件，不能从计算机基础知识独立判定“最常见”

解题入口：识别跨学科条件不足

易错点：不据此概括现实平台市场

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第15题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2015年判断题第16题 · 原PDF第10页 · 多媒体与新技术

原题表述：像素深度1可2色，深度2可3色

编者参考（答案PDF第12页）：错

核验结论：错；2位可2^2=4色

解题入口：由位数计算状态数

易错点：不是位数加1

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第16题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014 • 填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2015年判断题第17题 · 原PDF第10页 · 多媒体与新技术

原题表述：1280×1024、32位，显示缓冲区5120KB

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；1280×1024×32/8/1024=5120KiB（题KB用二进制口径）

解题入口：先bit转byte再转KiB

易错点：不计多缓冲及对齐

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第17题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014 • 填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2015年判断题第18题 · 原PDF第10页 · 网络与网页

原题表述：防火墙将内部网与公众网分开，是隔离技术

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；通过策略控制网络访问形成逻辑边界

解题入口：区分过滤与完全物理断网

易错点：防火墙不防所有应用风险

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第18题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2015年判断题第19题 · 原PDF第10页 · 网络与网页

原题表述：设计病毒非法拷贝软件是法律不允许的

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：按参考对；这里记录侵犯软件权利的明显场景，不展开法律评价

解题入口：辨授权复制与非法复制

易错点：不把所有备份复制视为违法

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第19题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2015年判断题第20题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：未装OS时Word也无法安装

编者参考（答案PDF第12页）：对

核验结论：对；桌面Word安装运行依赖受支持操作系统

解题入口：区分系统与应用软件依赖

易错点：裸机并非不能运行任何程序

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，TF第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，TF第20题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2015年填空题第1题 · 原PDF第10页 · 计算机基础与编码

原题表述：一字节等于多少二进制位

编者参考（答案PDF第12页）：8

核验结论：8 bit

解题入口：记1B=8bit

易错点：b与B大小写区分

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，BL第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，BL第1题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2015年填空题第2题 · 原PDF第10页 · 操作系统与文件管理

原题表述：活动窗口截图组合键____+PrintScreen

编者参考（答案PDF第12页）：alt

核验结论：Alt

解题入口：区别全屏PrintScreen与活动窗口Alt+PrintScreen

易错点：现代截图工具另有快捷键

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第10页，BL第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，BL第2题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2015年填空题第3题 · 原PDF第11页 · Word与PowerPoint

原题表述：PowerPoint2010默认扩展名

编者参考（答案PDF第12页）：.pptx

核验结论：.pptx

解题入口：区分pptx、ppt、ppsx

易错点：默认演示文稿格式不等于放映格式

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11页，BL第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，BL第3题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2015年填空题第4题 · 原PDF第11页 · 网络与网页

原题表述：常见网络传输介质中容量大、速度高者

编者参考（答案PDF第12页）：光纤

核验结论：光纤（基础教材比较口径）

解题入口：比较电信号与光传输

易错点：具体速度受设备与制式限制

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11页，BL第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，BL第4题

例题入口：真题精讲2015·单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015·判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2015年填空题第5题 · 原PDF第11页 · 网络与网页

原题表述：网络目标实现资源共享与____

编者参考（答案PDF第12页）：计算机通信

核验结论：计算机通信/数据通信

解题入口：辨网络基本目的

易错点：互联网不是所有网络的必要条件

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11页，BL第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，BL第5题

例题入口：真题精讲2014·填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015·判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2015年程序阅读题第1题 · 原PDF第11页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x

编者参考（答案PDF第12-15页）：B；答案PDF13-15

核验结论：12；第一分支成立，其ELSE不进入

解题入口：按嵌套结构追踪一次判断

易错点：赋值到12后不会重新进入ELSE中的>=10

对应精讲：分段计费、条件互斥与循环外提；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11页，PR第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第1题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题6：score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀；真题精讲2015·程序阅读题1：x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：D卷45

2015年程序阅读题第2题 · 原PDF第11页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：FOR i=1..5，内层j=1..2i-1用??输出*，外层每行?换行

编者参考（答案PDF第12，15-17页）：A；答案PDF15-17

核验结论：A；五行左对齐星号数1,3,5,7,9

解题入口：分外层行数与内层字符数；??连续输出，?换行

易错点：无打印前导空格，因此不是居中三角

对应精讲：奇偶矩阵、嵌套循环与逐行换行；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11页，PR第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第2题

例题入口：标准例题：R=3、C=4，偶和输出0，奇和输出1。；边界与易错对照：R=C=1 时内层、换行和外层各做什么？；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2015年程序阅读题第3题 · 原PDF第11-12页 · 计算机基础与编码

原题表述：输入19；dec=VAL(text1.value)，bin=''；每次tmp=dec%2，dec=INT(dec/2)，bin=bin+TRIM(STR(tmp))，直到dec=0

编者参考（答案PDF第12，17-18页）：D=11001；答案PDF17-18

核验结论：忽略STR空格按题意得到11001，是正常二进制10011的逆序；严格VFP TRIM仅去尾部空格，STR默认前导空格仍保留，字面结果含空格

解题入口：余数依次1,1,0,0,1，程序为后接

易错点：若修成规范二进制应前插ALLTRIM(STR(tmp))；不能根据想实现的功能改读代码

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第11-12页，PR第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第3题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2015年程序阅读题第4题 · 原PDF第12页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：输入'Mr.Bush,what Do You Think About the ipad?'；n=0，逐字符s=ASC(SUBSTR(text,i,1))，IF s>=65 AND s<90则n++

编者参考（答案PDF第12页）：5（无正确选项）

核验结论：5；大写M,B,D,Y,T,A看似6，但题面正文与截图须核对：截图为'Mr.Bush,what Do you Think About the ipad?'，you为小写，故M,B,D,T,A共5；正文You大写时为6。选项0/7/8/9均不匹配

解题入口：逐字符列ASCII；65<=s<90只含A-Y，不含Z

易错点：正文与表单截图大小写不一致，不能用某一表述冒充唯一输入

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第12页，PR第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第4题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、B卷32、C卷3、C卷46、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2015年程序阅读题第5题 · 原PDF第13页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名

编者参考（答案PDF第12页）：D

核验结论：Wang baoqiang（37分最小）

解题入口：顺序追踪当前最小分数及对应姓名：143→78→37

易错点：若有同分，严格<保留首次出现者；m=1000依赖分数范围

对应精讲：最小值、首次位置、末次位置与原图边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第13页，PR第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第5题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2015年程序阅读题第6题 · 原PDF第13-14页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

编者参考（答案PDF第12页）：C

核验结论：4；第1、2、6、8列满足，89=89不计入

解题入口：数组从1起但字段AO对应a(1)；逐列严格比较

易错点：原扫描ship应为SKIP；相等条件不能计数

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第13-14页，PR第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PR第6题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷25、B卷45、C卷18、C卷36、C卷38、D卷18、D卷21、D卷40、E卷20、E卷38、E卷46、E卷48、F卷19、G卷19、G卷27、G卷46、G卷48

2015年程序设计题第1题 · 原PDF第14页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

编者参考（答案PDF第12，19-20页）：参考降序枚举并计10个；答案PDF19-20

核验结论：997,991,983,977,971,967,953,947,941,937；从1000递减，素数计数达到10终止

解题入口：筛选条件与数量终止分别设计；可以调用给定函数

易错点：提供函数未显式排除1，主程序候选必须>=2；xxit应EXIT

对应精讲：素数试除、因数与试探上界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第14页，PD第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PD第1题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序设计题2：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；真题精讲2015·程序设计题1：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷45

2015年程序设计题第2题 · 原PDF第14页 · 计算机基础与编码

原题表述：表单二进制整数转十进制，截图11011→27，按转换按钮输出

编者参考（答案PDF第12，21-23页）：参考从字符串取位乘2^(k-i)；补充PDF21-23从数值末位读取

核验结论：按字符从左到右d←2*d+当前位；11011累计1,3,6,13,27；合法输入仅0、1，前导0允许

解题入口：位权展开或Horner递推；文本输入保留全部位

易错点：不可直接VAL('11011')当十进制结果；非法字符要另报错

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第14页，PD第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第12页，PD第2题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2016年单选题第1题 · 原PDF第15页 · 计算机基础与编码

原题表述：ASCII针对哪类信息编码

编者参考（答案PDF第24页）：A

核验结论：A；字符

解题入口：区分字符编码与图像音视频编码

易错点：基本ASCII不含汉字

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2016年单选题第2题 · 原PDF第15页 · 多媒体与新技术

原题表述：棋类机器人击败名将体现何种技术

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；人工智能

解题入口：区分AI、云计算与网络概念

易错点：联网不等于AI

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第2题

例题入口：真题精讲2014·判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015·判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2016年单选题第3题 · 原PDF第15页 · 计算机基础与编码

原题表述：64位微机的64位指什么

编者参考（答案PDF第24页）：D

核验结论：D；机器字长

解题入口：区分字长、容量和CPU型号

易错点：不能把64位当64GB

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第3题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年单选题第4题 · 原PDF第15页 · 计算机基础与编码

原题表述：哪组全是应用软件，D财务、金融、办公自动化

编者参考（答案PDF第24页）：D

核验结论：D；其他组含OS/语言处理/DBMS等系统软件

解题入口：逐一检查一组中所有成员

易错点：某一个应用软件不能使整组成立

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第4题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年单选题第5题 · 原PDF第15页 · 操作系统与文件管理

原题表述：资源管理器选中当前可见所有项目组合键

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：C；Ctrl+A

解题入口：辨全选快捷键

易错点：范围受当前窗口与筛选上下文影响

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第5题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年单选题第6题 · 原PDF第15页 · 操作系统与文件管理

原题表述：即插即用硬件含义

编者参考（答案PDF第24页）：D

核验结论：D；系统自动识别并完成所需驱动安装配置

解题入口：区分无需手动配置与根本不需驱动

易错点：安装失败或缺驱动时仍需处理

对应精讲：开机启动链、驱动与操作系统接管；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第6题

例题入口：真题精讲2014·单选题2：启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核；真题精讲2016·单选题6：即插即用硬件含义

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷10、C卷6、E卷6

2016年单选题第7题 · 原PDF第15页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word迅速移光标到文档开头

编者参考（答案PDF第24页）：A

核验结论：A；Ctrl+Home

解题入口：区分Home行首与Ctrl+Home文档首

易错点：Shift+Home为选择到行首

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2016年单选题第8题 · 原PDF第15页 · Word与PowerPoint

原题表述：全部幻灯片统一位置显示标志

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；母版

解题入口：在母版设置共享对象

易错点：不同版式/隐藏背景可能影响显示

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2016年单选题第9题 · 原PDF第15页 · Excel

原题表述：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；=COUNTIF(D2:D7,">=80")-COUNTIF(D2:D7,">=90")，结果2

解题入口：用下界包含、上界排除的集合差

易错点：整数成绩前提才能把<90等同<=89

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第15页，MC第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2016年单选题第10题 · 原PDF第16页 · Excel

原题表述：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；分类汇总，分类字段性别，平均函数，成绩字段

解题入口：先排序再按组统计

易错点：数据透视表也能聚合，但图是原表插入分类汇总行

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第10题

例题入口：真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2016年单选题第11题 · 原PDF第16页 · 计算机基础与编码

原题表述：图灵机错误说法：A是真空管基本元件早期计算机

编者参考（答案PDF第24页）：A

核验结论：A；图灵机是抽象计算模型

解题入口：区分数学模型与实体机器

易错点：不把可计算性等同实际运行速度

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第11题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年单选题第12题 · 原PDF第16页 · 计算机基础与编码

原题表述：操作系统主要功能

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；管理系统软硬件资源

解题入口：区分应用操作与资源管理

易错点：编译程序不是OS定义

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第12题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年单选题第13题 · 原PDF第16页 · 计算机基础与编码

原题表述：字符大小关系b、B、空格

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：C；ASCII b(98)>B(66)>空格(32)

解题入口：查相应编码后比较

易错点：字符比较可能受排序规则，题为ASCII基础口径

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第13题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014 • 填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2016年单选题第14题 · 原PDF第16页 · 网络与网页

原题表述：四IP中私有地址192.168.1.155

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：C

解题入口：识别192.168.0.0/16

易错点：168.192开头不是这段私有地址

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第14题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015 • 单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2016年单选题第15题 · 原PDF第16页 · 网络与网页

原题表述：设备自动取得IP地址的技术

编者参考（答案PDF第24页）：A

核验结论：A；DHCP

解题入口：区分DHCP分配配置与DNS解析名字

易错点：得到IP不保证网关/DNS均正确

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第15题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016 • 单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2016年单选题第16题 · 原PDF第16页 · 网络与网页

原题表述：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：C；数据推送是特定应用机制，不是定义性特点

解题入口：辨平台特征与具体应用功能

易错点：不声称云应用不能推送数据

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第16页，MC第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第16题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题16：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点；真题精讲2017 • 判断23：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷28、F卷25、G卷40

2016年单选题第17题 · 原PDF第17页 · 网络与网页

原题表述：HTML加粗文字标签

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B；供给侧改革

解题入口：识别成对标签

易错点：现代语义强调可用strong，纯外观可CSS

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，MC第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第17题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014 • 单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2016年单选题第18题 · 原PDF第17页 · 多媒体与新技术

原题表述：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩

编者参考（答案PDF第24页）：D

核验结论：D；ARJ/ZIP通用归档无损

解题入口：区分基础教材列出的典型有损媒体算法与通用压缩

易错点：MPEG是标准族，不宜把所有其模式都说成必然有损

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，MC第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第18题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016 • 判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2016年单选题第19题 · 原PDF第17页 · 计算机基础与编码

原题表述：运行期可读写且掉电不丢失，PROM/EPROM/EEPROM/FLASHROM中选择

编者参考（答案PDF第24页）：D

核验结论：参考D，意图为FlashROM；EEPROM也可电擦写且非易失，题中“正常速度”未量化，严格唯一性有问题

解题入口：按擦写方式与非易失性分析

易错点：不要据此断言EEPROM不能在系统内写入

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，MC第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第19题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2016年单选题第20题 · 原PDF第17页 · 网络与网页

原题表述：窃听、植木马、拒绝服务、偷账号中不属信息泄露者

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：C；拒绝服务主要攻击可用性

解题入口：区分保密性、完整性、可用性

易错点：木马也可兼有破坏或其他作用

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，MC第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，MC第20题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2016年判断题第1题 · 原PDF第17页 · 计算机基础与编码

原题表述：流水线提高速度思想由冯诺依曼提出

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：参考错；不要混同存储程序理论与流水线技术归属

解题入口：将体系架构与执行实现区分

易错点：人名历史题不迁移成无来源断言

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第1题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年判断题第2题 · 原PDF第17页 · 计算机基础与编码

原题表述：运算器主要功能分析指令并译码

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；分析译码属控制器，运算器做算术逻辑运算

解题入口：对照CPU两主要部件

易错点：ALU不负责全部控制过程

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第2题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2016年判断题第3题 · 原PDF第17页 · 计算机基础与编码

原题表述：地址指存储单元的有序编号

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对

解题入口：区分地址和存储内容

易错点：有序编号不是地址内的值

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第3题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2016年判断题第4题 · 原PDF第17页 · 计算机基础与编码

原题表述：文件数据存磁盘后可被CPU直接访问

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；基础模型中需经I/O装入内存，CPU并非按普通内存指令直接读磁盘文件

解题入口：区分内存寻址与外存I/O

易错点：现代映射文件也由OS分页机制提供

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第4题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015 • 单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2016年判断题第5题 · 原PDF第17页 · 操作系统与文件管理

原题表述：磁盘碎片整理既加速访问又清除病毒

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；碎片整理不是杀毒

解题入口：区分磁盘布局整理与恶意软件检测

易错点：SSD不套用传统磁盘碎片整理目的

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第5题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年判断题第6题 · 原PDF第17页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows7计算机图标右键属性可查看基本信息

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对；旧版系统属性入口

解题入口：识别系统信息查看方式

易错点：现代系统设置入口不同

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第6题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年判断题第7题 · 原PDF第17页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Ctrl+空格切换中文英文输入法

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：参考对；适用于当时默认/相应配置，可重设

解题入口：按旧版快捷键口径理解

易错点：现代输入法与配置可能不同

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年判断题第8题 · 原PDF第17页 · 操作系统与文件管理

原题表述：可多窗口但任一时刻只有一个活动窗口

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对；基础桌面交互中键盘焦点对应活动窗口

解题入口：区分后台运行与前台活动

易错点：多窗口同时运行不等于都接收同次键盘输入

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年判断题第9题 · 原PDF第17页 · 操作系统与文件管理

原题表述：相对绝对路径区别是否从根目录开始

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对；完整绝对路径还应考虑盘符/UNC等Windows规则

解题入口：以当前目录为相对路径基准

易错点：\目录在Windows是当前驱动器根相对路径，不总是完整绝对路径

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2016年判断题第10题 · 原PDF第17页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word合并单元格只能同一行或同一列

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；可合并矩形选区跨多行多列

解题入口：观察选区连续性

易错点：不能任意合并离散单元格

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第10题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2016年判断题第11题 · 原PDF第17页 · Excel

原题表述：单引号开头数字默认右对齐

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；按文本处理默认左对齐

解题入口：区分文本数字与数值

易错点：手动对齐会改变外观但不改变数据类型

对应精讲：文本提取、连接符与前导零；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第11题

例题入口：真题精讲2016 • 判断题11：单引号开头数字默认右对齐；真题精讲2019 • 简答47：学生表A学号/B姓名/C性别/D学院/E专业号/F顺序号；设计学号公式及按学院统计人数。

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷43、C卷33、E卷42

2016年判断题第12题 · 原PDF第17页 · Word与PowerPoint

原题表述：放映动态效果由操作者技巧实现

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；由动画、切换与播放设置实现

解题入口：区分设计与放映操控

易错点：人工点击可能触发动画但不是效果本身

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第12题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2016年判断题第13题 · 原PDF第17页 · Word与PowerPoint

原题表述：编辑时版面虚线框称占位符

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对

解题入口：区分占位符与放映可见图形边框

易错点：占位符提示通常不放映打印

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第13题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2016年判断题第14题 · 原PDF第17页 · 网络与网页

原题表述：网络拓扑主要指通信子网结构，影响性能可靠性费用

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对；基础网络拓扑口径

解题入口：观察节点/连接关系

易错点：逻辑拓扑可与物理布局不同

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第14题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2016年判断题第15题 · 原PDF第17页 · 网络与网页

原题表述：蓝牙可在手机、PDA、耳机、笔记本间无线交换信息

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对

解题入口：区分蓝牙近距与Wi-Fi接入

易错点：需设备支持相应配置协议

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第15题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015 • 判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2016年判断题第16题 · 原PDF第17页 · 多媒体与新技术

原题表述：电子商务是网络、电子、数据处理技术商务应用产物

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对

解题入口：辨技术与商务应用结合

易错点：不是所有电子处理都构成在线交易

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第16题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2016年判断题第17题 · 原PDF第17页 · 多媒体与新技术

原题表述：MPEG专用于运动图像压缩

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；MPEG标准也涉及音频等

解题入口：区分标准族范围

易错点：不能只据名称中的Moving Pictures猜全部范围

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第17题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016 • 判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2016年判断题第18题 · 原PDF第17页 · 多媒体与新技术

原题表述：M行N列采样图基本单元为像素

编者参考（答案PDF第24页）：对

核验结论：对

解题入口：区分像素数量和像素深度

易错点：像素不是固定的物理长度

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第18题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014 • 填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2016年判断题第19题 · 原PDF第17页 · 网络与网页

原题表述：病毒潜伏期既具破坏性又具传染性

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：参考错；通常教材区分潜伏与触发破坏阶段，具体恶意程序行为可不同

解题入口：区分恶意代码存在与已触发破坏

易错点：不要把教材阶段分类当所有病毒统一必经过程

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第17页，TF第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第19题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2016年判断题第20题 · 原PDF第18页 · 网络与网页

原题表述：最有效防网络信息泄露是采用最新5G

编者参考（答案PDF第24页）：错

核验结论：错；网络代际不替代加密、认证、权限和终端防护

解题入口：区分传输技术与安全措施

易错点：5G不是消息真实性保证

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，TF第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，TF第20题

例题入口：真题精讲2014·判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015·单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2016年填空题第1题 · 原PDF第18页 · 计算机基础与编码

原题表述：十进制13转二进制

编者参考（答案PDF第24页）：1101

核验结论：1101

解题入口：13=8+4+1

易错点：不需要固定8位除非题目要求

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，BL第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，BL第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2016年填空题第2题 · 原PDF第18页 · Excel

原题表述：统计D2:D8男生人数，写G3公式；性别女男男女男女女

编者参考（答案PDF第24页）：=COUNTIF(D2:D8,"男")

核验结论：=COUNTIF(D2:D8,"男")，结果3

解题入口：范围含七条记录且不含标题

易错点：中文条件要加双引号

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，BL第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，BL第2题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2016年填空题第3题 · 原PDF第18页 · Excel

原题表述：C2电费，B2用电125，E2固定单价0.52，向下拖动公式

编者参考（答案PDF第24页）：=B2*E$2

核验结论：=B2*E$2或=B2*$E$2，C2结果65

解题入口：固定第2行；只向下复制时锁列可选

易错点：不能保留相对行E2否则向下成E3

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，BL第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，BL第3题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2016年填空题第4题 · 原PDF第18页 · 网络与网页

原题表述：191.168.0.1传统分类

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：B类（首字节128-191）

解题入口：按传统首字节分类

易错点：现代CIDR不按类决定实际前缀

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，BL第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，BL第4题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2016年填空题第5题 · 原PDF第18页 · 网络与网页

原题表述：域名表示教育机构的标记

编者参考（答案PDF第24页）：edu

核验结论：edu（传统教材通用域名类别口径）

解题入口：辨com、edu等用途

易错点：各注册局限制与国家域名政策不同

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18页，BL第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，BL第5题

例题入口：真题精讲2014·填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016·单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2016年程序阅读题第1题 · 原PDF第18-19页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：输入字符1234，x=VAL，y=0；DO WHILE x>0：y=y+x%10，x=INT(x/10)；ALLTRIM(STR(y))输出

编者参考（答案PDF第24-26页）：A；答案PDF25-26

核验结论：10；末位4,3,2,1依次累计4,7,9,10

解题入口：MOD/%取末位，INT除10去末位

易错点：这是数位和，不是逆序拼整数

对应精讲：整数拆位、逆序与数字频数；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第18-19页，PR第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第1题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2016·程序阅读题1：输入字符1234，x=VAL，y=0；DO WHILE x>0：y=y+x%10，x=INT(x/10)；ALLTRIM(STR(y))输出

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷46、A卷48

2016年程序阅读题第2题 · 原PDF第19-20页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

编者参考（答案PDF第24页）：C

核验结论：2，500，苗族；少数民族两人成绩520与480，mz被最后一条满足者覆盖

解题入口：追踪计数、累计、最后覆盖值

易错点：mz不是分组统计结果，是最后满足记录的民族

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第19-20页，PR第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第2题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷25、B卷45、C卷18、C卷36、C卷38、D卷18、D卷21、D卷40、E卷20、E卷38、E卷46、E卷48、F卷19、G卷19、G卷27、G卷46、G卷48

小问人数 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：非汉族记录数

原参考：2

独立核验：2

方法：每满足一次加1

练习：P14-m8-loop-1、P14-m8-loop-2、P14-m8-loop-3；模拟：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

小问平均成绩 · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：非汉族成绩平均

原参考：500

独立核验：(520+480)/2=500

方法：总和除计数

练习：P14-m8-loop-1、P14-m8-loop-2、P14-m8-loop-3；模拟：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

小问民族 · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移

原小问摘要：mz最终值

原参考：苗族

独立核验：苗族

方法：按记录顺序最后赋值

练习：P14-m8-vfp-1、P14-m8-vfp-2、P14-m8-vfp-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

2016年程序阅读题第3题 · 原PDF第20-21页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)

编者参考（答案PDF第24页）：B

核验结论：370；x=90，y=170，z=110；2204的20不入任何分支

解题入口：按尾号条件分组累计

易错点：没有OTHERWISE，其他尾号不会被加到z

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第20-21页，PR第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第3题

例题入口：真题精讲2016·程序阅读题3：jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)；真题精讲2019·判断35：SELECT可用GROUP BY给结果排序。；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷38、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、D卷44、E卷46、E卷48、F卷21、F卷44、G卷21、G卷46、G卷48

小问x · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：尾号1的累计

原参考：总答案B

独立核验：90

方法：40+10+40

练习：P14-m8-loop-1、P14-m8-loop-2、P14-m8-loop-3；模拟：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

小问y · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：尾号2的累计

原参考：总答案B

独立核验：170

方法：70+70+30

练习：P14-m8-loop-1、P14-m8-loop-2、P14-m8-loop-3；模拟：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

小问z · 循环追踪、自然数累计与严格阈值

原小问摘要：尾号3的累计

原参考：总答案B

独立核验：110

方法：50+60

练习：P14-m8-loop-1、P14-m8-loop-2、P14-m8-loop-3；模拟：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2016年程序阅读题第4题 · 原PDF第21页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：输入n=6；INT(n/2)=n/2调用f1(n)，f1内部x=x*x后RETURN x+x；否则f2内部返回3x²；输出INT(f),INT(n)

编者参考（答案PDF第24，27-28页）：D；答案PDF27-28

核验结论：72，6；6为偶数，函数按值传参x变36，返回72，n仍6

解题入口：分别追踪主程序变量与局部形参

易错点：传参写法未用@，不能把局部x赋值反映回n

对应精讲：Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第21页，PR第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第4题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

小问f · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移

原小问摘要：函数返回值

原参考：72

独立核验：2×6²=72

方法：偶数分支f1

练习：P14-m8-vfp-1、P14-m8-vfp-2、P14-m8-vfp-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问n · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移

原小问摘要：原变量值

原参考：6

独立核验：6

方法：按值传参

练习：P14-m8-vfp-1、P14-m8-vfp-2、P14-m8-vfp-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

2016年程序阅读题第5题 · 原PDF第21-22页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：comp.dbf数据表缺失；USE comp，GO TOP，SKIP后SCATTER TO a，i=1..10，a(i)/3=INT(a(i)/3)则s++，输出s

编者参考（答案PDF第24页）：题目中缺失数据表

核验结论：无法计算具体值；确定是在第2条记录10个数值字段中计可被3整除的个数

解题入口：先确认SKIP选择第2条记录，再逐项整除判断

易错点：不得借用2015同名comp表数据补题

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第21-22页，PR第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第5题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷25、B卷45、C卷18、C卷36、C卷38、D卷18、D卷21、D卷40、E卷20、E卷38、E卷46、E卷48、F卷19、G卷19、G卷27、G卷46、G卷48

2016年程序阅读题第6题 · 原PDF第22页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：actors.dbf表缺失；a=''，遍历每记录若a<姓名则更新，输出a；选Zhou Runfa/Zhao Benshan/Guo Degang/Gu Juji

编者参考（答案PDF第24页）：题目中缺失数据表

核验结论：无法确认具体姓名；可确定按当前排序规则取得最大字符串；若假定与2015同演员表相同且按常见英文字典序，应为Zhou Runfa，但该假定无本年表证据，不能作确定答案

解题入口：用当前最大字符串替换，明确排序规则与数据集

易错点：不能把最大字符串误读成最高分，也不能跨年借表

对应精讲：最小值、首次位置、末次位置与原图边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第22页，PR第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PR第6题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2016年程序设计题第1题 · 原PDF第22页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

编者参考（答案PDF第24，28-30页）：答案PDF28-30枚举因子并分别调用prime

核验结论：88370753=8861×9973；两个因子均为素数。枚举a=2..floor(sqrt(n))，n MOD a=0时b=n/a，调用prime(a)、prime(b)

解题入口：整除找因子，停止条件独立于素数检查

易错点：防止输出1×n；提供函数只对>1条件使用

对应精讲：素数试除、因数与试探上界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第22页，PD第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PD第1题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序设计题2：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；真题精讲2015·程序设计题1：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.；真题精讲2014·程序阅读题4：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i；真题精讲2016·程序设计题1：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷45、C卷48、F卷46

小问分解 · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性

原小问摘要：a,b>1且a*b=88370753

原参考：枚举整除因子

独立核验：8861与9973

方法：试除至平方根

练习：P14-m8-enumerate-1、P14-m8-enumerate-2、P14-m8-enumerate-3；模拟：C卷48、F卷46

小问素性 · 素数试除、因数与试探上界

原小问摘要：分别判a、b

原参考：调用prime

独立核验：均是素数

方法：无2..floor(sqrt(n))因数

练习：P14-m8-prime-1、P14-m8-prime-2、P14-m8-prime-3；模拟：B卷45

2016年程序设计题第2题 · 原PDF第23页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩

编者参考（答案PDF第24，31页）：答案PDF31分别按性别与MAX(英语)查询

核验结论：男：学号20120233，92；女：学号20120407，100。姓名扫描为郭松涛、魏雪梅（末字/姓略糊，以学号定位原表）；扫描遍历分别维护男女最大值与对应记录，也可SELECT子查询返回并列最高者

解题入口：每性别单独比较和更新，输出匹配的原记录

易错点：若有并列，需明确保留首次还是全部；参考SQL会返回全部并列

对应精讲：最小值、首次位置、末次位置与原图边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF第23页，PD第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF第24页，PD第2题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time；真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数

143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509 女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95； d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3 ：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

小问男生 · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界

原小问摘要：男生最高英语

原参考：SQL按MAX筛选

独立核验：20120233，男，92

方法：85、69、92取最大

练习：P14-m8-minimum-1、P14-m8-minimum-2、P14-m8-minimum-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问女生 · 最小值、首次位置、末次位置与原图边界

原小问摘要：女生最高英语

原参考：SQL按MAX筛选

独立核验：20120407，女，100

方法：100、75、99取最大

练习：P14-m8-minimum-1、P14-m8-minimum-2、P14-m8-minimum-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

2017年单选第1题 · 原PDF第24页 · 计算机基础与编码

原题表述：24×24点阵汉字字形存储容量

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：C，72字节

解题入口：每点1bit，24×24÷8=72B

易错点：点阵字形容量不等于汉字内码长度

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第1题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2017年单选第2题 · 原PDF第24页 · 网络与网页

原题表述：浏览器刷新当前页面快捷键

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：B，F5

解题入口：识别刷新命令；F1为帮助，Esc常用于停止加载

易错点：不要把刷新与关闭页面混淆

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第2题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2017年单选第3题 · 原PDF第24页 · 操作系统与文件管理

原题表述：用于手机平板且开放源代码程度高的系统

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：A，Android

解题入口：按题设比较Android、Apple、Windows、Unix

易错点：Android开源基础不等于所有设备预装组件都开源

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第3题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2017年单选第4题 · 原PDF第24页 · 操作系统与文件管理

原题表述：操作系统五大模块中直接面向用户、最外层功能

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D，作业管理

解题入口：按旧教材作业管理、人机交互和其他资源管理区别

易错点：教材分类与现代系统具体界面不是一回事

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第4题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2017年单选第5题 · 原PDF第24页 · 操作系统与文件管理

原题表述：关于文件与文件夹的错误说法

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：C，文件不能通常包含文件夹

解题入口：层级由文件夹组织；文件扩展名可修改但不转换文件内容

易错点：压缩包等容器不改变常规文件夹层级定义

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第5题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2017年单选第6题 · 原PDF第24页 · 操作系统与文件管理

原题表述：活动窗体范围截图快捷键

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：B，Alt+PrintScreen

解题入口：PrintScreen为全屏，Alt限定活动窗口

易错点：现代系统截图行为可能受设置影响，按题示经典快捷键

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第6题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2017年单选第7题 · 原PDF第24页 · 多媒体与新技术

原题表述：用于对音符编码并记录乐曲的文件格式

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：C，MID（MIDI）

解题入口：MIDI保存演奏事件，MP3保存数字音频编码

易错点：MIDI文件不是采样录音

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第7题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015 • 单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2017年单选第8题 · 原PDF第24页 · Word与PowerPoint

原题表述：手动换行符替换为段落标记，四幅对话框

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：A，查找^l，替换^p

解题入口：Word特殊字符：^l手动换行、^p段落、^t制表符

易错点：^l末尾是小写L，不是数字1

对应精讲：Word查找替换、选区范围与版本口径；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24页，2017年单选第8题

例题入口：真题精讲2017 • 单选8：手动换行符替换为段落标记，四幅对话框；真题精讲2019 • 单选3：500页Word文档，要最快到第280页：查找、替换、定位、手动翻页。

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：C卷8、D卷7、F卷7

2017年单选第9题 · 原PDF第24-25页 · Word与PowerPoint

原题表述：将A段带框文字移到B段两个#间，不包含段落标记

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：A，两段段落格式不变

解题入口：段落格式随段落标记；移动段内文字不移动标记

易错点：字符格式与段落格式应分别判断

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第24-25页，2017年单选第9题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2017年单选第10题 · 原PDF第25页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：现有四项没有严谨唯一正确项；C实际描述索引

解题入口：邮件合并可批量；样式是格式集合；目录按标题、索引按标记词；脚注非目录前提

易错点：不把疑似编者用词错误当成知识结论

对应精讲：邮件合并与文档保护；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第10题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式；真题精讲2017 • 单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017 • 判断34：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同；真题精讲2017 • 单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017 • 单选11：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、B卷11、B卷33、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷11、E卷34、E卷43、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷10、G卷32、G卷43

2017年单选第11题 · 原PDF第25页 · Word与PowerPoint

原题表述：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：C，文本转换为表格

解题入口：先选文本，以制表符或其他分隔符分列，段落分行

易错点：要识别文本和已存在表格

对应精讲：Word表格、边框与图文环绕；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第11题

例题入口：真题精讲2017 • 单选11：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格；真题精讲2018 • 案例分析46：图中标识艺术标题、放大首字、双栏分隔线、图片环绕；真题精讲2017 • 单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017 • 单选11：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷12、A卷43、C卷43、E卷11、E卷43

2017年单选第12题 · 原PDF第25页 · Word与PowerPoint

原题表述：PowerPoint指定对象动作设置不能完成哪项

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D，更换背景

解题入口：动作设置可超链接、运行程序或播放声音；背景属于幻灯片设计

易错点：对象动作和幻灯片整体设计区分

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第12题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2017年单选第13题 · 原PDF第25页 · 网络与网页

原题表述：IPv6描述不正确项：不能自动配置

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D

解题入口：IPv6支持自动配置；128位地址空间更大

易错点：不能从IPv6协议直接保证路由表更小或端到端绝对安全

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第13题

例题入口：真题精讲2015·单选题14：IPv4与IPv6主要地址长度区别；真题精讲2017·单选13：IPv6描述不正确项：不能自动配置

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷34、C卷17、D卷14、F卷16

2017年单选第14题 · 原PDF第25页 · 网络与网页

原题表述：域名中.gov一般表示什么

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：A，政府机构

解题入口：gov是政府用途的域名类别；edu为教育、com商业

易错点：域名后缀不能单独证明网页内容可信

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第14题

例题入口：真题精讲2014·判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015·单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2017年单选第15题 · 原PDF第25页 · 网络与网页

原题表述：Internet采用的协议族

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D，TCP/IP

解题入口：区分协议族、旧局域网协议和OSI参考模型

易错点：OSI/RM不是Internet实际使用的协议族名称

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25页，2017年单选第15题

例题入口：真题精讲2014·判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015·单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2017年单选第16题 · 原PDF第25-26页 · Excel

原题表述：H4实发工资=D4+E4+F4-G4+H2，H2为130，公式向下复制到H5:H9

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：B和D均正确：=D4+E4+F4-G4+H$2 或 =D4+E4+F4-G4+$H$2

解题入口：只向下复制必须固定第2行；H列不移动，固定列可选

易错点：单选题存在多解，不能把混合引用一概判错

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第25-26页，2017年单选第16题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015 • 判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2017年单选第17题 · 原PDF第26页 · 网络与网页

原题表述：192.168.0.1/255.255.255.0同网段有效主机选项

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：B，192.168.0.2

解题入口：按位与得网络号192.168.0.0；排除网络地址.0

易错点：同网段地址还须是有效主机地址

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年单选第17题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015 • 单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2017年单选第18题 · 原PDF第26页 · 操作系统与文件管理

原题表述：弹出Windows相关对象快捷菜单

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：A，单击鼠标右键

解题入口：右键针对当前对象打开上下文菜单

易错点：快捷菜单与程序主菜单不同

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年单选第18题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014 • 单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2017年单选第19题 · 原PDF第26页 · 网络与网页

原题表述：可以清除的上网痕迹中不包括什么

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D，本机IP地址

解题入口：历史、地址栏建议和下载历史是记录；IP为网络配置

易错点：清除历史不等于隐藏网络身份

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年单选第19题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2017年单选第20题 · 原PDF第26页 · 网络与网页

原题表述：防止内部资料被外网非法获取的合理手段

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：C，安装防火墙

解题入口：过滤网络通信并控制访问；摄像头与Wi-Fi不是对应访问控制措施

易错点：防火墙不保证阻止所有数据泄露

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年单选第20题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015 • 单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2017年判断第21题 · 原PDF第26页 · 多媒体与新技术

原题表述：3G=3GHz、4G=4GHz，因此4G更快

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：G表示第几代移动通信，不是GHz频率单位

易错点：代际、载波频率、吞吐率不同

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第21题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2017年判断第22题 · 原PDF第26页 · 多媒体与新技术

原题表述：以图灵命名的图灵奖被称计算机界诺贝尔奖

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对

解题入口：识别计算机领域主要奖项

易错点：这是奖项称呼，不是诺贝尔奖正式分支

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第22题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2017年判断第23题 · 原PDF第26页 · 网络与网页

原题表述：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对

解题入口：用分布式存储、资源池和服务访问解释

易错点：云存储不只是在单机加一块硬盘

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第23题

例题入口：真题精讲2016·单选题16：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点；真题精讲2017·判断23：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷28、F卷25、G卷40

2017年判断第24题 · 原PDF第26页 · 操作系统与文件管理

原题表述：手机导航软件是操作系统不可分割的部分

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：导航通常是应用软件，可安装卸载或替换

易错点：预装软件不等于操作系统内核

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第24题

例题入口：真题精讲2014·判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014·判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2017年判断第25题 · 原PDF第26页 · 网络与网页

原题表述：云计算经互联网按使用服务，资源动态扩展且常虚拟化

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对

解题入口：对应网络访问、弹性和资源池

易错点：云服务不是一定免费，也不保证永不故障

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第25题

例题入口：真题精讲2016·单选题16：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点；真题精讲2017·判断23：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷28、F卷25、G卷40

2017年判断第26题 · 原PDF第26页 · 计算机基础与编码

原题表述：冯·诺依曼思想核心是采用二进制表示指令和数据

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；通常称核心为存储程序思想

解题入口：二进制是特点，存储程序使自动按指令执行成为可能

易错点：核心思想与其他体系特点区分

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第26题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2017年判断第27题 · 原PDF第26页 · 计算机基础与编码

原题表述：计算精度的主要技术指标是存储容量

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；应关注字长和数值表示精度

解题入口：容量表示能存多少；字长或表示格式影响数值精度

易错点：容量大不等于运算精确

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第27题

例题入口：真题精讲2014·判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015·单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2017年判断第28题 · 原PDF第26页 · 多媒体与新技术

原题表述：模拟和数字信号均可在计算机用二进制编码表示

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对，模拟信号须先数字化

解题入口：模拟信息经采样量化编码进入数字系统

易错点：不要说未经转换的连续模拟电压就是内存二进制

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第28题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2017年判断第29题 · 原PDF第26页 · 计算机基础与编码

原题表述：设置Cache可增加内存容量

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；主要提高平均访问速度

解题入口：Cache缓存常用数据，缓解CPU与主存速度差

易错点：高速缓存与容量扩充、虚拟内存不同

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第29题

例题入口：真题精讲2014·判断题6：FlashROM和EEPROM均为可擦除只读存储器；真题精讲2015·单选题3：内存、硬盘、光盘、优盘中访问速度最快

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷3、A卷30、B卷2、B卷31、C卷4、D卷3、E卷31、G卷3

2017年判断第30题 · 原PDF第26页 · 计算机基础与编码

原题表述：机器/汇编运行效率低于高级语言所以称低级语言

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：低级是抽象层次接近机器，不是运行慢

易错点：高级低级不代表质量或速度绝对排名

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第30题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题1：汇编翻译成机器语言后执行效率最高；真题精讲2015 • 单选题4：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

2017年判断第31题 · 原PDF第26页 · 计算机基础与编码

原题表述：Windows与Office广泛使用，所以都是系统软件

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：Windows为操作系统；Office为应用软件

易错点：软件类别按用途，不按普及率

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第31题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2017年判断第32题 · 原PDF第26页 · 多媒体与新技术

原题表述：借RFID传感器智能终端连接物体的网络称电子商务网

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；此为物联网

解题入口：识别感知设备连接对象的物联网概念

易错点：电子商务是业务应用，不是该网络定义

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第26页，2017年判断第32题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2017年判断第33题 · 原PDF第27页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows不能删除只读文件

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：只读属性通常保护写入，可在权限允许且确认后删除

易错点：只读属性与访问权限、占用状态不同

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第33题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2017年判断第34题 · 原PDF第27页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对

解题入口：通过页面设置和节链接控制不同范围

易错点：节间不同须按需取消链接到前一节

对应精讲：Word分节、分页、页码与目录；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第34题

例题入口：真题精讲2017·单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017·判断34：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：B卷11、B卷33、G卷10、G卷43

2017年判断第35题 · 原PDF第27页 · Excel

原题表述：Excel区域引用运算符有逗号、冒号、空格

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对

解题入口：冒号连续区域，逗号联合，空格交集

易错点：空格在公式中可有引用语义

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第35题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2017年判断第36题 · 原PDF第27页 · Word与PowerPoint

原题表述：放映视图可多张同时浏览并增删移动幻灯片

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；这是幻灯片浏览视图

解题入口：按编辑、排序和放映目的区分视图

易错点：放映是展示而不是编辑排序

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第36题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2017年判断第37题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：联网只能共享软件不能共享硬件

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错

解题入口：共享打印机等是硬件资源共享

易错点：共享需权限和服务配置，不是任意访问

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第37题

例题入口：真题精讲2014·填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015·判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2017年判断第38题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：一般删除的电子邮件保存本机回收站

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：错；常进邮件服务的已删除/垃圾箱

解题入口：邮件系统的删除与Windows文件删除分开

易错点：不同邮件服务保留期限不同

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第38题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2017年判断第39题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：显示器电磁辐射可能被接收并还原显示内容

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对，存在电磁侧信道可能性

解题入口：屏幕信息可通过侧信道泄露；有条件而非所有显示器必然泄露

易错点：勿把存在风险夸大成必定可以远程读取

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第39题

例题入口：真题精讲2014·判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015·单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2017年判断第40题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：指纹、虹膜可能被犯罪分子用于欺骗

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：对，生物识别并非绝对安全

解题入口：考虑采集、伪造和认证流程的攻击面

易错点：不可把某种认证因素视为绝对可靠

对应精讲：认证因素、MFA与验证码的钓鱼边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年判断第40题

例题入口：标准例题：密码加本人手机验证器的一次性码属于几类因素？；边界与易错对照：两个静态密码与“密码+OTP”为什么不同？

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷24、B卷23、B卷29、C卷29、E卷25、E卷40、F卷40、G卷30

2017年填空第41题 · 原PDF第27页 · 计算机基础与编码

原题表述：P的ASCII为50H，求I的ASCII十六进制

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：49H

解题入口：P与I相差7，0x50-7=0x49

易错点：跨十六进制位须按16借位

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年填空第41题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2017年填空第42题 · 原PDF第27页 · 计算机基础与编码

原题表述：中字国标码5650H，求旧双字节机内码

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：D6D0H

解题入口：两个字节各加80H：56+80=D6，50+80=D0

易错点：只适用于题设GB2312旧编码口径，不是UTF-8

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年填空第42题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2017年填空第43题 · 原PDF第27页 · 操作系统与文件管理

原题表述：跨盘移动文件夹，已给Ctrl+V，另一快捷键

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：Ctrl+X

解题入口：剪切再粘贴表示移动，Ctrl+C为复制

易错点：跨盘拖动常默认复制，不能混用

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年填空第43题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2017年填空第44题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：连接局域网广域网并选路的设备

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：路由器

解题入口：网络层依据目标IP与路由表选择下一跳

易错点：最优路由依度量，不必是地理距离最短

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年填空第44题

例题入口：真题精讲2014·填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015·判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2017年填空第45题 · 原PDF第27页 · 网络与网页

原题表述：DNS把域名转换为何种地址

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：IP地址

解题入口：DNS的A/AAAA等记录可给IPv4/IPv6地址

易错点：并非所有DNS记录都只存IP

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年填空第45题

例题入口：真题精讲2014·填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016·单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2017年程序阅读第46题 · 原PDF第27页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：s为monkeys like banana, but dogs like bone.；FOR i=0 TO LEN(s)，SUBSTR(s,i,1)，ASC=98计数

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：修正有效起点为1后输出3（A）；原i=0存在函数边界问题

解题入口：ASCII98是b，banana、but、bone各1；建立字符位置和累加表

易错点：不能忽略SUBSTR一基索引；原卷批注计数器9次不是b出现次数

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27页，2017年程序阅读第46题

例题入口：真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、B卷32、C卷3、C卷46、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2017年程序阅读第47题 · 原PDF第27-28页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：读取表1甲方乙方各10项；逐项a(i)<>b(i)时s加1

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：不能确认数值；所给表缺第1-7行，剩第8-10行均不等

解题入口：USE/GO TOP/SKIP遍历记录，再比较数组，计数不等项

易错点：数据缺损不得凭选项猜总数

对应精讲：Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第27-28页，2017年程序阅读第47题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2017年程序阅读第48题 · 原PDF第28页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：x=50；i从50降到2，j从2到25，发现整除则test=0并EXIT；首个test=1时退出

编者参考（答案PDF第33-35页）：B，47

核验结论：B，47

解题入口：50被2整除、49被7整除、48被2整除，47无2-25范围因子

易错点：EXIT只退出当前一层；test每个候选须重置

对应精讲：素数试除、因数与试探上界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第28页，2017年程序阅读第48题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第33-35页，2017年第48题

例题入口：真题精讲2014·程序设计题2：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；真题精讲2015·程序设计题1：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷45

2017年程序阅读第49题 · 原PDF第28-29页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：i=s=1，DO WHILE s<30：s=s*i；i=i+1；输出s

编者参考（答案PDF第35-36页）：D，120

核验结论：D，120

解题入口：循环后s依次1、2、6、24、120；120后条件失败

易错点：不是恰好30，也不是输出最后i

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第28-29页，2017年程序阅读第49题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第35-36页，2017年第49题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2017年程序阅读第50题 · 原PDF第29页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：15条测试结果读入a，i=2到14，a(i)>a(i-1) AND a(i)>a(i+1)时计数

编者参考（未提供该题参考答案）：所给答案PDF的2017段仅有48、49、51-53题；此题未提供参考答案

核验结论：数据大面积缺损，不能确认选项数值

解题入口：只检验内部13个位置，严格大于两邻居才是峰值

易错点：平台和首尾不计；缺失数据不能重构

对应精讲：严格局部峰值、非边界候选与平台；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第29页，2017年程序阅读第50题

例题入口：标准例题：a=[3,7,7,2,6,1]，非边界严格峰值个数？；边界与易错对照：a=[9,2]，是否把9计作非边界峰？

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2017年程序阅读第51题 · 原PDF第29-30页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：a构造ASCII十六进制字符表；s=57；循环求余除16并立即??CHR输出

编者参考（答案PDF第36-39页）：D，93（图中Print(a[n+1])遗漏CHR字符转换，正文原代码含CHR）

核验结论：D，93

解题入口：57÷16余9先输出9；商3余3再输出3，未逆序所以93

易错点：真正十六进制为39，立即输出余数导致倒序

对应精讲：Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第29-30页，2017年程序阅读第51题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第36-39页，2017年第51题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150；真题精讲2014·单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014·填空题3：ASCII回车字符十六进制值；真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷4、A卷5、A卷26、A卷31、A卷32、B卷1、B卷7、B卷8、B卷9、C卷2、C卷3、D卷1、D卷2、D卷31、D卷32、E卷2、E卷26、E卷32、F卷2、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2017年程序设计第52题 · 原PDF第30页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：桔子分2堆余1、3堆余2、4堆余3、5堆余4，求最少个数

编者参考（答案PDF第39-41页）：从1枚举，满足n%2=1且n%3=2且n%4=3且n%5=4时停止

核验结论：59

解题入口：n+1须同时被2、3、4、5整除，最小公倍数60；或n从1递增枚举同余条件

易错点：同时满足用AND；最少须从低到高找到首个解

对应精讲：有限枚举、约束筛选与解的唯一性；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第30页，2017年程序设计第52题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第39-41页，2017年第52题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题4：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i；真题精讲2016·程序设计题1：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：C卷48、F卷46

2017年程序设计第53题 · 原PDF第31页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：随机产生10个两位整数，一行输出，再输出所有大于平均数的项；例40,70,46,84,28,35,89,89,68,65

编者参考（答案PDF第41-43页）：均值61.4；输出70、84、89、89、68、65；保存数组后求均值再筛选

核验结论：均值61.4，70、84、89、89、68、65；一般算法先保存再求均值筛选

解题入口：INT(RAND()*90)+10生成10-99，累加求均值，再按原次序筛选a(i)>avg

易错点：等于均值排除，重复89不能合并；不能边生成边用未完成均值筛选

对应精讲：数组统计、平均值与两次遍历；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第31页，2017年程序设计第53题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第41-43页，2017年第53题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题1：输入95；d=VAL(text1.value)，b=''；FOR i=1 TO 8：b=ALLTRIM(STR(MOD(d,2)))+b，d=INT(d/2)；输出b；真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；完整例题：输出大于整组平均的原项，为什么常需两次遍历？；边界辨析：数组[3,3,3]中严格大于平均数的项数？

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

小问生成与输出 · Visual FoxPro语法、变量追踪与通用迁移

原小问摘要：随机产生10个两位整数，一行输出

原参考：INT(RAND()*90)+10，保存数组，??输出

独立核验：INT(RAND()*90)+10，保存数组，??输出

方法：随机小数0<=r<1乘90取整加10，范围为10-99

练习：P14-m8-vfp-1、P14-m8-vfp-2、P14-m8-vfp-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问平均值 · 数组统计、平均值与两次遍历

原小问摘要：求全部10项均值

原参考：样例均值61.4

独立核验：样例均值61.4

方法：sum初始0，累计10项得到614，除10

练习：P14-m8-stat-1、P14-m8-stat-2、P14-m8-stat-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

小问筛选输出 · 数组统计、平均值与两次遍历

原小问摘要：按原次序输出所有严格大于均值的项

原参考：70、84、89、89、68、65

独立核验：70、84、89、89、68、65

方法：再次遍历数组；a(i)>avg则输出，重复项保留

练习：P14-m8-stat-1、P14-m8-stat-2、P14-m8-stat-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

2018年单选第1题 · 原PDF第34页 · 多媒体与新技术

原题表述：高清晰度多媒体接口

编者参考（答案PDF第44-45页）：D，HDMI

核验结论：D，HDMI

解题入口：区分HDMI音视频、VGA模拟视频、RJ-45网络、USB通用接口

易错点：接口外形与用途都需辨认

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34页，2018年单选第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第44-45页，2018年第1题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题17：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发；真题精讲2018 • 单选1：高清晰度多媒体接口

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：D卷20、E卷1、F卷1

2018年单选第2题 · 原PDF第34页 · 计算机基础与编码

原题表述：11011B-1101B

编者参考（答案PDF第45-46页）：C，01110B

核验结论：C，01110B

解题入口：27-13=14，再写成二进制1110，按选项补零

易错点：每位减法按2借位

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34页，2018年单选第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第45-46页，2018年第2题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014 • 单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2018年单选第3题 · 原PDF第34页 · Word与PowerPoint

原题表述：新输入文字覆盖插入点后内容的状态

编者参考（答案PDF第46页）：D，改写

核验结论：D，改写

解题入口：插入模式推后原文，改写模式覆盖原文

易错点：查找替换不是输入模式

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34页，2018年单选第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第46页，2018年第3题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2018年单选第4题 · 原PDF第34页 · Word与PowerPoint

原题表述：WPS把源文本格式复制给目标文本工具

编者参考（答案PDF第46-47页）：D，格式刷

核验结论：D，格式刷

解题入口：选中格式源，点击格式刷后刷目标

易错点：复制内容与复制格式不同

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34页，2018年单选第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第46-47页，2018年第4题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2018年单选第5题 · 原PDF第34页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word第二段右侧文字超页边界的调整方式

编者参考（答案PDF第47页）：B，段落缩进

核验结论：B，段落缩进

解题入口：检查右缩进是否为负值并调整

易错点：不是单纯调行距；截图严重错排需答案补证

对应精讲：Word分节、分页、页码与目录；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34页，2018年单选第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第47页，2018年第5题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式；真题精讲2017 • 单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017 • 判断34：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、B卷11、B卷33、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷10、G卷32、G卷43

2018年单选第6题 · 原PDF第34-35页 · Excel

原题表述：Excel单元格内容强制换行按键

编者参考（答案PDF第47-48页）：A，Alt+Enter

核验结论：A，Alt+Enter

解题入口：编辑单元格时在需要位置按组合键

易错点：Enter常完成输入并移动活动格

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第34-35页，2018年单选第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第47-48页，2018年第6题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014 • 判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2018年单选第7题 · 原PDF第35页 · Excel

原题表述：将小于60的数据用红色醒目显示

编者参考（答案PDF第48页）：B，条件格式

核验结论：B，条件格式

解题入口：选择区域，设置数值小于60的条件格式规则

易错点：筛选隐藏数据，条件格式只改变显示

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35页，2018年单选第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第48页，2018年第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2018年单选第8题 · 原PDF第35页 · Excel

原题表述：C1=COUNTIF(B1:B4,">"&B5)，B1:B5=90,105,95,110,98

编者参考（答案PDF第48-49页）：B，2

核验结论：B，2

解题入口：">"&B5生成条件>98；105和110两项满足

易错点：原卷图表被截，第3-5行由答案48页补证

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35页，2018年单选第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第48-49页，2018年第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2018年单选第9题 · 原PDF第35页 · Word与PowerPoint

原题表述：统一幻灯片风格不能使用的功能

编者参考（答案PDF第49页）：D，动画刷

核验结论：D，动画刷

解题入口：主题、模板和母版组织静态设计，动画刷复制动画

易错点：动态效果不等于统一静态版式

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35页，2018年单选第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第49页，2018年第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2018年单选第10题 · 原PDF第35页 · Word与PowerPoint

原题表述：幻灯片浏览视图可进行的操作

编者参考（答案PDF第49-50页）：A，插入新幻灯片

核验结论：A，插入新幻灯片

解题入口：浏览视图管理整张幻灯片，不编辑内部对象字体动画

易错点：单张内容编辑应切普通视图

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35页，2018年单选第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第49-50页，2018年第10题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2018年单选第11题 · 原PDF第35页 · 网络与网页

原题表述：常见以太网MAC地址二进制位数

编者参考（答案PDF第50-51页）：C，48

核验结论：C，48

解题入口：6字节×8=48bit

易错点：不可把IPv4的32位或IPv6的128位套用

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35页，2018年单选第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第50-51页，2018年第11题

例题入口：真题精讲2014·填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015·判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2018年单选第12题 · 原PDF第35-36页 · 网络与网页

原题表述：命令窗口有四次32字节回应、时间、TTL、丢包统计，填命令

编者参考（答案PDF第51-53页）：C，ping

核验结论：C，ping

解题入口：按ICMP回显输出形态识别ping

易错点：截图输入域名与返回主机文字有不一致，不影响识别命令

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第35-36页，2018年单选第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第51-53页，2018年第12题

例题入口：真题精讲2014·填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016·单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2018年单选第13题 · 原PDF第36页 · 网络与网页

原题表述：域名解析为IP的服务

编者参考（答案PDF第53页）：C，DNS

核验结论：C，DNS

解题入口：DNS名称解析；DHCP动态网络配置；SMTP邮件传送

易错点：DNS和DHCP职责不能交换

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第36页，2018年单选第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第53页，2018年第13题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016 • 单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2018年单选第14题 · 原PDF第36页 · 网络与网页

原题表述：连接两个不同网段局域网的设备

编者参考（答案PDF第53-54页）：D，路由器

核验结论：D，路由器

解题入口：跨网段转发依IP和路由表

易错点：默认普通二层交换机不能承担题设路由职能

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第36页，2018年单选第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第53-54页，2018年第14题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

2018年单选第15题 · 原PDF第36页 · 数据库

原题表述：属于数据模型的三个类别

编者参考（答案PDF第54页）：B，网状、层次、关系

核验结论：B，网状、层次、关系

解题入口：三种经典数据模型与网络拓扑的星型区分

易错点：题干存储方式表述简化，模型还描述数据结构操作约束

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第36页，2018年单选第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第54页，2018年第15题

例题入口：真题精讲2015 • 程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015 • 程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2018年单选第16题 · 原PDF第36-37页 · 数据库

原题表述：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

编者参考（答案PDF第54-55页）：C，出生年月>=#2000/1/1# AND 性别="女"

核验结论：C，出生年月>=#2000/1/1# AND 性别="女"

解题入口：日期常量用#定界，Year返回数值；两个条件AND

易错点：题目答案把2000年以后理解为含2000-01-01；严格不含2000须另外明确

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第36-37页，2018年单选第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第54-55页，2018年第16题

例题入口：真题精讲2016 • 程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018 • 单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2018年单选第17题 · 原PDF第37页 · 多媒体与新技术

原题表述：多媒体三特征：多样性、交互性和什么

编者参考（答案PDF第55页）：A，集成性

核验结论：A，集成性

解题入口：多种媒体统一表示组织并能交互

易错点：显示性存储性不是此教材三特征

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第37页，2018年单选第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第55页，2018年第17题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014 • 填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2018年单选第18题 · 原PDF第37页 · 多媒体与新技术

原题表述：麦克风声音采样后存内存采用哪种转换

编者参考（答案PDF第55页）：B，A/D

核验结论：B，A/D

解题入口：外部模拟声音到数字样本，输出到模拟扬声器则D/A

易错点：方向不可颠倒

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第37页，2018年单选第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第55页，2018年第18题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015 • 单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2018年单选第19题 · 原PDF第37页 · 数据库

原题表述：DELETE FROM student WHERE 英语四级<425 AND 性别='男'；原图仅显示18条

编者参考（答案PDF第55-56页）：D，18；答案图表含20条记录

核验结论：答案补全20条表后D，18；仅原卷可见18条时剩16

解题入口：删除第1条423男与第5条315男；答案56页补全第19、20条均为女不删除

易错点：原卷图截断，不能把答案的20条表假称原卷完整

对应精讲：INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第37页，2018年单选第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第55-56页，2018年第19题

例题入口：真题精讲2018·单选19：DELETE FROM student WHERE 英语四级<425 AND 性别='男'；原图仅显示18条；真题精讲2019·单选22：SQL删除记录命令：DELETE、UPDATE、DROP、REMOVE。

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷44、C卷28、C卷45、E卷27、E卷45

2018年单选第20题 · 原PDF第38页 · 多媒体与新技术

原题表述：5×3.5英寸照片，600dpi，最低像素

编者参考（答案PDF第56-57页）：B，630万

核验结论：B，630万

解题入口：5×600=3000，3.5×600=2100，积6300000

易错点：dpi在两维各乘一次

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第56-57页，2018年第20题

例题入口：真题精讲2014·判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014·填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2018年单选第21题 · 原PDF第38页 · 计算机基础与编码

原题表述：采用虚拟机并具良好跨平台特性的语言

编者参考（答案PDF第57-58页）：A，Java；解析承认C#和VB.NET也采用类似中间代码和运行时机制

核验结论：参考选A，Java；现代.NET的C#亦有类似机制

解题入口：Java源代码编译为字节码，再由兼容JVM执行

易错点：教材典型答案不等于只有Java使用虚拟机

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第21题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第57-58页，2018年第21题

例题入口：真题精讲2014·判断题1：汇编翻译成机器语言后执行效率最高；真题精讲2015·单选题4：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

2018年单选第22题 · 原PDF第38页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问

编者参考（答案PDF第58页）：A，封装

核验结论：A，封装

解题入口：把内部状态和接口一起组织并控制访问

易错点：封装、继承、多态、重载概念区分

对应精讲：面向对象：对象、属性、方法与事件；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第22题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第58页，2018年第22题

例题入口：真题精讲2018 • 单选22：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问；真题精讲2019 • 填空44：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2018年单选第23题 · 原PDF第38页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务

编者参考（答案PDF第58-59页）：C，学校排课

核验结论：C，学校排课

解题入口：明确约束，可抽象建模并自动计算

易错点：现代AI可辅助创作，不改变该旧题强调明确规则的考点

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第23题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第58-59页，2018年第23题

例题入口：真题精讲2018 • 单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018 • 判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2018年单选第24题 · 原PDF第38页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：工号已升序排列，按已知工号最快查找方法

编者参考（答案PDF第59-60页）：B，二分法（按有序数组的一般最坏情况）

核验结论：B，二分法（按有序数组的一般最坏情况）

解题入口：每轮与中间比较后保留一半区间，要求关键字有序及可按位置访问

易错点：特殊恰好首项或链表访问下不保证最快，题干按教材模型

对应精讲：排序、二分查找与有序合并；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第24题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第59-60页，2018年第24题

例题入口：真题精讲2018 • 单选24：工号已升序排列，按已知工号最快查找方法；真题精讲2018 • 综合54：序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

2018年单选第25题 · 原PDF第38页 · 多媒体与新技术

原题表述：不属大数据显著特征：规模大、多样复杂、价值密度高

编者参考（答案PDF第60-61页）：D，价值密度高

核验结论：D，价值密度高

解题入口：教材强调大量数据中有价值部分相对少

易错点：不要把价值密度低误作数据没有价值

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年单选第25题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第60-61页，2018年第25题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2018年判断第26题 · 原PDF第38页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：计算思维本质为抽象和自动化

编者参考（答案PDF第61页）：对

核验结论：对

解题入口：把问题抽象为模型，再由可执行过程自动求解

易错点：自动化前须保证模型与规则正确

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年判断第26题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第61页，2018年第26题

例题入口：真题精讲2018·单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018·判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2018年判断第27题 · 原PDF第38页 · 计算机基础与编码

原题表述：十进制小数均可精确转换成有限二进制小数

编者参考（答案PDF第61页）：错

核验结论：错

解题入口：如0.1在二进制循环展开；分母化简后仅含因子2才有限

易错点：有限十进制不保证有限二进制

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年判断第27题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第61页，2018年第27题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2018年判断第28题 · 原PDF第38页 · 网络与网页

原题表述：ABC类均有私有地址段，C类常用192.168.0.0-192.168.255.255

编者参考（答案PDF第61-62页）：对（传统分类教材口径）

核验结论：对（传统分类教材口径）

解题入口：RFC1918私有块为10/8、172.16/12、192.168/16

易错点：该范围不是单个/24可全部分配主机的地址范围

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年判断第28题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第61-62页，2018年第28题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2018年判断第29题 · 原PDF第38页 · 网络与网页

原题表述：Web服务器既可指提供站点的硬件，也可指WWW服务软件

编者参考（答案PDF第62页）：对

核验结论：对

解题入口：服务角色可按主机和软件两层理解

易错点：不等于所有服务器机器只能服务一个站点

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年判断第29题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第62页，2018年第29题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2018年判断第30题 · 原PDF第38页 · 数据库

原题表述：数据库必须彻底消除全部数据冗余

编者参考（答案PDF第62-63页）：错

核验结论：错

解题入口：减少不合理冗余以避免不一致，允许为性能或恢复合理冗余

易错点：冗余与备份的用途不同，不能一概清除

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38页，2018年判断第30题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第62-63页，2018年第30题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2018年判断第31题 · 原PDF第38-39页 · 数据库

原题表述：SELECT 姓名 FROM student WHERE YEAR(DATE())-YEAR(出生年月)>=20表示今年满20岁

编者参考（答案PDF第63页）：错；筛选出生年份差至少20，不只今年满20岁

核验结论：错；筛选出生年份差至少20，不只今年满20岁

解题入口：>=包括21及以上；只减年份还不判断生日是否已到

易错点：等于20、至少20、实际周岁三个概念分开

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第38-39页，2018年判断第31题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第63页，2018年第31题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2018年判断第32题 · 原PDF第39页 · 多媒体与新技术

原题表述：霍夫曼统计编码属于有损压缩

编者参考（答案PDF第63页）：错；属无损压缩

核验结论：错；属无损压缩

解题入口：用变长码表达频次差异，编码可无歧义恢复

易错点：统计编码不因压缩就丢失内容

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年判断第32题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第63页，2018年第32题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016 • 判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2018年判断第33题 · 原PDF第39页 · 计算机基础与编码

原题表述：坐标定位触摸屏属于输出设备

编者参考（答案PDF第63-64页）：错；定位功能是输入

核验结论：错；定位功能是输入

解题入口：定位返回触点位置，显示功能才是输出

易错点：实际触摸显示屏同时有输入输出部件

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年判断第33题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第63-64页，2018年第33题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2018年判断第34题 · 原PDF第39页 · 多媒体与新技术

原题表述：O2O指网络电商与实体店结合

编者参考（答案PDF第64页）：对

核验结论：对

解题入口：Online to Offline，线上线下衔接

易错点：不要与B2B、B2C按交易参与方分类混淆

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年判断第34题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第64页，2018年第34题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2018年判断第35题 · 原PDF第39页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word样式包含字符、段落、表格和页面格式等

编者参考（答案PDF第64页）：对；答案图把样式菜单中的边框和底纹标作页面

核验结论：参考对；严格说不支持一般页面大小方向页边距的样式类型

解题入口：样式管理字符段落表格等，页面布局多属节属性

易错点：答案64页把边框和底纹标成页面不足以证明页面布局可存在样式中

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年判断第35题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第64页，2018年第35题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2018年填空第36题 · 原PDF第39页 · 计算机基础与编码

原题表述：指令执行过程：取、分析、___指令

编者参考（答案PDF第64-65页）：执行

核验结论：执行

解题入口：取指取得指令，译码识别操作，执行产生动作

易错点：分析指令常称译码，不是执行

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年填空第36题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第64-65页，2018年第36题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2018年填空第37题 · 原PDF第39页 · 计算机基础与编码

原题表述：-9的8位原码

编者参考（答案PDF第65页）：10001001

核验结论：10001001

解题入口：最高位1为负，7位幅值0001001

易错点：与8位补码11110111不同

对应精讲：有符号整数与补码的双向转换；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年填空第37题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第65页，2018年第37题

例题入口：标准例题：8位补码11101100表示多少？；边界与易错对照：8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：C卷32

2018年填空第38题 · 原PDF第39页 · Word与PowerPoint

原题表述：定时演讲应进行的操作

编者参考（答案PDF第65页）：排练计时

核验结论：排练计时

解题入口：逐页记录放映耗时供自动放映或演讲安排

易错点：计时与设置动画持续时间不同

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年填空第38题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第65页，2018年第38题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2018年填空第39题 · 原PDF第39页 · Word与PowerPoint

原题表述：最适合编辑幻灯片的视图

编者参考（答案PDF第65页）：普通视图

核验结论：普通视图

解题入口：普通视图同时呈现导航及当前幻灯片编辑区

易错点：浏览视图用于整页管理，放映用于呈现

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年填空第39题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第65页，2018年第39题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2018年填空第40题 · 原PDF第39页 · 网络与网页

原题表述：HTML title和h1内容，对应页签我的网站、页内我的第一个主页

编者参考（答案PDF第65-67页）：（1）我的网站；（2）我的第一个主页

核验结论：（1）我的网站；（2）我的第一个主页

解题入口：title决定标签标题，h1是正文一级标题

易错点：原卷截图段落p内容被截但不影响两个空

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39页，2018年填空第40题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第65-67页，2018年第40题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014 • 单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

小问(1) · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：title标签内容

原参考：我的网站

独立核验：我的网站

方法：从浏览器标签标题读取

练习：P14-m5-web-1、P14-m5-web-2、P14-m5-web-3；模拟：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

小问(2) · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：h1标签内容

原参考：我的第一个主页

独立核验：我的第一个主页

方法：从正文一级标题读取

练习：P14-m5-web-1、P14-m5-web-2、P14-m5-web-3；模拟：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2018年填空第41题 · 原PDF第39-40页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：i=1开始，j=36-i，不满足4i+2j=100则i递增

编者参考（答案PDF第67-68页）：i=14，j=22

核验结论：i=14，j=22

解题入口：代入得2i+72=100；循环找到第14个候选

易错点：原卷流程图末端被截，答案67页补全输出终止

对应精讲：有限枚举、约束筛选与解的唯一性；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第39-40页，2018年填空第41题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第67-68页，2018年第41题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题4：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i；真题精讲2016·程序设计题1：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：C卷48、F卷46

小问i · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性

原小问摘要：程序结束时i

原参考：14

独立核验：14

方法：4i+2(36-i)=100推出i=14

练习：P14-m8-enumerate-1、P14-m8-enumerate-2、P14-m8-enumerate-3；模拟：C卷48、F卷46

小问j · 有限枚举、约束筛选与解的唯一性

原小问摘要：程序结束时j

原参考：22

独立核验：22

方法：j=36-14=22

练习：P14-m8-enumerate-1、P14-m8-enumerate-2、P14-m8-enumerate-3；模拟：C卷48、F卷46

2018年填空第42题 · 原PDF第40页 · 多媒体与新技术

原题表述：172KB/s立体声歌曲3分钟，MB精确整数

编者参考（答案PDF第68页）：30MB（按1MB=1024KB）

核验结论：30MB（按1MB=1024KB）

解题入口：172×180÷1024=30.234375，取近似整数30

易错点：总码率已包含声道数，不再次乘2

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第40页，2018年填空第42题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第68页，2018年第42题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2018年填空第43题 · 原PDF第40页 · 数据库

原题表述：Access最基本对象

编者参考（答案PDF第68页）：表（二维表）

核验结论：表（二维表）

解题入口：记录按行、字段按列组织数据，查询表单等依数据表工作

易错点：DBMS软件与数据库对象不同

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第40页，2018年填空第43题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第68页，2018年第43题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2018年填空第44题 · 原PDF第40-41页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：流程图数组14,47,87,81,43,96,88,15,95,42，试除并输出未发现因子的项

编者参考（答案PDF第68-70页）：47、43

核验结论：47、43

解题入口：逐项检查：偶数被2整除，87/81/15被3，95被5，余47与43无因子

易错点：原图先试除后检查j>sqrt，不能当通用边界正确算法；1和2须另处理

对应精讲：素数试除、因数与试探上界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第40-41页，2018年填空第44题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第68-70页，2018年第44题

例题入口：真题精讲2014·程序设计题2：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；真题精讲2015·程序设计题1：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷45

2018年填空第45题 · 原PDF第41页 · 网络与网页

原题表述：用户通过什么随时使用云计算资源服务

编者参考（答案PDF第70页）：计算机网络（互联网）

核验结论：计算机网络（互联网）

解题入口：按需通过网络访问共享资源服务

易错点：不是必须某个品牌浏览器或本地专用机

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第41页，2018年填空第45题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第70页，2018年第45题

例题入口：真题精讲2016·单选题16：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点；真题精讲2017·判断23：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷28、F卷25、G卷40

2018年案例分析第46题 · 原PDF第42页 · Word与PowerPoint

原题表述：图中标识艺术标题、放大首字、双栏分隔线、图片环绕

编者参考（答案PDF第70-71页）：艺术字；首字下沉；分栏并分隔线；四周型文字环绕

核验结论：艺术字；首字下沉；分栏并分隔线；四周型文字环绕

解题入口：根据可见图文结构逐处对应排版功能

易错点：原卷图片下半被截，答案71页补全第4处图文效果

对应精讲：Word分节、分页、页码与目录；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第42页，2018年案例分析第46题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第70-71页，2018年第46题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式；真题精讲2017·单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017·判断34：Word页眉页脚可奇偶页不同、首页不同、节间不同；真题精讲2017·单选11：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格；真题精讲2018·案例分析46：图中标识艺术标题、放大首字、双栏分隔线、图片环绕

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷12、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、B卷11、B卷33、C卷7、C卷43、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷10、G卷32、G卷43

小问(1) · Word分节、分页、页码与目录

原小问摘要：有轮廓和效果的标题

原参考：艺术字（并设置文本效果、居中）

独立核验：艺术字（并设置文本效果、居中）

方法：辨認艺术字样式

练习：P14-m3-section-1、P14-m3-section-2、P14-m3-section-3；模拟：B卷11、B卷33、G卷10、G卷43

小问(2) · Word分节、分页、页码与目录

原小问摘要：凡字放大跨数行

原参考：首字下沉

独立核验：首字下沉

方法：段首字符跨多行

练习：P14-m3-section-1、P14-m3-section-2、P14-m3-section-3；模拟：B卷11、B卷33、G卷10、G卷43

小问(3) · Word分节、分页、页码与目录

原小问摘要：两列正文中央竖线

原参考：分栏并显示分隔线

独立核验：分栏并显示分隔线

方法：页面布局分栏功能，非表格边框

练习：P14-m3-section-1、P14-m3-section-2、P14-m3-section-3；模拟：B卷11、B卷33、G卷10、G卷43

小问(4) · Word分节、分页、页码与目录

原小问摘要：图片左右出现文字

原参考：四周型文字环绕

独立核验：四周型文字环绕

方法：答案图71页补全，可见文字沿图片外接矩形排列

练习：P14-m3-section-1、P14-m3-section-2、P14-m3-section-3；模拟：B卷11、B卷33、G卷10、G卷43

2018年案例分析第47题 · 原PDF第42页 · 网络与网页

原题表述：列举四类常见网络传输媒体

编者参考（答案PDF第71-72页）：同轴电缆、双绞线、光纤、无线电波

核验结论：同轴电缆、双绞线、光纤、无线电波

解题入口：有线电信号、光信号、无线电磁波分别举例

易错点：网卡、交换机是设备不是介质

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第42页，2018年案例分析第47题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第71-72页，2018年第47题

例题入口：真题精讲2015·单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015·判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

小问(1) · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：列举一种网络传输介质

原参考：同轴电缆

独立核验：同轴电缆

方法：按电信号、光信号或无线传播分类

练习：P14-m5-media-1、P14-m5-media-2、P14-m5-media-3；模拟：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

小问(2) · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：列举一种网络传输介质

原参考：双绞线

独立核验：双绞线

方法：按电信号、光信号或无线传播分类

练习：P14-m5-media-1、P14-m5-media-2、P14-m5-media-3；模拟：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

小问(3) · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：列举一种网络传输介质

原参考：光纤

独立核验：光纤

方法：按电信号、光信号或无线传播分类

练习：P14-m5-media-1、P14-m5-media-2、P14-m5-media-3；模拟：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

小问(4) · 有线、无线传输介质与无线接入

原小问摘要：列举一种网络传输介质

原参考：无线电波

独立核验：无线电波

方法：按电信号、光信号或无线传播分类

练习：P14-m5-media-1、P14-m5-media-2、P14-m5-media-3；模拟：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2018年案例分析第48题 · 原PDF第42-43页 · 网络与网页

原题表述：PC3=192.168.16.254/24，网关192.168.16.1，公网202.202.5.18；求拓扑、PC1/2、端口1/2

编者参考（答案PDF第72-73页）：树形；PC1/2取192.168.16.2-192.168.16.253任意合法IP；端口1为192.168.16.1，端口2为202.202.5.18；解释有192.168.1.254笔误

核验结论：树形；PC1/2可192.168.16.2及.3；端口1=.16.1，端口2=202.202.5.18

解题入口：/24网络号.16.0，排除.0/.255、网关.1与PC3 .254，并确保PC1/2互异

易错点：答案段解释出现192.168.1.254笔误，正确为192.168.16.254

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第42-43页，2018年案例分析第48题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第72-73页，2018年第48题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015 • 判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层；真题精讲2014 • 单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015 • 单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷19、A卷44、B卷17、B卷18、C卷14、C卷15、C卷34、D卷13、D卷16、D卷34、E卷16、E卷37、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(1) · 网络层次、路由器、交换机与网卡

原小问摘要：网络拓扑

原参考：树形（扩展星形）

独立核验：树形（扩展星形）

方法：多个星形节点级联形成树

练习：P14-m5-layers-1、P14-m5-layers-2、P14-m5-layers-3；模拟：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

小问(2) · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：给PC1和PC2配置IP

原参考：例如192.168.16.2与192.168.16.3，二者不能重复

独立核验：例如192.168.16.2与192.168.16.3，二者不能重复

方法：可选.2-.253，排除已占用.1/.254及网络广播地址

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(3) · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：路由器端口1地址

原参考：192.168.16.1

独立核验：192.168.16.1

方法：LAN端口对应题给默认网关

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(4) · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：路由器端口2地址

原参考：202.202.5.18

独立核验：202.202.5.18

方法：在题设直接公网接入模型中WAN端对应公网地址

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2018年简答第49题 · 原PDF第43页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：简述程序设计一般过程

编者参考（答案PDF第73页）：分析问题→确定模型→设计算法→编写翻译程序→调试运行测试

核验结论：分析问题→确定模型→设计算法→编写翻译程序→调试运行测试

解题入口：先确定输入输出约束再建模，算法验证后编码和测试

易错点：不是写完即可；不同语言不都独立执行编译链接步骤

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第43页，2018年简答第49题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第73页，2018年第49题

例题入口：真题精讲2018·单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018·判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2018年简答第50题 · 原PDF第43页 · 计算机基础与编码

原题表述：简述机器、汇编、高级语言特点

编者参考（答案PDF第73-74页）：机器语言直接执行；汇编需汇编器；高级语言抽象较高需编译或解释

核验结论：机器语言直接执行；汇编需汇编器；高级语言抽象较高需编译或解释

解题入口：按表示、翻译步骤、可读性、可移植性四轴比较

易错点：执行速度取决实现和优化，不能说所有高级语言必然慢

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第43页，2018年简答第50题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第73-74页，2018年第50题

例题入口：真题精讲2014·判断题1：汇编翻译成机器语言后执行效率最高；真题精讲2015·单选题4：C/C++源程序形成目标程序的处理过程

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

小问机器语言 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

原小问摘要：机器语言特点

原参考：二进制机器指令，可直接执行，依赖机器体系

独立核验：二进制机器指令，可直接执行，依赖机器体系

方法：表示与翻译需求区分

练习：P14-m1-language-1、P14-m1-language-2、P14-m1-language-3；模拟：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

小问汇编语言 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

原小问摘要：汇编语言特点

原参考：用助记符表达机器指令，需汇编器翻译，依赖指令集

独立核验：用助记符表达机器指令，需汇编器翻译，依赖指令集

方法：助记符不等于直接运行的机器代码

练习：P14-m1-language-1、P14-m1-language-2、P14-m1-language-3；模拟：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

小问高级语言 · 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

原小问摘要：高级语言特点

原参考：抽象高、可读性强，需编译或解释，通常更易移植

独立核验：抽象高、可读性强，需编译或解释，通常更易移植

方法：同一算法速度看实现，不能按高级低级一概排名

练习：P14-m1-language-1、P14-m1-language-2、P14-m1-language-3；模拟：A卷6、B卷3、B卷27、C卷26、E卷4

2018年应用第51题 · 原PDF第43页 · 操作系统与文件管理

原题表述：只购主板CPU内存硬盘机箱电源组装后，要办公上网的后续工作

编者参考（答案PDF第74-75页）：补齐必要外设网络设备，安装系统驱动办公软件，配置联网并测试

核验结论：补齐必要外设网络设备，安装系统驱动办公软件，配置联网并测试

解题入口：按硬件可用→系统可启动→应用可运行→网络可接入排步骤

易错点：现代系统协议栈一般自带；并非每台PC都需单独ISP账号

对应精讲：开机启动链、驱动与操作系统接管；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第43页，2018年应用第51题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第74-75页，2018年第51题

例题入口：真题精讲2014·单选题2：启动至正常使用，哪些不是必经阶段：联网检查、BIOS自检、装入活动分区引导扇区、启动内核；真题精讲2016·单选题6：即插即用硬件含义；真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152；真题精讲2014·填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016·单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷10、A卷18、A卷33、A卷44、B卷18、C卷6、C卷15、C卷34、C卷44、D卷13、D卷34、E卷6、E卷17、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷18、G卷44

2018年应用第52题 · 原PDF第44页 · Word与PowerPoint

原题表述：f1.xlsx5000新生姓名专业；f2.docx通知书母版，用邮件合并生成可打印通知

编者参考（答案PDF第75-76页）：连接已有名单，姓名专业位置插入合并域，预览，完成合并并打印全部

核验结论：连接已有名单，姓名专业位置插入合并域，预览，完成合并并打印全部

解题入口：先核表头及数据行，选择收件人对应工作表，插入匹配域后抽查记录

易错点：合并域来自字段；不要逐条复制粘贴或把5000当字段名

对应精讲：邮件合并与文档保护；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第44页，2018年应用第52题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第75-76页，2018年第52题

例题入口：真题精讲2017·单选10：Word正确说法：邮件合并只单封；样式是标题分组；目录列关键词页码；目录前提脚注；真题精讲2017·单选11：将按列排列的学号姓名成绩文本转为有边框表格

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：E卷11、E卷43

小问(1) · 邮件合并与文档保护

原小问摘要：通知书姓名空

原参考：插入姓名合并域

独立核验：插入姓名合并域

方法：选择f1.xlsx中的姓名字段

练习：P14-m3-mail-1、P14-m3-mail-2、P14-m3-mail-3；模拟：E卷11、E卷43

小问(2) · 邮件合并与文档保护

原小问摘要：通知书录取专业空

原参考：插入专业合并域

独立核验：插入专业合并域

方法：选择f1.xlsx中的专业字段

练习：P14-m3-mail-1、P14-m3-mail-2、P14-m3-mail-3；模拟：E卷11、E卷43

2018年综合第53题 · 原PDF第44页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：本金10000，年利率2%，年末复利，画图求首次超过20000需年数

编者参考（答案PDF第76-79页）：三种循环示例输出36；当S<=20000继续或S>20000退出

核验结论：36年

解题入口：S=10000,n=0；当S<=20000时S=S×1.02,n++；退出输出n；第35年约19998.90第36年约20398.87

易错点：超过用>，继续条件<=；每次复利后年数加1

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第44页，2018年综合第53题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第76-79页，2018年第53题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2018年综合第54题 · 原PDF第45页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

编者参考（答案PDF第79-81页）：第2趟9,8,7,1,3,6,2；第3趟同；第4趟9,8,7,6,3,1,2；第5趟同；第6趟9,8,7,6,3,2,1

核验结论：第2趟9,8,7,1,3,6,2；第3趟同；第4趟9,8,7,6,3,1,2；第5趟同；第6趟9,8,7,6,3,2,1

解题入口：每趟在未排区找最大并与未排区首项交换

易错点：不能按相邻冒泡交换；有的趟数序列不变仍算一趟

对应精讲：排序、二分查找与有序合并；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 PDF物理第45页，2018年综合第54题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 PDF物理第79-81页，2018年第54题

例题入口：真题精讲2018·单选24：工号已升序排列，按已知工号最快查找方法；真题精讲2018·综合54：序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

小问第2轮 · 排序、二分查找与有序合并

原小问摘要：第2轮选择最大值交换后的序列

原参考：9,8,7,1,3,6,2

独立核验：9,8,7,1,3,6,2

方法：保持前面已排区不动，在未排区找最大并与首元素交换

练习：P14-m8-sort-1、P14-m8-sort-2、P14-m8-sort-3；模拟：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

小问第3轮 · 排序、二分查找与有序合并

原小问摘要：第3轮选择最大值交换后的序列

原参考：9,8,7,1,3,6,2

独立核验：9,8,7,1,3,6,2

方法：保持前面已排区不动，在未排区找最大并与首元素交换

练习：P14-m8-sort-1、P14-m8-sort-2、P14-m8-sort-3；模拟：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

小问第4轮 · 排序、二分查找与有序合并

原小问摘要：第4轮选择最大值交换后的序列

原参考：9,8,7,6,3,1,2

独立核验：9,8,7,6,3,1,2

方法：保持前面已排区不动，在未排区找最大并与首元素交换

练习：P14-m8-sort-1、P14-m8-sort-2、P14-m8-sort-3；模拟：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

小问第5轮 · 排序、二分查找与有序合并

原小问摘要：第5轮选择最大值交换后的序列

原参考：9,8,7,6,3,1,2

独立核验：9,8,7,6,3,1,2

方法：保持前面已排区不动，在未排区找最大并与首元素交换

练习：P14-m8-sort-1、P14-m8-sort-2、P14-m8-sort-3；模拟：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

小问第6轮 · 排序、二分查找与有序合并

原小问摘要：第6轮选择最大值交换后的序列

原参考：9,8,7,6,3,2,1

独立核验：9,8,7,6,3,2,1

方法：保持前面已排区不动，在未排区找最大并与首元素交换

练习：P14-m8-sort-1、P14-m8-sort-2、P14-m8-sort-3；模拟：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

2019年单选第1题 · 原PDF第46页 · 多媒体与新技术

原题表述：在DVD-RW、FD、HD、SSD中选存取速度最快的设备。

编者参考（答案PDF第82页）：D：SSD。

核验结论：D：SSD。

解题入口：识别介质：光盘、软盘、机械硬盘、固态硬盘；本题典型设备比较选SSD。

易错点：不可把所有接口、型号的真实测速抽象成绝对不变的全序。

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第46页，2019年第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第82页，2019年第1题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题17：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发；真题精讲2018 • 单选1：高清晰度多媒体接口

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：D卷20、E卷1、F卷1

2019年单选第2题 · 原PDF第46页 · 计算机基础与编码

原题表述：汉字处理流程：输入码→国标码→①→字形码，填写①。

编者参考（答案PDF第83页）：A：机内码。

核验结论：A：机内码。

解题入口：输入用于录入，机内用于存储处理，字形码用于显示或打印。

易错点：UNICODE是编码标准名称，不能代替题图阶段角色。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第46页，2019年第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第83页，2019年第2题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题16：GB2312、BIG5、UNICODE、HDB3中不属于汉字编码标准；真题精讲2014 • 填空题3：ASCII回车字符十六进制值

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷1、B卷8、B卷9、C卷3、D卷1、D卷31、D卷32、E卷32、F卷2

2019年单选第3题 · 原PDF第46页 · Word与PowerPoint

原题表述：500页Word文档，要最快到第280页：查找、替换、定位、手动翻页。

编者参考（答案PDF第84页）：C：定位。

核验结论：C：定位。

解题入口：定位按页号跳转；可打开查找和替换的定位页，输入280。

易错点：定位不是全文替换。

对应精讲：Word查找替换、选区范围与版本口径；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第46页，2019年第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第84页，2019年第3题

例题入口：真题精讲2017 • 单选8：手动换行符替换为段落标记，四幅对话框；真题精讲2019 • 单选3：500页Word文档，要最快到第280页：查找、替换、定位、手动翻页。

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：C卷8、D卷7、F卷7

2019年单选第4题 · 原PDF第46-47页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word长文档自动生成1、1.1、1.2等层级编号及目录，选项目符号、页面设置、多级列表、段落格式。

编者参考（答案PDF第85页）：C：多级列表。

核验结论：C：多级列表；自动目录还需标题样式或大纲级别。

解题入口：将多级列表与标题级别绑定，再依据标题插入自动目录。

易错点：仅有多级列表不必然能生成自动目录。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第46-47页，2019年第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第85页，2019年第4题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2019年单选第5题 · 原PDF第47页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word图片为心形，文字沿图形轮廓贴合，辨认环绕方式。

编者参考（答案PDF第86页）：B：紧密型。

核验结论：B：紧密型。

解题入口：紧密型沿轮廓，四周型绕矩形外框，上下型不在左右排字。

易错点：看文字是否随心形边缘收缩，不只看图片居中。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第47页，2019年第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第86页，2019年第5题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2019年单选第6题 · 原PDF第47-48页 · Excel

原题表述：Excel C5输入XX后弹出“输入值非法”，说此值与该单元格定义的数据验证限制不匹配。

编者参考（答案PDF第87页）：B：数据有效性（数据验证）。

核验结论：B：数据有效性（数据验证）。

解题入口：数据验证限定输入值；条件格式只按条件改变外观。

易错点：保护表与数据验证限制不同。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第47-48页，2019年第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第87页，2019年第6题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2019年单选第7题 · 原PDF第48页 · Excel

原题表述：三个季度销售表合在一起计算总销售额，选择对应Excel功能。

编者参考（答案PDF第88页）：C：合并计算。

核验结论：C：合并计算。

解题入口：合并多个区域的汇总结果；分类汇总针对一份清单内分组。

易错点：不是把三表简单复制后称分类汇总。

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第48页，2019年第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第88页，2019年第7题

例题入口：真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2019年单选第8题 · 原PDF第48页 · Excel

原题表述：Excel选择性粘贴，判断错误说法：“只能粘贴数值型数据”。

编者参考（答案PDF第89页）：B：该说法错误。

核验结论：B：该说法错误。

解题入口：可选择公式、值、格式等；粘贴值也能含文本或逻辑值。

易错点：“值”不等于仅数字。

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第48页，2019年第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第89页，2019年第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014·判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2019年单选第9题 · 原PDF第48页 · Word与PowerPoint

原题表述：Office软件中PowerPoint的特有功能：转PDF、转Web、打包成CD、图像编排。

编者参考（答案PDF第90页）：C：打包成CD。

核验结论：C：打包成CD。

解题入口：打包演示文稿及关联资源用于携带播放，本题按当时版本。

易错点：不能保证任意目标电脑在没有兼容播放器时都能播放。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第48页，2019年第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第90页，2019年第9题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2019年单选第10题 · 原PDF第48页 · 网络与网页

原题表述：在外地出差通过Internet访问公司内部信息，选VPN、E-mail、www或ftp。

编者参考（答案PDF第91页）：A：VPN。

核验结论：A：VPN。

解题入口：经授权的远程访问通道将外部设备接入企业资源。

易错点：VPN仍需账号权限，不是自动获得全部内网权限。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第48页，2019年第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第91页，2019年第10题

例题入口：真题精讲2014·判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015·单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2019年单选第11题 · 原PDF第49页 · Excel

原题表述：C2:E2三科均≥90，F2显示优秀，否则空字符串；原题文字说数学而表头为英语。

编者参考（答案PDF第92页）：C：=IF(AND(C2>=90,D2>=90,E2>=90),"优秀","")。

核验结论：C：=IF(AND(C2>=90,D2>=90,E2>=90),"优秀","")。

解题入口：“均”用AND，“大于等于”含90；IF真假返回位置不能颠倒。

易错点：遵循图中三列，原题科目名称有文字与图不一致。

对应精讲：IF真假分支、阈值边界与嵌套分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第92页，2019年第11题

例题入口：标准例题：D2为85，G2为85，要求达到达标线即达标。；边界与易错对照：>=90优秀、>=80良好、其余合格，如何保证90被判优秀？

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷42、B卷16、C卷42、F卷13、F卷33、F卷43

2019年单选第12题 · 原PDF第49页 · 网络与网页

原题表述：IPv6地址空间是IPv4地址空间的多少倍？

编者参考（答案PDF第93页）：C：2^96。

核验结论：C：2^96。

解题入口：地址位数128与32，对应2^128/2^32=2^96。

易错点：比的是地址总数，不是位数128/32。

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第93页，2019年第12题

例题入口：真题精讲2015·单选题14：IPv4与IPv6主要地址长度区别；真题精讲2017·单选13：IPv6描述不正确项：不能自动配置

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷34、C卷17、D卷14、F卷16

2019年单选第13题 · 原PDF第49页 · 网络与网页

原题表述：172.13.18.19、172.14.18.19、172.15.18.19、172.16.18.19中选私有地址。

编者参考（答案PDF第93页）：D：172.16.18.19。

核验结论：D：172.16.18.19。

解题入口：172私网段为172.16.0.0/12，即第二字节16至31。

易错点：不是所有172开头的地址都私有。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第93页，2019年第13题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2019年单选第14题 · 原PDF第49页 · 网络与网页

原题表述：WWW默认端口：21、25、80、110。

编者参考（答案PDF第94页）：C：80（本题默认指HTTP）。

核验结论：C：80（本题默认指HTTP）。

解题入口：HTTP为80，FTP控制21，SMTP25，POP3为110。

易错点：现代HTTPS默认443，WWW不能普遍等同只用80。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第94页，2019年第14题

例题入口：真题精讲2014·单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014·单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2019年单选第15题 · 原PDF第49页 · 多媒体与新技术

原题表述：声音数字化，奈奎斯特采样定理要求采样频率不低于最高频率几倍？

编者参考（答案PDF第94页）：A：2倍（按教材阈值表述）。

核验结论：A：2倍（按教材阈值表述）。

解题入口：先确定信号最高频率，再乘2；实际采样需留过渡带和满足带限条件。

易错点：恰好两倍的特殊相位边界不能无条件保证重建。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第94页，2019年第15题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2019年单选第16题 · 原PDF第49页 · 多媒体与新技术

原题表述：单声道、22.05kHz采样、8位、3分钟，求未压缩存储空间；选项含3969KB。

编者参考（答案PDF第95页）：C：3969KB；解析写3969000/1024≈3969KB。

核验结论：C：3969 kB（十进制）；精确数据为3969000 B，约3875.9766 KiB。

解题入口：22050×8×180×1/8=3969000字节；以1000换kB，以1024换KiB。

易错点：答案解析“除以1024≈3969KB”算错；不要混用单位。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49页，2019年第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第95页，2019年第16题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2019年单选第17题 · 原PDF第49-50页 · 多媒体与新技术

原题表述：5.1环绕立体声系统支持的声道数。

编者参考（答案PDF第95页）：D：6声道。

核验结论：D：6声道。

解题入口：5个全频声道加1个低频效果声道。

易错点：.1不是十分之一条声道。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第49-50页，2019年第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第95页，2019年第17题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2019年单选第18题 · 原PDF第50页 · 网络与网页

原题表述：“华为5G移动通讯技术传输速度范围”四项：1-10Mbps、10-100Mbps、100-1000Mbps、1-50Gbps。

编者参考（答案PDF第95-96页）：D，并明确无准确选项。

核验结论：按提供答案选D；没有可以普遍适用的严谨范围。

解题入口：识别代际数量级；峰值、场景速率、品牌和标准指标不能混成一个范围。

易错点：此历史题不宜原样作为现代准确参数题。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第50页，2019年第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第95-96页，2019年第18题

例题入口：真题精讲2015·单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015·判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2019年单选第19题 · 原PDF第50页 · 数据库

原题表述：每位职员只属于一个部门，一个部门可有多职员；从职员到部门关系。

编者参考（答案PDF第96页）：A：多对一。

核验结论：A：多对一。

解题入口：由出发实体到目标实体判方向：多个职员映射同一部门。

易错点：反向才是一对多。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第50页，2019年第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第96页，2019年第19题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2019年单选第20题 · 原PDF第50页 · 数据库

原题表述：SELECT * FROM Students WHERE 性别="女"；9行表中女为S001、S002、S003、S006、S008，求行数。

编者参考（答案PDF第97页）：C：5行。

核验结论：C：5行。

解题入口：WHERE逐行筛选，*保留全部字段。

易错点：行数不是字段数。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第50页，2019年第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第97页，2019年第20题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2019年单选第21题 · 原PDF第50页 · 数据库

原题表述：员工表身份证号码应采用文本、备注、自动编号、数字哪种类型。

编者参考（答案PDF第98页）：A：文本型。

核验结论：A：文本型。

解题入口：标识无需算术，需保留长度及末位X。

易错点：数字串不是必然数值。

对应精讲：主键、唯一性与前导零标识；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第50页，2019年第21题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第98页，2019年第21题

例题入口：标准例题：员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？；边界与易错对照：某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷25、F卷20

2019年单选第22题 · 原PDF第50-51页 · 数据库

原题表述：SQL删除记录命令：DELETE、UPDATE、DROP、REMOVE。

编者参考（答案PDF第98页）：A：DELETE。

核验结论：A：DELETE。

解题入口：DELETE删除行，UPDATE改值，DROP删除数据库对象。

易错点：省略WHERE会删除表中全部记录。

对应精讲：INSERT、UPDATE、DELETE与DROP的影响范围；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第50-51页，2019年第22题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第98页，2019年第22题

例题入口：真题精讲2018·单选19：DELETE FROM student WHERE 英语四级<425 AND 性别='男'；原图仅显示18条；真题精讲2019·单选22：SQL删除记录命令：DELETE、UPDATE、DROP、REMOVE。

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷44、C卷28、C卷45、E卷27、E卷45

2019年单选第23题 · 原PDF第51页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：加减、乘法、逻辑、赋值中优先级最高。

编者参考（答案PDF第99页）：B：乘法。

核验结论：B：乘法。

解题入口：在本题约定的常见表达式优先级中乘法先于加减、关系和逻辑、赋值。

易错点：不同语言细节应按指定语法，不将所有运算符统一。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第23题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第99页，2019年第23题

例题入口：真题精讲2018·单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018·判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2019年单选第24题 · 原PDF第51页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：Knuth算法性质，选不属于者：有穷性、确定性、可行性、时效性。

编者参考（答案PDF第99-100页）：D：时效性。

核验结论：D：时效性。

解题入口：标准五项含输入、输出、有穷性、确定性、可行性。

易错点：可行性强调可执行的基本步骤，不仅是运行得快。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第24题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第99-100页，2019年第24题

例题入口：真题精讲2018·单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018·判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2019年单选第25题 · 原PDF第51页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：已排序数据中实现快速查找，选冒泡、枚举、二分、迭代。

编者参考（答案PDF第100页）：C：二分法。

核验结论：C：二分法。

解题入口：比较中间元素后排除一半候选区间；依赖有序条件。

易错点：冒泡是排序而非查找。

对应精讲：排序、二分查找与有序合并；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第25题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第100页，2019年第25题

例题入口：真题精讲2018·单选24：工号已升序排列，按已知工号最快查找方法；真题精讲2018·综合54：序列7,6,9,1,3,8,2；选择排序递减；首趟9,6,7,1,3,8,2，填第2-6趟

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷39、B卷46、E卷47、G卷47

2019年判断第26题 · 原PDF第51页 · 计算机基础与编码

原题表述：1字节二进制0001101左移两位低位补0，断言是原数2倍。

编者参考（答案PDF第101页）：错；无溢出时为4倍，本例13→52。

核验结论：错；无溢出时为4倍，本例13→52。

解题入口：00001101→00110100；每左移一位乘2。

易错点：原文本少写一个前导0，按13解；固定宽度一般还要检查溢出。

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第26题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第101页，2019年第26题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014 • 单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2019年判断第27题 · 原PDF第51页 · 网络与网页

原题表述：断言浏览新网页总生成硬盘临时文件，久不清理必占满整个硬盘。

编者参考（答案PDF第102页）：错。

核验结论：错。

解题入口：缓存策略通常限制空间并可回收，隐私/内存缓存方式也不等同必写盘。

易错点：“都会”“必占满”均过度绝对。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第27题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第102页，2019年第27题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014 • 单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2019年判断第28题 · 原PDF第51页 · Word与PowerPoint

原题表述：插入音频到某幻灯片后只能在该页播放，不能跨页继续。

编者参考（答案PDF第103页）：错；可设置跨幻灯片播放。

核验结论：错；可设置跨幻灯片播放。

解题入口：选择音频播放选项，启用跨页播放或在后台播放。

易错点：默认行为与可配置能力不能混淆。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第28题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第103页，2019年第28题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2019年判断第29题 · 原PDF第51页 · 网络与网页

原题表述：TCP提供可靠数据流服务并能进行流量控制。

编者参考（答案PDF第103页）：对。

核验结论：对。

解题入口：序号、确认、重传以及接收窗口支持可靠字节流与流量控制。

易错点：可靠不是不会发生断连或通信失败。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第29题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第103页，2019年第29题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015 • 单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2019年判断第30题 · 原PDF第51页 · 网络与网页

原题表述：可登录QQ却打不开www.qq.com，原因可能是DNS错误。

编者参考（答案PDF第104页）：对：是一种可能原因。

核验结论：对：是一种可能原因。

解题入口：应用可能使用已缓存地址或既有连接，域名解析故障仍可影响新网站访问。

易错点：不能断言所有应用套接字都不需要DNS。

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第30题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第104页，2019年第30题

例题入口：真题精讲2014 • 填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016 • 单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2019年判断第31题 · 原PDF第51页 · 多媒体与新技术

原题表述：多次编辑数字音频而不降低质量，最好用WAV格式。

编者参考（答案PDF第104页）：按基础题口径对，具体应选择未压缩PCM或无损编码。

核验结论：按基础题口径对，具体应选择未压缩PCM或无损编码。

解题入口：避免多次有损重编码；WAV作为容器仍需看内部编码。

易错点：扩展名不能独立保证未压缩或无损。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第51页，2019年第31题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第104页，2019年第31题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016 • 判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2019年判断第32题 · 原PDF第52页 · 多媒体与新技术

原题表述：MPEG压缩主要减少时间与空间冗余，以减少数据量。

编者参考（答案PDF第104-105页）：对（指视频编码的一般原理）。

核验结论：对（指视频编码的一般原理）。

解题入口：同帧相邻像素利用空间相关，前后帧利用时间相关。

易错点：MP3不是MPEG-3；各MPEG标准并非都用于压缩。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第32题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第104-105页，2019年第32题

例题入口：真题精讲2016 • 单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016 • 判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2019年判断第33题 · 原PDF第52页 · 网络与网页

原题表述：将网站云服务、企业邮箱、大数据云服务统称为SaaS。

编者参考（答案PDF第106页）：对：所有列举云服务判SaaS。

核验结论：参考答案为对；严谨判定需要具体服务形态，不能一概认定。

解题入口：直接使用成品邮箱可为SaaS；租服务器或开发平台可分别为IaaS、PaaS。

易错点：按用户负责层次划分，不按供应商品牌或“云”字判定。

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第33题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第106页，2019年第33题

例题入口：真题精讲2016·单选题16：分布式、资源共享、数据推送、跨地域中不是云计算特点；真题精讲2017·判断23：云存储整合网络不同存储设备协同提供存储访问

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷28、F卷25、G卷40

2019年判断第34题 · 原PDF第52页 · 数据库

原题表述：SELECT * FROM Student WHERE NOT(Sno LIKE "%9")，断言查询学号末位9。

编者参考（答案PDF第107页）：错；筛选非空且不以9结尾的学号。

核验结论：错；筛选非空且不以9结尾的学号。

解题入口：先解释%9后再取NOT，SQL空值还涉及UNKNOWN。

易错点：标准LIKE单字符为_，Access默认ANSI-89另用?，不要混搭。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第34题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第107页，2019年第34题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2019年判断第35题 · 原PDF第52页 · 数据库

原题表述：SELECT可用GROUP BY给结果排序。

编者参考（答案PDF第107页）：错；排序用ORDER BY。

核验结论：错；排序用ORDER BY。

解题入口：GROUP BY合并同组，ORDER BY显式决定排序。

易错点：分组输出顺序不可依赖。

对应精讲：GROUP BY、WHERE与HAVING的区别；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第35题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第107页，2019年第35题

例题入口：真题精讲2016·程序阅读题3：jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)；真题精讲2019·判断35：SELECT可用GROUP BY给结果排序。

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷38、D卷44、F卷21、F卷44、G卷21

2019年填空第36题 · 原PDF第52页 · 计算机基础与编码

原题表述：总线33MHz、64bit，求传输速率MB/s。

编者参考（答案PDF第108页）：264（假定每时钟传输一次）。

核验结论：264（假定每时钟传输一次）。

解题入口：33×10^6×64/8=264×10^6字节/秒。

易错点：如果每周期多次传输，需乘次数。

对应精讲：数据、地址、控制总线与寻址空间；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第36题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第108页，2019年第36题

例题入口：标准例题：16 条地址线，按字节寻址，容量上限是多少？；边界与易错对照：同样 16 条地址线，但每地址对应 2 B，仍是 64 KiB 吗？

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：B卷6、F卷3

2019年填空第37题 · 原PDF第52页 · 计算机基础与编码

原题表述：进位数按权展开Σa_i R^i中R为基数，问R^i名称。

编者参考（答案PDF第108页）：位权。

核验结论：位权。

解题入口：小数点左右分别按R的非负与负整数幂表示位置权值。

易错点：数码、基数、位权是三个角色。

对应精讲：进制转换与数值表示；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第37题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第108页，2019年第37题

例题入口：真题精讲2014·单选题6：二进制在计算机内部广泛应用的主要原因；真题精讲2014·单选题8：二进制10010110转换为十进制，选项75/95/125/150

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷4、A卷26、A卷31、B卷7、C卷2、D卷2、E卷2、E卷26、F卷4、F卷26、F卷31、G卷31

2019年填空第38题 · 原PDF第52页 · Excel

原题表述：Excel数据表第一行单元格右侧有下拉三角图形，识别功能。

编者参考（答案PDF第108页）：筛选（自动筛选）。

核验结论：筛选（自动筛选）。

解题入口：标题行下拉按钮用于设置筛选条件。

易错点：应用筛选后可见漏斗样式。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第38题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第108页，2019年第38题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2019年填空第39题 · 原PDF第52页 · Excel

原题表述：A1:A4为83、45、53、60；=IF(AVERAGE(A$1:A$4)>=60,"及格","不及格")。

编者参考（答案PDF第109页）：及格。

核验结论：及格。

解题入口：平均241/4=60.25，再判断≥60为真。

易错点：当前公式未复制，混合引用不改变本次结果。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第39题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第109页，2019年第39题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2019年填空第40题 · 原PDF第52页 · 网络与网页

原题表述：邮件接收POP3，问发送协议。

编者参考（答案PDF第109页）：SMTP。

核验结论：SMTP。

解题入口：SMTP用于提交和转发邮件，POP3和IMAP用于访问邮件。

易错点：不是FTP文件传输。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第40题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第109页，2019年第40题

例题入口：真题精讲2014·判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015·单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2019年填空第41题 · 原PDF第52页 · 多媒体与新技术

原题表述：画图生成100×80真彩色BMP，求字节数。

编者参考（答案PDF第110页）：24000字节（简化BMP像素容量）。

核验结论：按题设简化像素容量24000 B；完整BMP文件通常还含头部。

解题入口：100×80×24/8=24000；每行300字节恰为4倍数，无需行填充。

易错点：不能把像素数据大小绝对等同完整文件大小。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第41题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第110页，2019年第41题

例题入口：真题精讲2014·判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014·填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2019年填空第42题 · 原PDF第52页 · 多媒体与新技术

原题表述：Internet连人与人，物联网实现什么之间连接。

编者参考（答案PDF第110页）：物与物，也可表述人与物、物与物的信息互联。

核验结论：物与物，也可表述人与物、物与物的信息互联。

解题入口：感知设备采集物体信息并通信，强调物体接入。

易错点：IoT不等同Internet的新版本编号。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第42题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第110页，2019年第42题

例题入口：真题精讲2014·判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015·判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2019年填空第43题 · 原PDF第52页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：证明程序正确很困难，比较实用的方法。

编者参考（答案PDF第111页）：测试。

核验结论：测试。

解题入口：用正常、边界、异常数据发现缺陷；测试通过不能证明全部输入都正确。

易错点：测试不是形式证明，调试是定位修复缺陷。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第52页，2019年第43题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第111页，2019年第43题

例题入口：真题精讲2018 • 单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018 • 判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2019年填空第44题 · 原PDF第53页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

编者参考（答案PDF第111页）：消息。

核验结论：消息。

解题入口：对象通过请求调用方法完成协作。

易错点：属性描述状态，方法描述行为。

对应精讲：面向对象：对象、属性、方法与事件；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第53页，2019年第44题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第111页，2019年第44题

例题入口：真题精讲2018 • 单选22：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问；真题精讲2019 • 填空44：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2019年填空第45题 · 原PDF第53页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：节点处有两种选择，应使用哪种结构。

编者参考（答案PDF第111页）：分支结构（选择结构）。

核验结论：分支结构（选择结构）。

解题入口：以条件判定选择两条执行路径之一。

易错点：两条路径需要互斥且汇合合理。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第53页，2019年第45题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第111页，2019年第45题

例题入口：真题精讲2018 • 单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018 • 判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2019年简答第46题 · 原PDF第53页 · 计算机基础与编码

原题表述：不用微软的Windows、Office、IE，实现办公、上网检索及下载，写一套软件名称。

编者参考（答案PDF第112页）：Ubuntu Linux＋LibreOffice＋Firefox。

核验结论：Ubuntu Linux＋LibreOffice＋Firefox。

解题入口：按操作系统、办公套件、浏览器三层匹配一套可兼容方案。

易错点：不能只给一类软件，也不能把浏览器当操作系统。

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第53页，2019年第46题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第112页，2019年第46题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能；真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统；真题精讲2014 • 单选题4：用户端不装管理信息系统，相关数据运行时从服务器下载，辨认B/S、C/S等模式；真题精讲2014 • 单选题18：网页编辑段落要换行且不产生较大空隙，应执行何种快捷键

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、A卷17、B卷42、C卷1、C卷35、C卷44、D卷4、D卷5、D卷29、D卷42、E卷5、E卷36、F卷6、F卷42、G卷5、G卷6

小问系统软件 · 操作系统类别与 Android 基础

原小问摘要：提供非微软操作系统

原参考：Ubuntu Linux。

独立核验：Ubuntu Linux。

方法：选择能安装所需办公与浏览软件的系统。

练习：P14-m2-android-1、P14-m2-android-2、P14-m2-android-3；模拟：D卷5、F卷6、G卷6

小问办公软件 · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

原小问摘要：提供办公应用软件

原参考：LibreOffice。

独立核验：LibreOffice。

方法：文字、表格与演示套件。

练习：P14-m1-system-1、P14-m1-system-2、P14-m1-system-3；模拟：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

小问上网下载 · Web服务器、网页访问与IIS

原小问摘要：提供浏览下载软件

原参考：Firefox。

独立核验：Firefox。

方法：与所选系统兼容。

练习：P14-m5-web-1、P14-m5-web-2、P14-m5-web-3；模拟：A卷17、B卷42、C卷35、C卷44、D卷42、E卷36、F卷42

2019年简答第47题 · 原PDF第53页 · Excel

原题表述：学生表A学号/B姓名/C性别/D学院/E专业号/F顺序号；设计学号公式及按学院统计人数。

编者参考（答案PDF第112-113页）：见两小问。

核验结论：见两小问。

解题入口：拆分学号组成并保留长度；统计先分组再计数。

易错点：格式显示001不保证真实值为文本001。

对应精讲：文本提取、连接符与前导零；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第53页，2019年第47题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第112-113页，2019年第47题

例题入口：真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法；真题精讲2016·判断题11：单引号开头数字默认右对齐；真题精讲2019·简答47：学生表A学号/B姓名/C性别/D学院/E专业号/F顺序号；设计学号公式及按学院统计人数。

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷16、B卷43、C卷13、C卷33、E卷42、F卷14

小问(1) · 文本提取、连接符与前导零

原小问摘要：11位学号＝学校10＋学院两位代码（物理03/数学02/信息01）＋E3四位专业号＋F3三位顺序号，求A3公式。

原参考：="10"&IF(D3="信息工程学院","01",IF(D3="数学学院","02","03"))&E3&F3

独立核验：="10"&IF(D3="信息工程学院","01",IF(D3="数学学院","02","03"))&TEXT(E3,"0000")&TEXT(F3,"000")

方法：嵌套IF选代码，用&连接，TEXT保护前导零。

练习：P14-m4-text-1、P14-m4-text-2、P14-m4-text-3；模拟：B卷43、C卷33、E卷42

小问(2) · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总

原小问摘要：按学院统计学生人数，简述操作。

原参考：按学院排序；数据→分类汇总；分类字段学院，汇总方式计数，汇总项学号或姓名。

独立核验：按学院排序；数据→分类汇总；分类字段学院，汇总方式计数，汇总项学号或姓名。

方法：排序使同学院记录连续；计数统计人数。

练习：P14-m4-sort-1、P14-m4-sort-2、P14-m4-sort-3；模拟：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2019年简答第48题 · 原PDF第54页 · Word与PowerPoint

原题表述：从备选功能匹配Word界面①-⑤：刷子；粗体斜体下划线；列表；对齐；底部视图。

编者参考（答案PDF第114页）：①格式刷；②字形设置；③段落项目编排；④对齐方式；⑤视图切换。

核验结论：①格式刷；②字形设置；③段落项目编排；④对齐方式；⑤视图切换。

解题入口：依据图标本身功能，不将版本位置当定义。

易错点：

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第54页，2019年第48题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第114页，2019年第48题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式；真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷13、A卷27、A卷36、A卷37、A卷43、B卷10、B卷12、C卷7、C卷9、C卷27、D卷8、D卷9、D卷27、D卷35、E卷8、E卷9、E卷10、E卷28、E卷33、E卷34、F卷8、F卷9、F卷10、F卷27、F卷32、G卷8、G卷9、G卷11、G卷32、G卷43

小问1 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别Word题图标号1

原参考：格式刷

独立核验：格式刷

方法：按图标功能辨认，不只记位置。

练习：P14-m3-format-1、P14-m3-format-2、P14-m3-format-3；模拟：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

小问2 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别Word题图标号2

原参考：字形设置

独立核验：字形设置

方法：按图标功能辨认，不只记位置。

练习：P14-m3-format-1、P14-m3-format-2、P14-m3-format-3；模拟：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

小问3 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别Word题图标号3

原参考：段落项目编排

独立核验：段落项目编排

方法：按图标功能辨认，不只记位置。

练习：P14-m3-format-1、P14-m3-format-2、P14-m3-format-3；模拟：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

小问4 · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

原小问摘要：识别Word题图标号4

原参考：对齐方式

独立核验：对齐方式

方法：按图标功能辨认，不只记位置。

练习：P14-m3-format-1、P14-m3-format-2、P14-m3-format-3；模拟：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

小问5 · PowerPoint视图、放映与超链接

原小问摘要：识别Word题图标号5

原参考：视图切换

独立核验：视图切换

方法：按图标功能辨认，不只记位置。

练习：P14-m3-ppt-1、P14-m3-ppt-2、P14-m3-ppt-3；模拟：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2019年简答第49题 · 原PDF第54-55页 · 网络与网页

原题表述：计算机1=192.168.123.16/24，网关192.168.123.254，DNS61.128.128.68；配置路由器LAN、机2、机3的五处。

编者参考（答案PDF第115-116页）：①/④/⑤为192.168.123.254；②③可选未占用主机地址，例如.17与.18。

核验结论：①/④/⑤为192.168.123.254；②③可选未占用主机地址，例如.17与.18。

解题入口：/24网络为192.168.123.0，广播.255；排除.16/.254后选互异地址。

易错点：②③不唯一。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第54-55页，2019年第49题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第115-116页，2019年第49题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问① · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：路由器LAN口地址

原参考：192.168.123.254

独立核验：192.168.123.254

方法：终端网关等于直连路由器LAN地址。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问② · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：计算机2IP

原参考：例如192.168.123.17

独立核验：例如192.168.123.17

方法：与网段一致且地址未占用。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问③ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：计算机3IP

原参考：例如192.168.123.18

独立核验：例如192.168.123.18

方法：需不同于计算机1、2、网关，且非网络/广播地址。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问④ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：计算机2网关

原参考：192.168.123.254

独立核验：192.168.123.254

方法：所有本网段终端使用同一出口。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问⑤ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：计算机3网关

原参考：192.168.123.254

独立核验：192.168.123.254

方法：同上。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2019年简答第50题 · 原PDF第55-56页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：x=0；每次y=x×3.14159/180，s=sin(y)，输出s，x+=1，x>=360退出；重新画图减少重复计算。

编者参考（答案PDF第117-119页）：第一象限缓存法详见方法字段。

核验结论：先令常量k=3.14159/180，循环中y=x*k，再求sin并输出；可进一步预计算91个第一象限值并用对称关系。

解题入口：常量计算移到循环前是保持原数值定义的严格等价优化。若采用π与对称性，表a[0..90]：x≤90取a[x]；90<x≤180取a[180-x]；180<x≤270取-a[x-180]；其余取-a[360-x]。

易错点：原图用3.14159近似π，参考对称优化并非逐位数值完全等价；必须说明按数学正弦近似处理。

对应精讲：循环优化、等价变换与计算范围；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第55-56页，2019年第50题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第117-119页，2019年第50题

例题入口：完整例题：循环变量i变化而常量k不变，k的计算可否外提？；边界辨析：使用近似π的三角值缓存，能否仅凭数学对称声称计算结果逐位相同？

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

小问设计 · 循环优化、等价变换与计算范围

原小问摘要：重新画等价高效流程图

原参考：开始→k=3.14159/180,x=0→y=x*k→s=sin(y)→输出s→x=x+1→x>=360？是结束，否则回到计算y。

独立核验：开始→k=3.14159/180,x=0→y=x*k→s=sin(y)→输出s→x=x+1→x>=360？是结束，否则回到计算y。

方法：循环不变量外提，保持360个输出。

练习：P14-m8-optimize-1、P14-m8-optimize-2、P14-m8-optimize-3；模拟：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

2019年简答第51题 · 原PDF第57页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：波长nm对应红760-622、橙622-597、黄597-577、绿577-492、蓝492-455、紫455-380；画多分支图，边界自行处理。

编者参考（答案PDF第120-121页）：一种约定：红[622,760]，橙[597,622)，黄[577,597)，绿[492,577)，蓝[455,492)，紫[380,455)，范围外报告无对应色。

核验结论：一种约定：红[622,760]，橙[597,622)，黄[577,597)，绿[492,577)，蓝[455,492)，紫[380,455)，范围外报告无对应色。

解题入口：先判断380≤w≤760，随后按下降阈值622、597、577、492、455逐层判断输出。

易错点：边界可有其他合理约定，但不得遗漏或重叠。

对应精讲：分段计费、条件互斥与循环外提；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第57页，2019年第51题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第120-121页，2019年第51题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题6：score=95；DO CASE从score>=60到70、80、90依次判断，对应及格/中等/良好/优秀；真题精讲2015·程序阅读题1：x=7；嵌套IF x>=5则x+=5，ELSE下再x>=10、x>=15；最终输出x

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：D卷45

2019年应用第52题 · 原PDF第57-58页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：n=5,p=0,c=1；先输出c，再c=c*(n-p)/(p+1)，p=p+1，p>n退出，否则回边，写所有输出。

编者参考（答案PDF第122-123页）：1、5、10、10、5、1。

核验结论：1、5、10、10、5、1。

解题入口：按p=0至5的输出前c值列表：1→5→10→10→5→1；第六次更新p=6才退出。

易错点：先输出后更新，等于5时仍执行。

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第57-58页，2019年第52题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第122-123页，2019年第52题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2019年应用第53题 · 原PDF第59页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：GPS字符串示例SGPGLL,2392.38002,N,10626.64258E,115315.00.A,A*66；读到S后数逗号，取第三与第四逗号间经度，画图。

编者参考（答案PDF第124-126页）：参考图：X=0，数至第四逗号，并在X=3且字符不是逗号时连入S；题外说明把起始符写成$。

核验结论：初始化k=0,R=""，扫描至S；逐字读取，逗号则k+=1；非逗号且k=3则R=R+c；k=4输出R结束。依题示例提取10626.64258E。

解题入口：计数器定义已遇到的逗号数；在第三逗号后至第四前连接非逗号字符。

易错点：题称E前为经度，给出的分隔字段却含E；按明确算法输出含E字段，纯数值可再剥E。参考图开始解释写$，与题S不符；S输出变量须初始化。

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第59页，2019年第53题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第124-126页，2019年第53题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷32、C卷46

2020年单选第1题 · 原PDF第60页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：三大科学思维中以设计和构造为特征者：理论、实验、计算、技术。

编者参考（答案PDF第127页）：C：计算思维。

核验结论：C：计算思维。

解题入口：计算思维以抽象问题及设计可执行求解过程为核心。

易错点：题目是教材框架，不是三种思维互斥。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第60页，2020年第1题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第127页，2020年第1题

例题入口：真题精讲2018·单选23：学习计划、微电影、排课、小说中最适合编程处理的任务；真题精讲2018·判断26：计算思维本质为抽象和自动化

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷26、C卷25、C卷40、D卷25、E卷39、F卷39、G卷1、G卷29

2020年单选第2题 · 原PDF第60页 · 多媒体与新技术

原题表述：声音数字化不执行的操作：编码、量化、A/D、D/A。

编者参考（答案PDF第127页）：D：D/A转换。

核验结论：D：D/A转换。

解题入口：采样量化编码实现模拟到数字；D/A用于数字恢复模拟输出。

易错点：录入与播放方向相反。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第60页，2020年第2题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第127页，2020年第2题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2020年单选第3题 · 原PDF第60-61页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word2010设置打开文件密码，选文件→保护文档或另存为→工具等。

编者参考（答案PDF第127-128页）：C：另存为→工具→常规选项。

核验结论：参考C；B与C均有可行路径，题目非唯一。

解题入口：文件→信息→保护文档→用密码进行加密，或另存为→工具→常规选项→打开文件密码。

易错点：限制编辑不是文件打开加密；单选来源有歧义。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第60-61页，2020年第3题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第127-128页，2020年第3题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2020年单选第4题 · 原PDF第61页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word输入复杂数学公式，选字体、插入公式、表格、符号。

编者参考（答案PDF第128页）：B：插入→公式。

核验结论：B：插入→公式。

解题入口：使用公式编辑器构建分式、根式及上下标。

易错点：插入符号仅提供单个字符。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第61页，2020年第4题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第128页，2020年第4题

例题入口：真题精讲2014·单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014·判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2020年单选第5题 · 原PDF第61页 · Word与PowerPoint

原题表述：页眉页脚类型不包括：首页不同、奇偶页不同、节与节不同、域代码不同。

编者参考（答案PDF第128页）：D：域代码不同。

核验结论：D：域代码不同。

解题入口：前两项是版式设置；分节并取消链接可产生不同页眉页脚。

易错点：域代码是字段显示方式，不是页眉类型。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第61页，2020年第5题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第128页，2020年第5题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题11：Word2003打开模板窗口，菜单操作；真题精讲2014 • 判断题10：跨多页表格每页显示标题，执行表格自动套用格式

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷11、A卷27、A卷36、A卷43、B卷10、C卷7、D卷8、E卷8、E卷9、E卷34、F卷8、F卷10、F卷32、G卷8、G卷9、G卷32、G卷43

2020年单选第6题 · 原PDF第61页 · Word与PowerPoint

原题表述：设置幻灯片外观主要通过母版、背景和什么。

编者参考（答案PDF第128页）：D：主题。

核验结论：D：主题。

解题入口：主题统一颜色、字体、效果，母版控制布局。

易错点：动画和切换主要影响播放过程。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第61页，2020年第6题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第128页，2020年第6题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014 • 判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2020年单选第7题 · 原PDF第61页 · Excel

原题表述：Excel算数运算、文字连接、关系和逻辑中选优先级最高。

编者参考（答案PDF第128页）：A：算数运算符（依所列类别）。

核验结论：A：算数运算符（依所列类别）。

解题入口：常见算术先于&连接，连接先于比较；需要括号可明确运算。

易错点：Excel逻辑多用函数，不能生搬编程符号。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第61页，2020年第7题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第128页，2020年第7题

例题入口：真题精讲2014 • 单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015 • 判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2020年单选第8题 · 原PDF第61-62页 · Excel

原题表述：A1为z3,A2为z6，选中两格下拉填充到A5，求A3:A5。

编者参考（答案PDF第128-129页）：D：z9、z12、z15。

核验结论：D：z9、z12、z15。

解题入口：文本前缀保持，数字尾部按3递增。

易错点：选择两个起点建立步长，不是单格复制。

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第61-62页，2020年第8题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第128-129页，2020年第8题

例题入口：真题精讲2014·单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014·判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2020年单选第9题 · 原PDF第62页 · Excel

原题表述：Excel生成柱状图后，不能直接修改：标题图例、区域颜色大小、数据柱长短、分类轴刻度单位。

编者参考（答案PDF第129页）：C：数据柱长短。

核验结论：C：数据柱长短。

解题入口：柱高映射数据值，需修改源数据或坐标比例，而非拖动数据柱长度。

易错点：同一数据值可因轴范围改变视觉长度。

对应精讲：Excel图表、坐标与数据范围；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第62页，2020年第9题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第129页，2020年第9题

例题入口：完整例题：比较各类别人数且类别无时间顺序，优先选择？；边界辨析：纵轴从90而非0起，两个95和100的柱高差会？

练习入口：Excel三层练习；模拟题：G卷13

2020年单选第10题 · 原PDF第62页 · Excel

原题表述：根据条件动态显示有关格式的Excel功能。

编者参考（答案PDF第129页）：A：条件格式。

核验结论：A：条件格式。

解题入口：设条件→满足条件时套用外观规则。

易错点：与禁止输入的数据验证不同。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第62页，2020年第10题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第129页，2020年第10题

例题入口：真题精讲2015·单选题9：Excel清单列标为C、D、E、F、H、I，G等列隐藏；问最多字段列数，选5/6/7/8；真题精讲2015·单选题10：同图第1行为标题，最后21721行空白，21720为末数据行，最多记录数

练习入口：Excel三层练习；模拟题：B卷13、E卷15、F卷11

2020年单选第11题 · 原PDF第62页 · 网络与网页

原题表述：IEEE802系列组建无线局域网标准：802.11/12/13/14。

编者参考（答案PDF第129页）：A：IEEE802.11。

核验结论：A：IEEE802.11。

解题入口：802.11为无线局域网标准族；Wi-Fi基于该系列。

易错点：不是802.3有线以太网。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第62页，2020年第11题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第129页，2020年第11题

例题入口：真题精讲2015·单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015·判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2020年单选第12题 · 原PDF第62-63页 · 网络与网页

原题表述：电子邮件地址20201219@sina.com，@前字符串的含义。

编者参考（答案PDF第129-130页）：A：邮箱名（本地部分）。

核验结论：A：邮箱名（本地部分）。

解题入口：邮箱地址由本地部分@域名组成。

易错点：不等同服务器IP或ID。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第62-63页，2020年第12题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第129-130页，2020年第12题

例题入口：真题精讲2014·判断题2：文件传输是Internet最早提供的服务之一；真题精讲2015·单选题17：电子邮件以附件方式传递什么

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷34、C卷16、C卷44、D卷17、F卷18、F卷28、F卷35

2020年单选第13题 · 原PDF第63页 · 网络与网页

原题表述：IP192.168.1.163，末字节10100011；题掩码误印5.255.255.224，末字节11100000，求子网地址。

编者参考（答案PDF第130页）：D：192.168.1.160；原题掩码字面5.255.255.224。

核验结论：若掩码应为255.255.255.224，选D：192.168.1.160；按字面非法连续掩码无法作标准子网。

解题入口：10100011 AND 11100000=10100000，即160；前三字节需全255的条件。

易错点：必须标注误印，不静默把5改255。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第63页，2020年第13题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第130页，2020年第13题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2020年单选第14题 · 原PDF第63页 · 网络与网页

原题表述：Windows查看本机IP配置命令：arp/ipconfig/ping/tracert。

编者参考（答案PDF第130页）：B：ipconfig。

核验结论：B：ipconfig。

解题入口：ipconfig显示配置；/all显示更完整；ping测可达，tracert看路径。

易错点：arp显示邻居缓存而非完整配置。

对应精讲：DNS、DHCP、ping 与分层排障；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第63页，2020年第14题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第130页，2020年第14题

例题入口：真题精讲2014·填空题4：Windows测试网络是否连通及质量的命令；真题精讲2016·单选题15：设备自动取得IP地址的技术

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷33、C卷44、E卷17、G卷18、G卷44

2020年单选第15题 · 原PDF第63页 · 数据库

原题表述：图：用户→应用程序→①→操作系统→数据库；填①。

编者参考（答案PDF第130页）：B：数据库管理系统。

核验结论：B：数据库管理系统。

解题入口：DBMS提供数据库定义、查询更新、权限及完整性管理。

易错点：数据库是数据，DBMS是管理软件。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第63页，2020年第15题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第130页，2020年第15题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2020年单选第16题 · 原PDF第64页 · 数据库

原题表述：Access学生表筛姓陈：LIKE "陈*"、"陈?"、"陈&"、"陈#"。

编者参考（答案PDF第131页）：A：LIKE "陈*"（Access默认ANSI-89）。

核验结论：A：LIKE "陈*"（Access默认ANSI-89）。

解题入口：*匹配任意数量字符，?只匹配一个，#匹配一位数字。

易错点：若指定ANSI-92，需陈%；不同语法环境不能混用。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第64页，2020年第16题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第131页，2020年第16题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2020年单选第17题 · 原PDF第64页 · 多媒体与新技术

原题表述：真彩色图像量化字长最少为8/16/24/32位。

编者参考（答案PDF第131页）：C：24位。

核验结论：C：24位。

解题入口：RGB三分量各8位为24位，约1677万色。

易错点：32位通常额外包含透明或保留信息。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第64页，2020年第17题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第131页，2020年第17题

例题入口：真题精讲2014·判断题7：显示真彩色，颜色质量应设24位；真题精讲2014·填空题5：双击.PSD文件，相关软件打开

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷21、B卷28、C卷37、E卷22、G卷37

2020年单选第18题 · 原PDF第64页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Linux默认拥有系统完整管理权限的用户：root/guest/administrator/supervisor。

编者参考（答案PDF第131页）：A：root。

核验结论：A：root。

解题入口：root是传统Unix/Linux超级用户名；普通用户可经授权提升部分权限。

易错点：administrator是Windows惯用账户名。

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第64页，2020年第18题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第131页，2020年第18题

例题入口：真题精讲2014·判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014·判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2020年单选第19题 · 原PDF第64页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：面向对象系统程序运行机制：事件驱动、顺序执行、定时触发、自动选择。

编者参考（答案PDF第131页）：A：事件驱动。

核验结论：参考A：事件驱动（教材图形界面应用语境）；一般面向对象不必然事件驱动。

解题入口：事件触发处理方法描述GUI常见机制；OOP是组织程序的范式。

易错点：不可把面向对象与事件驱动当等价定义。

对应精讲：面向对象：对象、属性、方法与事件；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第64页，2020年第19题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第131页，2020年第19题

例题入口：真题精讲2018·单选22：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问；真题精讲2019·填空44：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2020年单选第20题 · 原PDF第64-65页 · 数据库

原题表述：students按专业统计人数输出两列专业与人数，选SQL。

编者参考（答案PDF第131-132页）：D：SELECT 专业,COUNT(*) AS 人数 FROM students GROUP BY 专业。

核验结论：D：SELECT 专业,COUNT(*) AS 人数 FROM students GROUP BY 专业。

解题入口：每专业成组，COUNT(*)统计行数。

易错点：ORDER BY不执行分组，COMBINE BY/JOIN BY不是该语法。

对应精讲：GROUP BY、WHERE与HAVING的区别；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第64-65页，2020年第20题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第131-132页，2020年第20题

例题入口：真题精讲2016·程序阅读题3：jf表(学号,积分)：2201,40;2202,70;2203,50;2204,20;2201,10;2202,70;2203,60;2201,40;2202,30；DO CASE RIGHT(学号,1)为1/2/3时分别累加x/y/z，输出STR(x+y+z,3)；真题精讲2019·判断35：SELECT可用GROUP BY给结果排序。

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷38、D卷44、F卷21、F卷44、G卷21

2020年单选第21题 · 原PDF第65页 · 多媒体与新技术

原题表述：5分钟立体声44.1kHz、16位，10:1压缩，求实时传输最小网络带宽。

编者参考（答案PDF第132页）：B：141.12 kbps（忽略协议开销）。

核验结论：B：141.12 kbps（忽略协议开销）。

解题入口：44100×16×2/10=141120bit/s；时长影响总量不影响稳定码率。

易错点：带宽以bit/s，别多除8。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第65页，2020年第21题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第132页，2020年第21题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2020年单选第22题 · 原PDF第65页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：产生不重复候选密码逐一试探，属穷举、迭代、递归、回溯何者。

编者参考（答案PDF第132页）：A：穷举法。

核验结论：A：穷举法。

解题入口：生成全部候选并逐个检验。

易错点：实现可用循环或递归，算法策略仍穷举。

对应精讲：有限枚举、约束筛选与解的唯一性；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第65页，2020年第22题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第132页，2020年第22题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题4：FOR i=1 TO 36：IF i*2+(36-i)*4=100 输出i,36-i；真题精讲2016·程序设计题1：将88370753写成a*b，a,b均>1，分别判断是否为素数，提供prime试除函数

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：C卷48、F卷46

2020年单选第23题 · 原PDF第65页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：面向对象的对象间联系传递什么：事件驱动、属性、消息、方法。

编者参考（答案PDF第132页）：C：消息。

核验结论：C：消息。

解题入口：请求对方执行方法是一种消息传递。

易错点：属性与方法分别是状态、行为。

对应精讲：面向对象：对象、属性、方法与事件；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第65页，2020年第23题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第132页，2020年第23题

例题入口：真题精讲2018·单选22：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问；真题精讲2019·填空44：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2020年单选第24题 · 原PDF第65页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：描述对象行为：对象名、属性、状态、方法。

编者参考（答案PDF第132页）：D：方法。

核验结论：D：方法。

解题入口：方法定义可执行的操作，属性保存状态。

易错点：状态不是行为本身。

对应精讲：面向对象：对象、属性、方法与事件；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第65页，2020年第24题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第132页，2020年第24题

例题入口：真题精讲2018 • 单选22：数据与方法放同一对象，数据经对象方法访问；真题精讲2019 • 填空44：面向对象中对象之间相互作用通过什么传递实现。

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2020年单选第25题 · 原PDF第65-66页 · 多媒体与新技术

原题表述：区块链核心技术不包括中心化账本、密码学、共识、智能合约。

编者参考（答案PDF第132-133页）：A：中心化账本。

核验结论：A：中心化账本。

解题入口：分布式账本结合密码验证与共识机制。

易错点：不是所有区块链都公开或都有通用智能合约。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第65-66页，2020年第25题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第132-133页，2020年第25题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015 • 判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2020年判断第26题 · 原PDF第66页 · 计算机基础与编码

原题表述：两开关A/B并联，断言电灯亮对应逻辑与。

编者参考（答案PDF第133页）：错；对应逻辑或。

核验结论：错；对应逻辑或。

解题入口：只要A或B有一个闭合电路就通；串联才要求都闭合。

易错点：看连线拓扑，不只看两个开关。

对应精讲：按位与、或、非、异或；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第26题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第26题

例题入口：标准例题：1010与0110分别做AND、OR、XOR。；边界与易错对照：1100 XOR 0101 是否等于1101？

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：C卷31、E卷3、G卷4、G卷26

2020年判断第27题 · 原PDF第66页 · 计算机基础与编码

原题表述：CPU内cache看作主存延伸，与主存统一编址接受CPU访问但更快。

编者参考（答案PDF第133页）：对。

核验结论：教材口径对；应理解cache透明保存主存副本，不是新增地址空间。

解题入口：CPU访问内存地址时先查缓存，命中快，未命中再取主存。

易错点：不能把cache容量直接加到可寻址主存。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第27题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第27题

例题入口：真题精讲2015·单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015·单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2020年判断第28题 · 原PDF第66页 · 网络与网页

原题表述：IP为设备唯一ID，所以一台电脑不能配置多个IP。

编者参考（答案PDF第133页）：错。

核验结论：错。

解题入口：一机可有多网卡、多个接口地址，也可一接口绑定多个地址。

易错点：IP标识网络接口/连接语境，不是永久设备编号。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第28题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第28题

例题入口：真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2020年判断第29题 · 原PDF第66页 · 网络与网页

原题表述：攻击常见方法包括密码破解、IP嗅探、钓鱼和端口扫描。

编者参考（答案PDF第133页）：按题口径对。

核验结论：按题口径对。

解题入口：识别这些技术涉及侦察或攻击，但扫描也可用于授权管理。

易错点：技术名称不直接决定行为是否有害。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第29题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第29题

例题入口：真题精讲2014·判断题11：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；真题精讲2015·单选题20：净化网络环境青少年不应做何事

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：D卷15、F卷15

2020年判断第30题 · 原PDF第66页 · 数据库

原题表述：表中已有大量数据就不能修改表结构。

编者参考（答案PDF第133页）：错。

核验结论：错。

解题入口：允许在约束与数据兼容条件下变更字段或索引；更改前应备份评估。

易错点：不能无条件任意改类型而保持数据。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第30题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第30题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2020年判断第31题 · 原PDF第66页 · 数据库

原题表述：关系数据库一个关系可对应多个二维表。

编者参考（答案PDF第133页）：错；一个关系抽象为一个二维表。

核验结论：错；一个关系抽象为一个二维表。

解题入口：元组为行、属性为列，多个关系才构成多个表。

易错点：连接结果仍为新的关系表达。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第31题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第31题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题5：actors.dbf顺序分数143,78,92,240,37,115,208,168,38；m=1000，遍历GO TOP、DO WHILE NOT EOF，若分数<m更新m与姓名，再SKIP；最后输出姓名；真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

练习入口：数据库三层练习；模拟题：B卷25、C卷18、C卷36、D卷18、E卷20、E卷38、F卷19、G卷19、G卷27

2020年判断第32题 · 原PDF第66页 · 多媒体与新技术

原题表述：WinZip和WinRAR为压缩率都采用有损方法。

编者参考（答案PDF第133页）：错；一般文件压缩是无损。

核验结论：错；一般文件压缩是无损。

解题入口：解压需逐字节恢复原文件，损失数据会破坏程序或文档。

易错点：存储模式可能不压缩，但仍不丢信息。

对应精讲：无损与有损压缩、图像透明及编码容器；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第32题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第32题

例题入口：真题精讲2016·单选题18：JPEG、MP3、MPEG、ARJ/ZIP中无损压缩；真题精讲2016·判断题17：MPEG专用于运动图像压缩

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：B卷21、C卷21、C卷30、E卷29、G卷28

2020年判断第33题 · 原PDF第66页 · 多媒体与新技术

原题表述：MIDI存音符等控制信息而非声音采样，通常较同曲WAV/MP3小。

编者参考（答案PDF第133页）：对（常见情形）。

核验结论：对（常见情形）。

解题入口：MIDI保存事件，声音由音源合成，PCM存采样。

易错点：MIDI播放音色依赖音源，不能保证原录音复现。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第33题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第33题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2020年判断第34题 · 原PDF第66页 · Word与PowerPoint

原题表述：PowerPoint幻灯片编号可以用任意起始值。

编者参考（答案PDF第133页）：错。

核验结论：参考错；可在允许范围改起始编号，不能说任意。

解题入口：题关注编号起始设置及受限范围，应与“从1开始且不能改”区分。

易错点：未指明版本，不能推导准确上下界。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第34题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第133页，2020年第34题

例题入口：真题精讲2014·单选题12：公司标志在每张幻灯片固定位置显示，选哪种母版；真题精讲2014·判断题3：PPT一张幻灯片插入音乐后，切下一张就无法继续播放

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷13、A卷37、B卷12、C卷9、C卷27、D卷9、D卷27、D卷35、E卷10、E卷28、E卷33、F卷9、F卷27、G卷11

2020年判断第35题 · 原PDF第66页 · 多媒体与新技术

原题表述：大数据具有海量、高增长率和多样化特征。

编者参考（答案PDF第134页）：对。

核验结论：对。

解题入口：容量、速度、多样性是常见特征描述。

易错点：不是所有大型文件就构成大数据分析。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第66页，2020年第35题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第35题

例题入口：真题精讲2014·判断题15：IC卡带微型太阳能电池，弱光可供芯片读写；真题精讲2015·判断题15：电子商务最常见市场结构是垄断竞争

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20（同模块迁移）、A卷21（同模块迁移）、A卷22（同模块迁移）、B卷20（同模块迁移）、B卷21（同模块迁移）、B卷22（同模块迁移）

2020年填空第36题 · 原PDF第67页 · 网络与网页

原题表述：将带无线网卡计算机接入无线网络的设备。

编者参考（答案PDF第134页）：无线AP，也可无线接入点/具AP功能的无线路由器。

核验结论：无线AP，也可无线接入点/具AP功能的无线路由器。

解题入口：AP提供无线接入，无线路由器常集成AP与路由。

易错点：无线网卡本身不是接入基础设施。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67页，2020年第36题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第36题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题13：四种手机图标中Wi-Fi图标；真题精讲2015 • 判断题14：蓝牙通信距离可达1公里以上

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：B卷35、E卷18、G卷16、G卷35

2020年填空第37题 · 原PDF第67页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows7来宾、标准、管理员账户管理，通过什么进入用户账户。

编者参考（答案PDF第134页）：控制面板。

核验结论：控制面板。

解题入口：按指定历史版本入口进入用户账户界面。

易错点：不把现代设置入口硬套Windows7原题。

对应精讲：操作系统类别与 Android 基础；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67页，2020年第37题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第37题

例题入口：真题精讲2014 • 判断题5：XP/7/8是多任务操作系统，不允许同时多个用户操作使用；真题精讲2014 • 判断题18：Android是国产手机唯一选用操作系统

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：D卷5、F卷6、G卷6

2020年填空第38题 · 原PDF第67页 · 计算机基础与编码

原题表述：手机、PC、服务器何种部件广泛采用多核技术提升处理能力。

编者参考（答案PDF第134页）：CPU（中央处理器）。

核验结论：CPU（中央处理器）。

解题入口：多核心可并行执行任务，收益依赖程序和调度。

易错点：核心翻倍不意味着所有程序速度翻倍。

对应精讲：冯 • 诺依曼体系、硬件与软件分类；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67页，2020年第38题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第38题

例题入口：真题精讲2015 • 单选题2：首次提出存储程序、自动运行体系结构的学者；真题精讲2015 • 单选题6：PC操作系统主要功能

练习入口：计算机基础与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷7、C卷1、D卷4、D卷29、E卷5、G卷5

2020年填空第39题 · 原PDF第67页 · Excel

原题表述：A2引用形式除A2、$A2、A$2外还有什么。

编者参考（答案PDF第134页）：$A$2。

核验结论：$A$2。

解题入口：列行各自锁定可形成四种组合。

易错点：$锁定的是复制时参考，不是单元格禁止修改。

对应精讲：活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67页，2020年第39题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第39题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

2020年填空第40题 · 原PDF第67页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：a≠0，流程求ax²+bx+c=0实根，判断d>=0前①处理框填内容。

编者参考（答案PDF第134页）：d=b²-4ac。

核验结论：d=b²-4ac。

解题入口：判别式先算，再判符号，d=0为重根。

易错点：原图无实根分支错误连到输出x1,x2；应直接结束。

对应精讲：一元二次方程判别式与分支设计；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67页，2020年第40题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第134页，2020年第40题

例题入口：标准例题：x^2-3x+2=0 求实根。；边界与易错对照：a=0、b=2、c=-6，能直接用二次公式吗？

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）、B卷26（同模块迁移）、B卷32（同模块迁移）

2020年填空第41题 · 原PDF第67-68页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：数组35,42,58,59,61，下标1起，先求平均再逐个输出小于平均者，i>5退出。

编者参考（答案PDF第135页）：35、42。

核验结论：35、42。

解题入口：总和255，平均51，按顺序筛选严格小于51。

易错点：重置i=1后第二遍，输出不是平均值。

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第67-68页，2020年第41题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第135页，2020年第41题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2020年填空第42题 · 原PDF第68页 · 数据库

原题表述：SELECT * FROM students,score ① students.学号=score.学号，填①。

编者参考（答案PDF第135页）：WHERE。

核验结论：WHERE。

解题入口：笛卡尔积后以关联条件筛选，实现等值内连接。

易错点：不是GROUP BY或ORDER BY。

对应精讲：SELECT、WHERE、BETWEEN、ORDER BY与聚合查询；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第68页，2020年第42题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第135页，2020年第42题

例题入口：真题精讲2016·程序设计题2：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；真题精讲2018·单选16：Access正确表达2000年以后出生的女生，出生年月为Date/Time

练习入口：数据库三层练习；模拟题：A卷28、A卷38、A卷45、B卷30、B卷44、C卷19、C卷45、D卷38、D卷44、E卷19、E卷45、F卷29、F卷44、G卷20、G卷36、G卷45

2020年填空第43题 · 原PDF第68页 · 多媒体与新技术

原题表述：模拟声音数字化含什么、量化、编码。

编者参考（答案PDF第135页）：采样。

核验结论：采样。

解题入口：先按时间取样再按幅值离散量化最后编码。

易错点：采样频率与量化位数不同维度。

对应精讲：声音数字化、PCM容量、WAVE与MIDI；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第68页，2020年第43题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第135页，2020年第43题

例题入口：真题精讲2014·单选题3：数字音频常见采样组合：44.1kHz/16位与32位、64kHz/16位与32位；真题精讲2015·单选题18：声音数字化中采样频率越高，声音什么越高

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷20、B卷20、C卷20、D卷19、D卷30、D卷37、E卷21、F卷22、F卷37、F卷38、G卷2、G卷22、G卷38

2020年填空第44题 · 原PDF第68页 · 多媒体与新技术

原题表述：截至2020年1月国内超级计算机榜，天河二号、神威太湖之光等谁第一。

编者参考（答案PDF第135-136页）：神威·太湖之光。

核验结论：参考：神威·太湖之光（历史限定题）。

解题入口：保留题设时间与名单，属于时代背景识记，不作为当前榜首。

易错点：不可把2020历史排名当2026现况。

对应精讲：SSD、存储接口、HDMI与软硬件辨认；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第68页，2020年第44题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第135-136页，2020年第44题

例题入口：真题精讲2014·判断题17：LCD要保持足够湿度防止液态晶体挥发；真题精讲2018·单选1：高清晰度多媒体接口

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：D卷20、E卷1、F卷1

2020年填空第45题 · 原PDF第68-69页 · Excel

原题表述：成绩表总分G3:G10，I3计算学生1总分名次。

编者参考（答案PDF第136页）：=RANK(G3,G$3:G$10,0)或=RANK.EQ(G3,$G$3:$G$10,0)。

核验结论：=RANK(G3,G$3:G$10,0)或=RANK.EQ(G3,$G$3:$G$10,0)。

解题入口：降序排名参数0，大分小名次；复制时锁定比较区域。

易错点：并列同名次，后续名次会跳号。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第68-69页，2020年第45题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第136页，2020年第45题

例题入口：真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

2020年简答第46题 · 原PDF第69页 · Excel

原题表述：10份问卷8题，只把A/B/C/D作为有效选项，统计计数及有效比例；求B12、B13、B16、B17及填充方法。

编者参考（答案PDF第136-137页）：见五小问；本题B列A=4,B=2,C=0,D=2，合法总数8，A比例50%。

核验结论：见五小问；本题B列A=4,B=2,C=0,D=2，合法总数8，A比例50%。

解题入口：COUNTIF精确计数；分母SUM四类合法项；百分比公式混合引用。

易错点：参考计数式未锁数据行，若往下填会滑动区域；应按方向改引用。

对应精讲：SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第69页，2020年第46题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第136-137页，2020年第46题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5；真题精讲2014·单选题15：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)；真题精讲2016·单选题9：统计D2:D7整数成绩80-89；选COUNTIF相减式，成绩85,77,92,81,63,55；真题精讲2014·单选题17：Excel单元格内部换行组合键；真题精讲2014·判断题12：Excel可用VBA完成特殊复杂操作

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷15、A卷35、A卷42、B卷14、B卷15、B卷36、B卷37、C卷10、C卷11、C卷12、C卷42、D卷10、D卷11、D卷12、D卷36、D卷43、E卷12、E卷13、E卷14、E卷35、E卷42、F卷12、F卷34、F卷43、G卷12、G卷14、G卷15、G卷33、G卷34、G卷42

小问(1) · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：B12计算第1题选A数

原参考：=COUNTIF(B2:B11,MID($A12,2,1))

独立核验：=COUNTIF(B2:B11,"A") 或 =COUNTIF(B2:B11,MID($A12,2,1))

方法：仅匹配完整A，不把AAA误算。

练习：P14-m4-stat-1、P14-m4-stat-2、P14-m4-stat-3；模拟：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

小问(2) · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：B13计算第1题选B数

原参考：=COUNTIF(B2:B11,MID($A13,2,1))

独立核验：=COUNTIF(B2:B11,"B") 或 =COUNTIF(B2:B11,MID($A13,2,1))

方法：按完整B条件计数。

练习：P14-m4-stat-1、P14-m4-stat-2、P14-m4-stat-3；模拟：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

小问(3) · SUM、AVERAGE、ROUND、RANK与COUNTIF

原小问摘要：B16有效选项数，排除空白及X、YYY、CCC等

原参考：=SUM(B12:B15)

独立核验：=SUM(B12:B15)

方法：只统计A至D的四项合法计数，不能COUNTA所有非空。

练习：P14-m4-stat-1、P14-m4-stat-2、P14-m4-stat-3；模拟：A卷15、A卷35、A卷42、B卷15、B卷36、B卷37、C卷12、C卷42、D卷11、D卷36、D卷43、E卷13、E卷35、F卷34、F卷43、G卷14、G卷34、G卷42

小问(4) · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

原小问摘要：B17选A占合法作答比例，可向下右填充

原参考：=B12/B$16

独立核验：=B12/B$16，并设置百分比格式

方法：分子行随下填，分母行16锁定；分母列随右填。

练习：P14-m4-ref-1、P14-m4-ref-2、P14-m4-ref-3；模拟：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

小问(5) · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

原小问摘要：生成其余统计公式

原参考：先选择相应公式单元格，用填充柄向右填至I列；计数与比例按合理锁定再向下填。

独立核验：先选择相应公式单元格，用填充柄向右填至I列；计数与比例按合理锁定再向下填。

方法：若需一次填满四项计数，用=COUNTIF(B$2:B$11,MID($A12,2,1))，锁定数据行。

练习：P14-m4-fill-1、P14-m4-fill-2、P14-m4-fill-3；模拟：B卷14、C卷11、D卷12、E卷12、F卷12、G卷12

2020年简答第47题 · 原PDF第70页 · 网络与网页

原题表述：一台无线路由器WAN1/LAN4，LAN地址192.168.20.1；4台有线台式、4台双网卡笔记本、4手机；DHCP池.20-.40/24，DNS61.128.128.68；画连线并填三项地址。

编者参考（答案PDF第137-139页）：见四项；配置DHCP提供/24掩码、.1网关、所给DNS。

核验结论：见四项；配置DHCP提供/24掩码、.1网关、所给DNS。

解题入口：WAN对公网，LAN对有线，AP对无线；终端无重复地址。

易错点：无线连线用虚线或注明关联；DHCP池终点不应误写192.16.8.40。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第70页，2020年第47题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第137-139页，2020年第47题

例题入口：真题精讲2014·填空题2：OSI从高到低应用、表示、会话、____、网络、链路、物理；真题精讲2015·判断题13：TCP/IP有网络接口、互联网、表示和应用层；真题精讲2014·单选题13：服务器向社会用户公开，IP选项含192.168.49.73；真题精讲2015·单选题16：202.202.160.52掩码255.255.255.0，与其同子网：202.202.160.152

练习入口：网络与网页三层练习；模拟题：A卷18、A卷19、A卷44、B卷17、B卷18、C卷14、C卷15、C卷34、D卷13、D卷16、D卷34、E卷16、E卷37、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(1) · 网络层次、路由器、交换机与网卡

原小问摘要：连接WAN1、LAN4口、4台无无线网卡台式、4台有线/无线笔记本、4部手机

原参考：Internet接WAN；4台台式各接1个LAN；笔记本和手机用无线关联AP。

独立核验：Internet接WAN；4台台式各接1个LAN；笔记本和手机用无线关联AP。

方法：LAN口已恰被4台台式占满；其他设备走无线，不需凭空增加口。

练习：P14-m5-layers-1、P14-m5-layers-2、P14-m5-layers-3；模拟：A卷19、A卷44、B卷17、C卷14、D卷16、E卷16、E卷37、G卷44

小问(2)A · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：DHCP池192.168.20.20至.40，台式机1IP举一例

原参考：参考写192.168.20.20~192.16.8.40，其中终点明显误排

独立核验：192.168.20.20（示例，需未占用）

方法：21地址足够12设备，分配须互异。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(2)B · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：笔记本2子网掩码

原参考：255.255.255.0

独立核验：255.255.255.0

方法：由题设/24取得。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

小问(2)C · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

原小问摘要：手机3默认网关

原参考：192.168.20.1

独立核验：192.168.20.1

方法：路由器LAN地址是直连网段出口。

练习：P14-m5-ip-1、P14-m5-ip-2、P14-m5-ip-3；模拟：A卷18、A卷44、B卷18、C卷15、C卷34、D卷13、D卷34、E卷44、F卷17、F卷36、G卷17、G卷44

2020年简答第48题 · 原PDF第71页 · Excel

原题表述：8员工工资表，高温补贴I2=500；计算I列实发并按职务统计基本工资、津贴、奖金、实发工资平均值。

编者参考（答案PDF第140页）：见两步骤；I4=8013；工程师实发平均9621.5，经理12283，销售员8730.2，总体9397.125。

核验结论：见两步骤；I4=8013；工程师实发平均9621.5，经理12283，销售员8730.2，总体9397.125。

解题入口：先正确计算明细，再排序分类汇总；总体平均按8人原始记录，不是3个职务均值平均。

易错点：题48-2辅助图显示工号/求和，需要按题干改成职务/平均。

对应精讲：高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第71页，2020年第48题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第140页，2020年第48题

例题入口：真题精讲2014·单选题10：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式；真题精讲2015·判断题12：D4公式=C3+$A$5复制到E7成为=D6+$A$5；真题精讲2014·单选题5：工资表按单位计算平均工资，应选合并计算、分类汇总、筛选或单变量求解；真题精讲2016·单选题10：按性别排序后插入男/女平均及总计平均的方法

练习入口：Excel三层练习；模拟题：A卷14、A卷16、A卷42、B卷43、C卷10、C卷13、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷14、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

小问计算实发 · 活动单元格、F4、相对绝对混合引用与跨表

原小问摘要：I4实发=E基本+F津贴+G奖金-H扣款+I2高温补贴500

原参考：=E4+F4+G4-H4+$I$2，向下填I5:I11

独立核验：=E4+F4+G4-H4+$I$2，向下填I5:I11

方法：共享参数绝对引用，每行金额相对引用。

练习：P14-m4-ref-1、P14-m4-ref-2、P14-m4-ref-3；模拟：A卷14、A卷42、C卷10、C卷42、D卷10、D卷43、E卷14、E卷42、F卷43、G卷15、G卷33、G卷42

小问分组平均 · 高级筛选AND/OR、多关键字排序与分类汇总

原小问摘要：按职务统计基本/津贴/奖金/实发平均值

原参考：先按D列职务排序；数据→分类汇总，分类字段职务、方式平均值，汇总项E/F/G/I。

独立核验：先按D列职务排序；数据→分类汇总，分类字段职务、方式平均值，汇总项E/F/G/I。

方法：先排序使同组连续；不要照辅助图错误默认工号与求和。

练习：P14-m4-sort-1、P14-m4-sort-2、P14-m4-sort-3；模拟：A卷16、B卷43、C卷13、F卷14

2020年简答第49题 · 原PDF第72页 · 操作系统与文件管理

原题表述：Windows文件夹访问无权限，按属性安全与权限截图说明更改某文件夹访问权限。

编者参考（答案PDF第141页）：在具有更改权限的账号下，右击文件夹→属性→安全→编辑；选/添加授权用户；允许读取和执行、列出文件夹等必要权限；应用确定。

核验结论：在具有更改权限的账号下，右击文件夹→属性→安全→编辑；选/添加授权用户；允许读取和执行、列出文件夹等必要权限；应用确定。

解题入口：区分查看内容、读取、写入、修改、完全控制；按操作需求授予，查看访问需能够遍历目录。

易错点：原图仅勾读取未必允许列目录；有效权限还受拒绝项、继承、所属组影响；不必授予完全控制。

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第72页，2020年第49题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第141页，2020年第49题

例题入口：真题精讲2014·单选题1：Windows XP文件名规则，找错误说法：D声称文件名不能含句号；真题精讲2014·单选题7：Windows界面任意位置右键单击打开何种菜单

练习入口：操作系统与文件管理三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、B卷4、B卷5、B卷19、B卷41、C卷5、D卷6、D卷26、D卷33、D卷41、F卷5、F卷41、G卷7、G卷41

2020年设计第50题 · 原PDF第72页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：存款5000元，年利率3.5%，利息作为下一年本金，达到10000元至少需要多少年，画流程图。

编者参考（答案PDF第142页）：物理142页上部复利题与下一题图叠印，无法恢复完整复利参考图；独立计算补足。

核验结论：21年。开始→s=5000,n=0→s<10000？否输出n结束；是s=s*1.035,n=n+1，回判断。

解题入口：对数估计ln2/ln1.035≈20.1488，向上取整21；第20年9948.9443<10000，第21年10297.7729≥10000。

易错点：目标为达到，等于时应停止；不能使用单利每年固定175。

对应精讲：循环追踪、自然数累计与严格阈值；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第72页，2020年第50题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第142页，2020年第50题

例题入口：真题精讲2015·程序阅读题6：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数；真题精讲2016·程序阅读题2：ZS表六人：民族汉族/土家族/汉族/苗族/汉族/汉族，成绩580/520/540/480/615/585；SCAN仅民族<>汉族累加人数成绩，并mz=当前民族；输出人数、平均、mz

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、B卷45、C卷38、D卷21、D卷40、E卷46、E卷48、G卷46、G卷48

2020年设计第51题 · 原PDF第72页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：两个不相等正整数，先令M为大/N为小；K=M mod N，再M=N,N=K，重复至K=0，输出M，画流程图。

编者参考（答案PDF第142页）：物理142页辗转相除图可辨主要M/N/K框，但与复利内容叠印，错误输出c框混入；以清晰题干算法独立恢复。

核验结论：开始→输入x,y→M=max(x,y),N=min(x,y)→K=M mod N→M=N→N=K→K=0? 是输出M结束；否回求余。

解题入口：每一步gcd(M,N)=gcd(N,M mod N)，余数严格变小；24与18经余6、0输出6。

易错点：计算余数必须在覆盖M,N之前；N=0后不可再取模。

对应精讲：辗转相除、最大公约数与交换顺序；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第72页，2020年第51题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第142页，2020年第51题

例题入口：完整例题：辗转相除(45,18)下一状态为？；边界辨析：终止b=0时应该输出哪个变量？

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：A卷47、G卷39

2020年设计第52题 · 原PDF第72页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：任意长度二进制整数字符串转十进制，例如1101→13，画图。

编者参考（答案PDF第143页）：参考：k=length_of(a),s=0,i=1；i≤k循环，若a[i]="1"则s=s+2^(k-i)，i+=1，最终输出s。

核验结论：输入字符串a；s=0,i=1；当i≤len(a)：s=2*s+数值(a[i])，i+=1；结束输出s。

解题入口：霍纳法逐位累积；也可每个1加2^(长度-i)，与参考一致。

易错点：字符串字符需转数值；任意长度是数学算法描述，实际整数类型需考虑溢出。

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第72页，2020年第52题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第143页，2020年第52题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷32、C卷46

2020年设计第53题 · 原PDF第72页 · 算法、旧语法与流程图

原题表述：电子秤连续字符流……6.38=00016.3800=016.38000=0016.380=……，=为数据项起始与结束符；逐帧取重量，按每公斤5元持续显示金额，画图。

编者参考（答案PDF第144页）：参考图：一次读入字符串，用flag数=，仅flag=1期间取字符到s，循环结束val(s)*5输出后终止。

核验结论：先扫描至首个=丢弃残缺前缀；buf=""；反复读c：非=则连接buf；遇=且buf非空则转数值w、输出5*w，再清空buf继续。16.38kg显示81.90元。

解题入口：分隔符同时结束前一项并开始后一项；提取完整字段，去前导零靠数值转换；每个完整帧都显示。

易错点：参考图只收第一个完整字段后结束，未体现连续显示；不要把相邻字段拼接，也不把残缺6.38当完整项。

对应精讲：字符串扫描、过滤与长度边界；资料定位：2014-2020年重庆专升本计算机真题 物理第72页，2020年第53题；2014-2020年重庆专升本计算机真题答案 物理第144页，2020年第53题

例题入口：真题精讲2014·程序阅读题3：s='2014.04.26'，a=0；FOR i=1 TO LEN(s) STEP 2：a=a*10+VAL(SUBSTR(s,i,1))；输出INT(a)；真题精讲2014·程序阅读题5：s='Monkey like banana, but dog like bone.'；m=1,n=0；DO WHILE m>0：m=AT(' ',s)，若m>0则s=SUBSTR(s,m+1)，n=n+1；输出n

练习入口：算法、旧语法与流程图三层练习；模拟题：B卷32、C卷46

原卷勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

2014-MC-14 m3-format [图像缺损，答案表可见]

原材料：图示段落设置判断段前、段后空行；图只明确段前0行，底部段后被截断；参考：D

处理：参考D表示段前段后均不留空行；图中段后未完整显示，无法独立确认D

定位：原PDF第2页；exam；answers PDF 1

2014-MC-19 m7-hardware [版本限定缺失]

原材料：USB标准接口最大电源功率，选项5V100/300/500/800mA；参考：C；备注USB3.0为5V900mA，选项缺失

处理：旧USB2.0高功率设备口径C（5V×500mA=2.5W）；USB版本未写明，题意不唯一

定位：原PDF第3页；exam；answers PDF 1

2014-MC-20 m5-web [颜色文本非规范，旧答案意图可核对]

原材料：HTML显示红色、加粗、斜体的重庆中国梦；font颜色和i/b嵌套；参考：A

处理：A；意图为红色通道FF，i与b正确嵌套；原颜色写FF####是损坏/非规范占位，应实际写#FF0000

定位：原PDF第3页；exam；answers PDF 1

2014-TF-11 m5-security [历史口径，禁止用于现行法律结论]

原材料：网上转发不实言论超过500次即可视为严重不良后果（原题法律口径）；参考：对

处理：参考对；仅记录2014历史题口径，原句把法律适用条件简化，不能据此解释现行法律

定位：原PDF第3页；exam；answers PDF 1

2014-PR-2 m8-peaks [关键输入与代码截断，未核实]

原材料：15项数组由固定两位数、逗号间隔字符串SUBSTR(s,i*3-2,2)读取；可见前14项
54,41,46,41,40,15,31,11,60,90,20,54,24,42；i=2..14条件可见a(i)>a(i-1) AND a(i)<a(i+…)，右端与第15项截断；印B=5；参考：原卷B；答案表标答案有误，注“答案为1，怀疑印刷错误”

处理：不能唯一复算；若右端是a(i+1)，可见中间递增点60满足，42是否满足还取决于缺失末项；1与2均可能，不能直接用参考1覆盖缺损

定位：原PDF第5页；exam；answers PDF 1

2014-PD-1 m8-loop [公式缺损，仅能补证算法意图]

原材料：计算多项式之和x，直到最后一项<10^-6；题面公式严重缺损，仅加号与末尾n残存；参考：答案表代码x=1后累加1/f(n)，f计算n!；补充PDF8-9流程图同意图

处理：可确认参考算法采用阶乘倒数逐项累计，原式无法完整还原。若按参考前测循环，会排除首个<10^-6的项，与题面“最后一项”存在包含口径差异；本题只收录确定的循环/阶乘考点，不复原公式

定位：原PDF第6页；exam；answers PDF 1，7-9

2014-PD-2 m8-prime [原题可核对，参考补充算法有边界错误]

原材料：输入足够大正整数n，输出严格小于n的最大素数；参考：答案表从n-1降至2并试除；补充PDF10-11却从n开始

处理：从候选m=n-1递减；m>=2时试除2..floor(sqrt(m))，首个无因数者输出并结束；n为素数时仍不能直接输出n

定位：原PDF第6页；exam；answers PDF 1，9-11

2015-MC-7 m3-format [图像较暗，考点与参考答案可见]

原材料：Word2010图7标记1处文字格式，识别样式、页、页面布局、页眉页脚；参考：A

处理：A；参考给样式；扫描暗，具体样式名不可辨

定位：原PDF第7页；exam；answers PDF 12

2015-MC-15 m5-layers [选项功能重叠，参考口径保留]

原材料：数据链路层连接两个独立LAN成统一较大LAN，选中继器/网桥/交换机/路由器；参考：B；备注称够用即可以选网桥

处理：参考B；网桥满足需求，交换机本质为多端口网桥，也可满足该描述，严格单选存在歧义

定位：原PDF第9页；exam；answers PDF 12

2015-TF-14 m5-media [历史技术口径]

原材料：蓝牙通信距离可达1公里以上；参考：错

处理：参考错；按2015常见短距蓝牙口径，不作为现代所有蓝牙物理能力上限

定位：原PDF第10页；exam；answers PDF 12

2015-TF-15 m7-newtech [参考可见，独立结论条件不足]

原材料：电子商务最常见市场结构是垄断竞争；参考：错

处理：参考错；本题经济学概括缺具体市场和条件，不能从计算机基础知识独立判定“最常见”

定位：原PDF第10页；exam；answers PDF 12

2015-PR-3 m1-radix [题意结果可核对，原代码格式存在问题]

原材料：输入19；dec=VAL(text1.value)，bin=''；每次tmp=dec%2，dec=INT(dec/2)，bin=bin+TRIM(STR(tmp))，直到dec=0；参考：D=11001；答案PDF17-18

处理：忽略STR空格按题意得到11001，是正常二进制10011的逆序；严格VFP TRIM仅去尾部空格，STR默认前导空格仍保留，字面结果含空格

定位：原PDF第11-12页；exam；answers PDF 12，17-18

2015-PR-4 m8-string [文字与截图冲突，选项缺正确值]

原材料：输入'Mr.Bush,what Do You Think About the ipad?'；n=0，逐字符s=ASC(SUBSTR(text,i,1))，IF s>=65 AND s<90则n++；参考：5（无正确选项）

处理：5；大写M,B,D,Y,T,A看似6，但题面正文与截图须核对：截图为'Mr.Bush,what Do you Think About the ipad?'，you为小写，故M,B,D,T,A共5；正文You大写时为6。选项0/7/8/9均不匹配

定位：原PDF第12页；exam；answers PDF 12

2016-MC-19 m1-storage [选项存在能力重叠]

原材料：运行期可读写且掉电不丢失，PROM/EPROM/EEPROM/FLASHROM中选择；参考：D

处理：参考D，意图为FlashROM；EEPROM也可电擦写且非易失，题中“正常速度”未量化，严格唯一性有问题

定位：原PDF第17页；exam；answers PDF 24

2016-PR-5 m8-loop [关键数据表缺失，未核实]

原材料：comp.dbf数据表缺失；USE comp，GO TOP，SKIP后SCATTER TO a，i=1..10，a(i)/3=INT(a(i)/3)则s++，输出s；参考：题目中缺失数据表

处理：无法计算具体值；确定是在第2条记录10个数值字段中计可被3整除的个数

定位：原PDF第21-22页；exam；answers PDF 24

2016-PR-6 m8-minimum [关键数据表缺失，未核实]

原材料：actors.dbf表缺失；a=''，遍历每记录若a<姓名则更新，输出a；选Zhou Runfa/Zhao Benshan/Guo Degang/Gu Juji；参考：题目中缺失数据表

处理：无法确认具体姓名；可确定按当前排序规则取得最大字符串；若假定与2015同演员表相同且按常见英文字典序，应为Zhou Runfa，但该假定无本年表证据，不能作确定答案

定位：原PDF第22页；exam；answers PDF 24

2016-PD-2 m8-minimum [数值及学号已核对，姓名扫描较糊]

原材料：student.dbf六学生性别/英语：(20120104男85),(20120205男69),(20120407女100),(20120509女75),(20120118女99),(20120233男92)；分别输出男女最高英语姓名、性别、成绩；参考：答案PDF31分别按性别与MAX(英语)查询

处理：男：学号20120233，92；女：学号20120407，100。姓名扫描为郭松涛、魏雪梅（末字/姓略糊，以学号定位原表）；扫描遍历分别维护男女最大值与对应记录，也可SELECT子查询返回并列最高者

定位：原PDF第23页；exam；answers PDF 24，31

2014-MC-10 公式缺等号 [已定位排印或口径问题]

原材料：E2计算电费；D列电量、H2固定单价0.60，向下复制公式

处理：应为=D2*$H$2，保留原D意图

定位：原PDF第1页；exam；answers PDF 1

2014-MC-15 COUNTIF参数与成绩平均前提［已定位排印或口径问题］

原材料：K8求F8:J8五门平均，不能用的公式：AVERAGE、SUM/COUNTIF(>0)、SUM/5、SUM/COUNTIF(F8:J8)

处理：D缺criteria参数；B只对全部成绩>0且无空值成立

定位：原PDF第2页；exam；answers PDF 1

2015-PR-6 SKIP拼写错误［已定位排印或口径问题］

原材料：comp.dbf两记录各10字段；a=33,76,89,21,10,44,57,69,28,71；b=25,45,89,90,16,27,83,62,83,75；SCATTER到数组，计a(i)>b(i)的项数

处理：原图ship应为SKIP；此处只能按明显语法排印错解释

定位：原PDF第13-14页；exam；answers PDF 12

2015-PD-1 EXIT拼写错误与素数下界［已定位排印或口径问题］

原材料：找1000以内最大10个素数；提供prime.prg，试除2至number/2，发现因数返回.F.

处理：原图xxit应EXIT；主程序只检查n>=2，给定函数不应接收1

定位：原PDF第14页；exam；answers PDF 12，19-20

2017参考答案不完整［已明确限制］

原材料：答案PDF2017年段从48题开始，仅包含48、49、51-53题

处理：其他题仅给独立核读结论；不得称已与所给答案核对

定位：原PDF第33-43页；answers

2017第10题：目录与索引措辞混淆［未确认唯一答案］

原材料：C称目录列关键词及关键词短语页码；其他选项也有明显错误

处理：C描述的是索引，目录按标题组织；没有参考答案，保留争议不猜字母

定位：原PDF第25页；exam

2017第16题：向下复制存在两个正确公式［已独立核验］

原材料：B用H$2，D用$H$2，均只向下复制到H5:H9

处理：两者都锁定补贴所在第2行；H列没有位移，所以B、D均可

定位：原PDF第25-26页；exam

2017第46题：SUBSTR索引起点［原代码边界存疑］

原材料：FOR i=0 TO LEN(s)；SUBSTR(s,i,1)；ASC(a)=98

处理：有效字符串索引应从1到LEN(s)；按题意统计小写b为3，原码i=0不可直接当已验证可运行VFP代码

定位：原PDF第27页；exam

2017第47题：表1缺第1-7行［未能补证］

原材料：扫描图仅显示第8-10行，三个甲乙数据均不等

处理：原参考答案未收录本题，保留逐记录比较算法，无法确定总计数

定位：原PDF第27-28页；exam

2017第50题：测试数据大面积遮断［未能补证］

原材料：15条测试结果值不可完整读取，原代码统计严格局部峰值

处理：可确定i=2-14严格比较两邻居，不能恢复最终计数

定位：原PDF第29页；exam

2017第51题：参考图缺CHR转换［已分层记录］

原材料：答案38-39页Print(a[n+1])会打印ASCII数值；原程序使用??CHR(a(n+1))

处理：按原程序依次输出字符9、3，结果93；图若按数值Print字面不是等价输出

定位：原PDF第36-39页；answers

2017第53题：样例输出下半被截［已补证］

原材料：原卷31页仅有生成的10项，平均值和筛选输出被截

处理：答案41页补全均值61.4和70、84、89、89、68、65，独立加总614核验

定位：原PDF第31；答案41-43页；exam+answers

2018第8题：COUNTIF表格截断［已补证］

原材料：原卷35页第3-5行不可完整读取

处理：答案48页补全B列90、105、95、110、98；>98结果2

定位：原PDF第35；答案48页；exam+answers

2018第16题：日期字段图截断及以后含界［已补证并说明口径］

原材料：原卷字段图只显示前两行；题干称2000年以后，答案用>=#2000/1/1#

处理：答案54页补全出生年月Date/Time；保持参考C并注明含2000年1月1日，不把模糊自然语言迁入新题

定位：原PDF第36-37；答案54页；exam+answers

2018第19题：原卷仅18条，答案含20条［已补证］

原材料：原卷37页图在第18条结束；答案D给18

处理：答案56页补出第19、20条且二者为女，20-2=18；按原卷可见18条只能得16，必须分列证据来源

定位：原PDF第37；答案56页；exam+answers

2018第21题：Java典型答案不排除.NET机制［保留教材答案并标记歧义］

原材料：参考A，解析同时承认C#、VB.NET也使用类似虚拟机/中间代码机制

处理：学习JVM及跨平台运行条件，不出只有Java使用虚拟机的现代单选题

定位：原PDF第38；答案57-58页；exam+answers

2018第35题：样式与页面格式边界［未确认通用口径］

原材料：参考对；答案64页将边框与底纹菜单标为页面

处理：一般Word样式管理字符段落表格等；页面大小方向页边距为节设置，不能由该图推出通用页面样式；正文讲解分开

定位：原PDF第39；答案64页；exam+answers

2018第41与44题：流程图下端缺损［已补证］

原材料：原卷40页、41页输出及终止边线被截

处理：答案67页补出Print i,j；69页补出End；独立推得14,22及47,43

定位：原PDF第39-41；答案67、69页；exam+answers

2018第44题：试除顺序不是完备素数判定［按原数据可验证］

原材料：原图先a[i]%j判定，后检查j>sqrt(a[i])；且未排除小于2

处理：原十项仍输出47、43；一般算法须先处理n<2、n=2，并在试除前检查j*j<=n

定位：原PDF第40-41；答案69页；exam+answers

2018第46题：图文环绕图下半缺损［已补证］

原材料：原卷42页第4处图片及环绕文字后半被截

处理：答案71页完整图支持艺术字、首字下沉、分栏分隔线、四周型环绕

定位：原PDF第42；答案71页；exam+answers

2018第48题：地址解释笔误［已修正］

原材料：答案73页写可用192.168.16.1-192.168.1.254

处理：应为192.168.16.1-192.168.16.254；PC1/2选择.2-.253且互不重复

定位：原PDF第73页；answers

2018第53题：循环条件的自然语言［保留正确图并澄清］

原材料：答案77页称当型满足条件跳出；对应图采用S>20000退出

处理：当型通常以继续条件命名：S<=20000继续；退出条件S>20000。三幅图结果均36，输出严格超过

定位：原PDF第76-78页；answers

2019年第4题：多级列表与自动目录条件［条件补充］

原材料：C：多级列表。

处理：C：多级列表；自动目录还需标题样式或大纲级别。 将多级列表与标题级别绑定，再依据标题插入自动目录。 仅有多级列表不必然能生成自动目录。

定位：原PDF第原题物理46-47；答案物理85页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第11题：科目名称图文不一致［来源误排］

原材料：C：=IF(AND(C2>=90,D2>=90,E2>=90),"优秀","")。

处理：C：=IF(AND(C2>=90,D2>=90,E2>=90),"优秀","")。 “均”用AND，“大于等于”含90；IF真假返回位置不能颠倒。 遵循图中三列，原题科目名称有文字与图不一致。

定位：原PDF第原题物理49；答案物理92页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第16题：音频容量的kB/KiB换算错误［明确计算错误］

原材料：C：3969KB；解析写3969000/1024≈3969KB。

处理：C：3969 kB（十进制）；精确数据为3969000 B，约3875.9766 KiB。 22050×8×180×1/8=3969000字节；以1000换kB，以1024换KiB。 答案解析“除以1024≈3969KB”算错；不要混用单位。

定位：原PDF第原题物理49；答案物理95页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第18题：5G速率选项无严格正确值［题目不严谨］

原材料：D，并明确无准确选项。

处理：按提供答案选D；没有可以普遍适用的严谨范围。 识别代际数量级；峰值、场景速率、品牌和标准指标不能混成一个范围。 此历史题不宜原样作为现代准确参数题。

定位：原PDF第原题物理50；答案物理95-96页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第30题：套接字应用并不普遍绕过DNS［解析过度推论］

原材料：对：是一种可能原因。

处理：对：是一种可能原因。 应用可能使用已缓存地址或既有连接，域名解析故障仍可影响新网站访问。 不能断言所有应用套接字都不需要DNS。

定位：原PDF第原题物理51；答案物理104页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第31题：WAV容器不自动保证无压缩［条件补充］

原材料：按基础题口径对，具体应选择未压缩PCM或无损编码。

处理：按基础题口径对，具体应选择未压缩PCM或无损编码。 避免多次有损重编码；WAV作为容器仍需看内部编码。 扩展名不能独立保证未压缩或无损。

定位：原PDF第原题物理51；答案物理104页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第33题：混合云服务不能统称SaaS［信息不足］

原材料：对：所有列举云服务判SaaS。

处理：参考答案为对；严谨判定需要具体服务形态，不能一概认定。 直接使用成品邮箱可为SaaS；租服务器或开发平台可分别为IaaS、PaaS。 按用户负责层次划分，不按供应商品牌或“云”字判定。

定位：原PDF第原题物理52；答案物理106页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第41题：BMP完整文件与像素容量不同［简化题设］

原材料：24000字节（简化BMP像素容量）。

处理：按题设简化像素容量24000 B；完整BMP文件通常还含头部。 100×80×24/8=24000；每行300字节恰为4倍数，无需行填充。 不能把像素数据大小绝对等同完整文件大小。

定位：原PDF第原题物理52；答案物理110页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第47题：学号前导零与填充引用［条件补充］

原材料：见两小问。

处理：见两小问。 拆分学号组成并保留长度；统计先分组再计数。 格式显示001不保证真实值为文本001。

定位：原PDF第原题物理53；答案物理112-113页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第50题：3.14159近似与对称缓存优化［数值等价边界］

原材料：第一象限缓存法详见方法字段。

处理：先令常量k=3.14159/180，循环中y=x*k，再求sin并输出；可进一步预计算91个第一象限值并用对称关系。 常量计算移到循环前是保持原数值定义的严格等价优化。若采用π与对称性，表a[0..90]：x≤90取a[x]；90<x≤180取a[180-x]；180<x≤270取-a[x-180]；其余取-a[360-x]。 原图用3.14159近似π，参考对称优化并非逐位数值完全等价；必须说明按数学正弦近似处理。

定位：原PDF第原题物理55-56；答案物理117-119页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2019年第53题：GPS示例起始符/末尾E及初始化［来源图文疑点］

原材料：参考图：X=0，数至第四逗号，并在X=3且字符不是逗号时连入S；题外说明把起始符写成$。

处理：初始化k=0,R=""，扫描至S；逐字读取，逗号则k+=1；非逗号且k=3则R=R+c；k=4输出R结束。依题示例提取10626.64258E。 计数器定义已遇到的逗号数；在第三逗号后至第四前连接非逗号字符。 题称E前为经度，给出的分隔字段却含E；按明确算法输出含E字段，纯数值可再剥E。参考图开始解释写$，与题S不符；S输出变量须初始化。

定位：原PDF第原题物理59；答案物理124-126页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第3题：Word2010打开密码两个入口［单选多解］

原材料：C：另存为→工具→常规选项。

处理：参考C；B与C均有可行路径，题目非唯一。 文件→信息→保护文档→用密码进行加密，或另存为→工具→常规选项→打开文件密码。 限制编辑不是文件打开加密；单选来源有歧义。

定位：原PDF第原题物理60-61；答案物理127-128页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第13题：非法掩码5.255.255.224［来源误排］

原材料：D：192.168.1.160；原题掩码字面5.255.255.224。

处理：若掩码应为255.255.255.224，选D：192.168.1.160；按字面非法连续掩码无法作标准子网。 10100011 AND 11100000=10100000，即160；前三字节需全255的条件。 必须标注误印，不静默把5改255。

定位：原PDF第原题物理63；答案物理130页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第19题：面向对象不必然事件驱动［语境限定］

原材料：A：事件驱动。

处理：参考A：事件驱动（教材图形界面应用语境）；一般面向对象不必然事件驱动。 事件触发处理方法描述GUI常见机制；OOP是组织程序的范式。 不可把面向对象与事件驱动当等价定义。

定位：原PDF第原题物理64；答案物理131页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第27题：Cache不是额外主存地址空间［概念口径］

原材料：对。

处理：教材口径对；应理解cache透明保存主存副本，不是新增地址空间。 CPU访问内存地址时先查缓存，命中快，未命中再取主存。 不能把cache容量直接加到可寻址主存。

定位：原PDF第原题物理66；答案物理133页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第34题：幻灯片起始编号需注明范围与版本［语境限定］

原材料：错。

处理：参考错；可在允许范围改起始编号，不能说任意。 题关注编号起始设置及受限范围，应与“从1开始且不能改”区分。 未指明版本，不能推导准确上下界。

定位：原PDF第原题物理66；答案物理133页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第40题：无实根分支输出未定义根［原图连线错误］

原材料：$d=b^2-4ac$。

处理：$d=b^2-4ac$。 判别式先算，再判符号，d=0为重根。 原图无实根分支错误连到输出x1,x2；应直接结束。

定位：原PDF第原题物理67；答案物理134页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第46题：计数公式向下填充需锁定行［参考答案条件补充］

原材料：见五小问；本题B列A=4,B=2,C=0,D=2，合法总数8，A比例50%。

处理：见五小问；本题B列A=4,B=2,C=0,D=2，合法总数8，A比例50%。 COUNTIF精确计数；分母SUM四类合法项；百分比公式混合引用。 参考计数式未锁数据行，若往下填会滑动区域；应按方向改引用。

定位：原PDF第原题物理69；答案物理136-137页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第47题：DHCP池终点误印［来源误排］

原材料：见四项；配置DHCP提供/24掩码、.1网关、所给DNS。

处理：见四项；配置DHCP提供/24掩码、.1网关、所给DNS。 WAN对公网，LAN对有线，AP对无线；终端无重复地址。 无线连线用虚线或注明关联；DHCP池终点不应误写192.16.8.40。

定位：原PDF第原题物理70；答案物理137-139页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第48题：分类汇总辅助图的默认值非答案［操作条件］

原材料：见两步骤；I4=8013；工程师实发平均9621.5，经理12283，销售员8730.2，总体9397.125。

处理：见两步骤；I4=8013；工程师实发平均9621.5，经理12283，销售员8730.2，总体9397.125。 先正确计算明细，再排序分类汇总；总体平均按8人原始记录，不是3个职务均值平均。 题48-2辅助图显示工号/求和，需要按题干改成职务/平均。

定位：原PDF第原题物理71；答案物理140页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第50题：复利参考图叠印缺失［缺损独立补足］

原材料：物理142页上部复利题与下一题图叠印，无法恢复完整复利参考图；独立计算补足。

处理：21年。开始→s=5000,n=0→s<10000？否输出n结束；是s=s*1.035,n=n+1，回判断。 对数估计ln2/ln1.035≈20.1488，向上取整21；第20年9948.9443<10000，第21年10297.7729≥10000。 目标为达到，等于时应停止；不能使用单利每年固定175。

定位：原PDF第原题物理72；答案物理142页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第51题：辗转相除图与复利页叠印［缺损独立补足］

原材料：物理142页辗转相除图可辨主要M/N/K框，但与复利内容叠印，错误输出c框混入；以清晰题干算法独立恢复。

处理：开始→输入x,y→M=max(x,y),N=min(x,y)→K=M mod N→M=N→N=K→K=0？是输出M结束；否回求余。 每一步gcd(M,N)=gcd(N,M mod N)，余数严格变小；24与18经余6、0输出6。 计算余数必须在覆盖M,N之前；N=0后不可再取模。

定位：原PDF第原题物理72；答案物理142页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

2020年第53题：有限输入一次输出与连续流要求［参考图不完整］

原材料：参考图：一次读入字符串，用flag数=，仅flag=1期间取字符到s，循环结束val(s)*5输出后终止。

处理：先扫描至首个=丢弃残缺前缀；buf=""；反复读c：非=则连接buf；遇=且buf非空则转数值w、输出5*w，再清空buf继续。16.38kg显示81.90元。 分隔符同时结束前一项并开始后一项；提取完整字段，去前导零靠数值转换；每个完整帧都显示。 参考图只收第一个完整字段后结束，未体现连续显示；不要把相邻字段拼接，也不把残缺6.38当完整项。

定位：原PDF第原题物理72；答案物理144页；所给2014-2020真题及编者答案；并非官方评分标准

参考资料与使用说明

2014-2020年重庆专升本计算机真题

所给扫描件；原题与模拟题不混称。

2014-2020年重庆专升本计算机真题答案

所给编者参考答案；与独立核验结论分列，不宣称官方评分标准。

专升本计算机核心笔记总结

补充概念、函数和算法；不继承其中其他年份原题定位。

专升本计算机必刷500个知识点

包含旧版Windows/Office内容，历史菜单与默认值只用于明确版本，不套用所有现代版本。

2025年重庆专升本计算机真题（A3排版）

A/C/E/G采用该卷型；25单选、5判断、10填空、8应用。

2026重庆计算机真题+答案（回忆版）

B/D/F采用本地回忆版卷型；回忆版不作为官方定稿卷宣称。

NIST AI 600-1: Generative AI Profile

核验输出与引用，审查隐私；仅引相关基础风险，不扩成研究综述。

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

Microsoft Support: Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint

真实功能依平台、版本与管理员策略；不保证阻止截图或收回已复制内容。

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/sharepoint/manage-sharing-and-permissions-in-onedrive-and-sharepoint

Microsoft Support: Sync your computer’s files and folders with OneDrive

同步当前状态不等于已验证独立历史备份。

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/sync-your-computer-s-files-and-folders-with-onedrive

NIST SP 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management

输入框数量不决定因素类别。

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

NIST SP 800-63B-4：Phishing resistance

普通OTP不能当然视为抗钓鱼；MFA不构成绝对安全保证。

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

Microsoft Learn：Resource Interchange File Format (RIFF)

容器不等于唯一编码。

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/xaudio2/resource-interchange-file-format--riff-

IETF RFC 3986：URI generic syntax

URL主机、端口与路径分开辨认。

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986.html#section-3.2.2

Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM

字符、码点和字节不混同。

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

Python官方词汇表：interpreted

真实实现可含编译步骤，教材模型与实现细节分开。

https://docs.python.org/3/glossary.html#term-interpreted

Microsoft Support：Access wildcard character reference

https://support.microsoft.com/en-us/access/access-wildcard-character-reference

Microsoft Support：View previous versions of Office files

https://support.microsoft.com/en-gb/office/collab-files/view-previous-versions-of-office-files

Microsoft Press：First Look Microsoft Office 2010

2010历史入口；与当前Word指南交叉核对，来源访问限制显式保留。

https://download.microsoft.com/download/E/D/A/EDAE500D-75C8-406F-B1B4-a9FDEF477281/ebook_Microsoft_Office_2010.pdf

Microsoft Support：Protect a Word document with a password

https://support.microsoft.com/en-us/office/protect-a-word-document-with-a-password-05084cc3-300d-4c1a-8416-38d3e37d6826

本材料为自学整理与原创练习，考点按2014-2020原卷、结构按2025原卷及2026所给回忆版匹配，不代表官方命题预测。SQL共同子集用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法单独说明；没有运行Access引擎，不把SQLite验证替代Access引擎验证。