2021-2022 考点配套

模拟卷A | 基础巩固（2025结构）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2021-2022真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 用8位补码表示十进制整数-45，其编码为（ ）。

A. 10101101

B. 11010010

C. 11010011

D. 00101101

2. [2分] 十六进制数2B与哪个十进制数相等（ ）。

A. 32

B. 43

C. 211

D. 27

3. [2分] 8位二进制串10100101与00111100逐位异或的结果是（ ）。

A. 10111101

B. 00100100

C. 10011001

D. 11011001

4. [2分] 通常比较同一时期桌面计算机的存储层次，以下排列从访问速度较快到较慢的是（ ）。

A. 硬盘→主存→寄存器

B. 寄存器→Cache→主存→辅助存储

C. 主存→寄存器→Cache

D. Cache→硬盘→寄存器

5. [2分] CPU中负责算术运算和逻辑运算的主要部件是（ ）。

A. 运算器

B. 控制器

C. 固态硬盘

D. 显示器

6. [2分] 按传统PC教材口径，BIOS主要属于（ ）。

A. 仅保存在RAM中的普通文档

B. 浏览器缓存

C. 主板非易失性存储中的固件

D. 用户创建的电子表格

7. [2分] 已知UTF-8编码中H、i各占1字节，汉字“渝”占3字节。字符串“Hi渝”不含BOM和换行，占（ ）。

A. 3字节

B. 8字节

C. 6字节

D. 5字节

8. [2分] Word桌面版中，要使一段文字的每一行之间保持固定的18磅间距，最直接应设置（ ）。

A. 段前间距18磅

B. 段后间距18磅

C. 字号18磅

D. 行距固定值18磅

9. [2分]
PowerPoint桌面版中，需要让使用同一组版式的幻灯片统一采用指定标题字体，最适合优先修改（ ）。

A. 某一张幻灯片的备注

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 放映计时

D. 每张幻灯片的文件名

10. [2分] Excel中C2的公式为=$A2*B$1。将它复制到D4，目标公式是（ ）。

A. =$A4*C$1

B. =$B4*C$3

C. =$A2*B$1

D. =$A4*B$1

11. [2分] Excel中B2=80，公式=IF(B2>=80,"达标","未达标")的结果是（ ）。

A. 80

B. TRUE

C. 达标

D. 未达标

12. [2分] Excel中B2:B6依次为72、85、90、85、68。统计其中不低于85的单元格个数，应使用（ ）。

A. =SUM(B2:B6)

B. =AVERAGE(B2:B6)

C. =COUNT(B2:B6)

D. =COUNTIF(B2:B6,">=85")

13. [2分] Excel高级筛选的条件区域中，同一行分别写“类别=图书”和“数量>20”，表示（ ）。

A. 两条件满足任一个即可

B. 只按数量条件筛选

C. 两个条件同时满足

D. 只按类别条件筛选

14. [2分] 按TCP/IP四层模型，IP协议主要位于（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 网际层

D. 网络接口层

15. [2分] 访问教学网站时，将主机名study.example解析为IP地址的主要服务是（ ）。

A. DHCP

B. SMTP

C. FTP

D. DNS

16. [2分] IPv4地址192.168.12.77，子网掩码255.255.255.0，其所在网络地址是（ ）。

A. 192.168.12.0

B. 192.168.0.0

C. 192.168.12.255

D. 192.168.12.77

17. [2分] IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:002a的合法最简压缩形式是（ ）。

A. 2001:db8::2a

B. 2001::db8::2a

C. 2001:db8:2a

D. 2001:db8::002a::

18. [2分] Access中，条件“分数 BETWEEN 60 AND 80”匹配哪些分数（ ）。

A. 仅61至79

B. 所有大于60的分数

C. 只匹配60和80

D. 60至80，包含两端

19. [2分] 设计“学生”表时，下列最适合作为每条记录唯一标识的字段是（ ）。

A. 学号（规定非空且唯一）

B. 班级

C. 姓名

D. 性别

20. [2分] 未压缩单声道PCM音频，采样率8000 Hz，量化位数16 bit，时长3 s。不计文件头，数据量是（ ）。

A. 24000 B

B. 48000 B

C. 384000 B

D. 96000 B

21. [2分] 需要保存支持透明背景、适合图标的无损压缩位图，最合适选择（ ）。

A. JPEG

B. PNG

C. MP3

D. AVI

22. [2分] 学生用生成式AI整理复习资料，回答中给出一篇看似正规的论文。最妥当的下一步是（ ）。

A. 只检查文字是否流畅

B. 在权威文献来源核对论文与结论，再采用

C. 把AI回答再次输入同一AI并视其确认作证明

D. 只要给出标题就直接列为参考文献

23. [2分] 教师要让一名助教只核对云端成绩表内容，无需修改。按最小权限原则，优先授予（ ）。

A. 任何人可编辑链接

B. 将教师账号密码交给助教

C. 整个班级可管理权限

D. 该助教可查看权限

24. [2分] 对数组使用常规二分查找，必须首先满足的关键条件是（ ）。

A. 元素已经按同一种比较规则有序

B. 数组元素全为正数

C. 元素个数必须是2的整数次幂

D. 每次都从头扫描所有元素

25. [2分] 关于固态硬盘SSD，下列描述正确的是（ ）。

A. 必须靠高速旋转磁盘读取

B. 断电后所有文件必然消失

C. 属于显示输出设备

D. 主要用半导体存储器保存数据，无机械寻道部件

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] Excel中ROUND(12.345,2)的结果为12.35。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] DELETE FROM [借用] WHERE [归还]=0; 会删除满足条件的记录，但保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 把文件夹设为自动云同步，就一定能够抵御误删，不再需要备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] PowerPoint的讲义打印可以把多张幻灯片排在同一页纸上。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 递归算法只要调用自身，通常无需设置终止条件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 二进制数110110转换成十进制数为____。

答案：_____

32. [2分]
Excel桌面版中，在编辑公式时选中单元格引用，通常用____键循环切换相对、绝对、混合引用。

答案：_____

33. [2分] Excel公式=LEFT("CQ2026",2)的结果为____。（本空计分不区分字母大小写。）

答案：_____

34. [2分] URL未明确给出端口且使用http协议时，HTTP默认端口为____。

答案：_____

35. [2分] 账号登录已使用密码（知识因素），再增加安全密钥设备（持有因素）。这种结合不同类别因素的认证简称____（填英文字母）。

答案：_____

36. [2分] HTML中用于创建超链接的标签名为____（只写标签名，不写尖括号）。

答案：_____

37. [2分] Excel中C2:C4分别为8、13、18，=AVERAGE(C2:C4)的结果是____。

答案：_____

38. [2分] IIS中，把网站URL的一个路径别名映射到另一个实际文件夹的目录称____。

答案：_____

39. [2分] 数组[1,5,2,7,3]仅检查内部元素，严格大于左右邻项才称局部峰值，峰值个数为____。

答案：_____

40. [2分] 收到自称管理员的邮件要求立即在陌生链接中输入密码，应通过已知官方网站或官方电话独立____发件身份与请求真实性（填“核验”或“信任”）。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. ［5分］Windows 10/11桌面环境中，学生电脑运行缓慢。下表是任务管理器“进程”页同一时刻的简化读数。CPU列为当前占用率，内存列为进程当前占用量；未列出的其他进程共占CPU 8%。回答操作与判断题。

任务管理器读数（1 MiB=1024 KiB）

进程	CPU	内存
视频转换器	72%	900 MiB
浏览器	3%	420 MiB
表格程序	6%	680 MiB
搜索服务	1%	150 MiB

第41题 （1）［1分］写出打开任务管理器的一组直接快捷键。

_____

第41题 （2）［2分］指出CPU占用最高与内存占用最少的两个进程。

_____

第41题 （3）［2分］是否可以仅凭这张表认定高占用进程故障并直接强制结束？给出判断及一项适当操作。

_____

42. [5分] Excel桌面版中，“借用”工作表A1:E5如下；“费率”工作表A1:B3如下。时长单位为小时。费率!B2为统一每小时费用，费率!B3为免费时长门槛。每笔原价=时长×费率；时长不超过门槛则实收0，否则按全部时长原价收取。E列实收保留两位小数。题中只使用表格给定值，不使用查找函数。

“借用”表：首列A，首行为表头

A 学生	B 时长	C 借用次数	D 原价	E 实收
李明	2	待算	待算	待算
王玲	0.5	待算	待算	待算
李明	4	待算	待算	待算
周航	3	待算	待算	待算

“费率”表：首列A，首行为表头

A 参数	B 值
每小时费用	4.032
免费时长	0.5

第42题 （1） [1分] C2统计A2中学生在A2:A5出现的次数，写出可向下填充的公式。

_____

第42题 （2） [2分] 写出D2原价与E2实收的公式，均须可向下填充至第5行。

_____

第42题 （3） [2分] 给出E2:E5的实收数值，以及实收总额（两位小数）。

_____

43. ［5分］现有Word文档的一段正文已选中，需要左右对齐、首行缩进2字符、段后6磅；另一份PowerPoint文稿的多个版式需要统一加入页脚图标。说明设置。

第43题 （1）［3分］写出Word完成这三项要求的设置名称和值。

_____

第43题 （2）［2分］说明PowerPoint中统一放置图标的位置与一项后续检查。

_____

44. [5分] 某教室PC配置为IP 192.168.18.37，掩码255.255.255.0，默认网关192.168.18.1，DNS服务器192.168.18.2。现已确认网线正常；ping 192.168.18.1与ping 192.168.18.2均收到回复。执行nslookup lesson.example失败，但已知正确的站点IP仍可通过HTTP成功访问。回答问题。

第44题 （1）[2分] 写出网络地址与广播地址。

_____

第44题 （2）[1分] 默认网关位于同一子网吗？写出常规可分配主机地址范围。

_____

第44题 （3）[2分] 优先排查哪个环节？给出一个检查操作，并解释为何ping DNS服务器成功仍不足以排除问题。

_____

45. [5分] Access桌面数据库有[报名]表如下。采用Access ANSI-89环境；本题使用数值比较与共同SELECT/ORDER BY/DELETE语法，不涉及日期或通配符。编号必须非空且唯一；电话保留前导0，并不参与运算。写出SQL并回答设计问题。

[报名]表

编号	姓名	场次	分数	电话
101	陈可	1	90	02300001
102	陆青	2	55	02300002
103	孙晨	1	58	02300003
104	许宁	1	75	02300004
105	赵文	2	90	02300005

第45题 （1）［1分］指出合适的主键，以及电话字段的Access类型。

_____

第45题 （2）［3分］查询75至90分的姓名、分数，分数降序，同分按编号升序。写SQL并按顺序列出结果。


_____

第45题 （3）［1分］删除场次为1且分数低于60的记录。写SQL并给出被删除编号。

_____

46. [5分] 输入整数N>=3及实数数组a[1]至a[N]（从1开始编号）。按起始位置从左至右求每连续3项的平均数b[i]，不做四舍五入。图中①②③为空缺。完成补空并回答输出。

题46图



第46题 （1） [3分] 填写①②③，分别给出循环判断、平均计算、下标更新。

第46题 （2） [2分] N=5，a=[3,9,6,12,0]，按顺序写出输出；N=3时执行几轮？

47. [5分] 输入N>=1的0/1数组a[1]至a[N]。保证数组至少含一个1，且所有1构成唯一的一段连续区间，区间可接触首端或末端。画完整流程图输出该区间的首位置L与末位置R（从1开始编号）。要求遇到末端1时不会访问a[N+1]。

第47题 （1） [4分] 在绘图区画完整流程图，包含输入、找首位置、找末位置、边界判断及输出。

流程图绘图区

_____

第47题 （2） [1分] 数组[0,0,1,1,1]与单元素数组[1]分别输出什么？

_____

48. ［5分］输入整数阈值T>=0，从1开始累计连续正整数，求首次使S=1+2+…+n严格大于T的n与S。请画完整流程图。必须检查T=0及累计值恰等于T的边界。

第48题 （1）［4分］在绘图区画出完整流程图。

流程图绘图区

第48题 （2）［1分］分别求T=10和T=0时的n、S。