2021-2022 考点配套

2021-2022 年考点模拟卷 B · 标准匹配

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2021-2022真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 用 8 位二进制补码表示十进制整数 -37，其位串为（ ）。

A. 00100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 10100101

2. [2分] 学习小组用生成式 AI 草拟“计算机网络基础”讲义。下列处理方式最合适的是（ ）。

A. 生成后直接作为全部结论的依据

B. 凭语言是否流畅决定内容是否正确

C. 把同一问题问三次，一致就认定正确

D. 核对权威教材或官方资料，并避免上传未经授权的敏感信息

3. [2分] 十六进制数 3A 对应的二进制数是（ ）。

A. 00111010

B. 00101011

C. 11101000

D. 00110010

4. [2分] 按通常的数据访问速度由快到慢排列，下列顺序正确的是（ ）。

A. SSD、RAM、Cache、寄存器

B. 寄存器、Cache、RAM、SSD

C. RAM、寄存器、SSD、Cache

D. Cache、SSD、寄存器、RAM

5. [2分] 对两个 4 位二进制位串 1011 与 0110 按位进行异或，结果为（ ）。

A. 0010

B. 1111

C. 1101

D. 1001

6. [2分] 需使整个演示文稿中同一版式的页脚位置保持一致，应优先编辑（ ）。

A. 普通视图中任意一页的正文框

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 备注页里的说明文字

D. 幻灯片浏览视图中的排列次序

7. [2分] Excel 中 D3 的公式为 =B3*$F$1，复制到 D5 后公式为（ ）。

A. =B5*$F$1

B. =B3*$F$3

C. =B5*$F$3

D. =B3*$F$1

8. [2分] Excel 单元格 B2:B6 依次为 78、92、92、66、84。=RANK(B3,$B$2:$B$6,0) 的结果是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

9. [2分] Excel 高级筛选的条件区域如下：第一行字段名为“学分”“成绩”，第二行分别填 >=3 和 >=80。该区域表示（ ）。

A. 学分≥3 或成绩≥80

B. 学分≥3 且成绩≥80

C. 只检查学分≥3

D. 只检查成绩≥80

10. [2分] IPv4 地址 192.168.20.77，子网掩码为 255.255.255.192，其所属网络地址为（ ）。

A. 192.168.20.0

B. 192.168.20.64

C. 192.168.20.77

D. 192.168.20.128

11. [2分] 终端能按已知 IP
访问服务器，却无法按正确域名访问。在已确认网络链路和服务器正常的前提下，应优先检查（ ）。

A. 屏幕刷新率

B. 文件扩展名隐藏设置

C. DNS 配置与域名解析结果

D. 幻灯片母版

12. [2分] 在 TCP/IP 分层教学模型中，TCP 主要属于（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络接口层

D. 网际层

13. [2分] 在 Access 表“设备”中，设备编号对每台设备唯一且不得为空。最适合作为该表主键的是（ ）。

A. 设备名称

B. 购买月份

C. 设备编号

D. 存放房间

14. [2分] 班级成员只需阅读云端复习提纲，无需改动文件。创建共享权限时，最合适的是（ ）。

A. 所有人可编辑且永不过期

B. 仅指定成员可查看，按需限制有效期

C. 任何获得链接的人均可删除

D. 直接共享账号密码

15. [2分] 希望删除 Access 表“临时记录”的全部记录，但保留该表字段结构，应执行（ ）。

A. DROP TABLE 临时记录;

B. DELETE FROM 临时记录;

C. SELECT * FROM 临时记录;

D. ALTER TABLE 临时记录 ADD 备注 TEXT;

16. [2分] 无压缩 PCM 音频采样率为 48 kHz、量化位数 16 bit、双声道、时长 10 s。不含文件头，其数据量为（ ）。本题 1 KB=1000 B。

A. 480 KB

B. 960 KB

C. 1920 KB

D. 3840 KB

17. [2分] 需要保存带透明背景的标志图，并避免有损压缩产生边缘噪点，最合适的常见格式是（ ）。

A. PNG

B. JPEG

C. MP3

D. 纯文本 TXT

18. [2分] 对已经升序排列的互不相同整数数组进行二分查找。每次比较后，下一次搜索区间通常缩小为（ ）。

A. 原区间的一半左右

B. 总是少一个元素

C. 总是保留全部元素

D. 只剩最后一个元素

19. [2分] 数组 a=[2,4,8,10,6] 的下标从 1 开始。计算所有长度为 3 的连续窗口平均值时，有效窗口起始下标是（ ）。

A. 1、2

B. 1、2、3

C. 1、2、3、4

D. 3、4、5

20. [2分] 下标从 1 开始的数组 a=[3,7,7,2,6,1]
中，只检查非边界元素，且严格局部峰值要求大于左右两个邻居。峰值个数为（ ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

21. [2分] 开机后尚未加载桌面操作系统时，通常由 BIOS/UEFI 固件先完成的任务是（ ）。

A. 编辑电子表格

B. 启动硬件初始化并寻找启动入口

C. 根据正文自动生成目录

D. 把所有硬盘文件复制到 RAM

22. [2分] 关于IPv6地址书写与压缩规则，下列说法正确的是（ ）。

A. 每组可以省略前导0；连续全零组可用一次双冒号压缩

B. 一个地址可以用两次双冒号分别压缩两个零区段

C. 任意连续数字0都可以省略，包括非零组末尾的0

D. 不用双冒号时，仅写三个16位组也能表示完整IPv6地址

23. [2分] 下列登录组合中，最明确地采用两种不同类别验证因素的是（ ）。

A. 账号密码加另一个静态口令

B. 密码加本人手机上的一次性验证码

C. 密码加账号用户名

D. 同一密码连续输入两次

24. [2分] Excel A1 输入 12、A2 输入 15，选中 A1:A2 后使用填充柄向下扩展到 A4，按数值等差序列填充，则 A4 为（ ）。

A. 15

B. 18

C. 21

D. 24

25. [2分] Access 共同 SQL 子集中，WHERE 学分 BETWEEN 2 AND 4 表示筛选（ ）。

A. 仅学分=2 或学分=4

B. 2<学分<4

C. 2≤学分≤4

D. 学分<2 或学分>4

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] UTF-8 对所有 Unicode 字符都固定使用 2 个字节编码。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Excel 公式中的 A$2 固定了行号 2；横向复制时列字母仍会相对移动。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 关系数据库表中，同一字段的不同记录通常应采用同一种已定义的数据类型。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分]
文件同步通常会传播修改和删除，因此只有一个同步副本不能当然等同于能恢复历史误删的独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 逐一扫描长度为 n 的数组，下标从 1 开始，循环中读取 a[i] 后 i 加 1，则条件 i<n 能读取所有 n 个元素。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 二进制整数 1100101 对应的十进制整数为 _____。

答案：_____

32. [2分] 按本题约定 1 KiB=1024 B，64 KiB 内存容量等于 _____ B。

答案：_____

33. [2分] Excel E4 中公式为 =C$2+$B4，将该公式复制到 F6，结果为 _____。

答案：_____

34. [2分] Excel B2:B5 为 6、9、12、空白，=AVERAGE(B2:B5) 的结果为 _____。

答案：_____

35. [2分] 自动为终端分配 IP 地址、子网掩码等网络参数的常用协议缩写为 _____。

答案：_____

36. [2分] 收到“账号即将停用，请点链接登录”的可疑消息时，应通过已知官方入口核实，避免仅依据链接文字。检查实际登录网址时，应重点核对其 _____ 是否属于预期官方站点。

答案：_____

37. [2分] 在 SQL 中，对某数值字段求总和的聚合函数名称为 _____。

答案：_____

38. [2分] 标准 HTTP 服务未显式指定端口时，教材通常采用的默认 TCP 端口号为 _____。

答案：_____

39. [2分] Word 中，将左右两端都排齐、适用于正文常见段落布局的段落对齐方式是 _____。

答案：_____

40. [2分] 长度为 5、下标从 1 开始的数组 a=[0,0,1,1,1]，已知其中所有 1 连续出现且至少有一个 1，则这段 1 的起止下标分别为 _____。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] 在 Windows 10/11 文件资源管理器中，当前工作文件夹是 D:\Study\Computer。其子文件夹 Quiz 内有文件 B卷.txt。已确认该文件是普通本地文件，路径没有重定向。回答下列问题。

第41题 （1）[2分] 写出 B卷.txt 的完整绝对路径。

_____

第41题 （2）[2分] 若将 Quiz 中的 B卷.txt 复制到当前工作文件夹，原文件和复制后文件的位置各是什么？

_____

第41题 （3）[2分] 该卷使用 NTFS。写出“文件系统”的主要作用，并给出一个 NTFS 可支持的文件管理特性。

_____

42. [6分] 学校使用 IIS 提供 HTTP 静态资源服务：主机名 course.example.edu，端口 8080；虚拟目录名 resources 映射到服务器磁盘目录 E:\Teaching\Public。该目录中有 index.html 和 tips.html。题设明确不要求讨论认证或 HTTPS 配置。

第42题 （1） [2分] 写出通过虚拟目录访问 tips.html 的完整 URL。

_____

第42题 （2） [2分] 说明虚拟目录名 resources 与 E:\Teaching\Public 的关系。

_____

第42题 （3） [2分] 在 index.html 内写一个链接，文字为“学习提示”，点击后访问同一虚拟目录下的 tips.html。

_____

43. [6分] Excel 桌面版工作表名为“作业”。A1:E1 是下表表头，A2:C5 是原始数据，D2:E5 待填。G1 填文字“达标线”，G2 为数值 85。平均分保留 1
位小数；平均分达到达标线记“达标”，否则记“待提高”。公式使用英文函数名，参数用逗号。

作业工作表（位置 A1:E5）

姓名	第一次	第二次	平均分	判定
林安	81	89	待填	待填
赵宁	75	84	待填	待填
周琪	85	85	待填	待填
陈远	92	88	待填	待填

第43题 （1）[2分] 在 D2 写公式计算该同学两次成绩的平均值并四舍五入到 1 位小数，再向下填充到 D5。写公式及 D2:D5 结果。

_____

第43题 （2）[2分] 在 E2 写可向下填充到 E5 的判定公式，并写 E2:E5 结果。达标线必须引用 G2。

_____

第43题 （3）[2分] 写出统计达标人数的公式，并给出人数；再给出 D2:D5 的平均值。

_____

44. [6分] Access

数据库中有“选课”表，数据如下。编号为主键，班级为短文本，学分为整数，成绩为整数。使用 Access ANSI-89 中与标准 SQL 共同的基本语法；本题无日期、通配符或空值。回答时以原表数据为准，各小问互不改变数据。

选课表

编号	班级	学分	成绩
101	A	3	86
102	B	3	90
103	A	4	58
104	A	2	90
105	B	2	60
106	B	2	72

第44题 （1）[2分] 查询班级为“A”且成绩不低于 80 的记录，只显示编号、学分、成绩，按成绩降序排列；同分按编号升序。写 SQL 并列出结果。

_____

第44题 （2）[2分] 按班级统计学分总和，输出班级及总学分（别名“总学分”）；按班级升序列出结果。写 SQL 与结果。


_____

第44题 （3）[2分] 删除成绩低于 60 的记录且保留表结构，写 SQL，并写出被删除记录的编号。

_____

45. [8分] 长度为 n 的数值数组 a，下标从 1 开始，保证 n≥1。要求输出最小值 m 及其第一次出现的位置 p。图中 ①-④ 是空缺。用数组 [6, 2, 5, 2, 7] 举例说明位置选择。

题45图



第45题 （1）[4分] 填出①-④，使图正确保留最小值第一次出现的位置。并写出示例数组的输出。

第45题 （2）［4分］修改为保留最小值最后一次出现的位置。画出完整修改流程图，并写出示例输出。

流程图绘图区

46. [8分] 输入正整数 R、C（均至少为 1），输出 R 行 C 列的奇偶矩阵。行列下标 i、j 均从 1 开始：i+j 为偶数输出 0，为奇数输出 1。同一行各元素以空格分隔，输出完一行后换行。不要求把全部矩阵存入数组。

第46题 （1）[8分] 画出完整流程图，包含输入、外层行循环、内层列循环、奇偶判断、输出、换行和结束。另写 R=4、C=5 时的输出。

流程图绘图区