2021-2022 考点配套

2021-2022考点原创模拟C卷 | 综合迁移

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2021-2022真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 采用8位二进制补码表示有符号整数时，十进制数 -19 的补码为（ ）。

A. 10010011

B. 11101101

C. 11101100

D. 00010011

2. [2分] 对两个8位二进制串11001010与10110100逐位进行异或（XOR），结果为（ ）。

A. 10000000

B. 11111110

C. 01111110

D. 00000000

3. [2分] 同学用生成式AI整理“重庆专升本报名条件”，得到一段措辞肯定、附带文件标题的答案。提交前最合适的做法是（ ）。

A. 措辞越肯定越可靠，可以直接引用

B. 到发布机构的正式渠道核对文件内容、适用年份和链接是否存在

C. 让同一系统重复回答一次，两次相同即可视为核验完成

D. 只保留看起来熟悉的数字，其余内容无需核验

4. [2分] 一台采用UEFI的计算机刚通电，尚未从磁盘加载操作系统。最先负责基础硬件初始化、查找启动设备的主要程序通常属于（ ）。

A. 磁盘中的电子表格应用

B. 网卡上保存的网页缓存

C. 计算机固件

D. 用户文档中的宏

5. [2分] 仅按UTF-8编码计算，不计BOM、换行和其他额外字节，字符串“ABC2022”占用的字节数为（ ）。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

6. [2分] 在通常的计算机存储层次中，位于CPU内部、容量很小且直接保存当前运算操作数的存储部件是（ ）。

A. 机械硬盘

B. 光盘

C. 主存储器（RAM）

D. 寄存器

7. [2分] 关于以闪存为介质的普通SSD，与机械硬盘相比，正确的描述是（ ）。

A. 需要依靠磁头在旋转盘片上寻找数据

B. 不使用旋转盘片和机械磁头来访问数据

C. 断电后所保存的数据必然立即全部丢失

D. 安装SSD后就不再需要RAM

8. [2分] Excel中D2的公式为 =$B2*C$1+1。已知B2=2、B4=7、C1=4、D1=6，将D2复制到E4后，E4的计算结果为（ ）。

A. 29

B. 15

C. 43

D. 13

9. [2分] Excel中B2为数值80，B3为数值0，B4为空单元格，B5为文本“60”（不是数值60）。公式 =AVERAGE(B2:B5) 的结果为（ ）。

A. 35

B. 20

C. 40

D. 70

10. [2分] Excel的D2:D6依次为82、79、82、90、60。
公式 =COUNTIF(D2:D6,">=80") 的结果为（ ）。

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

11. [2分] 某列成绩为90、85、80、80、60，按 =RANK(成绩,全体成绩区域,0) 降序排名。两名80分及60分的名次分别为（ ）。

A. 80分均第3名，60分第4名

B. 80分均第3名，60分第5名

C. 两名80分分别第3和第4名，60分第5名

D. 80分均第2名，60分第3名

12. [2分] Excel高级筛选条件区的两列标题分别为“类别”“成绩”。第2行填“理科”、">=80"；第3行填“文科”、">=90"。所表达的条件为（ ）。

A. 类别为理科或文科即可，成绩不限

B. 类别必须同时为理科和文科，且成绩>=90

C. 类别为理科且成绩>=90

D. （类别为理科且成绩>=80）或（类别为文科且成绩>=90）

13. [2分] 在Word文档中，需要将正文里所有精确文本“计算机基础”统一改为“计算机应用基础”，最直接的功能是（ ）。

A. 查找和替换中的“全部替换”

B. 只改变选中文字的字体大小

C. 在页面设置中改变纸张尺寸

D. 插入新的页码

14. [2分] PowerPoint中希望某一母版所控制的全部标题幻灯片统一使用同样的标题字体，应优先修改（ ）。

A. 每张幻灯片的放映计时

B. 标题幻灯片版式中的标题占位符格式

C. 某一张幻灯片的备注文字

D. 讲义母版中的页码颜色

15. [2分] 组长需要让外部评阅人查看一份云端学习报告，但不允许修改，也不希望链接被任意转发后公开访问。较合适的分享设置是（ ）。

A. 任何获得链接的人均可编辑

B. 公开发布并允许匿名编辑

C. 删除报告，只口头说明

D. 仅向指定评阅人授予查看权限，并检查实际访问设置

16. [2分] 主机IPv4地址为192.168.24.77，掩码为255.255.255.224（/27）。以下地址中可作为同一子网内另一普通主机地址的是（ ）。

A. 192.168.24.64

B. 192.168.24.95

C. 192.168.24.94

D. 192.168.24.96

17. [2分]
将IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0000:0008压缩，下列写法合法且与原地址等价的是（ ）。

A. 2001:db8::3:0:0:8

B. 2001:db8::3::8

C. 2001:db8:3:8

D. 2001:db8:0:3:0:8

18. [2分] 在TCP/IP分层模型中，提供域名解析服务的DNS主要属于（ ）。

A. 网络接口层

B. 互联网层

C. 传输层

D. 应用层

19. [2分] 普通二层以太网交换机在转发帧时，主要查询转发表中的哪类地址（ ）。

A. 目的MAC地址

B. 目的文件名

C. 网页URL中的路径

D. 目标数据库主键

20. [2分]
Access表Task中（TaskID,Hours）的4条记录为（8,2）、（9,5）、（10,6）、（11,1）。SELECT TaskID FROM Task WHERE Hours BETWEEN 2 AND 5 ORDER BY TaskID; 返回的TaskID依次为（ ）。

A. 8

B. 9

C. 8、9

D. 8、9、10

21. [2分] 某校学号为固定8位数字字符串，例如“00260107”，需要保留前导0并作为学生表主键。较合适的字段类型及约束是（ ）。

A. 数值型，允许重复和空值

B. 日期/时间型，只保留最后两位

C. 短文本，设置为主键并限制长度8

D. 长文本，允许所有记录均不填写

22. [2分] 以下登录组合中，最符合“两个不同类别认证因素”要求的是（ ）。

A. 账户密码＋同一账户的第二个密码

B. 账户密码＋设备完成的指纹验证

C. 账户密码＋用户名

D. 账户密码＋对密码的再次输入

23. [2分] 相同正时长的两段未压缩PCM音频：甲为每声道22050次/秒、16位量化、单声道；乙为每声道44100次/秒、8位量化、双声道。不计文件头，两者数据量关系为（ ）。

A. 乙是甲的2倍

B. 乙与甲相等

C. 乙是甲的一半

D. 乙是甲的4倍

24. [2分] 对一份原始像素数组进行无损PNG编码再解码，期间未缩放、调色或转换位深，并采用相同像素解释规则。“无损”直接保证的是（ ）。

A. 压缩文件的所有字节与任何原始文件必然相同

B. 解码后恢复所编码的原始像素数据

C. 任何图像压缩后都必然缩小到原数据的一半

D. 任意PNG文件体积一定小于同尺寸JPEG文件

25. [2分] 升序数组a[1..9]=[3,8,12,16,23,29,35,41,47]，使用含两端的区间[low,high]二分查找29。初值low=1、high=9，中点取□(low+high)/2□。第一次未命中比较后，下一搜索区间应为（ ）。

A. [1,4]

B. [6,9]

C. [5,9]

D. [1,9]

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分]
普通易失性RAM中尚未保存到非易失性存储的编辑内容，在失去供电后不能依靠RAM本身持续保留。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 已经把学习目录设置为多设备自动同步，因此即使误删立即传播到各设备，也必然有独立且可恢复的备份副本。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] IPv6地址长度为128位，通常按8组16位十六进制数表示。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分]
对数组非边界元素a[i]，只要a[i]>=a[i-1]且a[i]>=a[i+1]，就一定满足“严格局部峰值”的定义。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 在Access数据库中，DROP TABLE StudyLog只删除StudyLog表中的记录，而一定保留该表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 十进制小数0.625换算成二进制为_____。（写以0.开头的小数形式）

答案：_____

32. [2分] 十进制 -1 的8位二进制补码为_____。

答案：_____

33. [2分] Excel公式 =ROUND(17/6,2) 的结果为_____。（写两位小数）

答案：_____

34. [2分] 收到短信称“学习平台账户即将冻结”，要求点击缩短链接登录。写出一种核实该消息的安全做法：_____。

答案：_____

35. [2分] 普通HTTP服务未在URL中显式指定端口时，默认端口号为_____。

答案：_____

36. [2分] IPv4地址192.168.80.130、子网掩码255.255.255.192（/26），其网络地址为_____。

答案：_____

37. [2分] Excel中需要统计D2:D6内“大于或等于80”的成绩个数，并要求向下复制公式时统计区域不变。写出一个COUNTIF公式：_____。

答案：_____

38. [2分] 递归函数定义为f(0)=1，n>=1时f(n)=n×f(n-1)。则f(4)=_____。

答案：_____

39. [2分] Windows显示文件完整名称为“阶段成绩.xlsx”。其扩展名（包含前面的点）是_____。

答案：_____

40. [2分] Access表StudyLog含字段GroupName（短文本）、Hours（数值）。写出SQL，按GroupName分组，显示各组总Hours（列别名TotalHours）：_____。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] 某Windows计算机当前目录为D:\Study\Computer\2022\。需要打开相对路径..\Mock\C.docx。另有一个大小为5.2 GiB的课程视频文件，需要完整保存到移动存储；1 GiB=2□□字节。假设FAT32与NTFS两个目标卷均有足够空闲空间、文件完好且具有写权限；FAT32单文件最大为2□□-1字节。按题目要求完成操作。

第41题 （1）[2分] 写出C.docx的绝对路径。

_____

第41题 （2）[2分] 应选择FAT32还是NTFS保存该单个文件？说明判断依据。

_____

第41题 （3）[2分] 将视频放到目标卷，同时保留原位置文件，应采用哪种基本操作？写出一种完成后的核验。

_____

42. [6分] 校内Web服务器地址为192.168.12.8，HTTP监听端口为8080。已配置虚拟目录practice对应物理目录D:\Web\Computer\，目录中存在index.html和revision.html，且访问权限正确。浏览器地址为http://192.168.12.8:8080/practice/index.html?unit=2。本题URL规则按普通HTTP及IIS虚拟目录的基础口径，不考虑重写规则。

第42题 （1）[2分] 写出请求的主机地址和端口号，并给出在上述映射下index.html的物理路径。

_____

第42题 （2）[2分] 在index.html中写出显示为“复习”、跳转到同目录revision.html的HTML超链接。

_____

第42题 （3）[2分] 比较普通HTTP与正确配置的HTTPS在传输保护上的一项差别，并判断“只要HTTPS就可以无条件信任网页所有内容”是否成立。

_____

43. [6分] 桌面版Excel工作簿中，“参数”工作表B2为笔试权重0.4，B3为达标线80；“成绩”工作表数据见表，A1:E1依次为姓名、笔试、上机、综合、结论。综合=笔试×笔试权重+上机×(1-笔试权重)，用ROUND保留1位小数。综合达到达标线（含等于）时结论为“达标”，否则为“待补”。公式从第2行向下复制到第6行，参数位置必须不变。

“成绩”工作表（D、E列待计算）

行号	A 姓名	B 笔试	C 上机	D 综合	E 结论
2	梁青	72	90		
3	邱宁	85	75		
4	孟晓	80	80		
5	何雨	91	88		
6	郑楠	60	95		

“参数”工作表

单元格	含义	数值
B2	笔试权重	0.4
B3	达标线	80

第43题 （1） [2分] 在D2写出可向下复制的综合成绩公式，并依次列出D2:D6结果。

_____

第43题 （2） [2分] 在E2写出可向下复制的结论公式，并依次列出E2:E6结果。

_____

第43题 （3） [2分] 用COUNTIF统计达标人数，并用AVERAGE求综合平均成绩；写出公式与结果。

_____

44. [6分] Access数据库表StudyLog记录学习情况，字段LogID（短文本，主键）、GroupName（短文本）、Hours（整数数值）、State（短文本），全部原始记录见表。本题采用Access可执行的普通SELECT/SUM/GROUP BY/DELETE共同语法，字符串用单引号，无日期或通配符表达式。各小问独立从原表执行。

StudyLog原表

LogID	GroupName	Hours	State
L01	A	2	已完成
L02	B	3	已完成
L03	A	4	未完成
L04	B	5	已完成
L05	A	6	已完成
L06	C	1	未完成

第44题 （1）[2分] 写SQL，显示已完成且Hours在2到5之间（含端点）的LogID与Hours，按Hours降序、LogID升序排列；列出结果。

_____

第44题 （2）[2分] 写SQL，仅对已完成记录按GroupName汇总Hours，列名TotalHours，按总和降序、组名升序排列；列出结果。


_____

第44题 （3）[2分] 写SQL，删除State为“未完成”且Hours小于2的记录，指出被删除的LogID及执行后剩余记录数。

_____

45. [8分] 给定N≥3以及实数数组a[1..N]（下标从1开始），按起始位置从左到右输出每个连续3项窗口的平均值。变量S表示当前窗口总和，i表示窗口起点。图中先输出当前平均，再判断能否移动到下一窗口；除法保留实数，不做整数截断。补全题图并完成窗口变更。

题45图



第45题 （1）[4分] 补出①②③，并说明N=3时输出几次。

第45题 （2）［4分］现改为连续4项窗口，输入条件相应改为N≥4。画出完整修改后的流程图，包含输入、初值、平均输出、继续条件、总和与起点更新及结束；不得只写修改文字。

流程图绘图区

46. [8分] 给定N≥1及实数数组a[1..N]，下标从1开始。不考虑首尾元素；对2≤i≤N-1，只有a[i]严格大于左右两个相邻值时才称为严格局部峰值。请画出统计峰值个数的完整流程图，结果输出为count。要求N=1或2时也能正确结束，不越界，且不能将两个相同相邻值组成的平顶计作严格峰值。用数组[5,7,7,2,6,3,8,8,1]核对最终输出。

第46题 作图［8分］画完整流程图，并注明题设数组最终输出；用标准开始/结束、输入/输出、处理、判断图形和标明是/否的连线。

流程图绘图区