2023 考点配套

2023考点递进模拟卷A · 基础巩固

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2023真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 计算机接通电源后，通常首先执行的硬件初始化程序存放在下列哪类部件中？

A. 固件存储器

B. 正在运行的用户文档

C. 显示器的像素阵列

D. 网络打印机的队列

2. [2分] 下列软件中，主要用于管理硬件资源并为应用程序提供运行环境的是：

A. 图像编辑软件

B. 电子表格软件

C. 操作系统

D. 幻灯片制作软件

3. [2分] 一个 UTF-8 文本文件仅含大写英文字母
CAT，没有换行和字节顺序标记（BOM）。文件内容占多少字节？

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

4. [2分] CPU 向内存发出“读取某单元”请求时，用于指明该单元位置的信息主要经由哪种总线传送？

A. 数据总线

B. 电源线

C. 控制总线

D. 地址总线

5. [2分] 二进制数 101101 对应的十进制数是：

A. 45

B. 41

C. 53

D. 37

6. [2分] 按教材常用的 GB2312 双字节机内码规则，某汉字的两个国标码字节为 34H、21H。其机内码为：

A. 34H、21H

B. B4H、21H

C. B4H、A1H

D. 34H、A1H

7. [2分] 一台计算机断电后，正常情况下最可能丢失下列哪项内容？

A. 已写入固态硬盘的照片

B. RAM 中尚未保存的编辑内容

C. 主板固件中的启动程序

D. U 盘中已保存的表格

8. [2分] 用桌面版 Word 制作长文档，希望章标题能被自动目录识别，最直接的做法是：

A. 手工输入许多个空格

B. 只将标题放大并加粗

C. 把标题全部改成红色

D. 为章标题应用相应标题样式

9. [2分] Word 文档新增了一节内容并改变部分页码后，自动目录的标题条目和页码都需要重新生成。应选择：

A. 仅更新页码

B. 更新整个目录

C. 删除所有标题样式

D. 把目录另存为图片

10. [2分] 桌面版 PowerPoint 中，要一次看到多张幻灯片并通过拖动调整整体顺序，最适合使用：

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 阅读视图

D. 幻灯片放映视图

11. [2分] Excel 中，F2 的公式为 =D2*$H$1。将 F2 复制到 F3 后，F3 的公式为：

A. =D2*$H$1

B. =D3*$H$2

C. =D3*$H$1

D. =E3*$I$1

12. [2分] D2 中的成绩为 60。公式 =IF(D2>=60,"合格","未合格") 的结果为：

A. 未合格

B. 合格

C. 60

D. TRUE

13. [2分] Excel 中 D2:D5 为 88、60、92、60。公式 =RANK(D3,$D$2:$D$5,0) 的结果为：

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

14. [2分] 在 Excel 数据表中对“成绩”设置“数值筛选：大于或等于80”。筛选完成后的正确描述是：

A. 不符合条件的记录已从工作表永久删除

B. 隐藏不符合条件的记录，清除筛选可重新显示

C. 符合条件的记录必定按成绩降序排列

D. 所有原公式会自动变为固定数值

15. [2分] 数据表含“班级”“成绩”两列。要在数据透视表中比较各班平均成绩，应怎样安排字段？

A. 成绩放入行区域，班级放入值区域并求和

B. 班级只放入筛选区域，不设置值字段

C. 班级放入行区域，成绩放入值区域并选择平均值

D. 班级放入值区域，成绩放入筛选区域

16. [2分] 某终端 IPv4 地址为192.168.8.25，子网掩码为255.255.255.0。下列哪一个地址可作为同一子网另一台终端的普通单播主机地址，且不与该终端冲突？

A. 192.168.8.0

B. 192.168.9.26

C. 192.168.8.255

D. 192.168.8.26

17. [2分] 在基础邮件系统中，邮件客户端向发送服务器提交电子邮件通常使用：

A. SMTP

B. POP3

C. ARP

D. FTP

18. [2分] 下列协议中，基础教材中用于从邮件服务器收取邮件的是：

A. SMTP

B. POP3

C. DHCP

D. TCP

19. [2分] 在 TCP/IP 分层思想中，依据目的 IP 地址进行跨网络路由转发，主要属于：

A. 应用层功能

B. 运输层端到端可靠传输功能

C. 网际层功能

D. 文件系统功能

20. [2分] 学生表中需用某字段唯一标识每个学生。下列设计中最适合作为主键的是：

A. 允许为空且可重复的姓名

B. 每学期都可能改变的班级

C. 可重复的考试成绩

D. 非空且全表唯一的学号

21. [2分] Access 数据表[成绩表]含字段[姓名]、[成绩]。下列哪条 SQL 返回成绩至少80的学生姓名？

A. SELECT [姓名] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>=80;

B. SELECT [姓名] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>80;

C. SELECT [成绩] FROM [成绩表] WHERE [姓名]>=80;

D. SELECT [姓名] FROM [成绩表] GROUP BY [成绩]>=80;

22. [2分] 学生用生成式 AI 辅助整理学习资料。下列做法最合适的是：

A. 因回答流畅，直接把内容视为已核验事实

B. 把未脱敏的学生身份证号全部粘贴进去以方便整理

C. 核对可查原始来源，并避免输入未经授权的敏感个人信息

D. 只要给出参考文献标题，就无需查看文献是否真实存在

23. [2分] 小组将课程报告放在云盘，老师只需查看最终稿，组员需要修改。最合适的权限设置是：

A. 所有获得链接者都可编辑

B. 老师设为只读，指定组员设为可编辑

C. 老师设为可编辑，所有组员设为只读

D. 公开开放所有文件夹的编辑权限

24. [2分] 为了缩小图像文件而不可逆地舍弃部分图像细节，属于：

A. 主存扩容

B. 无损压缩

C. 数据库分组

D. 有损压缩

25. [2分] 将数组 a 的两个位置 a[i] 与 a[j] 交换，且只允许额外使用一个临时变量 t。正确操作顺序是：

A. a[i]=a[j]; a[j]=a[i]; t=a[i]

B. t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t

C. t=a[j]; a[j]=t; a[i]=t

D. a[j]=a[i]; t=a[j]; a[i]=t

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 只要某网页使用 HTTPS，就能保证该网站发布的所有信息都真实。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Excel 中先按成绩排序，再按班级筛选，不会因为筛选本身而永久删除被隐藏的记录。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 将一个文件夹与云盘双向同步后，即使误删文件被同步到云端，也必然可以从同步目录找回原文件，因此无需另做备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 无损压缩是指把压缩文件解压后，可以精确恢复压缩前的数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] CPU 的时钟频率越高，就一定能保证任何计算机在任何任务中都比频率低的计算机快。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 标准 ASCII 采用____位编码，可表示128种不同编码值。（填阿拉伯数字）

答案：_____

32. [2分] 十六进制数 2FH 等于十进制数____。（填阿拉伯数字）

答案：_____

33. [2分] IPv6 地址的长度是____位。（填阿拉伯数字）

答案：_____

34. [2分] Excel 中，D2=59 时，公式 =IF(D2>=60,"合格","未合格") 返回文本____。

答案：_____

35. [2分] 账号登录同时使用“密码”与“手机上生成的一次性验证码”，两者来自不同认证因素类别。这种方式称为____认证。（填写“双因素”或同义名称）

答案：_____

36. [2分] 一幅图像宽度为1200像素，按每英寸300个像素的打印尺寸设置输出，且不重采样，其宽度为____英寸。（填阿拉伯数字）

答案：_____

37. [2分] Access SQL 中，要统计查询结果包含多少条记录（包括字段值为NULL的记录），可使用 COUNT(____)。

答案：_____

38. [2分] 在桌面版 Word 中，若要把一个段落的已有格式连续复制到多个其他段落，可____击“格式刷”按钮以保持格式刷状态。（填“单”或“双”）

答案：_____

39. [2分] 依次扫描数组[9,4,4,7]寻找最小值，使用“当前值严格小于已记录最小值时才更新”规则，索引从1开始，则最终保留的最小值索引为____。

答案：_____

40. [2分] 令 x=3，每执行一次循环将 x 改为2x。当 x 首次大于或等于24时停止，共执行____次更新。（填阿拉伯数字）

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. [5分] 在 Windows 桌面环境中，某时刻任务管理器显示以下进程快照。这里CPU列为同一时刻的百分比，内存列为同一种显示口径的 MiB。只按表内显示值回答，不推断未显示进程。

进程快照

进程	CPU	内存
浏览器	3%	640 MiB
视频转码	48%	220 MiB
电子表格	6%	180 MiB
文件资源管理器	1%	96 MiB

第41题 （1） [1分] 写出表内 CPU 占用最高的进程名称。

_____

第41题 （2） [2分] 写出表内内存占用最高的进程名称与显示容量。

_____

第41题 （3） [2分] 写出用于查看上述进程信息的 Windows 内置工具，并说明为何不能只凭这一次快照断定电脑持续卡顿的原因。

_____

42. [5分] 桌面 Excel 工作表如下。第1行为标题，第2-6行为学生记录，D列为数值成绩；E、F列待填。成绩至少60为合格，排名按成绩从高到低。单元格区域没有其他数据。

工作表 A1:F6（行号已标明）

行	A 学号	B 姓名	C 班级	D 成绩	E 结果	F 排名
1	学号	姓名	班级	成绩	结果	排名
2	S01	阿明	一班	88		
3	S02	贝贝	二班	60		
4	S03	晨晨	一班	92		
5	S04	丁丁	二班	60		
6	S05	尔尔	一班	75		

第42题 （1）［1分］在E2写出判断合格的公式，要求可向下填充到E6。

_____

第42题 （2）［1分］在F2写出可向下填充到F6的降序排名公式，使用RANK函数。

_____

第42题 （3）［1分］F2公式向下填充后，两名60分学生的名次分别是多少？

_____

第42题 （4）［1分］独立对原表设置“成绩大于或等于80”筛选，写出显示的学生姓名。

_____

第42题 （5）［1分］另从完整原表建立数据透视表：班级为行标签、成绩值字段取平均值。写出两班平均分。

_____

43. [5分] 使用桌面版 Word 制作学习手册，要求一级章标题与二级节标题进入自动目录，各页页眉显示当前页码，并把正文段落的格式复制到多个段落。下列操作均针对当前同一节，题目不涉及分节页眉链接。

第43题 （1）[2分] 写出章标题与节标题分别应使用的默认样式；新增节后应选择哪种目录更新方式？

_____

第43题 （2）[1分] 页眉应插入什么内容，才能自动显示各页实际页码？

_____

第43题 （3）[2分] 怎样将某正文段落的段落格式连续复制到多个段落，并在完成后退出？

_____

44. [5分] 某教室计算机使用表中IPv4配置，局域网采用常规 /24 子网，不使用网络地址或广播地址作为普通主机地址。邮件小问按基础客户端模式回答。

网络配置

配置项	值
IPv4地址	192.168.12.26
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.12.1
DNS服务器	192.168.12.2

第44题 （1）[2分] 写出所在子网的网络地址与广播地址。

_____

第44题 （2）[1分] 该机要向其他网络发送数据时，表中的哪项是下一跳网关？写出地址。

_____

第44题 （3）[2分] 填写基础邮件客户端“提交发送邮件”与“使用POP方式收取邮件”对应的两个应用协议名称。

_____

45. [5分] Access 数据库中[成绩表]包含如下全部5条记录，字段[成绩]为数值且没有NULL。[学号]为主键。查询未要求排序时，结果行序不作为评分条件。

[成绩表]

学号	姓名	班级	成绩
S01	林青	一班	85
S02	周森	二班	60
S03	陈雨	一班	90
S04	叶宁	二班	55
S05	罗明	一班	70

第45题 （1）[3分] 写SQL，查询成绩至少80的学生姓名及成绩，并列出结果。


_____

第45题 （2）[2分] 另写SQL，从完整表按班级统计学生人数，并列出结果。人数输出别名可自定。

_____

46. [5分] 使用下面流程图，将数组a[1..n]原地反转，n为正整数，索引从1开始。每次交换左右两端后向中间推进，i与j相遇或交错后停止。临时变量只允许使用t。在①-⑤处各填一项内容。（每空1分）

题46图



第46题 ①[1分] 填左端点初值。

第46题 ②[1分] 填交换循环的判断表达式。

第46题 ③［1分］填临时变量保存的值。

_____

第46题 ④［1分］填写入左端点的值。

_____

第46题 ⑤［1分］填写回右端点的值。

_____

47. [5分] 记录预约等候时间的两个数组：name[1..n]为姓名，v[1..n]为对应等候分钟数，n>=1，索引从1开始。画完整流程图，找出最短等候时间及对应姓名；并列最短时保留第一次出现的姓名。必须在图中表现输入、初始化、扫描边界、条件分支、更新、循环回边、输出与结束。并写出下表输入的输出结果。

输入数组（姓名与等候时间同索引对应）

索引	name	v（分钟）
1	林青	12
2	周森	8
3	陈雨	8
4	叶宁	15

第47题 完整作图［5分］绘制所要求流程图，并写出表内输入的最终输出。

流程图绘图区

48. ［5分］某数字化资料库容量按题设理想模型每月增长20%。初始容量为1000个单位，设容量变量x、已过月数t，增长过程中不取整。画完整流程图，求容量首次达到或超过1728个单位时的月数t及容量x，并写出结果。月数从0开始，每次更新容量后月数加1。

第48题 完整作图［5分］绘制完整流程图，并写出最终t、x。

流程图绘图区