2023 考点配套

C卷 · 综合提升（2026结构）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2023真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 计算机开机后先执行固件自检，再装入操作系统。关于传统 BIOS 的说法，正确的是（ ）。

A. BIOS 是用户创建的普通文档

B. BIOS 固件通常存储在主板的非易失性存储器中

C. BIOS 必须等 Windows 完全启动后才能执行

D. BIOS 与内存中的用户应用程序属于同一类办公软件

2. [2分] CPU 向内存读取一个单元时，用于指明单元位置的主要是（ ）。

A. 数据总线

B. 控制总线

C. 地址总线

D. 音频总线

3. [2分] 某未压缩文件占 3 MiB，按 1 MiB=1024 KiB、1 KiB=1024 B 计算，其字节数是（ ）。

A. 3,000,000 B

B. 3,072 B

C. 3,145,728 B

D. 25,165,824 B

4. [2分] 同时安装有 Windows、编译器和演示文稿软件。通常属于应用软件的是（ ）。

A. Windows 操作系统

B. 设备驱动程序

C. 语言编译系统

D. 演示文稿制作软件

5. [2分] 二进制数 101101.01 的十进制值是（ ）。

A. 45.25

B. 45.5

C. 44.25

D. 46.25

6. [2分] 已知 ASCII 中字符 “0” 的十进制码为48，下列判断正确的是（ ）。

A. 字符“9”的码为57

B. 字符“9”的码为9

C. 数字0与字符“0”采用完全相同的表示意义

D. 字符“A”的码必然小于字符“0”的码

7. [2分]
任务管理器显示某程序无响应，但其他程序仍可使用。要结束该程序且尽量保留其他工作，应先（ ）。

A. 直接切断整机电源

B. 结束该无响应应用对应的任务

C. 删除整个 Windows 文件夹

D. 格式化系统盘

8. [2分] Word 文档的章标题都只是手动加粗并增大字号。希望自动生成目录，最关键的前置处理是（ ）。

A. 为章标题设置相应标题样式或大纲级别

B. 在标题前连续输入空格

C. 将所有正文也加粗

D. 把整篇文档另存为图片

9. [2分] Word 页眉需要始终显示当前页号，以下做法最合适的是（ ）。

A. 在页眉手工输入“1”

B. 插入 PAGE 域或使用插入页码功能

C. 在每段正文末尾输入数字

D. 将第一页复制多次

10. [2分] 需要同时看见各页缩略图，并拖动它们重新安排幻灯片顺序。最直接的 PowerPoint 视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 阅读视图

C. 备注页视图

D. 幻灯片母版视图

11. [2分] 在 E2 输入 =$B2*C$1，将其复制到 F4。复制后的公式是（ ）。

A. =$B4*D$1

B. =$C4*D$3

C. =$B2*C$1

D. =$B4*C$1

12. [2分] 分数依次为88、92、92、75。在通用桌面 Excel 中以 RANK(分数,范围,0) 求降序名次，88的名次是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

13. [2分]
C2为总成绩、D2为实操成绩。总成绩不低于80且实操不低于60才输出“通过”。以下公式正确的是（ ）。

A. =IF(OR(C2>=80,D2>=60),"通过","未通过")

B. =IF(AND(C2>=80,D2>=60),"通过","未通过")

C. =IF(AND(C2>80,D2>60),"通过","未通过")

D. =IF(C2>=80,"未通过","通过")

14. [2分]
原始表每行是一笔交易，含“类别、金额”。要按类别汇总金额总和，以下数据透视表设置正确的是（ ）。

A. 类别放行区域，金额放值区域并按求和汇总

B. 金额放行区域，类别放值区域并按计数汇总

C. 类别与金额都只放筛选区域

D. 金额放值区域并求平均，即得到总金额

15. [2分] 文本“Hi中”用 UTF-8 编码保存，不含 BOM 和换行。“H”“i”各占1字节，“中”占3字节。文本共占（ ）。

A. 3字节

B. 5字节

C. 6字节

D. 8字节

16. [2分] 主机为192.168.20.62，子网掩码255.255.255.192（/26）。以下可与它处于同一子网且可用作另一主机地址的是（ ）。

A. 192.168.20.0

B. 192.168.20.63

C. 192.168.20.61

D. 192.168.20.64

17. [2分] 题设客户端通过 SMTP 提交邮件，通过 POP3 收取邮件。以下对应正确的是（ ）。

A. SMTP收取，POP3发送

B. SMTP发送，POP3收取

C. SMTP与POP3都用于网页排版

D. POP3用于解析域名

18. [2分] 用户访问一个 HTTPS 网站并看到浏览器未报告证书错误。合理的认识是（ ）。

A. 网站发布的每条信息都必然真实

B. 传输连接受到加密等保护，但网站内容仍需核验

C. 网站永远不会收集用户信息

D. 用户无需判断登录页来源

19. [2分] IPv6地址长度为128位。若完整写成8组、每组4个十六进制数字，其位数计算是（ ）。

A. 8×4×2=64位

B. 8×4×4=128位

C. 8×4×8=256位

D. 8×4=32位

20. [2分] 成绩表中“学号”被定义为主键。以下数据组合可以满足该主键约束的是（ ）。

A. 1001、1002、1001

B. 1001、空值、1003

C. 1001、1002、1003

D. 空值、空值、1003

21. [2分] Access表“订单”有四行：类别A金额20、类别A金额30、类别B金额10、类别B金额40。执行 SELECT 类别, SUM(金额) AS 合计 FROM 订单 GROUP BY 类别; 结果是（ ）。

A. A 50；B 50

B. A 2；B 2

C. A 25；B 25

D. 只有一行100

22. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色图像，不压缩且不计文件头，像素数据大小为（ ）。

A. 480,000 B

B. 1,440,000 B

C. 11,520,000 B

D. 14,400 B

23. [2分] 用生成式 AI 帮助核对一份含同学身份证号的成绩表，最合适的处理是（ ）。

A. 直接把完整原表上传到任意公开服务

B. 先去除或脱敏不必要的身份数据，再对输出逐项核验

C. 只要输出语气自信就作为标准答案

D. 让AI生成一个不存在的参考文献来增强可信度

24. [2分] 数组[7,3,3,9]采用1开始的下标，初始化min=a[1]、pos=1。从第2项起，只在a[i]<min时同时更新min和pos。最后pos为（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

25. [2分] 初值x=40、k=0。只要x<100，就先令x=x+30，再令k=k+1。循环结束后的(x,k)是（ ）。

A. (100,2)

B. (130,3)

C. (70,1)

D. (100,3)

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 云同步会传播文件修改或删除，因此重要文档仅有同步副本，并不能等同于具备可恢复历史版本的独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 在 Word 中，格式刷主要复制文本或段落的格式，而不是复制被选文字的内容。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 同一局域网内的 MAC 地址与 IPv4 地址表达的是同一种层次的地址，所以二者可以完全互换。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 对订单记录先用 WHERE 金额>=100 筛选，再按类别 GROUP BY 并求和，统计的是被筛选记录的分组总和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 数组下标从1开始，长度n可为奇数或偶数；用i从1开始，在i<=(n/2的整数部分)时交换a[i]与a[n+1-i]，每次i加1，可以完成整个数组反转。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 十六进制数 2F 转换为十进制为_____。

答案：_____

32. [2分] 采用 GB2312 编码保存10个已收录汉字，不计换行与其他字符，通常占_____字节。

答案：_____

33. [2分] 图像宽1800像素，以300 PPI排版输出，不缩放，宽度为_____英寸。

答案：_____

34. [2分] 登录时同时验证“用户记住的密码”和“用户持有设备生成的一次性验证码”，使用了不同类别的验证因素，称为_____认证（中文或英文缩写）。

答案：_____

35. [2分] 题设客户端使用POP3收取邮件，其发送邮件通常使用的协议缩写为_____。

答案：_____

36. [2分] Excel E2中为=C2*B1，向下复制到E5后，公式为_____。

答案：_____

37. [2分] Access SQL 中 SELECT 类别, COUNT(*) AS 笔数 FROM 订单 _____ 类别;
空白处填写分组关键字。

答案：_____

38. [2分] 分数[80,90,90,70]用RANK(分数,完整范围,0)排名，70的名次是_____。

答案：_____

39. [2分] 数组[6,2,5,2]下标从1开始。若扫描时用<=更新最小值及索引，最终最小值索引为_____。

答案：_____

40. [2分] 初始x=3，每次循环先令x=2*x，直到x>=20才结束。共执行更新_____次。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] 在 Windows 文件资源管理器中处理两份同名文件。题设C:为系统盘、D:为数据盘，二者均使用NTFS，文件名扩展名已显示。路径如下表。请分清路径定位、复制/移动和删除后恢复的边界。

文件位置

序号	完整路径
1	D:\备考\数据\成绩.xlsx
2	C:\临时\成绩.xlsx

第41题 （1） [2分] 写出第一份文件的文件名（含扩展名）及其直接父文件夹的完整路径。

_____

第41题 （2） [2分] 希望将第一份文件复制到 C:\临时 并保留D盘原件，且不要覆盖第二份同名文件。写出一种可行操作及目标名称。

_____

第41题 （3） [2分] 若使用Shift+Delete删除本地文件，能否保证从回收站恢复？在删除前应采取什么动作保护重要数据？

_____

42. [6分] 某学习网页含以下三行文本，URL为 `https://learn.example.org:443/course/index.html?year=2023#practice`。题设仅考基础HTML/CSS及URL组成，不要求编程框架知识。

第42题 （1） [2分] HTML：学习指南。标签a的作用是什么？相对地址所指的完整URL是什么？

_____

第42题 （2） [2分] CSS：.notice { color: navy; }；HTML： 核验答案 。CSS选择器作用于哪个元素？改变哪类呈现属性？

_____

第42题 （3） [2分] 分别指出原URL中的主机名和片段标识；片段是否能保证指向一个存在的页面内目标？

_____

43. [6分] 通用桌面Excel中，“成绩”工作表A1:G5如下；另有“标准”工作表，B1是总评阈值85，B2是实操阈值85。E列总评=理论×40%+实操×60%，F列要求两项阈值同时满足才显示“通过”，G列为E列降序RANK名次。请保留必要的绝对引用，使公式可以向下填充。

成绩工作表

行	A姓名	B班级	C理论	D实操	E总评	F状态	G名次
2	林	甲	90	70	待算	待算	待算
3	周	甲	85	90	待算	待算	待算
4	陈	乙	100	80	待算	待算	待算
5	唐	乙	70	90	待算	待算	待算

标准工作表

单元格	内容
B1	85
B2	85

第43题 （1） [2分] 填写E2公式和F2公式，并写出两公式向下填充后的四名学生总评及通过状态。

_____

第43题 （2） [2分] 填写G2的RANK公式并向下填充，写出G2:G5结果。

_____

第43题 （3） [2分] 筛选“班级为甲且F列为通过”的记录，写出姓名；随后用原始四行建立透视表，行区域为班级、值区域为总评求平均，写出各班结果。

_____

44. [6分] Access数据库“订单”表如下，订单号为主键，金额为数值、状态和类别为文本。SQL采用Access方言，字符串可用双引号。以下两问均以原始表为起点。

订单表

订单号	类别	金额	状态
101	A	80	完成
102	A	150	取消
103	A	120	完成
104	A	70	完成
105	B	120	完成
106	C	180	完成

第44题 （1）[3分] 查询状态为“完成”且金额不低于100的订单号和金额，按金额降序、金额相同时按订单号升序排列。写SQL及结果顺序。


_____

第44题 （2）[3分] 仅对状态为“完成”的订单，按类别求订单笔数和金额总和；只保留总和不低于200的类别。写SQL及保留组的结果。

_____

45. [8分] 数组a有n个整数，n≥1，下标从1开始。以下流程图寻找最小值及其索引；如有并列最小值，原要求选择首次出现者。

题45图



第45题 （1）[4分] 补全流程图①②③④，写出a=[8,3,3,6,3]时输出的min和pos。

第45题 （2）［4分］改成并列时选择末次出现者。画出完整修改后的流程图，并写出同一数组的输出；说明n=1时是否仍能工作。

流程图绘图区

46. ［8分］某基础训练计划用整数x表示累计进度，目标为T，最多允许执行L次更新。输入满足x≥0、T>0、L≥0，L为整数。不计实际日历时间。每轮若更新前x<100则加30，否则加20。初始次数k=0；只要已经x≥T，就输出“达标”、x、k；否则若k≥L就输出“未达标”、x、k；其余继续更新。达到目标与用完次数同时发生时按“达标”处理。

第46题 （1）［5分］按题意画完整流程图，必须包含两种停止原因、分阶段增量和循环回边。

流程图绘图区

第46题 （2）［2分］分别求输入(x,T,L)=(40,160,6)与(40,160,4)的输出。

第46题 （3）［1分］对(x,T,L)=(100,120,1)和(120,120,0)，分别写出停止原因与次数。