2024 考点配套

模拟卷A（2025结构）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月9日。2024真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 在8位补码表示中，十进制整数-37的编码是（ ）。

A. 10100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 00100101

2. [2分] 一个文件含120个ASCII字符，每字符按1字节保存，无BOM。某文件系统按4KiB的簇独立分配文件空间，非空文件至少分配1簇，不考虑驻留、压缩及元数据。该文件分配的数据空间为（ ）。1KiB=1024B。

A. 120B

B. 4KiB

C. 1KiB

D. 0B

3. [2分] 学生在浏览器中打开选课系统，主要业务逻辑在服务器上处理。按客户端与服务器的组织方式，该系统属于（ ）。

A. B/S结构

B. 仅由浏览器构成的单机结构

C. 必须先安装专用客户端的C/S结构

D. 没有服务器的对等结构

4. [2分] 已知UTF-8中字符“A”占1字节，字符“渝”占3字节。仅保存字符串“A渝A”，不含BOM和换行，其编码长度是（ ）。

A. 3字节

B. 4字节

C. 6字节

D. 5字节

5. [2分] 一份演示文稿的多种幻灯片版式都需要使用相同的校徽和标题字体。最合适的统一设置位置是（ ）。

A. 逐张幻灯片重复粘贴

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 仅第一页的备注区

D. 切换动画持续时间

6. [2分]
Word文档使用标题样式自动生成目录。修改了章节标题文字，并增加正文导致页码改变后，应选择（ ）。

A. 仅将目录数字重新手工输入

B. 仅更新页码

C. 更新整个目录

D. 把目录转换为图片

7. [2分] 在Excel的D3中有公式=$B3*C$2，将其复制到F5后，公式是（ ）。

A. =$B5*E$2

B. =$D5*E$4

C. =$B3*C$2

D. =$B5*C$2

8. [2分] 学校订阅在线办公软件，使用者通过浏览器编辑文档，由服务商维护应用和服务器。这最符合哪种云服务形式（ ）？

A. SaaS（软件即服务）

B. 仅出租裸服务器的IaaS

C. 只能本地运行的离线软件

D. 没有网络依赖的磁盘备份

9. [2分] 贷款现值12000元，年利率12%，按月计息，12个月等额期末偿还，无期末余款。Excel公式=PMT(12%/12,12,12000)的结果最接近（ ）。

A. 1066.19

B. -1066.19

C. -1000.00

D. -1120.00

10. [2分] 下列登录组合中，最符合多因素认证的是（ ）。

A. 密码和另一个口令

B. 密码和记忆中的安全问题答案

C. 密码和本人持有的安全密钥

D. 用户名和密码

11. [2分]
Excel表含“学院、姓名、借阅册数”，希望按学院汇总借阅总册数。数据透视表字段应设置为（ ）。

A. 行：姓名；值：学院计数

B. 筛选：姓名；列：每一个册数

C. 行：借阅册数；值：姓名计数

D. 行：学院；值：借阅册数求和

12. [2分] 老师只希望外校评阅人阅读云端材料，且只能由指定账号访问。最合适的共享设置是（ ）。

A. 任何人可编辑的公开链接

B. 指定人员、查看权限

C. 全校成员编辑权限

D. 把访问链接发布到公开论坛

13. [2分] 关于常见GIF图像，下列说法正确的是（ ）。

A. 每个图像帧的调色板最多可含256种颜色

B. 必须有声音轨道

C. 属于以曲线公式描述图形的矢量格式

D. 不支持多帧动画

14. [2分] 录制10秒未压缩PCM音频：采样率48000Hz、量化16bit、双声道。不计文件头，1MB=1000000字节，数据容量是（ ）。

A. 0.96MB

B. 1.92MB

C. 15.36MB

D. 0.192MB

15. [2分] 生成式AI给出的课程报告含一条看似完整、但尚未核验的论文引用。提交前最合适的做法是（ ）。

A. 格式完整便视为真实

B. 让AI重复三次便视为真实

C. 核对论文是否存在并阅读相关原文，确认它支持对应说法

D. 删除作者姓名后直接保留结论

16. [2分]
关系表“借阅明细”中，一次借阅有唯一流水号，每行对应一个借阅事件。最适合用作主键的是（ ）。

A. 读者姓名

B. 书名

C. 借阅日期

D. 借阅流水号

17. [2分] IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0012的合法简写是（ ）。

A. 2001:db8::12

B. 2001::db8::12

C. 2001:db8:12

D. 2001:db8::0012::

18. [2分] 温湿度传感器自动采集校园温室数据，并经网络上传供系统分析。该场景最直接体现（ ）。

A. 物联网感知与连接

B. 只读光盘刻录

C. 纯手工纸质登记

D. 与现实设备无关的离线文字排版

19. [2分] Excel的B2:B5依次为88、92、92、75。公式=RANK(B2,$B$2:$B$5,0)返回（ ）。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

20. [2分]
某云盘会把本地删除同步到其他设备。为防止误删导致所有同步副本一起消失，最可靠的补充措施是（ ）。

A. 再打开同一同步文件夹

B. 只查看文件名

C. 建立独立且可恢复的备份，并检验恢复

D. 关闭文件扩展名显示

21. [2分] 函数定义为F(0)=1，对整数n>0有F(n)=n×F(n-1)。F(4)等于（ ）。

A. 4

B. 10

C. 16

D. 24

22. [2分] 停车收费：不超过2小时收费6元；超过2小时的部分每不足1小时也按1小时计，每小时4元。停车3.2小时需付（ ）。

A. 10元

B. 10.8元

C. 14元

D. 18元

23. [2分]
学生准备用公开生成式AI服务帮助分析班级成绩，数据含姓名、身份证号和分数。最合适的操作是（ ）。

A. 原样上传全部字段

B. 让模型承诺保密后原样上传

C. 只把文件名改为“匿名”后上传

D. 遵守学校授权规则，只提供完成任务必需且经过适当去标识的数据

24. [2分] 在Excel的A1输入3、A2输入7，同时选中两格，按等差序列向下填充至A5，A5应为（ ）。

A. 7

B. 15

C. 19

D. 21

25. [2分] B2:B6依次为“已交、未交、已交、待核验、已交”。统计其中“已交”数量应使用（ ）。

A. =SUM(B2:B6)

B. =COUNTIF(B2:B6,"已交")

C. =AVERAGE(B2:B6)

D. =COUNTIF(B2:B6,"未交")

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 对Excel列表筛选后，SUM(B2:B20)通常仍会把该区域内被筛选隐藏的数值计入总和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 只要网页地址使用HTTPS，就可以断定该网页不是钓鱼网站。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] SQL语句DELETE FROM 成绩 WHERE 分数<60;会删除“成绩”表的结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分]
生成式AI给出的建议可能含错误，因此在成绩评定等影响个人的重要任务中，需要适当的人类核验和监督。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 若定义数组峰值为“严格大于左右两个相邻元素”，则在没有额外边界规则时，下标0和N-1也应与内部元素采用同一规则直接判断。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] Excel公式=ROUND(ABS(-3.146),2)的结果为____。

答案：_____

32. [2分] IPv4网络中，自动为客户端分配IP地址、子网掩码和默认网关等配置的常见协议缩写是____。

答案：_____

33. [2分] 采用8位有符号补码时，能够表示的最大整数为____（十进制）。

答案：_____

34. [2分]
Excel的B2:B5依次为数值6、数值12、真正的空单元格、数值0，则=AVERAGE(B2:B5)的结果是____。

答案：_____

35. [2分] 在云协作文档中，如果成员仅需阅读材料而无须修改，按最小权限原则，应优先授予____权限（填写“查看”或“编辑”）。

答案：_____

36. [2分] 一个未压缩位图的像素使用8位颜色索引，最多可区分____个调色板表项。

答案：_____

37. [2分] 在Access SQL中，条件“分数 ____ 80 AND 90”用于选取80到90之间的分数，且包含两个端点。填写缺失的关键字。

答案：_____

38. [2分] 未在URL中显式指定端口时，HTTPS服务通常使用的默认TCP端口号是____。

答案：_____

39. [2分] 算法初值s=0、i=3；当i<=9时重复执行s=s+i、i=i+2。循环结束后s=____。

答案：_____

40. [2分] Word中要让同一文档的不同部分采用不同页面方向，通常应先用____把两部分划为不同的节。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. ［5分］Windows文件管理任务：当前文件为D:\复习\草稿\报告.docx，要求将它移动到D:\复习\定稿\，原草稿文件夹不保留该文件；文件资源管理器还需显示真实扩展名。下列路径均已存在，且用户具有相应文件操作权限。

第41题 （1）［1分］写出移动后的完整文件路径。

_____

第41题 （2）［1分］写出使用键盘快捷键完成移动的主要步骤。

_____

第41题 （3）［1分］若误用了Ctrl+C再Ctrl+V，操作结果与要求有什么差异？

_____

第41题 （4）［1分］写出显示真实扩展名的设置方向；允许不同Windows版本的等价界面步骤。

_____

第41题 （5）［1分］直接把报告.docx重命名为报告.pdf，能否将其正确转换为PDF？说明理由。

_____

42. [5分] Excel工作表“项目”如下。D列为原始费用，F列为实付费用；另一个工作表“参数”的B2为固定材料费5元。实付=原始费用×优惠系数+固定材料费，保留两位小数。所有数字均为数值；公式从第2行向下复制至第5行。

项目工作表（列A至F）

行号	A 姓名	B 时长/小时	C 单价/元	D 原始费用/元	E 优惠系数	F 实付/元
2	李禾	3	20	待填	0.9	待填
3	陈沐	4	25	待填	1	待填
4	周宁	2	30	待填	0.8	待填
5	赵扬	5	18	待填	0.9	待填

参数工作表

单元格	含义	值
B2	固定材料费/元	5

第42题 （1）[1分] 写出D2中的公式，并给出D2:D5的计算结果。

_____

第42题 （2）[1分] 写出F2中可向下复制的公式，要求参数表B2始终固定；给出F2:F5的结果。

_____

第42题 （3）[1分] 在F6计算总实付，写出使用SUM的公式和结果。

_____

第42题 （4）[1分] 统计实付费用不少于90元的人数，写出COUNTIF公式和结果。

_____

第42题 （5）[1分] 用数据透视表按优惠系数汇总实付总额，写出行字段、值字段和三组汇总结果。

_____

43. [5分] 用Word排版一份已设置标题样式的报告。正文为纵向，最后的宽表格需要独占一个横向节；表格之后不再有正文。修改完成后希望保留原DOCX，并产生一份不同文件名的DOCX和一份PDF。

第43题 （1）[1分] 在不覆盖原文件的前提下，如何保存新的DOCX？

_____

第43题 （2）[1分] 让最后的宽表格单独横向，写出分节与页面方向设置步骤。

_____

第43题 （3）[1分] 最后一节的页眉需与正文不同，应首先关闭什么关联设置？

_____

第43题 （4）[1分] 修改了标题内容和章节分页后，自动目录应如何更新？

_____

第43题 （5）[1分] 如何正确生成PDF，且确保宽表格没有超出页面？

_____

44. [5分] 某实验室电脑的IPv4配置为192.168.16.70，子网掩码255.255.255.192（/26）。只考虑普通IPv4子网的网络地址与广播地址保留规则，不考虑特殊保留政策。另有同网段服务器192.168.16.100。

第44题 （1）[1分] 写出该电脑所在子网的网络地址。

_____

第44题 （2）[1分] 写出广播地址。

_____

第44题 （3）[1分] 写出可分配给普通主机的地址范围及主机地址个数。

_____

第44题 （4）[1分] 服务器192.168.16.100是否同网段？说明判断依据。

_____

第44题 （5）[1分] 执行ping 192.168.16.100并收到应答，主要说明什么？能否据此断定服务器所有应用服务都正常？

_____

45. [5分] 以下为Access数据库的“学生”和“成绩”两表。学生表主键为学号；成绩表规定每名学生每门课程至多一条记录。本题所有分数均非空。SQL采用Access语法。

学生

学号	姓名	学院
101	林宁	计算机
102	许禾	计算机
103	程夕	管理
104	苏川	计算机

成绩

学号	课程	分数
101	数据库	84
101	网络	58
102	数据库	90
103	数据库	88
104	数据库	80
104	网络	59

第45题 （1）[2分] 查询计算机学院学生的“数据库”课程成绩，分数在80到90之间且包含端点。显示学号、姓名、分数，先按分数降序，再按学号升序。写出SQL及结果。

_____

第45题 （2）[2分] 按要求删除成绩表中分数低于60的记录。写出SQL，并列出本题将删除的两条记录。


_____

第45题 （3）[1分] 只把成绩表的学号设为主键是否适合题设？写出更合适的主键字段。

_____

46. [5分] 给定非负整数M，算法要求求1到M中所有3的倍数之和；M=0时结果为0。下方是流程图，MOD表示整数求余。补全①②③④四处空缺，并计算M=10时的输出。

题46图



第46题 （1）①[1分] 填入循环范围判断。

第46题 （2）②[1分] 填入筛选判断。

第46题 （3）③[1分] 填入累加语句。

第46题 （4）④[1分] 填入推进循环变量的语句。

第46题 （5）[1分] 给出M=10时的输出，并列出参与相加的整数。

47. ［5分］连续输入若干天的学习分钟数x，所有有效数据均为非负实数，以-1结束输入。-1仅为结束标志，不计入数据。设计并绘制完整流程图：读入数据直到结束；有有效数据则输出平均分钟数，无有效数据则输出“无数据”。不要求把平均值四舍五入。

第47题 （1）［4分］在绘图区绘制完整流程图，包含开始/结束、初始化、输入、判断、累加、回边和输出。答案必须为流程图。

流程图绘图区

第47题 （2）［1分］输入依次为0、30、60、-1时，输出什么？简述0应如何参与统计。

48. [5分] 输入整数N>=3和数组a[0]到a[N-1]。只统计内部严格峰值：a[i]严格大于a[i-1]且严格大于a[i+1]。首尾不参与判断。为使参考图紧凑，可在图中用P(i)表示上述双重比较，但须在图旁写明P(i)的定义。设计完整流程图输出峰值个数。

第48题 （1） [4分] 在绘图区绘制完整流程图。包括输入、初始化、合法下标范围判断、峰值判断、计数更新、下标更新和输出。答案必须为流程图。

流程图绘图区

第48题 （2） [1分] N=7，数组为[2,7,7,3,8,4,9]，给出峰值下标及输出个数。