2024 考点配套

模拟卷B（2026结构）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月9日。2024真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 在通常的计算机组成模型中，CPU的两个主要组成部分是（ ）。

A. 运算器和控制器

B. 主存储器和外存储器

C. 输入设备和输出设备

D. 显示器和网卡

2. [2分] 某文本采用UTF-8编码，不计文件头和换行。已知汉字“中”的Unicode码点为U+4E2D，UTF-8对U+0800～U+FFFF中有效码点采用3字节编码。字符串“A中9”共占（ ）。

A. 3字节

B. 4字节

C. 5字节

D. 6字节

3. [2分] 采用8位有符号补码表示整数，十进制数-37的补码是（ ）。

A. 10100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 00100101

4. [2分] 把字符串“AQ9#”按ASCII字符编码存储，每个字符用1字节，不含结束符和换行，所需空间为（ ）。

A. 2字节

B. 7字节

C. 8字节

D. 4字节

5. [2分] 二进制数(101101)_2对应的十进制数是（ ）。

A. 41

B. 43

C. 45

D. 53

6. [2分] Windows桌面中，一个普通应用长时间无响应，其他应用仍正常运行。通常用于查看该应用状态并结束其进程的工具是（ ）。

A. 任务管理器

B. 字符映射表

C. 画图

D. 屏幕键盘

7. [2分]
Windows资源管理器已显示完整文件扩展名。文件“资料.pdf.exe”的最后扩展名及其通常对应的类型是（ ）。

A. .pdf，PDF文档

B. .pdf.exe，普通文本文件

C. 没有扩展名，文件夹

D. .exe，可执行文件

8. [2分] 小组在云盘发布仅供阅读的复习讲义，指定5位同学访问，要求他们不能修改原文件。最符合要求的共享设置是（ ）。

A. 任何获得链接的人均可编辑

B. 指定这5位同学为可查看，并确认关闭编辑权限

C. 把文件夹公开且授予所有人编辑权限

D. 把自己的账号密码发给这5位同学

9. [2分] Word文档第1～2页和第4页以后均为纵向，只希望第3页改为横向。通常应（ ）。

A. 在第3页前后插入分节符，并只将第3页所在节设为横向

B. 只在第3页末尾插入一个普通分页符

C. 把全篇的页面方向设为横向

D. 把第3页所有文字加粗

10. [2分] Word长文档需要生成可更新的自动目录。最适合先对各级章节标题进行的操作是（ ）。

A. 仅把标题字号增大

B. 仅在标题前手工敲入多个空格

C. 应用相应级别的标题样式

D. 把所有标题转换成图片

11. [2分] 在PowerPoint中，要统一采用某一版式的多张幻灯片的标题字体及固定标识，优先使用（ ）。

A. 逐页复制粘贴所有标题

B. 备注页打印设置

C. 放映计时器

D. 幻灯片母版及相应版式

12. [2分] Excel单元格D3中的公式为=$B3*C$2。将D3复制到E5，公式变为（ ）。

A. =$B5*D$2

B. =$C5*D$4

C. =$B3*C$2

D. =$B5*C$2

13. [2分] 某固定利率贷款本金60000元，名义年利率5.4%，分36个月等额月末偿还，无其他费用。按每月期末付款，用Excel求正数月供的公式是（ ）。

A. =PMT(5.4%,36,60000)

B. =-PMT(5.4%/12,36,60000,0,0)

C. =-PMT(5.4%/12,3,60000,0,0)

D. =PMT(5.4%/12,36,60000,0,1)

14. [2分]
某单位通过浏览器使用由服务商维护的在线办公软件，无需自己部署软件服务器。这最符合云服务中的（ ）。

A. SaaS（软件即服务）

B. 本地裸机硬件采购

C. 只提供虚拟机资源的IaaS

D. 只购买显示器

15. [2分] Excel明细表有“部门”和数值型“报销金额”两列，每行是一笔报销。需汇总每个部门的报销总额，数据透视表设置应为（ ）。

A. 部门放值区域，报销金额放筛选区域

B. 报销金额放列区域且不设置值字段

C. 部门放行区域，报销金额按计数汇总

D. 部门放行区域，报销金额放值区域并按求和汇总

16. [2分] IPv6地址的标准长度是（ ）。

A. 16位

B. 32位

C. 64位

D. 128位

17. [2分] 下列登录方式中，最明确使用两类不同认证因素的是（ ）。

A. 密码加另一个静态密码

B. 密码加同类安全问题答案

C. 密码加本人持有的硬件安全密钥

D. 把同一个密码输入两次

18. [2分] 收到“账号即将停用”的消息，要求立即通过陌生链接输入密码和验证码。最合适的处理是（ ）。

A. 看见网页有锁形图标就输入信息

B. 通过已知官方入口独立核实，不在陌生链接中提交凭据

C. 先提供验证码，再查看网址

D. 把密码发给消息发送者，请其验证

19. [2分] 制作班级学习时长统计图，只需比较各组的平均时长。以下最符合数据最小化原则的方案是（ ）。

A. 收集所有同学身份证号、家庭住址后公开明细

B. 仅收集完成统计所需的组别与时长，发布分组汇总结果

C. 默认上传全部聊天记录以增加数据量

D. 把原始名单和私人联系电话一并放在公开网页

20. [2分] 计算机接入局域网后，自动获取IPv4地址、子网掩码和默认网关等配置，通常使用（ ）。

A. SMTP

B. FTP

C. HTML

D. DHCP

21. [2分] Access SQL中，字段Score为整数。条件Score BETWEEN 60 AND 80会选中（ ）。

A. 仅60<Score<80的记录

B. 60≤Score≤80的记录

C. Score<60或Score>80的记录

D. 只有Score=60的记录

22. [2分] 生成式AI给出一道容量题的答案和一条看似正式的参考链接。准备将答案编入复习讲义时，应（ ）。

A. 只要措辞自信就直接采用

B. 独立复算题目，并查验链接是否存在及是否支持结论

C. 把同一句问题问三遍，以相同输出证明真实

D. 删去参考链接，使答案无法被核查

23. [2分] 希望用在线AI工具分析课程满意度，原始表包含姓名、身份证号和私人联系电话。尚不清楚该工具的数据保留规则。最合适的做法是（ ）。

A. 直接上传全表，分析后再删除本地文件

B. 先公开共享全表，再把链接交给AI

C. 要求AI承诺保密即可跳过数据检查

D. 先明确授权及工具规则，只提供任务必需且经过适当处理的数据

24. [2分] 温室使用联网温湿度传感器定期上传测量数据，并按规则控制灌溉设备。这个场景最直接体现（ ）。

A. 物联网中的感知、通信与控制

B. 只有离线文字排版

C. 仅把纸质记录扫描为图片

D. 与现实设备无连接的单机游戏

25. [2分] 关于GIF图像格式，下列正确的是（ ）。

A. GIF本质上是按数学曲线描述的矢量图格式

B. GIF图像任意放大都不会出现像素化

C. GIF使用索引颜色，每帧的调色板最多可有256种颜色

D. GIF文件只能保存一帧，不能形成动画

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 网页使用HTTPS，就能证明该网页的所有陈述真实可靠。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分]
云同步会把本地的修改和删除传播到其他端，所以仅开启同步就必然等同于拥有可独立恢复的完整备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 对可正常删除且无外键阻止的Access数据表执行DELETE FROM Enroll;会删除该表全部记录，但保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 用生成式AI辅助编写考试答案时，应保留由人核查题意、计算过程和引用依据的环节，不能仅因为输出流畅就省略审核。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分]
定义F(0)=1，正整数n时F(n)=n×F(n-1)。计算F(4)时，参数逐次减少并最终到达基本情况F(0)。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 8位有符号补码11110110表示的十进制整数是_____。

答案：_____

32. [2分] 一段未压缩PCM音频，采样率8000 Hz、量化16位、单声道、时长30秒。不计头部，且1 kB=1000 B，数据量为_____kB。

答案：_____

33. [2分] Excel公式=ABS(-3.6)的结果为_____。

答案：_____

34. [2分] Excel的B2:B6依次为59、60、88、空白、70。=COUNTIF(B2:B6,">=60")的结果为_____。

答案：_____

35. [2分] Excel的C2:C5依次为数值0、数值10、真正空白、数值20。=AVERAGE(C2:C5)的结果为_____。

答案：_____

36. [2分] Excel的B2:B5依次为82、90、82、70。=RANK(B2,$B$2:$B$5,0)的结果为_____。（按兼容函数RANK的降序并列排名规则）

答案：_____

37. [2分] URL为https://learn.example.org/course/view.html?unit=3，其中主机域名是_____。

答案：_____

38. [2分] IPv4地址192.168.20.37的子网掩码为255.255.255.0，对应网络地址为_____。

答案：_____

39. [2分] Access SQL中，按Score从大到小排序：ORDER BY Score _____。请填排序关键字。

答案：_____

40. [2分] Excel公式=ROUND(12.345,2)按十进制四舍五入保留2位小数，结果为_____。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] Windows资源管理器中有文件D:\Exam\素材\练习.docx。系统已显示完整扩展名，用户对涉及目录有写权限。目标目录D:\Exam\提交已存在且没有同名文件。请完成下列任务，不考虑云同步和网络盘。

第41题 （1）[2分] 说明盘符、文件所在文件夹的完整路径、文件扩展名。

_____

第41题 （2）[2分] 把该文件复制到提交文件夹并重命名为学号.docx，同时保留原文件，写出主要操作步骤。

_____

第41题 （3）[2分] 原文件用普通Delete删除后已进入本地回收站，未清空且原路径可用。说明恢复方法及恢复后位置。

_____

42. [6分] 某学习网页地址为https://study.example.org/unit/index.html。页面代码包括<h1>学习记录</h1>，样式包括h1 { color: green; }。该网页已存放在Web服务器上。请按网页基础知识回答。

第42题 （1）[2分] 说明HTML与CSS在上述页面中的不同作用。

_____

第42题 （2）[2分] 写出该URL的方案、主机域名和路径。

_____

第42题 （3）[2分] 说明Web服务器和浏览器在访问中的基本分工；仅能打开并查看该页面，是否必然有修改服务器上原文件的权限？

_____

43. [6分] 下表位于同一Excel工作表，A1:F6是报名明细，H1:I3为项目与每课时单价。没有其他项目，金额均为数值。请使用通用桌面Excel函数；函数参数以逗号分隔。

A1:F6：报名明细

A 学员	B 项目	C 实付/元	D 完成课时	E 应付/元	F 状态
甲	基础班	720	12	待计算	待计算
乙	提升班	1000	15	待计算	待计算
丙	基础班	660	11	待计算	待计算
丁	提升班	900	15	待计算	待计算
戊	基础班	780	13	待计算	待计算

H1:I3：单价表

H 项目	I 单价/元·课时 ¹
基础班	60
提升班	80

第43题 （1） [2分] 在E2写出能向下填充至E6的公式，按项目精确查得单价并乘课时；写出E2:E6的结果。

_____

第43题 （2） [2分] 在F2写出向下填充的公式：实付大于或等于应付显示“已结清”，否则显示“待补缴”。写出F2:F6结果。

_____

第43题 （3） [2分] 用数据透视表按项目汇总实付金额，说明行字段、值字段和汇总方式，并写出两个项目及总计金额。

_____

44. [6分] 数据库含Student、Course、Enroll三个表，结构及全部记录如下。Student.SID和Course.CID分别为主键，Enroll.SID关联Student，Enroll.CID关联Course。每名学生在本数据中只选一门课，Score为整数且不为NULL。请写Access SQL；不要求保存查询对象。

Student

SID	SName
S01	林青
S02	周雨
S03	何宁
S04	陈晓
S05	吴越

Course

CID	CName
C01	计算机基础
C02	数据处理
C03	网络安全

Enroll

SID	CID	Score
S01	C01	78
S02	C02	92
S03	C01	60
S04	C03	85
S05	C02	59


第44题 （1）[4分] 查询分数在60～85（含边界）的学生姓名、课程名和分数，先按分数降序、同分再按学号升序。写出SQL及有序结果。

第44题 （2）［2分］仅从Enroll表删除分数低于60的记录，写SQL并指出删除的记录；说明Student表中的对应学生记录是否也被这条语句直接删除。

_____

45. [8分] 仓库用容量为3单位和5单位的两种箱子恰好装下31单位物品。每箱装满，箱数x、y均为非负整数。下图按x从0到10枚举，设r为扣除3单位箱后的剩余量；mod表示取余。输出每个可行的(x,y)。请补全四处空缺，再按新条件修改流程。图中“是/否”表示条件成立/不成立。

题45图



第45题 （1）[4分] 分别填写①②③④，并按输出次序列出全部装箱方案。

第45题 （2）［4分］新增要求：两类箱子都必须使用（x>0、y>0），只输出x最小的一组可行方案后立即结束。说明条件及连线修改，并写出本题输出；无需重画所有未改节点。

46. [8分] 某资料库在第0天末的数据量为2.5 GB，此后每经过1天末数据量在前一天基础上增加20%，无删除及容量上限。1 GB=10□ B，本题始终以GB计算，按精确十进制实数运算，中间不取整、不舍入。求首次严格超过10 GB的天数n及该天数据量V。可使用常量2.5、1.2、10；n是经过的整天数。

第46题 （1）[6分] 画出完整算法流程图，包含开始/结束、初始化、阈值判断、日增长与计数更新、回边和输出。输出n及V，并写出本题结果。允许等价的前测或后测循环；须体现“严格超过”。

流程图绘图区

第46题 （2）[2分] 把阈值改为4.32 GB，其余条件不变。分别求“首次严格超过4.32 GB”和“首次至少达到4.32 GB”的天数，并说明阈值判定怎样改变。