2024 考点配套

模拟卷C：条件变化与辨错（2026结构）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月9日。2024真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 二进制数 101101 转换为十六进制数是（ ）。

A. 2D

B. 35

C. 2B

D. 45

2. [2分] 采用8位有符号整数补码，位串 11110110 表示的十进制数是（ ）。

A. 246

B. -9

C. -10

D. -118

3. [2分] 某文件仅保存字符串
Chongqing2024，所有字符均按ASCII各占1字节，文件没有BOM、换行和其他元数据。其字符数据长度为（ ）。

A. 12字节

B. 13字节

C. 26字节

D. 104字节

4. [2分] 字符串 AI重庆
按UTF-8保存，规定A、I各占1字节，重、庆各占3字节，且不含BOM和换行。其编码长度是（ ）。

A. 4字节

B. 6字节

C. 8字节

D. 12字节

5. [2分] 某电脑正在运行电子表格程序。以下说法正确的是（ ）。

A. 关闭程序一定会删除硬盘上的工作簿

B. RAM通常用于保存运行中的数据，断电后其内容通常丢失

C. CPU的主频是判断整机所有性能的唯一指标

D. 固态硬盘属于输入设备

6. [2分] Windows中某应用无响应，需要查看其进程并结束该任务。最直接使用的系统工具是（ ）。

A. 磁盘清理

B. 记事本

C. 任务管理器

D. 字符映射表

7. [2分] Windows中在同一磁盘卷内，将一个普通文件从文件夹甲拖到文件夹乙，未按任何辅助键，默认操作通常是（ ）。

A. 移动

B. 复制

C. 建立快捷方式

D. 永久删除

8. [2分] 电脑某文件夹与云端双向同步。为降低误删除传播到云端后无法恢复的风险，最合适的措施是（ ）。

A. 认为云端有一份就永远不需要备份

B. 只把文件改名为backup

C. 确认版本历史和回收期限，并定期制作独立备份

D. 每次误删后再关闭所有安全设置

9. [2分] Word文档只需要让中间一页使用横向，前后页面仍为纵向。较可靠的做法是（ ）。

A. 只在该页前插入普通分页符

B. 在该页前后建立分节边界，并对该节设置横向

C. 把该页文字旋转90度

D. 更改整个文档的默认纸张方向

10. [2分] 教师在云盘共享已定稿的复习资料，只允许指定学生阅读，不允许其修改原文件。应优先采用（ ）。

A. 面向所有人的可编辑链接

B. 指定人员的查看权限

C. 把账号密码发给所有学生

D. 给所有学生文件所有者权限

11. [2分] Word自动目录中缺少新增加的一章。该章标题只是加粗并放大字体。最应先检查（ ）。

A. 标题是否采用目录识别的标题样式或大纲级别

B. 打印机是否处于脱机状态

C. 正文是否使用等宽字体

D. 屏幕分辨率是否足够高

12. [2分] PowerPoint中要统一使用同一版式的幻灯片标题字体及页脚位置，应优先编辑（ ）。

A. 每页备注

B. 幻灯片母版及对应版式

C. 仅第一张幻灯片的动画

D. 文件属性中的作者字段

13. [2分] 贷款本金12000元，年利率6%，按月计息、共12期等额期末还款，不考虑费用。Excel公式 =PMT(6%/12,12,12000) 的结果符号及原因是（ ）。

A. 正数，因为本金为正

B. 负数，因为借入本金与偿还支出方向相反

C. 零，因为12个月刚好一年

D. 错误，因为PMT不能用于月付

14. [2分] 生成式AI给出一道补码题的答案和一段看起来完整的推导。提交前最可靠的做法是（ ）。

A. 仅凭表达流畅就接受结论

B. 要求AI重复同一答案直到满意

C. 依据补码定义独立复算，并核对位宽与符号条件

D. 把所有答案都视为一定错误

15. [2分] Excel在C2中输入 =$B2*C$1，随后复制到D4。D4中的公式为（ ）。

A. =$B4*D$1

B. =$D4*D$3

C. =$B2*C$1

D. =B4*D1

16. [2分] Excel数据透视表按部门汇总销售额。源数据中已有记录的金额被改正，但源范围没有增加。希望透视表反映修改，通常应（ ）。

A. 只把工作表标签改名

B. 刷新数据透视表

C. 把源金额列隐藏

D. 手工覆盖透视表中所有汇总数字

17. [2分] 下列哪种组合更符合多因素认证的基本含义（ ）。

A. 账号密码和另一个密码

B. 密码和自己设置的安全问题答案

C. 密码和手机验证器生成的一次性验证码

D. 密码和把同一密码再输入一次

18. [2分] 以下哪一项是合法的IPv6地址表示（ ）。

A. 2001:db8::1::2

B. 2001:db8:0:0:0:0:0:1

C. 192.168.1.256

D. 2001:db8:GGGG::1

19. [2分] 关于HTTPS，下列说法正确的是（ ）。

A. 使用HTTPS的网站内容一定真实

B. HTTPS可以替代所有账号权限管理

C. HTTPS通常使用TLS保护传输，但仍需核对域名与内容

D. HTTPS使终端设备不可能感染恶意软件

20. [2分] 校园温湿度传感器定期向网关发送读数，再由服务器汇总显示。该系统最直接体现（ ）。

A. 物联网中的感知、连接与数据处理

B. 仅离线文字排版

C. 必须具备人类自我意识的机器人

D. 每台传感器都必须具有公网IPv4地址

21. [2分] 学生表以学号为主键，学生姓名允许重名。主键的基本要求是（ ）。

A. 可以重复且可以为空

B. 不可重复且不可为空

C. 必须是汉字字段

D. 必须与所有其他字段数值相同

22. [2分] 关于GIF格式，下列说法正确的是（ ）。

A. GIF是保存音频波形的格式

B. GIF支持动画，单幅图像的调色板最多256种颜色

C. GIF中的图形放大永远不出现像素化

D. GIF一定比任何JPEG文件小

23. [2分] 用户通过浏览器使用供应商运行维护的在线文档编辑软件，主要使用应用功能而不管理底层服务器。最符合的云服务类别是（ ）。

A. IaaS

B. SaaS

C. 本地离线驱动程序

D. 仅裸机出租且无应用

24. [2分] 函数F对非负整数定义：F(0)=1；当n>0时F(n)=n×F(n-1)。F(4)为（ ）。

A. 10

B. 16

C. 24

D. 120

25. [2分] 鸡和兔共18只、共50条腿。设鸡数为c，兔数为18-c，枚举c=0到18。正确判断条件是（ ）。

A. 2*c+4*(18-c)=50

B. 4*c+2*(18-c)=18

C. c+(18-c)=50

D. 2*c+4*(18-c)<50

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 为了让公开的生成式AI工具分析班级成绩，可以直接上传含姓名、身份证号和个人成绩的完整名单，而不检查授权、必要性和服务数据规则。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Excel公式 =ROUND(ABS(-12.345),2) 的结果为12.35。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 收到要求立即输入账号密码和验证码的邮件，即使显示名称像学校管理员，也应通过独立的官方渠道核实，并检查实际发件地址与链接域名。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 在Access SQL中，对表执行 DELETE FROM 成绩; 会删除表内全部记录，通常仍保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分]
严格局部峰值要求一个元素大于左右相邻元素，因此数组[1,4,4,1]中间两个4都不算严格局部峰值。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] Excel统计B2:B20中数值大于等于80的单元格个数，公式 =_____(B2:B20,">=80")。

答案：_____

32. [2分] 无利息贷款本金9600元，共12个月、每月期末等额偿还。Excel公式 =-PMT(0,12,9600) 的结果为_____元。

答案：_____

33. [2分] 为账号仅授予完成当前任务所需的权限，避免长期保留无关管理员权限，体现_____原则。

答案：_____

34. [2分] Excel B2:B5依次为90、80、90、70。用降序公式 =RANK(B3,$B$2:$B$5,0) 得到名次_____。

答案：_____

35. [2分] 局域网中自动为终端分配IP地址、子网掩码等网络配置，常用的协议是_____。

答案：_____

36. [2分] IPv4地址192.168.10.35，子网掩码255.255.255.224，其所在子网的网络地址为_____。

答案：_____

37. [2分] 未压缩PCM音频采样率16000 Hz、量化位数16位、单声道，持续10秒，不计文件头，规定KB=1000字节。数据容量为_____KB。

答案：_____

38. [2分] 初始化s=0。依次令i=1、2、3、4，每次执行s=s+2*i。循环结束后s=_____。

答案：_____

39. [2分] Access SQL条件 分数 BETWEEN 60 AND 80 包含两个端点。某表分数依次为59、60、70、80、81且均非空，满足该条件的记录数为_____。

答案：_____

40. [2分] Excel希望把含公式的区域复制到另一位置，但只保留当前计算结果，不保留公式。应选择“选择性粘贴”中的_____。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] Windows电脑有D:、E:两个本地磁盘卷。资料原路径为D:\复习\原稿\总结.docx，目标文件夹E:\备份\2024\已存在且有写入权限。资源管理器已开启显示文件扩展名。按要求回答，不使用命令行。

第41题 （1） [2分] 未按辅助键，把总结.docx从D:拖到E:目标文件夹，默认通常执行什么操作？原文件是否仍在原文件夹？

_____

第41题 （2） [2分] 明确把该文件移动到目标文件夹，并写出移动后的完整路径。

_____

第41题 （3） [2分] 有人建议把总结.docx直接重命名为总结.pdf即可转换为PDF。判断是否正确，并说明正规处理方法。

_____

42. [6分]

学校用HTTPS网站发布复习资源。页面地址为https://study.example.edu/course/index.html，HTML片段为笔记。管理员希望公开访客只能读取已发布资料，只有教师账号能修改资料；另有/private/目录存放学生成绩。题目考查通用网页与访问权限，不要求特定服务器命令。

第42题 （1）[2分] 写出点击“笔记”后请求的完整URL；若将文本颜色设置为红色，应由HTML结构还是CSS样式主要负责？

_____

第42题 （2）[2分] 教师说“删掉指向/private/的链接，且网站有HTTPS，就能保证成绩不会被未授权访客读取”。指出这两条理由各自的不足。

_____

第42题 （3）[2分] 给出满足公开访客、教师和/private/数据需求的两项服务器端权限措施。

_____

43. [6分] Excel工作表“成绩”的A1:E5如下表。D列为每人练习平均分，E列为达标判断；D1、E1只是列标题。工作表“参数”的B2保存达标线80。所有分数为数值，公式从第2行向下填充至第5行。另有贷款12000元，年利率6%，12期按月期末偿还、不计手续费。

成绩!A1:E5

姓名（A）	第一次（B）	第二次（C）	平均（D）	达标（E）
甲	72	88	待计算	待计算
乙	85	91	待计算	待计算
丙	60	78	待计算	待计算
丁	94	86	待计算	待计算

第43题 （1）[2分] 在D2写平均分公式并向下填充；写出D2:D5结果。

_____

第43题 （2）[2分] 在E2写公式：平均分大于等于参数表B2时显示“达标”，否则“未达标”。要求向下填充不改变阈值；写出E2:E5结果。

_____

第43题 （3）[2分] 写出计算每月正的付款额的PMT公式，并给出保留两位小数的金额。

_____

44. [6分] 以下两张表使用Access SQL。学生表学号为主键；选课表以学号、课程代码的组合为主键，学号关联学生表。本题分数均为数值且非空，课程代码和学号为文本。只针对表中给定数据回答；SQL关键字大小写不限。

学生

学号	姓名	班级
S01	陈雨	一班
S02	李文	一班
S03	周宁	二班
S04	王可	二班

选课

学号	课程代码	分数
S01	CS	85
S01	EN	72
S02	CS	60
S03	CS	90
S04	CS	58
S04	EN	80

第44题 （1） [2分] 写SQL列出CS课程中分数在60至85之间（含端点）的姓名、分数，按分数降序；写出结果。

_____

第44题 （2） [2分] 写SQL统计每班CS课程的平均分（输出班级、均分）；写出两个班的均分。


_____

第44题 （3） [2分] 写SQL只删除选课表中分数低于60的记录，并说明删除后剩余记录数。此问在原始数据上独立执行。

_____

45. [8分] 某打印点按每次任务的页数x计费：x为非负整数；0≤x≤10时每页2元；x>10时前10页共20元，超过部分每页3元。原程序读取正整数n，再逐条读取n个任务的页数，累计费用S。下图中i为任务序号，y为当前任务费用。按箭头方向填空；等号用于赋值，条件用≤、=等表达。

题45图



第45题 （1）[4分] 填写图中①②③④。用n=3且页数依次5、10、12检验最终S。

第45题 （2）［4分］改变输入方式：不再输入n，依次输入正整数页数，遇到x=0结束且0不是任务。画出或清楚描述需删除、增加及改接的节点和箭头；保证首项0也输出S=0。说明输入10、11、0的输出。

流程图绘图区

_____

46. [8分] 已输入整数N≥3、正整数K以及数组A[0..N-1]。严格局部峰值指A[i]>A[i-1]且A[i]>A[i+1]，只检查i=1..N-2。要求从左向右检查，逐个输出峰值下标；找到第K个峰值后立即停止检查。若不足K个，则检查到最后一个非边界元素。最后输出已找到的峰值总数c。输入均合法，不必绘制数组读入的逐项过程。请画完整流程图，并验证给定样例；平台相等不算峰值。

第46题 （1） [6分] 画出包含开始、输入、初始化、循环条件、峰值判断、输出、计数更新、下标更新及结束的完整流程图。

流程图绘图区

第46题 （2） [2分] 分别写出样例输出的峰值下标序列及最终c：①N=9，K=2，A=[2,5,1,4,4,2,6,1,9]；②N=4，K=3，A=[1,4,4,1]。说明①停止在哪个峰值。