2025 真题配套

2025重庆专升本计算机模拟卷A

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给2025真题、参考答案及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 冯·诺依曼体系结构的核心思想是（ ）。

A. 程序和数据预先存入存储器，计算机按程序执行

B. 每种应用必须使用专门硬件

C. 程序只能保存在外存，不能进入内存

D. 所有指令都由用户逐条手动输入

2. [2分] 下列软件中，属于系统软件的是（ ）。

A. Word

B. Windows 11

C. Photoshop

D. 学生成绩管理应用

3. [2分] 已知标准ASCII码中字符A的十进制编码为65，则字符D的编码为（ ）。

A. 69

B. 64

C. 68

D. 67

4. [2分] 二进制数101101转换为十进制是（ ）。

A. 45

B. 43

C. 46

D. 53

5. [2分] 不含控制信息，一个24×24点阵汉字按每点1位存储，需要（ ）字节。

A. 576

B. 48

C. 24

D. 72

6. [2分] 在Word中，希望连续将同一段落的格式复制到多个不相邻段落，最合适的操作是（ ）。

A. 复制源段落后逐个粘贴整个段落

B. 双击格式刷后依次选择各目标，结束时按Esc

C. 使用查找替换修改文字

D. 单击格式刷后只选择第一个目标

7. [2分] Word邮件合并制作录取通知书时，为每位考生提供姓名和专业的Excel表属于（ ）。

A. 样式集

B. 主文档

C. 域结果

D. 数据源

8. [2分] PowerPoint中，已选中第6张幻灯片，要从当前幻灯片开始全屏放映，使用（ ）。

A. Alt+F4

B. Shift+F5

C. Ctrl+S

D. F5

9. [2分] Excel中A2为文本CQ2025123，公式=MID(A2,3,4)的结果是（ ）。

A. 2025

B. CQ20

C. 5123

D. 0251

10. [2分] Excel单元格C3中的公式为=$A3*B$1，将其复制到D5后，公式是（ ）。

A. =$A3*B$1

B. =$A5*B$3

C. =$B5*C$1

D. =$A5*C$1

11. [2分] 关于Excel宏，下列说法正确的是（ ）。

A. 含宏的工作簿只能保存为.xlsx

B. 任何来源的宏都应启用以保证功能完整

C. 宏只能由软件厂商编写

D. 录制宏可以记录一组操作以便重复执行

12. [2分] 普通以太网二层交换机主要依据MAC地址转发数据，主要工作在OSI的（ ）。

A. 应用层

B. 物理层

C. 数据链路层

D. 网络层

13. [2分] TCP/IP体系中，TCP主要属于（ ）。

A. 传输层

B. 应用层

C. 网际层

D. 网络接口层

14. [2分] 下列软件主要用于提供Web服务器服务的是（ ）。

A. Windows记事本

B. Excel

C. 画图

D. IIS

15. [2分] 网络防火墙的基本作用是（ ）。

A. 按安全规则允许或阻止网络通信

B. 保证任何病毒都无法进入计算机

C. 代替用户完成全部数据备份

D. 自动恢复所有误删文件

16. [2分] 在关系数据库中，一条记录和一个字段通常分别对应二维表的（ ）。

A. 列和行

B. 行和列

C. 数据库和表

D. 主键和外键

17. [2分] 学生表中选择学号为主键，主键值必须（ ）。

A. 必须按升序排列

B. 只要是数字即可

C. 唯一且不能为空

D. 可以重复但不能空

18. [2分] Access默认ANSI-89通配符模式下，查询姓名以“王”开头的记录，正确条件是（ ）。

A. LIKE '王?'

B. LIKE '王*'

C. = '王*'

D. LIKE '*王'

19. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头，容量是（ ）字节。

A. 960000

B. 11520000

C. 480000

D. 1440000

20. [2分] 其他条件相同，将数字音频采样频率由22.05 kHz提高到44.1 kHz，表示（ ）。

A. 播放时长加倍

B. 声道数加倍

C. 每秒采样次数加倍

D. 每个采样值的量化位数加倍

21. [2分] 关于大数据，下列描述最恰当的是（ ）。

A. 数据越多就能保证任何分析结果正确

B. 通常具有规模大、类型多、产生和处理速度要求高等特征

C. 只要文件大于1GB就是大数据

D. 只包含结构化表格

22. [2分] 将大量标注过的手写数字图像用于训练识别模型，主要体现了（ ）。

A. 机械硬盘分区

B. 文件无损压缩

C. 机器学习

D. 网络地址转换

23. [2分] 某单位按需租用云端虚拟机，自行安装操作系统及业务软件，这主要属于（ ）。

A. 仅本地单机服务

B. SaaS软件即服务

C. 邮件合并服务

D. IaaS基础设施即服务

24. [2分] 求1至100中所有能被7整除的整数，依次检查每个整数是否满足条件并输出，这种方法是（ ）。

A. 冒泡排序法

B. 二分查找法

C. 枚举法

D. 递归法

25. [2分] PowerPoint中要使“返回目录”按钮在单击时跳转到本演示文稿第2张幻灯片，应设置（ ）。

A. 超链接到本文档中的第2张幻灯片

B. 将按钮剪切到第2张幻灯片

C. 所有幻灯片自动换片

D. 仅为按钮设置填充颜色

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 光纤和双绞线属于有线传输介质，Wi-Fi常用的无线电波属于无线传输介质。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Word表格可通过公式对数字求和；但修改被引用数值后，已有公式域结果不一定立即自动更新，必要时应选中该域按F9更新。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在Access SQL中，统计各部门人数并只保留人数不少于3人的部门，可使用GROUP BY 部门 HAVING COUNT(*)>=3。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 有损压缩解压后能够逐位恢复原始数据，因此适合任何必须完全恢复原文的文件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] RFID通过射频信号识别标签；二维码通常通过光学成像读取，两者的读取原理不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 按4位二进制逐位计算：1100 XOR 1010 = ____（保留4位）。

答案：_____

32. [2分] 某存储器按字节编址，共有2^20个不同地址，则容量为____MiB（1 MiB=2^20字节）。

答案：_____

33. [2分] Excel成绩表需先按“专业”升序排列；同一专业内按“总分”降序；同专业且同分时按“学号”升序。排序对话框第一、第二、第三关键字依次为____。

答案：_____

34. [2分] Excel中A2为“张明”，B2为数值87，在C2用连接运算符生成“张明：87分”，公式为____。

答案：_____

35. [2分] 浏览器访问网站时，把域名解析为相应IP地址的服务简称为____。

答案：_____

36. [2分]
在通常的语言处理方式中，先把整个源程序转换成目标程序，再运行目标程序，这种翻译方式称为____。

答案：_____

37. [2分] 已知F(n)：若n=0则返回1，否则返回n×F(n-1)。调用F(4)返回____。

答案：_____

38. [2分] 程序先令s=0，i=1；每次循环执行s=s+i，i=i+1。执行完第3次循环后暂停并显示s；随后保留变量值继续执行，直到i>5停止。暂停时s与最终s依次为____。

答案：_____

39. [2分] USB的中文名称是通用____总线。

答案：_____

40. [2分]

在基本三状态进程模型中，进程已获得除CPU外的全部必要资源，只等待CPU调度，该状态称为____状态。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. [5分] Windows电脑前台操作明显卡顿。任务管理器“进程”页连续观察30秒，CPU总使用率约98%，内存使用率45%。各进程CPU占比如下；“视频转换”是用户自行启动、当前可中止的任务，尚未完成的输出可重新生成。请据CPU瓶颈处理。

任务管理器节选

进程	CPU使用率	内存
视频转换	86%	780 MB
浏览器	6%	1100 MB
文件资源管理器	1%	160 MB
其他进程合计	5%	-

第41题 （1） [2分] 应按哪个指标排序？优先排查哪个进程？

_____

第41题 （2） [2分] 给出一个可执行且尽量减少损失的处理顺序。

_____

第41题 （3） [1分] 结束该任务后如何判断处理是否有效？

_____

42. ［5分］Excel工作簿含“工资”和“岗位标准”两张表，第1行为表头。工资表A:H依次为工号、姓名、岗位、入职日期、工龄、岗位工资、奖金、应发工资。I1为固定核算日期2025/12/31，日期均为真正日期值。岗位标准表A1:B4如下。工龄按已满整年计算；满5年奖金300元，否则100元；应发工资=岗位工资+奖金。写出第2行公式并下填至第4行，最后求第2行应发工资。

工资表A1:H4；另I1=2025/12/31（固定核算日期）

行号	A 工号	B 姓名	C 岗位	D 入职日期	E 工龄	F 岗位工资	G 奖金	H 应发工资
2	001	张明	技术	2020/7/1	待算	待算	待算	待算
3	002	李静	行政	2023/9/15	待算	待算	待算	待算
4	003	陈琳	技术	2019/12/31	待算	待算	待算	待算

岗位标准（A1:B4）

A 岗位	B 岗位工资
技术	4200
行政	3600
服务	3200

第42题 （1）［1分］在F2跨表精确查找岗位工资。

第42题 （2）［1分］在E2计算截至I1的整年工龄。

第42题 （3）［1分］在G2按工龄计算奖金。

第42题 （4）［2分］在H2计算应发工资，并给出H2的数值。

43. [5分] 在Word中重现下列明确版式：A4纵向，四边页边距均2.5厘米；第1段“实训通知”为居中、黑体三号；第2段“各班请于周五下午提交实训报告。”为宋体小四、首行缩进2字符、1.5倍行距。另在正文下方绘制一个矩形和一个圆形，矩形在左、圆形在右，不重叠；使两个图形顶部对齐并组合为一个对象。

第43题 （1）[1分] 写出页面设置。

第43题 （2）[2分] 写出标题与正文所需的格式设置。

第43题 （3）[2分] 写出两个图形顶部对齐并组合的操作顺序。

44. [5分] 机房采用一台中心交换机连接PC1、PC2和打印机，各终端各用一根网线直连交换机。PC1执行ipconfig得到IPv4地址192.168.20.34、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.20.1。PC2地址192.168.20.50/24，打印机192.168.21.60/24。假设设备正常、无VLAN和访问控制，未配置跨网段路由。

第44题 （1）[1分] 该物理拓扑叫什么？中心交换机断电将怎样？

_____

第44题 （2）[2分] 写出PC1所在子网的网络地址和广播地址。

_____

第44题 （3）[2分] PC1与PC2能否在本子网直接通信？若仅修改打印机IPv4地址，使其加入PC1子网，给出一个不冲突的可用地址。

_____

45. [5分] Access数据库有“学生”表，字段：学号（短文本，主键）、姓名（短文本）、班级（短文本）、成绩（数字，允许Null）。已有记录如下。学号中的前导零必须保留。使用Access SQL作答，第（2）（3）问只针对初始表，第（4）问是独立插入操作。

学生表初始记录

学号（文本）	姓名	班级	成绩
001	张明	一班	72
002	李静	一班	88
003	陈琳	二班	95
004	王涛	一班	Null（空值）

第45题 （1）[1分] 为何学号选用短文本而不是数字？

_____

第45题 （2）[1分] 写出统计全部记录数的SQL，并给出结果。

_____

第45题 （3）[2分] 查询一班中成绩不低于80的学生姓名和成绩，写出SQL并给出结果。


_____

第45题 （4）[1分] 插入学号005、姓名赵宁、班级二班、成绩91，写出SQL。

_____

46. [5分] 某培养试验的目标数量为100，初始数量x=3；每完成一轮培养，数量变为原来的2倍。求首次达到或超过目标的轮数n及该轮数量x，初始状态记为第0轮。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图



第46题 （1）[4分] 分别写出题46图①②③④处应填的内容。

第46题 （2）[1分] 虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。

47. ［5分］某交流会中，每两名参会者只交换一次名片，不与自己交换，也不重复计算同一对。已知共发生66次两人交换，求参会人数n。请用逐人累计的方法画出流程图；变量s表示累计交换次数。

第47题 （1）［4分］画出求参会人数的完整流程图，包含开始、初始化、判断、更新、回到判断、输出和结束，并标明“是/否”分支。

第47题 （2）［1分］写出人数，并用两两组合数复核。

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[72, 90, 65, 84, 78, 88]检验你的流程图。

第48题 （1）［4分］画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

第48题 （2）［1分］写出检验数组的最终升序结果和中位数。