2025 真题配套

2025年重庆市普通高校专升本计算机基础模拟试卷B（辨错与追踪）

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给2025真题、参考答案及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 同学说“程序与数据使用不同的二进制编码，因而不能存放在同一存储器中”。按冯·诺依曼思想，正确的纠正是：

A. 程序和数据都用二进制表示，可存放在同一存储器中

B. 程序运行时无需取指令

C. 数据必须先转换成十进制再存储

D. 程序只能存放在CPU内

2. [2分] 某电脑安装Windows、设备驱动程序和文字处理软件。下列分类有误的是：

A. Windows属于系统软件

B. 文字处理软件属于操作系统

C. 打印机驱动程序属于系统软件

D. 文字处理软件属于应用软件

3. [2分] 已知字符“0”的ASCII码为十六进制30H。字符“7”的ASCII码为：

A. 47H

B. 07H

C. 37H

D. 77H

4. [2分]
将二进制数101101_2转换为十进制，小李写成1×2□+1×2□+1×2□+1×2□=90。其正确结果为：

A. 45

B. 44

C. 46

D. 90

5. [2分]
某字库用24×24点阵表示每个汉字，每点占1位，不计索引等开销。保存200个这样的汉字字模，需要：

A. 115200 B

B. 7200 B

C. 576 B

D. 14400 B

6. [2分]
在Word中只想把标题甲的字体、字号等格式复制给标题乙，不改变标题乙的文字。最合适的工具是：

A. 剪切

B. 格式刷

C. 邮件合并

D. 替换

7. [2分]
制作100份姓名不同、正文相同的录取通知书。姓名已存入Excel数据源。下面哪一做法符合邮件合并原理？

A. 只在主文档输入第一个姓名后打印100份

B. 将100个姓名全部输入主文档同一段

C. 把Excel表截图贴入通知书正文

D. 将“姓名”合并域插入主文档，再合并各条记录

8. [2分] PowerPoint正在全屏放映，教师需要立即结束放映返回编辑状态。应按：

A. Delete

B. Esc

C. Ctrl+S

D. F5

9. [2分] Excel的A2为文本“CQ2025-083”。公式=MID(A2,3,4)的结果是：

A. 2025

B. CQ20

C. 083

D. 025-

10. [2分] 在Excel的C3输入=$A3*B$1，复制到D5后，公式为：

A. =$B5*C$3

B. =$A5*B$1

C. =$A3*B$1

D. =$A5*C$1

11. [2分] 同事发来含宏的工作簿，要求无条件启用宏。关于宏的判断，正确的是：

A. 启用宏能自动保证数据准确

B. 含宏工作簿只能保存为.xlsx

C. 宏只记录格式，不可能执行其他操作

D. 宏能自动执行操作，应核实来源后再决定是否启用

12. [2分] 某设备按目的MAC地址转发以太网帧。在通常的OSI分层中，它主要工作于：

A. 应用层

B. 物理层

C. 数据链路层

D. 网络层

13. [2分] 下列“协议-TCP/IP层次”对应中，错误的是：

A. UDP-应用层

B. IP-网际层

C. TCP-传输层

D. HTTP-应用层

14. [2分] 管理员要在服务器上提供网页访问服务。下列软件中最适合作为Web服务器的是：

A. Windows计算器

B. Excel

C. IIS

D. Photoshop

15. [2分] 某防火墙规则禁止外网访问内部主机的指定端口。关于其作用，最准确的是：

A. 按规则控制网络流量，但不能替代所有安全措施

B. 可以恢复所有误删除文件

C. 自动使所有用户密码变强

D. 安装后所有病毒均无法进入

16. [2分] 关系数据库中的一张“学生”表，按关系模型术语，一行和一列分别称为：

A. 字段、记录

B. 元组、属性

C. 数据库、关系

D. 属性、元组

17. [2分] 表中“学号”为主键。现插入一条学号与已有记录相同的新记录，即使姓名不同，也会：

A. 把旧记录自动改名

B. 因姓名不同而正常插入

C. 违反主键唯一性约束

D. 自动合并两条记录

18. [2分] 在Access默认ANSI-89模式下，要查询姓名以“李”开头的记录，WHERE条件应为：

A. 姓名 LIKE '李*'

B. 姓名 LIKE '李?'

C. 姓名 = '李*'

D. 姓名 LIKE '*李'

19. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头及行填充，图像数据占：

A. 480000 B

B. 11520000 B

C. 180000 B

D. 1440000 B

20. [2分] 某未压缩PCM音频采样率为22050 Hz、量化位数16位、双声道，录制10秒。不计文件头，其数据量为：

A. 220500 B

B. 1764000 B

C. 882000 B

D. 441000 B

21. [2分] 电商平台同时处理商品文本、图片、点击日志和交易记录。这最直接体现大数据的哪项特征？

A. 数据无需处理即可决策

B. 数据类型多样

C. 价值密度必然很高

D. 任何数据都绝对真实

22. [2分] 下列应用中，最能体现人工智能中模式识别技术的是：

A. 按固定公式计算工资总额

B. 将文件从U盘复制到硬盘

C. 根据人脸图像识别身份

D. 用格式刷复制字体

23. [2分] 学校直接通过浏览器使用供应商提供的在线办公软件，无需管理服务器和操作系统。这主要属于：

A. PaaS

B. IaaS

C. 本地裸机部署

D. SaaS

24. [2分] 寻找满足条件的三位数时，算法依次检查100至999，逐个验证后输出所有符合者。这主要采用：

A. 快速排序

B. 枚举法

C. 二分查找

D. 递归法

25. [2分]

在PowerPoint中设置一个“返回目录”按钮，单击后跳到本演示文稿第2张幻灯片。超链接目标应选择：

A. 本文档中的位置（第2张幻灯片）

B. 打印机端口

C. 电子邮件地址

D. 新建文档

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 双绞线属于有线传输介质，Wi-Fi通信使用无线电波传输信息。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分]
Word表格公式=SUM(ABOVE)计算结果显示后，即使上方数值被修改，结果也总会像Excel一样立即自动重算。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在Access
SQL中，对按“部门”分组后的COUNT(*)结果进行条件筛选，应在HAVING子句中写条件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 有损压缩解码后必定能够逐位恢复压缩前的原始数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] RFID标签与二维码都必须由摄像头获得清晰图像后才能读取。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 对两个4位二进制数1100和0101逐位执行异或（XOR），保持4位宽，结果为____。

答案：_____

32. [2分] 某存储器按字节编址，地址从0000H连续到3FFFH（含首尾）。共有____KB存储空间，规定1 KB=1024 B。

答案：_____

33. [2分] Excel表中需先按“部门”升序；同部门再按“工龄”降序；两者都相同再按“姓名”升序。在排序对话框中，主要关键字应设为____。

答案：_____

34. [2分] Excel中A2为文本“机电”，B2为文本“07”。用&在C2连接成“机电-07”，公式为____。

答案：_____

35. [2分] 用户能记住网站域名，但网络通信通常需要IP地址。提供域名解析服务的系统简称是____。

答案：_____

36. [2分]
某语言处理程序先把整个源程序翻译成目标代码，之后再运行目标程序。这种翻译方式称为____。

答案：_____

37. [2分] 函数f(n)定义为：n=0时返回1，否则返回n*f(n-1)。调用f(4)的返回值为____。

答案：_____

38. [2分] 执行以下伪代码后，输出s=____。其中“暂停”只暂停显示，用户继续后从原变量状态执行，不初始化变量。

```
s=0
for i=1 to 6
if i<=3 then s=s+i else s=s+2*i
if i=3 then 暂停
next i
输出s
```

答案：_____

39. [2分] USB中的“S”表示Serial，因此USB属于____（串行/并行）接口。

答案：_____

40. [2分] 单处理器系统中，进程正在执行，因请求磁盘读取而暂时无法继续，操作系统让出CPU等待I/O完成。该进程进入____状态。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. [5分] Windows电脑明显变慢。任务管理器“进程”页在同一时刻显示下表。已确认该次问题重点是CPU忙，并已保存视频编辑器的工程。依据CPU列判断，回答下列问题。

任务管理器采样（部分进程）

进程	CPU	内存
视频编辑器	82%	920 MB
浏览器	9%	1600 MB
系统进程	5%	120 MB
文件资源管理器	1%	85 MB

第41题 （1）[2分] 哪个进程最可能是此次CPU忙的主要来源？说明依据。

_____

第41题 （2）[3分] 该编辑器长时间无响应且无法正常关闭，应使用哪个工具的什么操作？指出一项操作风险。

_____

42. ［5分］Excel桌面版工作簿有“职工”和“标准”两表，见下表；第1行为标题，第2-5行为数据。职工A列为岗位代码、B列姓名、C列入职日期、D列基本工资、E列工龄、F列津贴。岗位代码为文本。以2025年6月30日为固定计算日期；工龄取已满整年数。津贴规则：基本工资不少于4000且工龄不少于5年时为300，否则为100。请修正并填写公式。

职工（A1:F5）

岗位代码 A	姓名 B	入职日期 C	基本工资 D	工龄 E	津贴 F
P01	张宁	2020-06-30	待填	待填	待填
P01	李青	2020-07-01	待填	待填	待填
P02	周悦	2018-01-15	待填	待填	待填
P03	陈思	2022-03-20	待填	待填	待填

标准（A1:B4）

岗位代码 A	基本工资 B
P01	4200
P02	3600
P03	5000

第42题 （1） [2分] D2原式=VLOOKUP(A2,标准!A2:B4,2,FALSE)。为便于向下填充且保持查找区间固定，请写修正式，并给出D4结果。

_____

第42题 （2） [1分] E2原式=YEAR(DATE(2025,6,30))-YEAR(C2)，未考虑周年日。写出按已满整年数计算E2的公式，并给出E3结果。

_____

第42题 （3） [2分] 在F2写可向下填充的津贴公式，并给出F2、F3结果。

_____

43. [5分] Word桌面版文档只含下列两段文字（各以段落标记结束）：
“校园信息安全宣传”
“不要向陌生人提供验证码。重要文件应及时备份。”
要求第1段居中、黑体三号；第2段两端对齐、首行缩进2字符。另插入一张图片和一个标注文本框，将二者组合为可整体移动的对象。当前图片为“嵌入型”，文本框为浮动对象，发现无法同时选中组合。

第43题 （1）[2分] 说明两段文字分别怎样设置，避免将标题格式应用到正文。

_____

第43题 （2）[3分] 说明图片无法参与组合的主要原因，并给出可复现的组合操作。

_____

44. [5分] 某机房所有电脑分别用网线连接同一台二层交换机，形成星形结构。某电脑ipconfig输出如下：IPv4地址192.168.12.67，子网掩码255.255.255.192，默认网关192.168.12.65。假定采用普通IPv4子网规则，不考虑特殊用途地址。

第44题 （1）[1分] 写出网络拓扑名称和查看题设地址信息的命令。

_____

第44题 （2）[2分] 计算该主机所在子网的网络地址和广播地址。

_____

第44题 （3）[2分] 管理员拟给新电脑配置192.168.12.126或192.168.12.128，掩码相同。哪个是此子网的可用主机地址？说明理由，并给出此子网可用主机地址数。

_____

45. [5分] Access数据库表“报名”如下，字段为：编号（短文本、主键）、姓名（短文本）、类别（短文本）、成绩（数值）。编号保留前导零。按Access SQL回答，字符串用单引号。

报名（插入前）

编号	姓名	类别	成绩
001	王林	理工	78
002	刘雨	文史	70
003	孙悦	理工	58
004	陈晨	理工	60

第45题 （1） [2分] 以下计数语句少一个关键字，请补全并给出结果：SELECT COUNT(*) AS 人数 ____ 报名 WHERE 类别='理工' AND 成绩>=60;

_____

第45题 （2） [2分] 插入编号005、姓名赵晴、类别理工、成绩65的记录，写出SQL。


_____

第45题 （3） [1分] 某人将第（1）问条件改为WHERE 类别='理工' OR 成绩>=60。以插入前的表为准，解释为何结果会变为4。

_____

46. [5分] 某缓存开始时有960MB待发送数据，每完成一轮发送，剩余数据量减半；当剩余量不大于60MB时停止。用实数运算，不取整。x表示剩余量，k表示已完成轮数。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图



第46题 （1）[4分] 分别写出题46图①②③④处应填的内容。

第46题 （2）[1分] 虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。

47. ［5分］社团成员依次到场，每位新到者与此前所有已到者各握手一次。已到1人时累计握手0次。继续邀请，直到累计握手数至少达到20，求最少人数。请画出流程图；n表示已到人数，s表示累计握手数。

第47题 （1）［3分］画出完整流程图，必须明确累计次数的更新方式、判断分支和循环回边。

第47题 （2）［2分］列出达到停止条件前后关键状态，写出最少人数和实际握手总数。

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[8, 3, 6, 1, 7, 5]检验你的流程图。

第48题 （1）[3分] 画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

_____

第48题 （2）[1分] 写出检验数组的最终升序结果和中位数。

_____

第48题 （3）[1分] 说明N=1时流程图经过哪些主要节点，是否需要比较相邻元素。

_____