2025 真题配套

2025重庆专升本计算机模拟卷C

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用8题，每题5分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给2025真题、参考答案及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 某程序的指令和数据都先送入内存，CPU按指令顺序取出执行。这个过程主要体现冯·诺依曼计算机的哪项基本思想？

A. 存储程序

B. 用十进制存储全部信息

C. 必须联网运行

D. 用显示器代替运算器

2. [2分] 学校新装电脑，先安装Windows，再安装工资统计软件。按软件用途分类，二者依次属于哪类？

A. 应用软件、系统软件

B. 系统软件、应用软件

C. 系统软件、系统软件

D. 应用软件、应用软件

3. [2分] 已知ASCII码中字符'0'的十进制值为48。字符'7'的十进制值为多少？

A. 7

B. 48

C. 55

D. 57

4. [2分] 将十进制数45转换成二进制数，结果为哪项？

A. 101101

B. 110101

C. 101011

D. 111001

5. [2分]
某单色字库存储24×24点阵汉字，每个点用1位表示，不计索引及其他开销。存储一个汉字需要多少字节？

A. 24

B. 48

C. 576

D. 72

6. [2分] 在Word中要将某段落的字体和段落格式连续复制到三处不相邻文本，哪种操作最合适？

A. 单击保存按钮三次

B. 双击格式刷，再依次刷选目标

C. 只按Ctrl+C后单击目标

D. 单击格式刷后立即按Esc

7. [2分]
用同一份录取通知书模板，为表格中的不同考生生成各自姓名和专业的通知书，应采用哪项功能？

A. 修订

B. 拆分窗口

C. 目录更新

D. 邮件合并

8. [2分] PowerPoint中，教师想直接从当前第6张幻灯片开始全屏放映，通常使用哪组快捷键？

A. F5

B. Shift+F5

C. Ctrl+S

D. Esc

9. [2分] Excel中A2存有文本“CQ2025-078”，公式=MID(A2,3,4)的结果是什么？

A. 2025

B. CQ20

C. 025-

D. 078

10. [2分] Excel中将C3的公式=$A3*B$1向右下方复制到D4，公式变为什么？

A. =$A3*B$1

B. =A4*C1

C. =$B4*C$2

D. =$A4*C$1

11. [2分] 某Excel工作簿含有需要保留的VBA宏。保存为哪种格式最合适？

A. .xlsx

B. .csv

C. .txt

D. .xlsm

12. [2分] 普通二层以太网交换机主要依据MAC地址转发帧，它主要工作在OSI哪一层？

A. 物理层

B. 网络层

C. 数据链路层

D. 应用层

13. [2分] 在TCP/IP协议体系中，负责可靠传输并使用端口号区分应用进程的TCP属于哪一层？

A. 运输层

B. 应用层

C. 网际层

D. 网络接口层

14. [2分] 在浏览器访问学校网站时，直接响应HTTP请求并返回网页内容的软件应是哪项？

A. 磁盘碎片整理程序

B. 拼音输入法

C. Web服务器软件

D. 打印驱动程序

15. [2分] 单位防火墙只允许访问指定服务器的指定端口。它最直接实现的作用是什么？

A. 按安全规则控制网络通信

B. 保证所有文件绝无病毒

C. 自动恢复所有丢失数据

D. 使每个账号密码永不泄露

16. [2分] 在关系数据库中，一张“课程”表中的一行完整课程信息通常称为什么？

A. 字段

B. 记录

C. 数据库

D. 索引

17. [2分] 学生表中姓名允许重名，学号规定每人唯一且不得为空。最适合设为主键的是哪一字段？

A. 姓名

B. 性别

C. 学号

D. 班级

18. [2分] Access默认ANSI-89通配符模式下，查找姓名以‘陈’开头的记录，WHERE条件应是哪项？

A. 姓名 LIKE ’陈*’

B. 姓名 LIKE ’*陈’

C. 姓名 LIKE ’陈?’

D. 姓名 = ’陈*’

19. [2分] 一幅640×480像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头，数据量是多少KiB？（1 KiB=1024 B）

A. 300

B. 600

C. 7200

D. 900

20. [2分] 采用44.1 kHz采样率、16位量化、单声道记录10秒未压缩PCM音频，不计文件头，数据量是多少字节？

A. 441000

B. 1764000

C. 882000

D. 7056000

21. [2分] 城市交通平台同时处理定位轨迹、道路视频和刷卡记录。题设最直接体现大数据的哪项特征？

A. 数据必然完全正确

B. 类型多样

C. 数据只可人工处理

D. 数据永远不更新

22. [2分] 系统先用大量已标注猫狗图片训练模型，再识别新图片。其主要采用哪类技术？

A. 文件压缩

B. 磁盘格式化

C. 机器学习

D. 数据备份

23. [2分] 某单位无需管理服务器或安装办公软件，只通过浏览器订阅并使用在线文档服务。这最符合哪种云服务模式？

A. IaaS

B. PaaS

C. 本地离线存储

D. SaaS

24. [2分] 为了找出三位数中各位数字之和为12的所有数，程序依次检查100到999的每个整数并保留满足条件者。这属于哪种方法？

A. 二分查找

B. 枚举法

C. 冒泡排序

D. 递归调用

25. [2分] 在PowerPoint放映时单击“返回目录”文字跳到本演示文稿第2张幻灯片，应为文字设置什么？

A. 指向第2张幻灯片的超链接

B. 仅设置字体下划线

C. 仅设置切换声音

D. 仅设置页码

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 双绞线和光纤属于有线传输介质，无线局域网通过无线电波传输信息。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] Word表格中用=SUM(ABOVE)求上方数据之和后，若上方数值被修改，公式结果通常需要更新域才能反映新值。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在Access SQL中，查询各部门平均工资并只保留平均工资超过5000的部门，可以先GROUP BY部门，再用HAVING AVG(工资)>5000筛选组。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 只要对多媒体文件进行压缩，解压后就一定能逐位恢复全部原始数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分]
二维码和RFID都可用于物品识别，但普通二维码需要光学读取，RFID标签可通过无线电方式读取。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. ［2分］将两个4位二进制数1011与0010逐位异或，结果为____。（保留4位）

答案：_____

32. ［2分］某存储器按字节编址，地址从0000H到7FFFH（含两端），容量为____KiB。（1 KiB=1024 B）

答案：_____

33. ［2分］Excel成绩表要先按总分从高到低排列，总分相同时按学号从小到大排列。排序对话框中主要关键字应为____，次要关键字应为____。（写明顺序）

答案：_____

34. ［2分］
Excel中B2为姓名，C2为班级。要在D2显示“姓名（班级）”，如“李青（1班）”，填写公式____。

答案：_____

35. ［2分］浏览器访问域名时，将域名解析为IP地址通常由____服务完成。

答案：_____

36. ［2分］将源程序整体翻译成目标程序，再运行目标程序的翻译方式称为____。

答案：_____

37. ［2分］函数定义为F(0)=1，n>0时F(n)=2×F(n−1)。则F(3)=____。

答案：_____

38. ［2分］某装置初始速度v=10 km/s。每经过1个有效工作秒，速度增加0.02 km/s；每连续工作80个有效秒，若速度仍低于目标13.4 km/s，则暂停6秒后继续。暂停期间速度不变，达到目标立即停止，不再暂停。变量t为总经过秒数，w为本段连续有效工作秒数。伪代码：t←0，w←0，v←10；当v<13.4时：v←v+0.02；t←t+1；w←w+1；若w=80且v<13.4，则执行____，随后w←0；循环结束。请填写暂停时对t的更新语句。

答案：_____

39. [2分] USB中的S表示Serial，即USB采用____传输方式。

答案：_____

40. [2分] 一个进程在运行中发出磁盘读取请求，因所需数据尚未返回而暂时不能继续执行，此时由运行态转入____态。

答案：_____

四、应用题（8题，每题5分，共40分）

41. [5分] Windows电脑打开多个应用后明显变慢。任务管理器“进程”页显示：浏览器内存1800 MB、CPU 2%；视频播放器内存350 MB、CPU 4%；文字处理软件内存500 MB、CPU 1%。全机内存使用率95%，CPU总使用率12%。用户确认浏览器中的工作已保存。

第41题 （1）[2分] 本题应优先查看CPU列还是内存列？说明依据。

_____

第41题 （2）[3分] 在给出的三个应用中，关闭哪个最可能释放最多内存？写出规范操作及一项数据保护措施。

_____

42. ［5分］Excel桌面版工作簿含“工资”和“标准”两表，数据见下。工资表第1行为表头，第2至5行为数据。考核日期固定为2025年6月30日；所有入职日期均不晚于该日。工龄指已满的周年数；实发工资=岗位工资+工龄×80；工龄不少于5年记“资深”，否则记“普通”。在第2行写公式后向下填充至第5行。

工资表（A1:H5；D列为Excel日期值）

A 学号（文本）	B 姓名	C 岗位	D 入职日期	E 工龄	F 岗位工资	G 实发工资	H 类别
001	李青	技术	2019-06-30				
002	周宁	行政	2020-07-01				
003	陈晨	服务	2023-01-15				
004	王禾	行政	2020-06-30				

标准表（A1:B4）

A 岗位	B 岗位工资
技术	5000
行政	4200
服务	3600

第42题 （1）［1分］在F2按C2岗位精确查找“标准”表的岗位工资。

第42题 （2）［1分］在E2计算截至固定考核日期的完整工龄。

第42题 （3）［1分］在G2计算实发工资。

第42题 （4）［1分］在H2填写人员类别的条件公式。

第42题 （5）［1分］写出第3行周宁的工龄、实发工资和类别。

43. [5分] Word文档含三段文本：第1段“计算机基础复习通知”，第2段“时间：2025年6月20日”，第3段“请携带准考证参加复习课。”。要求标题居中、黑体二号；第3段首行缩进2字符、1.5倍行距。另插入一个矩形和一个文本框，均设置“浮于文字上方”，要让二者作为整体一起移动。

第43题 （1）[2分] 写出设置标题的主要操作。

_____

第43题 （2）[1分] 写出第3段的段落设置。

_____

第43题 （3）[2分] 说明如何将矩形和文本框组合，以及题设为何将二者设为浮动对象。

_____

44. [5分] 办公室采用星形局域网，四台电脑分别用网线接到同一台交换机。PC1运行ipconfig，IPv4地址为192.168.30.66，子网掩码255.255.255.192，默认网关192.168.30.65。已知本题所有地址按普通IPv4子网规则使用，不涉及/31或/32。

第44题 （1）[1分] 写出星形网络中心设备；若PC2自身网线断开，是否必然使PC1与PC3不能通信？

_____

第44题 （2）[1分] 写出查看题设IP配置信息的命令。

_____

第44题 （3）[2分] 求PC1所在子网的网络地址、广播地址。

_____

第44题 （4）[1分] 192.168.30.100与192.168.30.130中，哪个与PC1处于同一子网？

_____

45. [5分] Access数据库中有“借阅”表，字段与现有记录如下。借阅号为主键、短文本；读者号为短文本；天数为数值；状态为短文本，字段均不为Null。请按Access SQL作答，各小问均以给出的原始四条记录为基础，互不影响。

借阅表

借阅号（短文本）	读者号（短文本）	天数（数值）	状态（短文本）
0007	001	10	未还
0008	002	18	已还
0009	001	14	未还
0010	003	11	未还

第45题 （1）[1分] 为何借阅号应使用短文本而非数值？

_____

第45题 （2）[2分] 写SQL统计状态为“未还”的记录数，并给出结果。

_____

第45题 （3）[1分] 插入借阅号0011、读者号003、天数8、状态未还的记录。


_____

第45题 （4）[1分] 写SQL查询“未还且天数大于10”的借阅号，并给出结果。

_____

46. ［5分］一项资料复制任务开始时已有5份完整副本；每完成一轮复制，副本总数变为上一轮的3倍。求首次使副本总数不少于500的轮数k及副本数c。初始5份对应第0轮。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图



第46题 （1）［4分］分别写出题46图①②③④处应填的内容。

第46题 （2）［1分］虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。

47. [5分] 学习小组中每两名成员恰好交流一次，同一对不重复计数。已知共有45对交流，求人数n。请画出逐人累计求人数的流程图；s表示累计交流对数。

第47题 （1）[3分] 画出完整流程图，包含初始化、未达目标时的循环、输出，并标明判断的两个分支。

第47题 （2）[1分] 给出人数，并用配对总数公式复核。

第47题 （3）[1分] 若将目标45改为44，仍输出n=10，能否说10人恰好有44对？说明理由。

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[76, 60, 88, 60, 92, 84]检验你的流程图。

第48题 （1）［4分］画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

第48题 （2）［1分］写出检验数组的最终升序结果和中位数。