2026 真题配套

模拟卷 A

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给回忆版及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 图书馆值班员正在编辑一份尚未保存的借阅统计表，电脑突然断电。下列设备中，断电后通常不能保留其中工作数据的是（ ）。

A. 固态硬盘（SSD）

B. 随机存取存储器（RAM）

C. U 盘

D. 只读光盘

2. [2分] 校园图书管理程序将十进制编号 45 转换为十六进制，其结果是（ ）。

A. 2A

B. 2C

C. 2D

D. 3D

3. [2分] 将两个 6 位二进制数 101101 和 011110 逐位进行逻辑与（AND）运算，结果是（ ）。

A. 001100

B. 111111

C. 110011

D. 100001

4. [2分] 社团将含有中文的同一段文字分别保存为 UTF-8 和 GBK 编码的纯文本文件。下列说法正确的是（ ）。

A. 只要显示文字相同，两个文件的字节数就一定相同

B. UTF-8 中每个字符都固定占用 1 字节

C. 标准 ASCII 编码能够直接表示所有中文汉字

D. 编码方式不同，同一段文字占用的字节数可能不同

5. [2分] 在 Windows 中，值班员已经打开电子表格和浏览器，希望在这两个已打开的应用窗口之间快速切换，通常可以使用（ ）。

A. Ctrl＋C

B. Alt＋Tab

C. Ctrl＋S

D. Shift＋Delete

6. [2分] 学生要为一份有三级章节结构的 Word 社团年报生成可更新的自动目录，最合适的准备操作是（ ）。

A. 只把各级标题的字号逐级调大

B. 在每个标题前手工输入多个空格

C. 把所有标题转换为图片

D. 为各级标题分别应用标题 1、标题 2、标题 3 等样式

7. [2分] 在 Word 中编辑读书会通知，要求标题这一段始终在页面正文区域内水平居中。最适合采用的设置是（ ）。

A. 段落居中对齐

B. 在标题前连续输入空格

C. 将页面方向改为横向

D. 在标题后插入分页符

8. [2分] 在 Word 的借阅指南中插入一张小图标，希望它像一个较大的字符一样随所在段落移动，应采用的图片布局方式是（ ）。

A. 浮于文字上方

B. 衬于文字下方

C. 嵌入型（与文字在一行）

D. 四周型环绕

9. [2分] 读书会已有一份邀请函正文和一张包含 80 名同学姓名、班级的 Excel 名单，现要生成正文相同、姓名和班级各不相同的邀请函。Word 中最合适的功能是（ ）。

A. 自动更正

B. 邮件合并

C. 字数统计

D. 文档比较

10. [2分] 在 Excel 中，E3 单元格的公式为 =$B3+C$1。将该单元格复制到 G5，G5 中的公式是（ ）。

A. =$D5+E$3

B. =$B3+C$1

C. =$D3+C$3

D. =$B5+E$1

11. [2分] 某成绩表的 A1 为数值 72，A2 为文本“缺考”，A3 为空白单元格，A4 为数值 85。公式 =COUNT(A1:A4) 的结果是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 157

12. [2分] 学生在浏览器中输入校园图书馆的域名后，通常需要将域名解析为相应的 IP 地址。主要提供这项服务的是（ ）。

A. FTP

B. SMTP

C. DNS

D. HTML

13. [2分] 图书馆一台计算机的 IPv4 地址为 192.168.20.35，子网掩码为 255.255.255.0。下列地址中，与它处于同一 IPv4 子网、且可作为普通主机地址的是（ ）。

A. 192.168.21.35

B. 192.168.20.88

C. 192.168.0.35

D. 192.168.30.88

14. [2分] 学生登录网上借阅系统，地址栏显示 https://library.example.edu。HTTPS 相比未加密的 HTTP，主要增加了（ ）。

A. 通过 TLS 提供的传输加密、完整性保护和服务器身份认证机制

B. 自动保证网页上的所有信息都真实

C. 无需任何 IP 地址就能通信的能力

D. 把所有网页永久保存在本机的能力

15. [2分] 某机房采用以一台交换机为中心的星型拓扑，各终端通过独立链路连接该交换机。在没有备用设备的情况下，最可能使所有这些终端相互通信都中断的故障是（ ）。

A. 其中一台终端的鼠标损坏

B. 其中一台终端的显示器断电

C. 其中一条终端到交换机的链路断开

D. 中心交换机停止工作

16. [2分] 校园图书馆管理网与学生机房网使用不同的 IP 子网。为了根据目的 IP 地址在这两个子网之间转发数据，通常需要的设备是（ ）。

A. 中继器

B. 集线器

C. 路由器

D. 普通网卡

17. [2分] 学生表 Students 以 StuNo 为主键；借阅表 Borrows 中的 StuNo 字段用于引用 Students 中的学生编号。相对于 Borrows 表，这一引用字段通常称为（ ）。

A. 外键

B. 视图

C. 数据库

D. 查询结果

18. [2分] 要将成绩表 Scores 的查询结果按 Score 字段从高到低排列，应在 SELECT 查询中使用（ ）。

A. ORDER BY Score ASC

B. ORDER BY Score DESC

C. GROUP BY Score DESC

D. WHERE Score DESC

19. [2分] 借阅程序使用一个变量 overdue
只记录“是否逾期”，其取值只有“是”和“否”两种。最适合用于表达该逻辑状态的数据类型是（ ）。

A. 整型

B. 浮点型

C. 字符型

D. 布尔型

20. [2分] 程序在数组中按学号查找学生，准备采用二分查找。下列条件中，二分查找能够正确排除一半候选范围所必需的是（ ）。

A. 数组中的所有学生都来自同一班级

B. 数组元素个数必须是偶数

C. 数组已经按学号有序排列

D. 每个学生的成绩都相同

21. [2分] 递归函数 f 的伪代码如下。主程序执行一次 f(3)，把最初调用和随后产生的递归调用都计入，函数 f 共被调用（ ）次。

```
function f(n)
 if n = 0 then
 return 0
 else
 return n + f(n - 1)
 end if
end function
```

A. 4

B. 3

C. 6

D. 7

22. [2分] 社团负责人收到一封自称“图书馆通知”的陌生邮件，要求立即打开附件并输入统一身份认证密码。最恰当的处理是（ ）。

A. 先输入密码，避免错过通知

B. 关闭杀毒软件后再打开附件

C. 转发给所有同学并请他们试着打开

D. 暂不打开附件，通过图书馆公布的官方渠道核实

23. [2分] 校园摄影社在图片数据中嵌入不易直接察觉、但可由特定算法检测的来源标记，用于辅助识别图片来源。这种技术是（ ）。

A. 磁盘碎片整理

B. 无损压缩

C. 数字水印

D. 文件夹重命名

24. [2分] 学校使用云服务商已经部署好的在线文档系统，师生直接通过浏览器编辑文档，学校无需管理该系统的服务器和操作系统。按主要交付内容，这最符合（ ）。

A. 基础设施即服务（IaaS）

B. 软件即服务（SaaS）

C. 购买一台本地物理服务器

D. 仅租用未安装系统的存储设备

25. ［2分］图书馆的自助借还设备通过无线电读取图书内电子标签的信息，不要求像扫描条码那样对准可见图案。该电子标签识别方式通常属于（ ）。

A. RFID

B. 普通一维条码识别

C. OCR

D. GPS 定位

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 在 Excel 中，公式 =AND(82>=60,55>=60) 的结果为 TRUE。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 一台计算机能够成功 ping 通本地默认网关，就能据此确定它访问任意互联网网站都正常。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在 SQL 分组查询中，HAVING COUNT(*)>=3 可以用于只保留记录数不少于 3 的分组。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分]
图书馆定期保存独立备份，并验证备份能否恢复，有助于降低设备故障或勒索软件造成的数据损失。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 生成式人工智能给出的参考文献只要同时包含作者、题名和
DOI，就可以不经检索直接认定该文献真实存在。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 程序按语句书写的先后次序依次执行，这种基本控制结构称为_____结构。

答案：_____

32. [2分] 十进制整数 -37 用 8 位二进制补码表示为_____。（必须写满 8 位）

答案：_____

33. [2分] Excel 中 A1 的内容为 2026，B1 的内容为“信息社”，C1 的内容为“招新通知”。请写出 D1 中的公式，引用这三个单元格并使用文本函数，使结果为“2026年信息社招新”：_____。

答案：_____

34. [2分] Word 年报正文采用纵向页面，附录表格需要单独采用横向页面。为使附录拥有独立的页面设置，通常应在相应边界插入_____。

答案：_____

35. [2分] 在 TCP/IP 的四层体系结构中，UDP 属于_____层。

答案：_____

36. [2分] 借阅系统规定：普通学生只能查看自己的借阅记录，值班员可办理借还，管理员可管理账号。这种按身份或角色限定资源操作权限的安全机制称为_____。

答案：_____

37. [2分] 若要从 Students 表查询不重复的班级名称，可写 SELECT _____ ClassName FROM Students;。

答案：_____

38. [2分] 操作系统借助磁盘等外存与内存之间的数据调入、调出，向程序提供比实际物理内存更大的逻辑地址空间，这种存储管理技术称为_____。

答案：_____

39. [2分] 校园自助打印按月分段计费：前 50 页（含第 50 页）每页 0.10 元；超过 50 页的部分每页 0.15 元。x 为当月打印页数，是非负整数。补全伪代码中的①和②：_____。

```
输入 x
if x > 50 then
 fee = ①
else
 fee = ②
end if
输出 fee
```

答案：_____

40. [2分] 某 Windows 计算机执行 ipconfig /all 后，显示的部分信息如下。该计算机的默认网关地址是_____。

网络适配器的部分配置

项目	值
物理地址	28-6B-35-20-9C-41
IPv4 地址	192.168.12.26
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.12.1
DNS 服务器	10.1.0.53

答案：_____

四、应用题（41-44每题6分，45-46每题8分，共40分）

41. [6分] 图书馆计算机使用 Windows。下列为 D 盘中的部分目录，当前文件夹是 D:\Campus\Library\Reports，books.csv 位于其同级 Data 文件夹内。请回答问题。

```
D:\
└──Campus
  ├──Library
  |  ├──Reports （当前文件夹）
  |  └──Data
  |  └──books.csv
  └──Clubs
  └──notice.docx
```

(1) [1分] Windows 文件和文件夹的这种层次目录结构通常称为什么结构？

_____

(2) [2分] 从当前文件夹出发，写出访问 books.csv 的相对路径。

_____

(3) [2分] 能否在当前文件夹中新建名为“2026:借阅汇总.xlsx”的普通文件？说明原因，并给出一个含义相近的合法文件名。

_____

(4) [1分] 列举一种 Windows 常用的磁盘文件系统。

_____

42. [6分] 读书会网站的首页地址为 https://club.example.edu/library/index.html，页面源代码的相关部分如下。浏览器按通常规则解析相对链接；页面未设置 base 元素。请回答问题。

```
<!doctype html>
<html>
<head>
 <title>校园读书会</title>
 <style>
 .notice { color: blue; }
 </style>
</head>
<body>
 <h1 class="notice">周末共读</h1>
 <a href="events/reading.html">活动详情</a>
</body>
</html>
```

(1) [1分] 浏览器标签页通常显示的页面标题是什么？

_____

(2) [2分] 说明 CSS 在网页中的主要作用，并写出代码中 h1 文字的颜色。

_____

(3) [2分] 单击“活动详情”后，目标页面的完整 URL 是什么？该 URL 使用什么协议？

_____

(4) [1分] 列举一种可用于提供该网站页面的 Web 服务器软件。

_____

43. [6分] Excel 工作表“社团考核”的数据如下。第 1 行为列标题，学生数据位于第 2～5 行。H2、I2 分别存放笔试和操作权重 0.4、0.6。综合成绩＝笔试×笔试权重＋操作×操作权重，保留 1 位小数。等级规则为：综合成绩≥90 为“优秀”，80≤综合成绩＜90 为“良好”，综合成绩＜80 为“待提升”。请写出可实际使用的公式；本表最高综合成绩没有并列。

A1:F5（E、F 列待计算）

行号	A 学号	B 姓名	C 笔试	D 操作	E 综合	F 等级
2	S01	林岳	78	90	待计算	待计算
3	S02	周宁	92	80	待计算	待计算
4	S03	陈晨	60	70	待计算	待计算
5	S04	许清	85	95	待计算	待计算

H1:I2（权重区域）

行号	H 笔试权重	I 操作权重
2	0.4	0.6

(1) [2分] 在 E2 输入综合成绩公式，并向下填充到 E5。写出 E2 的公式，说明成绩引用和权重引用为什么要采用不同方式。

_____

(2) [2分] 在 F2 输入等级判定公式并向下填充到 F5。写出 F2 的公式和 F2 的结果。

_____

(3) [1分] 在 E6 统计综合成绩达到 80 分的学生人数，写出公式及其结果。

_____

(4) [1分] 在 B8 返回最高综合成绩学生的姓名。请使用 INDEX、MATCH、MAX 写出公式，并给出结果。

_____

44. [6分] 校园借阅数据库包含下列完整数据表。Students 的 StuNo 是主键，Borrows 的 BorrowID 是主键，Borrows.StuNo 引用 Students.StuNo。编号和姓名等均为文本型；BorrowDate、ReturnDate 为日期型，NULL 表示尚未归还。各小问都针对下列原始数据，互不影响。使用 Access SQL，日期常量用 #...# 包围。

Students（学生表）

StuNo	StuName	ClassName
S01	林岳	计科1
S02	周宁	计科1
S03	陈晨	经管1
S04	许清	经管1

Borrows（借阅表）

BorrowID	StuNo	BookID	BorrowDate	ReturnDate
B001	S01	K01	2026/03/01	2026/03/10
B002	S02	K02	2026/03/03	NULL
B003	S01	K03	2026/03/05	NULL
B004	S03	K02	2026/03/06	2026/03/12
B005	S02	K04	2026/03/08	NULL
B006	S04	K05	2026/03/10	NULL

(1) [1分] 为什么可以用 BorrowID 作为 Borrows 的主键，而不能用 StuNo 单独作为该表主键？

_____

(2) [1分] Borrows.StuNo 相对于 Students 表起什么键的作用？这两个表按学生与借阅记录建立的联系属于一对一、一对多还是多对多？

_____

(3) [2分] 查询尚未归还的借阅记录不少于 2 条的学生编号及未归还条数。写出 SQL，并列出查询结果。

_____


(4) [2分] 查询借阅日期在 2026 年 3 月 3 日至 3 月 8 日之间（包含两端）且尚未归还的借阅编号、学生编号，按 BorrowID 升序排列。写出 SQL，并按顺序列出结果。

_____

45. [8分] 社团要统计 6 名学生的考核成绩。算法输入 n=6 和下列数组 data，下标从 1 开始；输出总分 s、成绩不低于 80 的人数 cnt，以及最高分 max。流程图中每次条件为真就执行循环体，再回到判断；条件为假则输出并结束。①②③为待补内容。

输入数组 data[1..6]

下标 i	data[i]
1	72
2	85
3	60
4	90
5	78
6	95



(1) [3分] 补全①②③，使算法能够逐个处理全部成绩。

(2) [2分] 完成前三次循环体后、准备进行第四次条件判断时，i、s、cnt、max 分别是多少？

(3) [2分] 写出最终输出的 s、cnt、max。

_____

(4) [1分] 本算法的循环体执行几次？循环条件 i<=n 总共判断几次？

_____

46. [8分] 图书馆数字展厅进行数据同步增长模拟。开始时有 N0=3 个数据块，此后每经过 30 分钟，数据块数量恰好变为原来的 2 倍。模拟工作空间的容量上限为 C=6144 个数据块。只在每次半小时结束时检查数量，求数据块数量首次严格超过容量所需的小时数；恰好等于容量不算超过。忽略其他空间占用，允许模拟数量超过容量后再停止。请建立模型并设计程序流程图。

(1) [2分] 说明可使用的数量变量和时间变量、它们的初值，并写出经过 k 次倍增后数量与小时数的关系。

_____

(2) [2分] 计算首次严格超过容量的小时数和当时数据块数，并用前一个检查时刻验证“首次”。

_____

(3) [4分] 画出包含开始、输入与初始化、循环判断、数量与时间更新、输出和结束的流程图。说明判断条件为真、为假时分别执行什么。

_____