2026 真题配套

模拟卷 B

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给回忆版及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分]
某仓储系统用4位二进制串记录四个开关的状态。将1010与0110按位进行逻辑或（OR）运算，结果是（ ）。

A. 1110

B. 0010

C. 1100

D. 1000

2. [2分] 某存储区域容量为4 KiB，按字节编址。已知1 KiB=1024 B，为每个字节分配一个不同地址，至少需要（ ）位二进制地址。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 16

3. [2分] 门店计算机执行销售金额的加法以及库存状态的逻辑运算时，CPU中直接承担这些运算的部件是（ ）。

A. 控制器

B. 运算器

C. 只读存储器

D. 网络适配器

4. [2分] 一个UTF-8文本文件的正文仅包含字符串“CQ库”，不计文件系统开销、BOM和换行。已知C、Q各占1字节，汉字“库”占3字节，该正文共占（ ）字节。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

5. [2分] 仓库打印程序已提交打印请求，但必须等待打印设备完成操作后才能继续执行。在常见的进程状态模型中，此时该进程处于（ ）状态。

A. 阻塞（等待）

B. 就绪

C. 运行

D. 终止

6. [2分] 在Word中编辑物流报告时，打开“显示/隐藏编辑标记”，看到段落末尾出现段落标记。下列说法正确的是（ ）。

A. 段落标记会因为被显示而自动打印出来

B. 这些标记有助于观察排版结构，显示它们本身不会使其成为打印正文

C. 打开该功能会把全部段落合并为一段

D. 这些标记属于新增的图片对象

7. [2分] 在Word中，要把一处已设置好的文字格式连续应用到多处不相邻的文字，使用格式刷时通常应（ ）。

A. 先删除目标文字，再重新输入

B. 单击格式刷后只能通过复制正文实现多次应用

C. 双击格式刷，逐处刷选目标，完成后退出格式刷

D. 只需双击目标文字，系统会自动识别源格式

8. [2分] 要为一份较长的仓库管理手册建立便于更新的自动目录，下列做法最合适的是（ ）。

A. 仅把所有章节标题改成红色

B. 在标题前用空格排出缩进即可

C. 手工逐行输入标题和页码，之后不再更新

D. 为各级章节标题应用相应的标题样式，再插入自动目录

9. [2分] 在Word配送说明中，将一张图片的文字环绕方式设为“嵌入型”。下列描述正确的是（ ）。

A. 图片作为所在段落中的一个类似字符的对象参与排版

B. 图片固定在纸张某个位置，前面文字变化也不会移动

C. 正文一定会环绕图片四周

D. 图片会自动成为页眉内容

10. [2分] Excel中B3为18，C3为25。D3输入公式=IF(AND(B3>=20,C3>=20),"双达标","待核查")，D3显示（ ）。

A. 双达标

B. TRUE

C. 待核查

D. #VALUE!

11. [2分] Excel中A1为数值12，A2为文本“待入库”，A3为数值18，A4为空单元格，A5为数值30。公式=COUNT(A1:A5)的结果为（ ）。

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

12. [2分] 用户访问配送查询网站时，需要把网站主机名解析为相应的IP地址。主要承担这项服务的是（ ）。

A. DHCP

B. FTP

C. SMTP

D. DNS

13. [2分]
仓库的各台计算机分别用网线连接到同一台中央交换机。只按这些连接关系判断，该局域网的物理拓扑是（ ）。

A. 星型

B. 总线型

C. 环型

D. 全连接网状型

14. [2分] 通过HTTPS访问库存查询网站，URL中没有显式指定端口时，通常使用的服务器端口号是（ ）。

A. 21

B. 443

C. 80

D. 110

15. [2分]
一台仓库终端的IPv4地址为192.168.10.70，子网掩码为255.255.255.192。该终端所在子网的网络地址是（ ）。

A. 192.168.10.0

B. 192.168.10.32

C. 192.168.10.64

D. 192.168.10.128

16. [2分] 门店邮件客户端把订货邮件提交给邮件服务器，通常使用的邮件发送协议是（ ）。

A. FTP

B. POP3

C. IMAP

D. SMTP

17. [2分] 在关系数据库的商品表中，将商品编号设为主键。该字段应满足的基本要求是（ ）。

A. 取值唯一且不能为空

B. 允许重复，但不能为空

C. 允许为空，只要大多数值不同

D. 必须是商品中文名称

18. [2分] 商品表Goods的Stock字段为数值型。要查询库存量在10至20之间、包含10和20的全部商品记录，下列SQL正确的是（ ）。

A. SELECT * FROM Goods WHERE 10 <= Stock <= 20;

B. SELECT * FROM Goods WHERE Stock IN (10,20);

C. SELECT * FROM Goods WHERE Stock BETWEEN 10 AND 20;

D. SELECT * FROM Goods WHERE Stock >= 10 OR Stock <= 20;

19. [2分]
物流系统准备对商品编号使用二分查找。下列数据组织方式最符合直接进行二分查找的基本条件的是（ ）。

A. 编号无序存放的数组

B. 已按编号升序排列、可按下标访问的数组

C. 未按编号排序的链表

D. 任意顺序的数据，只要数量是偶数

20. [2分] 执行下列递归函数H(5)，不使用缓存。把主程序对H(5)的初次调用也计入，H函数总共被调用（ ）次。

```
函数 H(n)
 若 n <= 2，则返回 1
 否则返回 H(n-1) + H(n-3)
结束函数
```

A. 4

B. 5

C. 9

D. 7

21. [2分] 执行下列伪代码，最终输出的s是（ ）。其中MOD表示取余，FOR循环包含上下界。

```
s = 0
FOR i = 1 TO 6
 IF i MOD 2 = 0 THEN
 s = s + i
 END IF
NEXT i
OUTPUT s
```

A. 12

B. 9

C. 21

D. 6

22. [2分] 在签名者私钥未泄露、验证过程正确等正常条件下，采购合同的数字签名主要帮助接收方（ ）。

A. 让任何人都无法阅读合同内容

B. 验证签名来源并检查签名后内容是否被改动

C. 保证合同中所有商业陈述都是真实的

D. 自动恢复被删除的合同文件

23. [2分] 物流分拣系统希望通过无线射频读取货物上的电子标识，并在适当的读写器、标签及环境条件下批量识别，不必逐一瞄准可见的条形图案。最合适的技术是（ ）。

A. 条形码图像扫描

B. 纸质二维码拍照识别

C. RFID

D. GPS定位

24. [2分] 一家商店直接通过浏览器订阅并使用供应商维护的库存管理软件，主要管理自己的业务数据，无须自行维护软件运行所需的操作系统和底层服务器。该服务最符合（ ）模式。

A. 基础设施即服务（IaaS）

B. 平台即服务（PaaS）

C. 仅购买本地硬盘

D. 软件即服务（SaaS）

25. ［2分］店员用生成式人工智能起草退换货说明。下列处理最恰当的是（ ）。

A. 依据门店现行制度逐项核对生成内容，确认后再使用

B. 把顾客完整身份证号和账户密码输入公共聊天工具，以提高回答质量

C. 文字越流畅，越能保证所有规则和数字准确

D. 调高生成随机性参数，就能保证内容与门店制度完全一致

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] Excel中，将公式=SUM($B$2:$B$6)从C2向下填充到C3时，引用区域仍为$B$2:$B$6。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 两台终端设置了不同IPv4子网的地址，只要接在同一台普通二层交换机上，就能无需路由设备或其他路由功能，直接按这些IPv4地址正常跨子网通信。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在SQL分组查询中，WHERE通常筛选参加分组的原始记录，HAVING通常筛选分组后的结果。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 计算机已经安装并更新防病毒软件，就不再需要为重要的库存数据制作备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分]
把一批货物的产地说明写入具有防篡改机制的区块链账本，就足以保证最初录入的产地说明是真实的。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 结构化程序设计的三种基本控制结构是顺序结构、选择结构和_____结构。

答案：_____

32. [2分] 用8位二进制补码表示十进制整数-45，得到_____。请填写完整的8位二进制串。

答案：_____

33. [2分] Excel中A2为文本“CQ-仓库-07”。要在B2中取出末尾两个字符并保持文本结果“07”，可输入公式_____。

答案：_____

34. [2分] Word报告的第1至2页和第4页及以后均为纵向，第3页需要单独设置为横向。为便于对中间这一页单独设置页面方向，应在其前后插入适当的_____，使它成为独立的节。

答案：_____

35. [2分] 在TCP/IP体系结构中，UDP与TCP同属_____层。

答案：_____

36. [2分] 库存系统仅向普通库管员授予完成登记、查询等本职工作所必需的权限，不授予无关的管理员权限。这体现了访问控制中的_____原则。

答案：_____

37. [2分]
商品表Goods中可能有多条商品记录属于同一个Supplier。要查询不重复的Supplier取值，SQL为SELECT _____ Supplier FROM Goods;。

答案：_____

38. [2分] 操作系统可把暂不使用的内存页换出到硬盘上的页面文件，需要时再调入，使程序使用的逻辑地址空间不必全部同时驻留在物理内存。这属于_____技术。

答案：_____

39. [2分] 设备租赁按整数天计费，n为不少于1的整数。前3天每一天20元，从第4天起每一天15元。补全下列伪代码中的表达式。

```
INPUT n
IF n <= 3 THEN
 fee = 20 * n
ELSE
 fee = 60 + ______
END IF
OUTPUT fee
```

答案：_____

40. [2分] 门店终端IP为192.168.8.18，子网掩码为255.255.255.0。该局域网通往外部网络的路由器LAN端口IP为192.168.8.1。该终端的默认网关通常应填_____。

答案：_____

四、应用题（41-44每题6分，45-46每题8分，共40分）

41. [6分] Windows商店电脑的当前文件夹为E:\Shop\Orders\2026\Oct，其中存有sales.xlsx；另一个文件stock.csv位于E:\Shop\Backup。路径中的..表示返回上一级文件夹。回答下列问题。

(1) [2分] 写出sales.xlsx的完整绝对路径，并写出从当前文件夹访问stock.csv的一种相对路径。

_____

(2) [2分] 以下四个普通文件名中，哪一个符合Windows通常的文件名规则？说明其他名称的共同问题。候选名称为：stock:oct.xlsx、stock_oct.xlsx、stock/oct.xlsx、stock?oct.xlsx。

_____

(3) [2分] 一个采用FAT32文件系统的U盘有20 GiB可用空间，现要复制一个5 GiB的单个备份文件。为什么仍可能因单文件大小限制而失败？请写出一种支持该文件大小的常见替代文件系统。已知1 GiB=2^30 B。

_____

42. [6分] 物流查询站点的当前页面地址为https://www.example.com/shop/index.html，页面部分源代码如下。假定服务器按普通路径规则处理相对URL，回答下列问题。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>江城配货查询</title>
 <style>h1 { color: navy; }</style>
</head>
<body>
 <h1>订单跟踪</h1>
 <a href="../track/detail.html">查看配送详情</a>
</body>
</html>
```

(1) [2分] 写出设置浏览器标签页标题所用的HTML标签名称，并说明代码中CSS的作用。

_____

(2) [2分] 点击“查看配送详情”后，目标页面的完整URL是什么？其中使用的应用层协议是什么？

_____

(3) [2分] 部署该网站时，可选用哪些Web服务器软件？列举两种。

_____

43. [6分] Excel工作表“库存”的A1:F5数据如下，E、F列等待计算。H1填写“安全库存”，H2为数值40。期末库存=期初库存+入库-出库；仅当期末库存小于安全库存时提示“补货”，等于安全库存时提示“正常”。所写公式均输入在“库存”工作表中。

“库存”工作表A1:F5（表头位于第1行）

行号	A 商品	B 期初库存	C 入库	D 出库	E 期末库存	F 提示
2	纸箱	120	80	150	待计算	待计算
3	胶带	60	40	70	待计算	待计算
4	缓冲袋	200	100	240	待计算	待计算
5	标签纸	90	30	80	待计算	待计算

(1) [2分] 在E2写出可向下填充至E5的期末库存公式；写出填充后E3的公式和数值结果。

_____

(2) [1分] 在F2写出可向下填充至F5的提示公式，要求安全库存统一引用H2。请说明F5应显示什么。

_____

(3) [1分] F2:F5已计算完成。写出使用COUNTIF统计需补货商品种类数的公式，并给出结果。

_____

(4) [2分] 已知期末库存最大值无并列。写出使用INDEX、MATCH、MAX组合返回期末库存最多商品名称的公式，并给出返回结果。

_____

44. [6分] 某物流器材租赁系统使用Access数据库。Goods表保存器材，Rentals表保存租赁记录；所有原始数据如下。Goods.GoodID唯一且非空，Rentals.RentID唯一且非空，Rentals.GoodID引用Goods.GoodID。GoodID、RentID、Customer为短文本，Qty、Days为整数，DailyFee为数值，StartDate为日期。各小问均独立依据原始数据回答；SQL日期常量使用#...#。

Goods表

GoodID	GoodName	DailyFee
G01	扫码枪	20
G02	搬运推车	12
G03	冷藏箱	30

Rentals表

RentID	Customer	GoodID	Qty	Days	StartDate
R01	青禾	G01	2	3	2026/09/01
R02	新联	G02	4	2	2026/09/02
R03	青禾	G01	1	5	2026/09/04
R04	远航	G03	2	2	2026/09/05
R05	青禾	G02	3	1	2026/09/07

(1) [1分] Rentals表中最适合用作主键的给定字段是什么？说明理由。

_____

(2) [1分] Goods到Rentals之间是什么数量关系？指出连接两表的外键。

_____

(3) [2分] 写出SQL：按Customer汇总Qty，只保留租赁总数量不少于4的客户，输出Customer和名为TotalQty的总数量，并按总数量降序排列。给出查询结果。


_____

(4) [2分] 写出删除StartDate早于2026年9月4日的租赁记录的SQL，并指出会删除的RentID。不要执行删除。

_____

45. [8分] 商店记录6天的销量a=[32,18,45,26,39,20]，数组下标从1开始。算法统计销量至少30件的那些天的销量合计s、天数k，并记录首次出现最高销量的天号maxIndex。下列伪代码和流程图中的①②③为待补全处，题中所有赋值按所列顺序执行。

```
n = 6
i = 1
s = 0
k = 0
max = a[1]
maxIndex = 1
WHILE i <= n
 IF a[i] >= 30 THEN
 s = ①
 k = k + 1
 END IF
 IF a[i] > max THEN
 max = a[i]
 maxIndex = ②
 END IF
 i = ③
END WHILE
OUTPUT s, k, maxIndex
```



(1) [3分] 补全①②③，使算法实现题目要求。

(2) [3分] 按补全后的算法追踪原始数组，写出最终输出的s、k、maxIndex。

(3) [2分] 仅把a[6]改为45：保持比较a[i]>max时，最终maxIndex是多少？若再把比较改为a[i]>=max，最终maxIndex又是多少？说明相等时的处理差异。

_____

46. ［8分］仓库初始有12箱包装材料，第1轮补货6箱，以后每轮补货量是上一轮的2倍。期间没有出库或损耗。每完成一轮补货才检查库存，库存第一次达到或超过100箱时立即停止。注意：加倍的是每轮补货量，不是已有库存。设s表示当前库存，q表示下一轮要补入的数量，n表示已完成轮数。

(1) ［2分］写出n、s、q的初值，以及完成一轮补货时这三个变量的更新规则。

_____

(2) ［2分］至少需要补货多少轮？停止时库存有多少箱？给出逐轮核算，并说明为什么前一轮还不能停止。

_____

(3) ［4分］设计一个带循环的流程图，实现上述补货过程并输出n、s。要求包含开始、初始化、判断、循环处理、输出和结束；用s与目标100的比较控制是否继续。

_____