2026 真题配套

模拟卷 C

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月8日。依据所给回忆版及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 社区服务终端突然断电。下列部件中，原有信息通常会随断电而丢失的是（ ）。

A. RAM

B. ROM

C. 固态硬盘

D. U 盘

2. [2分] 已知标准 ASCII 码中大写字母 A 的十进制编码为 65，则大写字母 B 的十进制编码为（ ）。

A. 64

B. 65

C. 67

D. 66

3. [2分] 某预约设备用 10 位二进制无符号整数保存排队编号，其能够表示的最大十进制数是（ ）。

A. 512

B. 1023

C. 1024

D. 2047

4. [2分] 对两个 6 位二进制数 101101 和 110010 进行按位与（AND）运算，结果是（ ）。

A. 111111

B. 011111

C. 100000

D. 100001

5. [2分] 某进程已经发出磁盘读取请求，必须等待读取完成才能继续运行。在通常的进程三状态模型中，此时该进程处于（ ）状态。

A. 阻塞

B. 就绪

C. 运行

D. 终止

6. [2分] 社区准备向 200 名志愿者发送版式相同、姓名和服务岗位各不相同的 Word 通知。已有包含姓名和岗位的名单表，最适合采用的功能是（ ）。

A. 文档比较

B. 修订

C. 邮件合并

D. SmartArt

7. [2分] 编辑 Word 活动方案时，希望光标之后的内容立即从下一页开始，并且不通过连续输入空行实现，应插入（ ）。

A. 换行符

B. 制表符

C. 普通段落标记

D. 分页符

8. [2分] 一个只有一节的 Word 文档包含封面和正文，要求封面不显示页眉，第二页及以后显示同一页眉。最直接的设置是（ ）。

A. 奇偶页不同

B. 首页不同

C. 显示网格线

D. 设置首字下沉

9. [2分] 在 Word 场馆介绍中插入一张图片，要求正文只出现在图片上方和下方，不出现在图片左右两侧，应选用的文字环绕方式是（ ）。

A. 上下型

B. 四周型

C. 紧密型

D. 衬于文字下方

10. [2分] 在 Excel 中，D4 单元格的公式为 =$B4+C$2。将 D4 复制并粘贴到 E6 后，E6 中的公式为（ ）。

A. =$C6+D$4

B. =$B4+C$2

C. =$B6+D$2

D. =$B6+C$2

11. [2分] Excel 中 A1 为数值 12，A2 为公式 =3+5，A3 为以英文单引号引导输入的文本 '18，A4 为空。
公式 =COUNT(A1:A4) 的结果是（ ）。

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

12. [2分] 工作人员在预约终端上执行 ping localhost，主要用于检查（ ）。

A. 场馆外网出口的实际带宽

B. 本机 TCP/IP 协议栈是否能够进行回环通信

C. 公共 DNS 服务器能否访问

D. 到互联网任意网站的物理线路是否正常

13. [2分] 下列 IPv4 地址中，属于专门保留给内部网络使用的私有地址的是（ ）。

A. 10.20.0.8

B. 172.35.1.2

C. 192.169.1.8

D. 202.103.1.8

14. [2分] 连接社区办公子网与场馆预约子网的路由器，依据目的 IP 地址转发分组。这项基本功能对应 OSI 模型的（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 数据链路层

D. 网络层

15. [2分] 场馆与社区服务中心相距约 500 米，线路附近有较强电磁干扰，要求采用稳定的有线链路。下列传输介质中最合适的是（ ）。

A. 非屏蔽双绞线

B. 普通铜芯同轴电缆

C. 光纤

D. 蓝牙

16. [2分] 场馆预约页面的 URL 为 https://sports.example.org:8443/book/list.html?day=6，其中显式指定的服务器端口号是（ ）。

A. 443

B. 8443

C. 6

D. 80

17. [2分] 在关系数据库的“志愿者”表中，“联系电话”这一列通常称为（ ）。

A. 字段或属性

B. 记录或元组

C. 数据库管理系统

D. 关系的全部数据

18. [2分] 对 Bookings 表按 ActivityID 分组，要求只保留报名记录数不少于 3 的活动。应接在 GROUP BY ActivityID 之后的子句是（ ）。

A. WHERE COUNT(*) >= 3

B. ORDER BY COUNT(*) >= 3

C. HAVING COUNT(*) >= 3

D. GROUP BY COUNT(*) >= 3

19. [2分] 程序中的变量 checked
用于保存“该志愿者是否完成签到”，只允许真、假两种状态。最适合的数据类型是（ ）。

A. 浮点型

B. 布尔型

C. 字符型

D. 字符串型

20. [2分] 在含 n
条记录、已按预约编号升序排列的顺序表中，采用折半查找定位某编号，其最坏时间复杂度为（ ）。

A. O(1)

B. O(n)

C. O(n^2)

D. O(log2 n)

21. [2分] 执行下列递归函数 f(4)，不使用缓存，并把主程序发起的第一次调用也计入，函数 f
总共被调用（ ）次。

```
函数 f(n)
 如果 n <= 1，则返回 n
 否则返回 f(n-1) + f(n-2)
```

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

22. [2分]
志愿者收到一封邮件，声称“报名即将失效”，要求点击陌生链接并输入账号密码。最合适的处理方式是（ ）。

A. 立即点击链接，以免错过报名

B. 把密码和验证码回复给发件人

C. 通过已知的官方入口独立核实通知

D. 将邮件转发到公共群，请大家提供自己的密码测试

23. [2分] 社区发布电子证明时，使用发布者私钥对证明的摘要进行签名，接收者用相应公钥验证，以核验来源和内容是否被篡改。该技术称为（ ）。

A. 有损压缩

B. 防火墙过滤

C. 格式转换

D. 数字签名

24. [2分] 社区直接通过浏览器使用供应商已经运行的在线志愿者排班软件，无须自己部署该应用或管理其操作系统。这最符合（ ）服务模式。

A. IaaS（基础设施即服务）

B. SaaS（软件即服务）

C. PaaS（平台即服务）

D. 购买设备后全部自行搭建

25. [2分] 场馆入口通过读写器与腕带内的电子标签进行无线交互，读取标签中的编号，不要求摄像头识别可见图案。最符合该描述的技术是（ ）。

A. RFID

B. 二维码识别

C. GPS 定位

D. OCR

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 在 Excel 中仅手动隐藏第 4 行，没有删除数据，公式 =SUM(B2:B6) 仍会把 B4 的数值计入求和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] DNS 规定一个域名只能对应一个 IP 地址，而且一个 IP 地址也只能用于一个网站。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 在通常的 SQL 分组查询中，WHERE 用于分组前筛选记录，HAVING 用于按条件筛选分组后的结果。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 登录系统时同时要求用户提供密码和硬件令牌生成的验证码，分别使用知识因素与持有因素，属于多因素认证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分]
生成式人工智能给出的活动政策说明，只要语言通顺、排版完整，就可以直接当作权威事实发布。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] 结构化程序设计的三种基本控制结构是_____结构、选择结构和循环结构。

答案：_____

32. [2分] 十进制整数 -57 的 8 位二进制补码为_____（填写完整的 8 位二进制数）。

答案：_____

33. [2分] Excel 中 A1 为数值 2026，B1 为文本“志愿服务”，C1 为文本“批次03”。在 D1 中输入一个引用这三个单元格的公式，得到“2026年志愿服务第03批”，公式为_____。

答案：_____

34. [2分] 在 Word 中，要让相邻的两个章节分别使用纵向和横向纸张方向，需要先在两个章节之间插入_____，再分别设置各节的页面方向。

答案：_____

35. [2分] 在包含应用层、传输层、网际层和网络接口层的 TCP/IP 四层体系中，UDP 属于_____层。

答案：_____

36. [2分] 志愿服务平台规定：普通志愿者只能查看本人记录，组长可查看本组记录，管理员可按职责管理相关记录。这种依据身份和权限限制资源操作的安全措施称为_____。

答案：_____

37. [2分] SQL 语句 SELECT _____ MemberID FROM Bookings; 要求查询结果中同一个 MemberID 只出现一次，空白处应填写哪个关键字？

答案：_____

38. [2分] 操作系统把部分暂时不用的内存内容调出到磁盘，需要时再调入，使程序可使用较大的逻辑地址空间。这种内存管理技术称为_____。

答案：_____

39. [2分] 社区文印点按每次打印张数 x 计费，x 为非负整数：前 30 张每张 0.20 元，超过 30 张的部分每张 0.15 元。将下列伪代码中的两个表达式补充完整。

```
输入 x
如果 x > 30，则
 fee = ①
否则
 fee = ②
输出 fee
```

答案：_____

40. [2分] 预约终端的网络配置如下。在没有为目标网络配置更具体路由的情况下，该终端向其他子网发送 IPv4 分组时，通常交给的默认网关地址是_____。

网络配置

项目	值
IPv4 地址	192.168.30.25
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.30.1
DNS 服务器	192.168.30.2

答案：_____

四、应用题（41-44每题6分，45-46每题8分，共40分）

41. [6分] 工作人员在 Windows 文件资源管理器中打开 D:\智慧社区\活动\2026 文件夹，目标文件为 D:\智慧社区\共享\场馆须知.pdf。以下均按普通 Windows 文件资源管理器和常规文件命名规则回答。

(1) [2分] Windows 目录通常采用什么结构？写出当前文件夹的绝对路径。

_____

(2) [2分] 以当前文件夹为起点，写出目标文件的相对路径。

_____

(3) [2分] 能否把一个普通文件命名为“预约:清单.xlsx”？说明理由，并列举一种 Windows 常用文件系统。

_____

42. [6分] 社区场馆预约网站的某页面代码如下，其发布后的 URL 为 https://venue.example.org:8443/book/index.html?hall=2。请按给定代码回答。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>社区场馆预约</title>
 <style>
 .notice { color: #006699; }
 </style>
</head>
<body>
 <p class="notice">请先选择场次</p>
 <form action="/booking/submit" method="post">
 <input type="text" name="username">
 <input type="password" name="password">
 <button type="submit">预约</button>
 </form>
</body>
</html>
```

(1) [1分] 浏览器标签页通常显示“社区场馆预约”，该文字由哪一对 HTML 标签指定？

_____

(2) [1分] 说明 .notice { color: #006699; } 这条 CSS 规则对给定页面的具体作用。

_____

(3) [2分] 写出该 URL 使用的协议名称和显式指定的端口号。

_____

(4) [2分] 密码输入框的 type 属性值是什么？列举一种可部署该网站的常见 Web 服务器软件。

_____

43. [6分] Excel“服务统计”工作表的已知数据如下，A1:F5 的单元格位置见表；G1 为文本“积分系数”，H1 为数值 2。D、E、F 列尚未填写。总时长=一季度时长+二季度时长，折算积分=总时长×H1。总时长不少于 40 小时评为“达标”，否则为“待提升”。所有公式使用英文函数名和英文标点；以下小问均以先前小问的公式已向下填充完成为前提。

服务统计：A1:F5（第 1 行为标题行）

A 小组	B 一季度时长	C 二季度时长	D 总时长	E 评级	F 折算积分
春江	18	24	待填	待填	待填
晴川	22	16	待填	待填	待填
翠园	15	30	待填	待填	待填
嘉禾	20	20	待填	待填	待填

固定参数

单元格	内容
G1	积分系数
H1	2

(1) [1分] 写出 D2 中计算总时长并能向下填充到 D5 的公式，以及填充后 D5 的值。

_____

(2) [2分] 写出 F2 中能向下填充到 F5 的折算积分公式，并说明 H1 的引用方式；写出填充后 F3 的值。

_____

(3) [1分] 写出 E2 中判断是否达标并能向下填充到 E5 的 IF 公式，说明 E3 应显示什么。

_____

(4) [2分] 在 F7 中计算四个小组折算积分的平均值，结果四舍五入保留 1 位小数；在 A7 中返回总时长最高的小组名称（本表没有并列最高）。分别写出公式及结果。

_____

44. [6分] 社区活动报名数据库包含以下两张完整数据表。采用 Access SQL 方言，日期常量用 #...# 包围；日期均只有日期部分、时间为 00:00:00。Activities 的 ActivityID 为文本主键，Bookings 的 BookingID 为文本主键，Bookings.ActivityID 是引用 Activities.ActivityID 的外键。MemberID 为文本，People 为正整数，BookingDate 为日期/时间。各小问独立，以给定原始数据为准。

Activities

ActivityID	Title	MaxPeople
A01	科普讲座	40
A02	体育体验	24
A03	清洁行动	30

Bookings

BookingID	ActivityID	MemberID	People	BookingDate
B001	A01	M01	2	2026/10/01
B002	A02	M02	3	2026/10/02
B003	A01	M03	1	2026/10/03
B004	A03	M01	4	2026/10/03
B005	A01	M02	5	2026/10/05
B006	A02	M04	1	2026/10/05

(1) [1分] 写出 Bookings 的主键字段，并指出它通过哪个外键字段与 Activities 建立联系。

_____

(2) [1分] 执行 SELECT SUM(People) AS TotalPeople FROM Bookings WHERE BookingDate BETWEEN #2026/10/03# AND #2026/10/05#;，结果 TotalPeople 为多少？

_____

(3) [2分] 写出 SQL：按 ActivityID 统计每项活动的报名人数合计，只显示合计人数不少于 5 的活动，输出 ActivityID 和别名为 TotalPeople 的合计字段。

_____

(4) [2分] 新增一条报名记录：BookingID 为 B007，ActivityID 为 A03，MemberID 为 M05，People 为 2，BookingDate 为 2026 年 10 月 6 日。写出包含字段列表的 INSERT 语句。

_____

45. [8分] 场馆记录 n 个连续时段的预约人数，数组 a 的下标从 1 开始，n 为正整数。程序要计算全部时段的总预约人数，并找到人数最多的时段；若多个时段并列最多，原程序应保留较早的时段。本题输入 n=6，a[1..6]={12,18,15,22,16,22}。请补全并追踪以下伪代码。

```
输入 n 和 a[1..n]
i = 1
s = 0
best = a[1]
bestIndex = 1
当 ① 成立时重复
 s = ②
 如果 a[i] > best，则
 best = a[i]
 bestIndex = ③
 结束如果
 i = i + 1
结束循环
输出 s, best, bestIndex
```

(1) [3分] 分别填写 ①、②、③，使程序符合原要求。

_____

(2) [3分] 按原程序执行，写出最终输出的 s、best、bestIndex，并给出追踪依据。

_____

(3) [2分] 如果只把判断条件 a[i]>best 改成 a[i]>=best，其他语句不变，本题最终 bestIndex 为多少？说明并列最大值的保留规则发生了什么变化。

_____

46. [8分] 智慧社区分期购入应急服务设备：第 1 期购入 20 套，以后每一期都比上一期多购入 10 套。每期固定用时 2 周，设备只在期末一次性入库。计划开始时库存为 0，期间没有报废、退还或调出。输入正整数目标 T，要求在某一期末库存首次达到或超过 T 时停止，输出已经完成的期数及总周数。本题 T=200。请建立循环模型、画出程序流程图并计算结果。

(1) [2分] 使用 k 表示已完成期数，p 表示即将完成的这一期购入数量，s 表示累计入库数量，写出三者的初值并说明理由。

_____

(2) [4分] 画出输入 T 后的循环流程图：给出初始化、循环判断、每期更新和最终输出。库存达到目标的当期计入期数。

_____

(3) [2分] 计算 T=200 时的最少完成期数和总周数，并给出停止前一期末的累计入库数量作为检验。

_____