TamsoodBase

ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงไทยที่ตรวจย้อนกลับได้

CN230 × MTEC · Petroleum, Natural Gas & Fuels

ข้อมูล 5 ระดับ · คงหน่วย ขอบเขต สถานะ และหลักฐาน

ฉบับซ้อมนำเสนอ — รอทีมเติมชื่อและรับรองเนื้อหา

ปัญหา: ตัวเลขเหมือนกันอาจเทียบกันไม่ได้

ต้องรู้หน่วย เวลา ขอบเขต และต้นทางก่อนใช้

ยอดใช้พลังงานบริษัท ไม่ใช่ค่าต่อผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ

BBL/DAY ของโรงกลั่น ต่างจาก Million Litres รวมประเทศ

ปีเผยแพร่ไม่จำเป็นต้องเป็นปีที่วัดข้อมูล

ข้อมูลแยก 5 ชั้น

ไม่รวมจำนวนแถวทุกชุดเป็น accepted LCI

DMF: production context · NSO/EPPO: national/company statistics

Corporate: 97 reference / 4 hold จาก 101 selected observations

FAME/H-FAME: 16 source-reported foreground exchanges ต่อ 1000 MJ fuel

จากต้นฉบับสู่ข้อมูลที่เปิดตรวจได้

Acquisition → Staging → Mapping → Validation

เก็บ snapshot/hash และตำแหน่งต้นฉบับก่อน transform

เก็บ rejected/hold พร้อมเหตุผล ไม่ลบหลักฐานที่ไม่ผ่าน

Source ID crosswalk 13 source snapshots เชื่อม 5 ชั้น

Schema ออกแบบตามความหมายข้อมูล

4 domain schemas + tamsood_api runtime

Corporate: document/context/metric/review/release

DMF: snapshot/source record/observation/duplicate disposition

Inventory: process/exchange + basis/direction/role; Unit/Flow master ยังไม่ครบทุกชั้น

ค่าหนึ่งต้องตามกลับต้นทางได้

Identity + Decimal + Source locator

เปิด Crude glycerine: co-product ไม่ใช่ emission

อ่าน basis/boundary/allocation และปีที่ต้นฉบับไม่ระบุ

ย้อนถึง Table 4 / row 24 / column 3 พร้อม source hash

Validation และ Transaction มีผลทดลองจริง

แยกความถูกต้องเชิงโครงสร้างจาก semantics

MySQL lab: 17 checks รวม rollback, RC/RR และ row lock

SQL error ไม่ได้ย้อนทั้ง transaction เอง ต้องจัดการ rollback

NSO เทียบ 169/273: 141ตรง / 24ปัดเศษ / 4ขัดกัน

SQL และ Index ต้องตอบ use case

ค้นช่วงเวลา โดยไม่รวมหน่วยผิด

DMF period lookup: ผล 102 แถวเท่ากันทั้งสองแผน

หลักฐานเดิม median iterator 0.208 ms กับ 12.0 ms เมื่อ IGNORE INDEX

เป็น local warm-cache experiment ไม่ใช่ API SLA

เว็บและการใช้งานต่อ

เลือกงาน → อ่านบริบท → ค้น → เปิดหลักฐาน

มีทางลัด inventory / reference / sources และตัวกรองตามระดับ

หน้าเว็บ Vercel เปิด; API ข้อมูล 15 เส้นทางที่ตรวจตอบ 403; มี S3 backup/restore

ยังไม่มีทางให้ผู้ใช้ล็อกอินดูข้อมูล; Quick Tunnel ชั่วคราว; raw ที่สิทธิไม่ชัดยังแจกไม่ได้

ข้อจำกัดและการส่งมอบ

ระบบตรวจได้ พร้อมให้ทีมทบทวน

ยังไม่ใช่ full refinery LCI; Flow/Unit master และ source semantics ต้องพัฒนาต่อ

SRS0.7.2 และสไลด์พร้อมทบทวน;ทีมเติม contribution/memo/consent

Neo4jจริง: 16 inventory records / 39 nodes / 68 relationships