


Nama : Reiza Fajar Nugraha

Kelas : A

NIM : 242410101032


Aktivitas 3

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer



```
resources > views > layouts > app.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <meta name="description" content="NeroPC - Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan berbasis web">
7 <title>@yield('title', 'NeroPC - Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan')</title>
8 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700;800;900&...">
11 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
12 </head>
13 <body>
14
15 @include('partials.navbar')
16
17 <!-- HERO BANNER -->
18 <section class="hero" id="hero-banner">...
19
20 </section>
21
22 <!-- MAIN CONTENT -->
23 <main class="main-container">
24 @if(session('success'))
25 <div style="background-color: #d4edda; color: #155724; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">
26 {{ session('success') }}
27 </div>
28 @endif
29
30 @yield('content')
31 </main>
32
33 <!-- FOOTER -->
34 <footer id="kontak">
35 <section class="footer-grid">
```


2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout




```
resources > views > partials > navbar.blade.php
```

```
app.blade.php M X
resources > views > layouts > app.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="NeroPC - Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan berbasis web">
7   <title>@yield('title', 'NeroPC - Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan')</title>
8   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700;800;900&family=Roboto:wght@300;400;500;600;700;800;900" rel="stylesheet">
11  @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
12 </head>
13 <body>
14
15   @include('partials.navbar')
16
```

3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')




```
app.blade.php M dashboard.blade.php M X
resources > views > dashboard.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'NeroPC - Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan')
4
5 @section('content')
6
```




4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif

```
<!-- MAIN CONTENT -->
<main class="main-container">
  @if(session('success'))
    <div style="background-color: #d4edda; color: #155724; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">
      {{ session('success') }}
    </div>
  @endif
</main>
```




5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)



```

1  @props(['judul', 'nilai', 'ikon', 'warna' => ''])
2
3  <div class="stat-card {{ $warna }}">
4      <div class="stat-icon">{{ $ikon }}</div>
5      <div class="stat-info">
6          <span class="stat-label">{{ $judul }}</span>
7          <span class="stat-number">{{ $nilai }}</span>
8      </div>
9  </div>

```




6. Gunakan `@forelse` di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

```

<!-- STATISTIK DASHBOARD -->
<section id="statistik-section" class="stats-section">
    <div class="section-header">
        <h2>📊 Dashboard Penjualan</h2>
    </div>
    <div class="stats-grid">
        @forelse($stats as $stat)
            <x-stat-card
                :judul="$stat['judul']"
                :nilai="$stat['nilai']"
                :ikon="$stat['ikon']"
                :warna="$stat['warna']"
            />
        @empty
            <p>Tidak ada data statistik.</p>
        @endforelse
    </div>
</section>

```



7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

	kontak.blade.php	U
	tentang.blade.php	M

```
resources > views > kontak.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Hubungi Kami - NeroPC')
4
```

```
resources > views > tentang.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Tentang Kami - NeroPC')
4
```


NeroPC
SISTEM INFORMASI PENJUALAN PC RAKITAN

Sistem Informasi Penjualan PC Rakitan
Kelola produk PC rakitan, pantau pesanan, dan lacak stok dengan sistem informasi penjualan yang modern dan efisien.

Tentang NeroPC
NeroPC adalah sistem informasi penjualan PC rakitan terkemuka yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memilih dan merakit PC impian mereka. Kami menyediakan komponen terbaik dengan harga bersaing, serta layanan perakitan yang profesional.

Visi
Menjadi penyedia layanan perakitan PC nomor satu di Indonesia.

Misi
Memberikan kualitas, kecepatan, dan kepuasan maksimal kepada setiap pelanggan.



8. Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```
| @stack('scripts')  
</body>  
</html>
```

```
@push('scripts')  
✓ <script>  
|   console.log('Halaman Kontak dimuat.');
```

```
</script>  
@endpush  
  
@push('scripts')  
✓ <script>  
|   console.log('Halaman Tentang Kami dimuat.');
```

Aktivitas 4

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan make:model Mahasiswa -m

[INFO] Model [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\app\Models\Mahasiswa.php] created successfully.

[INFO] Migration [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\database\Migrations\2026_05_05_233333_create_mahasiswas_table.php] created successfully.
```

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)


```
database > migrations > 2026_05_05_233333_create_mahasiswas_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->string('nim')->unique();
14             $table->string('nama');
15             $table->string('email')->unique();
16             $table->enum('jurusan', ['TI', 'SI', 'IF']);
17             $table->decimal('ipk', 3, 2)->default(0.00);
18             $table->integer('semester')->default(1);
19             $table->boolean('aktif')->default(true);
20             $table->string('foto')->nullable();
21             $table->timestamps();
22         });
23     }
24
25     public function down(): void
26     {
27         Schema::dropIfExists('mahasiswas');
28     }
29 };
```

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan migrate

[INFO] Running migrations.

2026_05_05_233333_create_mahasiswas_table ..... 67.31ms DONE
```



4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

```

app > Models > Mahasiswa.php
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7 class Mahasiswa extends Model
8 {
9     use HasFactory;
10
11     protected $fillable = [
12         'nim',
13         'nama',
14         'email',
15         'jurusan',
16         'ipk',
17         'semester',
18         'aktif',
19         'foto',
20     ];
21
22     protected $casts = [
23         'ipk' => 'decimal:2',
24         'aktif' => 'boolean',
25     ];
26
27
28     public function scopeAktif($query)
29     {
30         return $query->where('aktif', true);
31     }
32 }

```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```

php artisan make:seeder MahasiswaSeeder
derE:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC>

INFO Seeder [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\database\seeders\MahasiswaSeeder.php] created successfully.

```



```

database > seeders > MahasiswaSeeder.php
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6  use Illuminate\Database\Seeder;
7
8  class MahasiswaSeeder extends Seeder
9  {
10     public function run(): void
11     {
12         $data = [
13             ['nim'=>'2301004','nama'=>'Dian Pratama',
14              'email'=>'dian@email.com',
15              'jurusan'=>'IF','ipk'=>2.80,'semester'=>4,'aktif'=>false,'foto'=>null],
16             ['nim'=>'2301005','nama'=>'Eka Rahayu',
17              'email'=>'eka@email.com',
18              'jurusan'=>'TI','ipk'=>3.20,'semester'=>2,'aktif'=>true,'foto'=>null],
19             ['nim'=>'2301006','nama'=>'Fajar Nugroho',
20              'email'=>'fajar@email.com',
21              'jurusan'=>'SI','ipk'=>3.60,'semester'=>6,'aktif'=>true,'foto'=>null],
22             ['nim'=>'2301007','nama'=>'Gita Lestari',
23              'email'=>'gita@email.com',
24              'jurusan'=>'IF','ipk'=>2.95,'semester'=>1,'aktif'=>false,'foto'=>null],
25             ['nim'=>'2301008','nama'=>'Hendra Wijaya',
26              'email'=>'hendra@email.com',
27              'jurusan'=>'SI','ipk'=>3.40,'semester'=>5,'aktif'=>true,'foto'=>null]
28         ];
29
30         foreach ($data as $item) {
31             Mahasiswa::create($item);
32         }
33     }
34 }

```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    use WithoutModelEvents;

    public function run(): void
    {
        $this->call([
            MahasiswaSeeder::class,
        ]);
    }
}

```

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan db:seed
```

```
INFO Seeding database.
```

```
Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... 76 ms DONE
```

			id	nim	nama	email	jurusan	ipk	semester	aktif	foto	created_at	updated_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	2301004	Dian Pratama	dian@email.com	IF	2.80	4	0	NULL	2026-05-05 23:49:06
☐	Edit	Copy	Delete	2	2301005	Eka Rahayu	eka@email.com	TI	3.20	2	1	NULL	2026-05-05 23:49:06
☐	Edit	Copy	Delete	3	2301006	Fajar Nugroho	fajar@email.com	SI	3.60	6	1	NULL	2026-05-05 23:49:06
☐	Edit	Copy	Delete	4	2301007	Gita Lestari	gita@email.com	IF	2.95	1	0	NULL	2026-05-05 23:49:06
☐	Edit	Copy	Delete	5	2301008	Hendra Wijaya	hendra@email.com	SI	3.40	5	1	NULL	2026-05-05 23:49:06

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan db:seed

INFO Seeding database.

Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... 76 ms DONE

PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> Mahasiswa::all();

Error Class "Mahasiswa" not found.

> use App\Models\Mahasiswa;

> Mahasiswa::all();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8079
  all: [
    App\Models\Mahasiswa {#8074
      id: 1,
      nim: "2301004",
      nama: "Dian Pratama",
      email: "dian@email.com",
      jurusan: "IF",
      ipk: "2.80",
      semester: 4,
      aktif: 0,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 23:49:06",
      updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
    },
  ],
}
```

```

App\Models\Mahasiswa {#8073
  id: 2,
  nim: "2301005",
  nama: "Eka Rahayu",
  email: "eka@email.com",
  jurusan: "TI",
  ipk: "3.20",
  semester: 2,
  aktif: 1,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 23:49:06",
  updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
},
App\Models\Mahasiswa {#8076
  id: 3,
  nim: "2301006",
  nama: "Fajar Nugroho",
  email: "fajar@email.com",
  jurusan: "SI",
  ipk: "3.60",
  semester: 6,
  aktif: 1,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 23:49:06",
  updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
},
App\Models\Mahasiswa {#8077
  id: 4,
  nim: "2301007",
  nama: "Gita Lestari",
  email: "gita@email.com",
  jurusan: "IF",
  ipk: "2.95",
  semester: 1,
  aktif: 0,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 23:49:06",
  updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
},

```

```

App\Models\Mahasiswa {#8078
  id: 5,
  nim: "2301008",
  nama: "Hendra Wijaya",
  email: "hendra@email.com",
  jurusan: "SI",
  ipk: "3.40",
  semester: 5,
  aktif: 1,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 23:49:06",
  updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
},
],
}

```

```

> Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get()

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7372
  all: [
    App\Models\Mahasiswa {#8083
      id: 3,
      nim: "2301006",
      nama: "Fajar Nugroho",
      email: "fajar@email.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.60",
      semester: 6,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 23:49:06",
      updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
    },
    App\Models\Mahasiswa {#7375
      id: 5,
      nim: "2301008",
      nama: "Hendra Wijaya",
      email: "hendra@email.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.40",
      semester: 5,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 23:49:06",
      updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
    },
  ],
}

```

```

> Mahasiswa::avg('ipk')

= "3.190000"

```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan make:model MataKuliah -m
```

```
INFO Model [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\app\Models\MataKuliah.php] created successfully.
```

```
INFO Migration [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\database\Migrations\2026_05_05_235650_create_mata_kuliahs_table.php] created successfully.
```

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan make:migration create_krs_table
```

```
INFO Migration [E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC\database\Migrations\2026_05_05_235728_create_krs_table.php] created successfully.
```

```
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mata_kuliahs', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('kode')->unique();
            $table->string('nama_mk');
            $table->integer('sks')->default(2);
            $table->timestamps();
        });
    }
}
```

```
public function up(): void
{
    Schema::create('krs', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('mahasiswa_id')->constrained('mahasiswas')->onDelete('cascade');
        $table->foreignId('mata_kuliah_id')->constrained('mata_kuliahs')->onDelete('casca');
        $table->string('nilai')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}
```

```
PS E:\File Reiza\SEMESTER 4\242410101032_NeroPC\TUGAS LARAVEL\NeroPC> php artisan migrate
```

```
INFO Running migrations.
```

```
2026_05_05_235650_create_mata_kuliahs_table ..... 52.84ms DONE
2026_05_05_235728_create_krs_table ..... 145.13ms DONE
```

```
app > Models > Mahasiswa.php
9  {
32
33      public function mataKuliahs()
34      {
35          return $this->belongsToMany(MataKuliah::class, 'krs')
36              ->withPivot('nilai')
37              ->withTimestamps();
38      }
39  }
```

```

app > Models > MataKuliah.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class MataKuliah extends Model
8  {
9      protected $fillable = ['kode', 'nama_mk', 'sks'];
10
11     public function mahasiswa()
12     {
13         return $this->hasMany(Mahasiswa::class, 'krs')
14             ->withPivot('nilai')
15             ->withTimestamps();
16     }
17 }

```

uji coba

```

> $mhs = App\Models\Mahasiswa::find(1);

= App\Models\Mahasiswa {#8563
  id: 1,
  nim: "2301004",
  nama: "Dian Pratama",
  email: "dian@email.com",
  jurusan: "IF",
  ipk: "2.80",
  semester: 4,
  aktif: 0,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 23:49:06",
  updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
}

```

```

> $mhs->mataKuliahs;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8622
  all: [
    App\Models\MataKuliah {#8117
      id: 1,
      kode: "MK001",
      nama_mk: "Pemrograman Web",
      sks: 3,
      created_at: "2026-05-06 00:07:48",
      updated_at: "2026-05-06 00:07:48",
      pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#7414
        mahasiswa_id: 1,
        mata_kuliah_id: 1,
        nilai: "A",
        created_at: "2026-05-06 00:08:17",
        updated_at: "2026-05-06 00:08:17",
      },
    },
    App\Models\MataKuliah {#8548
      id: 2,
      kode: "MK002",
      nama_mk: "Basis Data",
      sks: 3,
      created_at: "2026-05-06 00:07:48",
      updated_at: "2026-05-06 00:07:48",
      pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#8624
        mahasiswa_id: 1,
        mata_kuliah_id: 2,
        nilai: "B+",
        created_at: "2026-05-06 00:08:19",
        updated_at: "2026-05-06 00:08:19",
      },
    },
  ],
}

```

```
> $mk = App\Models\Matakuliah::find(1);

= App\Models\Matakuliah {#8121
  id: 1,
  kode: "MK001",
  nama_mk: "Pemrograman Web",
  sks: 3,
  created_at: "2026-05-06 00:07:48",
  updated_at: "2026-05-06 00:07:48",
}
```

```
> $mk->mahasiswas;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8533
  all: [
    App\Models\Mahasiswa {#8550
      id: 1,
      nim: "2301004",
      nama: "Dian Pratama",
      email: "dian@email.com",
      jurusan: "IF",
      ipk: "2.80",
      semester: 4,
      aktif: 0,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 23:49:06",
      updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
      pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#8601
        mata_kuliah_id: 1,
        mahasiswa_id: 1,
        nilai: "A",
        created_at: "2026-05-06 00:08:17",
        updated_at: "2026-05-06 00:08:17",
      },
    },
    App\Models\Mahasiswa {#7390
      id: 2,
      nim: "2301005",
      nama: "Eka Rahayu",
      email: "eka@email.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.20",
      semester: 2,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 23:49:06",
      updated_at: "2026-05-05 23:49:06",
      pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#8157
        mata_kuliah_id: 1,
```