

En resumen	Qué ocurre?
<code>import http from 'node:http' ;</code>	Importa http
<code>const server = http.createServer ()</code>	Crea servidor en una variable; <code>const server = http.createServer ((req, res) => {</code>
<code>res.setHeader ()</code>	Crea la cabecera; <code>res.setHeader ('Content-Type' , 'application/json; charset=utf-8');</code>
<code>const datos={}</code>	Crea objeto en variable “datos”; <code>const datos = { mensaje : '👋 Hola desde Node.js' , ok : true };</code>
<code>res.end()</code>	Envía; <code>res.end (JSON.stringify (datos));});</code>
<code>JSON.stringify(obj)</code>	Convierte un objeto JavaScript a texto JSON
<code>server.listen (3000);</code>	Escucha al servidor
<code>JSON.parse(texto)</code>	<code>JSON.parse(texto)</code>

8 En resumen

Elemento	Qué hace
<code>req</code>	Es un stream legible (flujo de datos entrante)
<code>req.on('data', callback)</code>	Se ejecuta cada vez que llega un trozo de datos
<code>chunk</code>	Es ese trozo de datos (un <code>Buffer</code>)
<code>req.on('end', callback)</code>	Se ejecuta cuando ya se recibieron todos los trozos
<code>body += chunk</code>	Vas acumulando los trozos en una variable