

Test de Repaso: Planificación y Usabilidad Web (30 Preguntas)

Seleccione la opción correcta para cada pregunta. (La funcionalidad de autocorrección requiere JavaScript en un entorno real).

1. Según la norma ISO 9241-11, la usabilidad se define por eficacia, eficiencia y:

- Diseño visual.
- **Satisfacción.**
- Velocidad de carga.

2. Dentro de la usabilidad, la Eficacia se refiere a:

- **Capacidad para cumplir tareas con éxito.**
- Rapidez con la que se completa una tarea.
- Grado de agrado después del uso.

3. ¿Cuál es el proceso clave de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (UCD)?

- Diseño secuencial y lineal.
- Desarrollo basado únicamente en supuestos técnicos.
- **Diseño iterativo (crear, probar y ajustar continuamente).**

4. ¿Cómo se relaciona la accesibilidad con la usabilidad?

- **La accesibilidad es un requisito para la usabilidad inclusiva.**
- Son conceptos totalmente independientes.
- La usabilidad solo se aplica a usuarios con discapacidad.

5. Mientras la accesibilidad se enfoca en eliminar barreras técnicas y cognitivas, la usabilidad se enfoca en:

- El cumplimiento estricto de WCAG Nivel AAA.
- **Facilitar tareas, navegación y comprensión para todos los usuarios.**
- Priorizar el diseño estético sobre la funcionalidad.

6. ¿Qué método de usabilidad implica que expertos revisen el sitio comparándolo con principios universales?

- Pruebas A/B.
- **Evaluación heurística.**
- Análisis de métricas web.

7. ¿Qué tipo de requerimiento se refiere a criterios de calidad, rendimiento o usabilidad?

- Requerimiento funcional.
- Historia de usuario.
- **Requerimiento no funcional.**

8. Los perfiles semificticios que representan grupos de usuarios se denominan:

- Casos de uso.
- **Personas.**
- Historias de vida.

9. El principio de diseño conceptual que exige que las opciones y acciones disponibles siempre estén claras y visibles es:

- **Visibilidad.**
- Sencillez.
- Flexibilidad.

10. Los prototipos de baja fidelidad son comúnmente:

- Simulaciones digitales idénticas al producto final.
- Pruebas A/B con usuarios reales.
- **Bocetos, wireframes o diagramas simples.**

11. Para mejorar la usabilidad, en los formularios se recomienda:

- Evitar la retroalimentación inmediata.
- **Usar ayudas contextuales (ejemplos, pistas).**
- Depender solo de colores para indicar errores.

12. ¿Cuál de estas es una métrica clave en la evaluación de usabilidad?

- **Tasa de éxito (porcentaje de tareas completadas correctamente).**
- Densidad de código.
- Inversión publicitaria.

13. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los cuatro principios clave de la WCAG (Accesibilidad)?

- Operable.
- Robusto.
- **Estético.**

14. Para tareas comunes en sitios web, el tiempo de tarea ideal en usabilidad es generalmente inferior a:

- 5 minutos.
- **2 minutos.**
- 30 minutos.

15. Una tasa de abandono en formularios de más del 30% típicamente indica:

- **Problemas graves de usabilidad o confusión.**
- Alta satisfacción del usuario.
- Un diseño robusto y accesible.

16. ¿Cuál es un fallo común de usabilidad citado en el caso del "Gates 'N Fences"?

- Alto cumplimiento WCAG AA.
- Usabilidad perfecta con móviles.
- **Diseño obsoleto y sin jerarquía visual.**

17. ¿Qué porcentaje aproximado de webs españolas alcanzan el nivel AA exigido en accesibilidad?

- 75%.
- **27%.**
- 90%.

18. En el caso de uso de "Laura" comprando zapatillas, un elemento clave del flujo es:

- **Filtrar resultados por talla y marca.**
- Leer el código fuente de la página.
- Ignorar el carrito y pagar directamente.

19. La Experiencia de Usuario (UX) se diferencia de la usabilidad porque también abarca:

- La validación de HTML/CSS.
- La velocidad del servidor únicamente.
- **Las emociones, percepciones y el contexto completo de interacción.**

20. ¿Qué sitio español es citado como ejemplo de buena usabilidad gracias a su navegación intuitiva y filtros claros?

- Spagnolo.
- Silbon.
- **El Corte Inglés.**

21. ¿Qué herramienta se utiliza para medir la satisfacción y el agrado del usuario?

- **System Usability Scale (SUS) o NPS.**
- Tasa de éxito.
- Dificultad de aprendizaje.

22. En la etapa BOFU (Decisión) del embudo de conversión, el umbral de abandono ideal en pasos críticos debe ser:

- Superior al 50%.
- **Mínimo (idealmente menos del 20%).**
- Igual que en la etapa TOFU.

23. ¿Qué es uno de los objetivos principales de diseñar con casos de uso claros?

- Ignorar la retroalimentación del usuario.
- Añadir tantas funciones como sea posible.
- **Prevenir problemas y construir flujos efectivos para tareas reales.**

24. Un problema de usabilidad común detectado en el sitio web de Renfe es:

- **Formularios complejos y navegación por teclado deficiente.**
- Uso de alto contraste y etiquetas ARIA impecables.
- Navegación con menú visible y estructurado.

25. La planificación de la usabilidad debe poner énfasis en establecer umbrales más estrictos en:

- Páginas de blog (TOFU).
- **Formularios de registro y procesos de pago (BOFU).**
- Páginas de "Acerca de nosotros".

26. ¿Qué implica el principio de "Retroalimentación" en el diseño conceptual?

- Usar solo texto estático.
- Evitar mensajes de error.
- **Proporcionar una respuesta perceptible al usuario tras una acción.**

27. ¿Cuál es la principal consecuencia en el negocio de un proceso de pago con mala usabilidad?

- **Disminución de la confianza y de las conversiones.**
- Aumento de la fidelidad sin necesidad de soporte.
- Reducción de la tasa de abandono.

28. Si un sitio web utiliza colores monótonos y sin contraste, está fallando en el principio WCAG de:

- Operable.
- **Perceptible.**
- Robusto.

29. ¿Para qué se utiliza principalmente el perfil de "Persona" en la planificación UCD?

- Para generar código automáticamente.
- Para documentar errores técnicos de código.
- **Para orientar la estrategia, el diseño y los mensajes hacia las necesidades del cliente ideal.**

30. El uso de múltiples métricas de usabilidad (eficacia, eficiencia, satisfacción) permite:

- **Evaluar la usabilidad de forma holística, identificando fallas y validando soluciones.**
- Determinar únicamente la velocidad de carga.
- Sustituir completamente las pruebas con usuarios reales.