

Frontender[1.0] HTML CSS - Позиционирование элементов. Position

	https://youtu.be/iXjS75KeK2Y
⊘ Telegram	https://t.me/Dmitry Kolotilshikov
# Номер урока	44



Свойство position в CSS определяет, как элемент позиционируется на веб-странице. Существует несколько значений для этого свойства:

- static: значение по умолчанию для большинства элементов. Элемент располагается в потоке документа.
- relative: элемент также располагается в потоке документа, но его позиция может быть сдвинута относительно его исходной позиции.
- absolute: элемент вынимается из потока документа и его позиция определяется относительно ближайшего родительского элемента с позиционированием, который не имеет значение static. Если такой родительский элемент не найден, позиция элемента будет относительно самого окна браузера.
- fixed: элемент также вынимается из потока документа и его позиция фиксируется относительно окна браузера. Элемент остается на месте даже при прокручивании страницы.
- sticky: элемент ведет себя как relative до тех пор, пока он не пересекает определенную точку на экране, после чего он становится фиксированным и прилипает к месту.

Свойства top, bottom, left и right используются для определения позиций элемента.

1

```
box-sizing: border-box;
}
body {
    margin: 0;
.box {
    width: 300px;
    height: 300px;
    background-color: lightcoral;
    /* position: static; */ /* --- save a place in flow*/
    position: absolute; /* --- not save a place in flow*/
    left: 50px;
    top: 50px;
    /* right: 50px; */
    /* bottom: 100px; */
    /* inset: 150px; */
    z-index: 1;
}
.box2 {
    background-color: lightskyblue;
    z-index: 1;
    left: 100px;
}
.container {
    border: 2px solid black;
    margin: 150px;
    position: relative; /* --- save a place in flow*/
}
.square {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: lightcoral;
    position: absolute; /* --- not save a place in flow*/
    /* position: fixed; */ /* --- not save a place in flow*/
    /* position: sticky; */ /* --- save a place in flow*/
    top: 10px;
    left: 10px;
    /* z-index: 0; */
}
.square2 {
    background-color: lightgreen;
    position: relative; /* --- save a place in flow*/
    left: 300px;
}
.empty {
    width: 100%;
    height: 2000px;
    border: 1px solid grey;
}
.header {
    width: 100%;
    height: 80px;
    background-color: lightpink;
    position: sticky; /* --- save a place in flow*/
    left: 0;
    top: 0;
    z-index: 9999;
}
.footer {
    width: 100%;
```

```
height: 80px;
background-color: lightslategray;
}
```