
Detección, Wazuh y respuesta


Nelson Enrique Sierra Perez | 21 de octubre de 2026

1. Prueba controlada de detección


El 21/10/2026, la navegación a **secure.eicar.org/eicar.com.txt** activó la protección frente a amenazas web. Kaspersky identificó **EICAR-Test-File** y evitó la descarga. EICAR es un archivo de prueba estándar y no malware real.



Evidencia C1. Bloqueo de descarga y nombre de detección.



Evidencia C2. Eventos de detección y descarga denegada.



Evidencia C3. Registro Windows: proveedor avp, evento 302 y mensaje EICAR.

2. Trazabilidad e integración SIEM

En el laboratorio Wazuh se consultó **/var/ossec/logs/alerts/alerts.json** y se obtuvo un registro que contenía EICAR-Test-File y datos del evento de Windows. La evidencia textual previa muestra la decodificación Windows EventChannel y una regla general de error Windows (ID 60011, nivel 5). Esto respalda la llegada de información a Wazuh,

sin atribuirla a la regla personalizada 100510.

La regla personalizada planteada para identificar eventos de Kaspersky utiliza el grupo **kaspersky,c05,malware**, ID **100510**, nivel **12**, el campo **win.system.channel** con valor Kaspersky Endpoint Security y el campo **win.eventdata.message** con EICAR-Test-File. En la sesión se observaron intentos de añadirla y una comprobación sin coincidencias; no se documenta su activación como un hecho.

3. Plan de despliegue de 20 equipos

Etapa	Cobertura	Validación de aceptación
Piloto	2 equipos de laboratorio	Agente visible, conectividad y detección controlada.
Ola 1	6 equipos de usuarios	Perfil aplicado, actualización y reporte.
Ola 2	6 equipos operativos	Telemetría, rendimiento y respuesta.
Ola 3	6 equipos restantes	Inventario, alertas y cierre de cobertura.

El despliegue debe contar con ventana aprobada, respaldo, conectividad, inventario por equipo y reversión documentada. La meta es cubrir 20 equipos; la tabla describe una planificación, no instalaciones realizadas.

4. Matriz de respuesta N1 / N2

Evento	N1: primera respuesta	N2: análisis y remediación
EICAR / malware	Registrar alerta, equipo, hora y acción del antivirus; verificar contención.	Correlacionar eventos, confirmar alcance y ajustar detección.
Ejecución sospechosa	Validar origen, usuario y proceso; escalar con evidencia.	Analizar árbol de procesos y aislar según autorización.
Cambio crítico API	Preservar logs y verificar cambio autorizado.	Investigar integridad, credenciales y restauración.
Acceso VPN inusual	Confirmar identidad y contexto del acceso.	Revocar sesiones y revisar indicadores de compromiso.

Cierre operativo: documentar ticket, cronología, evidencia preservada, responsable, contención, recuperación y lecciones aprendidas.