Index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Webpage Layout</title>
    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header class="header">Layouts</header>
        <aside class="sidebar"> </aside>
        <div class="content content1"> </div>
        <div class="content content2"> </div>
        <div class="content content3"> </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Styles.css

```css
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}

.container {
    display: grid;
    grid-template-areas:
        "header header header"
        "sidebar content1 content1"
        "sidebar content2 content3";
    gap: 10px;
    padding: 20px;
    background-color: #ffeb3b; /* Yellow background for container */
    width: 80%;
    margin: auto;
}

.header {
    grid-area: header;
```

```css
    background-color: #ffeb3b;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    font-size: 2em;
    font-weight: bold;
}

.sidebar {
    grid-area: sidebar;
    background-color: #ccc;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

.content {
    background-color: #ccc;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

.content1 {
    grid-area: content1;
}

.content2 {
    grid-area: content2;
}

.content3 {
    grid-area: content3;
}
```