

بسم الله الرحمن الرحيم

الطالبة: بشيرة علي الحامد

توثيق لإنشاء container in docker

المقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى توثيق خطوات تنفيذ خادم ويب باستخدام Docker و Nginx لعرض صفحة HTML محلية، مع الاعتماد على الصور المحملة مسبقًا دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت لأنه عارضتني مشكلة في الشبكة.

خطوات التنفيذ:

أولاً: الانتقال إلى مجلد المشروع

تم الانتقال إلى مجلد المشروع الذي يحتوي على ملف Dockerfile وملف index.html باستخدام الأمر:

```
cd /d E:\html-test
```

ثانياً: تحميل صورة Nginx محلياً

تم تحميل صورة Nginx من ملف محفوظ مسبقاً:

```
docker load -i nginx.tar
```

وبذلك أصبحت صورة nginx:latest متاحة محلياً.

ثالثاً: عرض الصور المتوفرة في Docker

تم التأكد من الصور الموجودة محلياً باستخدام:

```
docker images
```

وظهرت صورة nginx:latest بالإضافة إلى الصورة المخصصة لاحقاً.

رابعًا: بناء صورة Docker مخصصة

تم إنشاء صورة Docker جديدة باسم my-nginx-html اعتمادًا على صورة Nginx، مع نسخ ملف index.html إلى المسار الافتراضي ل خادم Nginx:

```
docker build -t my-nginx-html .
```

في البداية ظهر خطأ بسبب محاولة جلب صورة من الإنترنت، وتم حل المشكلة بالاعتماد على الصورة المحلية.

خامسًا: تشغيل الحاوية

تم تشغيل الحاوية وربط المنفذ ٨٠٨٠ في الجهاز مع المنفذ ٨٠ داخل الحاوية:

```
docker run -d -p 8080:80 my-nginx-html
```

وبذلك أصبح الموقع متاحًا عبر المتصفح على العنوان:

<http://localhost:8080>

```
docker ps
```

وظهر أن الحاوية تعمل بنجاح باستخدام الصورة my-nginx-html.













