


I. Objectif

Apprendre à intégrer un template front-end (HTML, CSS, JS, Bootstrap, etc.) dans un projet Django afin de créer une interface web dynamique et bien structurée.

II. Enoncé

Vous allez intégrer un template HTML/CSS/JS existant dans un projet Django. Le template choisi peut être un **thème Bootstrap** ou un **template HTML libre**.

Dans ce workshop, nous allons utiliser un template avec cette structure : <https://themewagon.com/themes/istudio/>




Name	Date Modified	Size	Kind
404.html	25/08/2025 at 10:59 pm	12 KB	HTML text
about.html	25/08/2025 at 10:59 pm	24 KB	HTML text
contact.html	25/08/2025 at 10:59 pm	14 KB	HTML text
css	25/08/2025 at 10:59 pm	--	Folder
feature.html	25/08/2025 at 10:59 pm	14 KB	HTML text
img	25/08/2025 at 10:59 pm	--	Folder
index.html	25/08/2025 at 10:59 pm	39 KB	HTML text
interior-design-website-template-free.jpg	25/08/2025 at 10:59 pm	93 KB	JPEG image
js	25/08/2025 at 10:59 pm	--	Folder
lib	25/08/2025 at 10:59 pm	--	Folder
LICENSE.txt	25/08/2025 at 10:59 pm	2 KB	Plain Text
project.html	25/08/2025 at 10:59 pm	20 KB	HTML text
READ-ME.txt	25/08/2025 at 10:59 pm	330 bytes	Plain Text
Readme.MD	25/08/2025 at 10:59 pm	510 bytes	Document
scss	25/08/2025 at 10:59 pm	--	Folder
service.html	25/08/2025 at 10:59 pm	20 KB	HTML text
team.html	25/08/2025 at 10:59 pm	17 KB	HTML text
testimonial.html	25/08/2025 at 10:59 pm	15 KB	HTML text

1. Configurer le projet Django pour servir les fichiers statiques et les templates.

Dans **settings.py** :


```
import os
TEMPLATES = [
{
'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': [ BASE_DIR / 'workshoptemplate/templates' ],
'APP_DIRS': True,
'OPTIONS': {
'context_processors': [
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages',
],
},
},
]

STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [os.path.join(BASE_DIR, 'static')]
```



2. Intégrer les fichiers HTML, CSS, JS et images du template.

- Copier les fichiers HTML dans /templates
- Copier les dossiers css, js, images dans /static/



- Modifier les liens des fichiers statiques dans les pages HTML (link css, script js et les images) :


```
{% load static %}
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/.....css' %}">
<script src="{% static 'js/.....js' %}"></script>

```

```
views.py 2  urls.py 1  index.html X
workshoptemplate > templates > index.html
1  {% load static %}
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="en">
4
5  <head>
6      <meta charset="utf-8">
7      <title>iSTUDIO - Interior Design Website Template Free</title>
8      <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
9      <meta content="" name="keywords">
10     <meta content="" name="description">
11
12     <!-- Favicon -->
13     <link href="{% static 'img/favicon.ico' %}" rel="icon">
14
15     <!-- Google Web Fonts -->
16     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
17     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
18     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans&family=Space+Grotesk&display=swap" rel="stylesheet">
19
20     <!-- Icon Font Stylesheet -->
21     <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
22     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.4.1/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
23
24     <!-- Libraries Stylesheet -->
25     <link href="{% static 'lib/animate/animate.min.css' %}" rel="stylesheet">
26     <link href="{% static 'lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css' %}" rel="stylesheet">
27
28     <!-- Customized Bootstrap Stylesheet -->
29     <link href="{% static 'css/bootstrap.min.css' %}" rel="stylesheet">
30
```

```
views.py 2  urls.py 1  index.html X
workshoptemplate > templates > index.html
35  <body>
36      <!-- Newsletter End -->
37
38      <!-- Footer Start -->
39      <div class="container-fluid bg-dark text-white-50 footer pt-5">
40      </div>
41      <!-- Footer End -->
42
43      <!-- Back to Top -->
44      <a href="#" class="btn btn-lg btn-primary btn-lg-square back-to-top"><i class="bi bi-arrow-up"></i></a>
45
46      <!-- JavaScript Libraries -->
47      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
48      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
49      <script src="{% static 'lib/wow/wow.min.js' %}"></script>
50      <script src="{% static 'lib/easing/easing.min.js' %}"></script>
51      <script src="{% static 'lib/waypoints/waypoints.min.js' %}"></script>
52      <script src="{% static 'lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js' %}"></script>
53
54      <!-- Template Javascript -->
55      <script src="{% static 'js/main.js' %}"></script>
56  </body>
57  </html>
```

3. Créer des vues et des URLs qui rendent ces pages.



4. Vérifier que le rendu du site est identique au template d'origine (index.html).

