
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ · 2026

WildMarket

Сайт для покупок онлайн (аналог маркетплейса "Wildberries")

Нестеров Илья wildmarket.su




01 — О ПРОЕКТЕ

Один сайт — разные задачи

Каталог, заказы и управление продажами в одном приложении.

Покупать	Каталог, корзина, оформление заказа
Продавать	Товары, остатки, статистика
Управлять	Пользователи, роли, модерация

ВИТРИНА WILDMARKET



wildmarket.su

02 — ТЕХНОЛОГИИ

Архитектура приложения

Интерфейс

Jinja2-шаблоны

Bootstrap 5.3

JavaScript

→

Сервер

Python · Flask

Login · OAuth

Gunicorn WSGI

Replit · хостинг

→

Данные

SQLAlchemy


PostgreSQL

ORM · транзакции

Сервер формирует HTML-страницы, а JavaScript добавляет интерактив: карту, корзину, фильтры.

Браузер → Flask → SQLAlchemy → PostgreSQL

Как связаны данные



Всё хранится в PostgreSQL; модели и связи описаны через SQLAlchemy.

04 — УПРАВЛЕНИЕ

Панель администратора

ИНТЕРФЕЙС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Контроль ключевых процессов магазина.

Каталог и модерация

Товары, категории и отзывы

Заказы и пользователи


Статусы, роли и обращения

Доступ и защита

Права проверяются на сервере


ВХОД В АККАУНТ

Google OAuth и email с паролем



05 — ФУНКЦИОНАЛ

Покупка и контроль остатков



СЦЕНАРИЙ ПОКУПАТЕЛЯ

Поиск, фильтры и варианты товара

Отзывы и избранное

Корзина и оформление заказа

Остаток проверяется и списывается атомарно

```
Product.stock >= quantity
stock = Product.stock - quantity
if result.rowcount != 1: rollback()
```

06 — РЕАЛИЗАЦИЯ · PYTHON

Роли в классе User

app/models.py

```
class User(UserMixin, db.Model):
  role = db.Column(db.String(20), default='user')

  @property
  def is_admin(self):
    return self.role in ('admin', 'moderator')

  @property
  def is_seller(self):
    return self.role in ('seller', 'admin')
```

УРОВНИ ДОСТУПА

Роль хранится в модели

user
Покупатель

seller
Продавец

moderator
Модератор

admin
Администратор

Маршруты продавца проверяются на сервере.

07 — ДОСТАВКА

Пункт выдачи и расчёт доставки



ФОРМУЛА

50 ₽ + 0,40 ₽ × км


От центра Новомосковска до выбранного ПВЗ

Расстояние по координатам · округление до копеек

app/services/pickup_delivery_price.py

```
km = round(..., 3)
fee = (BASE_FEE_RUB + Decimal(str(km))
  * PER_KM_RUB).quantize(
  Decimal('.01'), rounding=ROUND_HALF_UP)
return km, fee
```

Жизненный цикл заказа



Статус хранится в PostgreSQL и виден покупателю в истории заказов.

10 — ИТОГИ

Результат и развитие

РЕАЛИЗОВАНО

- Каталог с поиском, фильтрами и вариантами
- Корзина, заказ и выбор пункта выдачи
- Кабинеты покупателя, продавца, администрации
- Роли, OAuth, защита форм и паролей

ДАЛЬШЕ

Онлайн-оплата

Интеграция со службами доставки

Нестеров Илья

wildmarket.su