New Tab | WhatsApp | 7. Tugas Praktikum | DartPad

dartpad.dev

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar **Set as default**

DartPad Create | Create with Gemini | Samples

```
void main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    print('Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur ${18 - i}');
  }
}
```

Run

```
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 18
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 17
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 16
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 15
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 14
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 13
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 12
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 11
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 10
Nama saya adalah Nesti, sekarang berumur 9
```

New Tab | WhatsApp | 7. Tugas Praktikum | DartPad

dartpad.dev

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar **Set as default**

DartPad Create Create with Gemini Samples

```
void main() {
  for (int i = 1; i < 7; i++) {
    print('Nilai ke- ${i + 0} adalah ${i * 5}');
  }
  }
```

Run

```
Nilai ke- 1 adalah 5
Nilai ke- 2 adalah 10
Nilai ke- 3 adalah 15
Nilai ke- 4 adalah 20
Nilai ke- 5 adalah 25
Nilai ke- 6 adalah 30
```

New Tab | WhatsApp | 7. Tugas Praktikum | DartPad

dartpad.dev

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar **Set as default**

DartPad Create Create with Gemini Samples

Run

```dart
void main() {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    print('Nilai ke- ${i + 1}: ${30 - i}');
  }
}
```

```
Nilai ke- 1: 30
Nilai ke- 2: 29
Nilai ke- 3: 28
Nilai ke- 4: 27
Nilai ke- 5: 26
Nilai ke- 6: 25
Nilai ke- 7: 24
```

Google Chrome isn't your default browser Set as default

DartPad Create Create with Gemini Samples

```dart
void main() {
  String namaLengkap = "Nesti Yulanda";
  String nim = "H0724503";
  double ipk = 3.43;
  int semester = 4;
  bool statusBeasiswa = true;

  print("Nama Lengkap: $namaLengkap");
  print("NIM: $nim");
  print("IPK: $ipk");
  print("Semester saat ini: $semester");
  print("Status Beasiswa: ${statusBeasiswa ? "Tidak aktif" : "Tidak"}");
}
```

Run

1 issue

```
Nama Lengkap: Nesti Yulanda
NIM: H0724503
IPK: 3.43
Semester saat ini: 4
Status Beasiswa: Tidak aktif
```

Ask Gemini to change your code or app!

5. Perbedaan Null Safety, late, dan ! (tanda seru)

- Null Safety

Di Dart, variabel tidak boleh kosong (null) kecuali diberi tanda ?.

Contoh:

Dart

```
String? nama;
nama = "Nesti";
print(nama);
```

jika tanpa ? harus langsung isi nilai.

- late

Dipakai jika variabel pasti diisi nanti, tapi belum sekarang.

Dart

```
late String jurusan;
void main() {
jurusan = "PTI";
print(jurusan);
```

Artinya: " pasti akan di isi."

- Tanda Seru (!)

Artinya: "ini tidak null."

```
String? nama = "Nesti";
print(nama!.length);
```

Kalau ternyata null → ERROR

6. mengapa sangat penting memahami bahasa pemrograman Dart sebelum menggunakan Flutter?

jawaban:

memahami bahasa pemrograman Dart sangat penting sebelum menggunakan Flutter karena Flutter dibangun menggunakan bahasa Dart. Jika kita tidak memahami dasar-dasar Dart seperti variabel, tipe data, percabangan, perulangan, fungsi, dan konsep Null Safety, maka kita akan kesulitan dalam menulis dan memahami kode pada Flutter.

Dengan memahami Dart terlebih dahulu, kita akan lebih mudah dalam:

menulis kode yang benar dan terstruktur

memahami error (debugging)

mengelola data dan logika aplikasi

menggunakan fitur-fitur Flutter secara optimal

Dengan kata lain, Dart merupakan fondasi utama dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Jika dasar Dart sudah kuat, maka proses belajar dan membuat aplikasi dengan Flutter akan menjadi lebih mudah.

7. Pada pertemuan ini, materi yang dipelajari meliputi:

Dasar-dasar sintaks bahasa Dart

Penggunaan variabel dan tipe data (String, int, double, bool)

Penggunaan perulangan (for loop)

Operasi aritmatika dalam perulangan

Konsep Null Safety dalam Dart

Penggunaan Keyword late dan operator !

Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar bahasa Dart sangat penting untuk membangun logika program yang baik, menghindari error terutama yang berkaitan dengan null, serta sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter.