

CU-08 — Solicitar una tutoría

Actores

- **Estudiante** (actor principal): usuario autenticado que necesita apoyo en una materia y solicita una sesión con un tutor.
- **Tutor**: no interactúa en este caso de uso; solo queda como destinatario de la solicitud en estado pendiente (su interacción ocurre en CU-10).

Descripción

Partiendo del **perfil del tutor**, el estudiante inicia la solicitud de tutoría, completa el formulario (materia, horario disponible en la semana actual o siguiente, y mensaje) y lo envía. El sistema valida los datos, registra la solicitud en estado **Pendiente** y confirma el resultado al estudiante.

La búsqueda del tutor (con o sin filtro de materia) corresponde a casos de uso previos; este caso de uso comienza cuando el estudiante ya está visualizando el perfil.

Precondiciones

1. El estudiante tiene una sesión activa en OwlShare.
2. El estudiante se encuentra visualizando el **perfil del tutor** (CU-07).
3. El tutor está activo, ofrece al menos una materia que el estudiante puede solicitar según su semestre, y tiene horarios de disponibilidad configurados.
4. El horario que se elija deberá pertenecer a la **semana actual** o a la **semana siguiente**, no haber pasado y no estar ocupado por otra solicitud pendiente o aceptada del mismo tutor.

Postcondiciones

Éxito

- Se crea una solicitud de tutoría en estado **Pendiente**.
- La solicitud queda visible en **Mis solicitudes** del estudiante.
- El horario seleccionado queda **bloqueado** para otros estudiantes mientras la solicitud esté pendiente o aceptada.
- El estudiante recibe confirmación visual de que la solicitud fue enviada.

Fallo

- No se crea ninguna solicitud.
- El estudiante permanece en el formulario o vuelve a él con un mensaje que explica el motivo.

Flujo principal

1. Desde el perfil del tutor, el estudiante elige **Solicitar tutoría**.
2. El sistema muestra el formulario de solicitud: materias elegibles, calendario de horarios (semana actual y siguiente) y campo de mensaje.

3. El estudiante completa el formulario (materia, bloque horario libre y mensaje de 10 a 500 caracteres) y confirma el envío.
4. El sistema valida los datos de la solicitud.
5. El sistema registra la solicitud en estado **Pendiente**.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirige al perfil del tutor indicando que la solicitud quedó pendiente de respuesta.

Flujos alternativos y de excepción

2.1 — Materia ya preseleccionada

- 2.1.1. En el paso 2, el perfil del tutor se abrió con una materia de contexto (por ejemplo, tras filtrar en la búsqueda).
- 2.1.2. El sistema muestra esa materia ya seleccionada en el formulario.
- 2.1.3. El flujo continúa en el paso 3.

2.2 — Cambio de semana en el calendario

- 2.2.1. En el paso 2, el estudiante alterna entre la semana actual y la semana siguiente.
- 2.2.2. El sistema actualiza el calendario con los horarios de la semana elegida.
- 2.2.3. El flujo continúa en el paso 3.

2.3 — Horario no disponible en pantalla

- 2.3.1. En el paso 2, el sistema marca algunos bloques como **No disponible** porque la fecha ya pasó o ya tienen una solicitud pendiente o aceptada.
- 2.3.2. El estudiante no puede seleccionar esos bloques.
- 2.3.3. El flujo continúa en el paso 3.

2.4 — El tutor ya no permite solicitar

- 2.4.1. En el paso 2, el tutor dejó de estar activo, no tiene materias elegibles o no tiene horarios disponibles.
- 2.4.2. El sistema no permite completar la solicitud e informa la situación.
- 2.4.3. El caso de uso termina sin crear solicitud.

4.1 — Datos incompletos

- 4.1.1. En el paso 4, falta materia, horario, fecha o mensaje.
- 4.1.2. El sistema muestra un mensaje de error.
- 4.1.3. El flujo regresa al paso 3.


4.2 — Mensaje inválido

- 4.2.1. En el paso 4, el mensaje está vacío, tiene menos de 10 caracteres o supera 500.
- 4.2.2. El sistema informa el requisito del mensaje.
- 4.2.3. El flujo regresa al paso 3.


Caso de uso previo: CU-07 — Ver perfil de un tutor.

Caso de uso relacionado: CU-10 — Responder a una solicitud (cuando el tutor acepta o rechaza).

Diagrama de casos de uso



Modelo de dominio



Mapa navegacional

Mapa de navegación de **todo el sistema**, modelado como **máquina de estados**: cada pantalla es un estado y cada flecha es una transición

acción / {**validación**} (trazabilidad: **buscarTutor()** → *buscar tutor*, **guardarHorarios()** → *guardar horarios* / {*mensaje=ok*}, etc.).

La videollamada se abre por enlace externo (no hay método de navegación interno).

