

Componentes para crear las páginas de la aplicación

DigitalHouse>



**Certified Tech
Developer**

The Ultimate Degree

Home.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../home.scss";

const Home = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>Home</h1>
    </div>
  );
};

export default Home;
```

El componente `<Home />` es muy simple, solo retorna un div con un elemento de encabezado de sección h1 que dice Home.

Main.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../main.scss";

const Main = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>Main</h1>
    </div>
  );
};

export default Main;
```

`<Main />` por ahora solo retornará un elemento de encabezado de sección `h1` que dice Main, todo dentro de un `div`. Más adelante trabajaremos con este componente para que anide a los componentes `<Blog />` y `<Vlog />` definidos más abajo.

Blog.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../blog.scss";

const Blog = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>Blog</h1>
    </div>
  );
};

export default Blog;
```

El componente `<Blog />` también es sencillo: retorna un div con un h1 dentro que dice Blog. Este componente estará anidado dentro del componente `<Main />`.

Vlog.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../vlog.scss";

const Vlog = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>Vlog</h1>
    </div>
  );
};

export default Vlog;
```

Similar al componente `<Blog />`, el componente `<Vlog />` retorna un `div` con un `h1` adentro que dice Vlog. Este componente estará también anidado dentro del componente `<Main />`.

Faq.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../faq.scss";

const Faq = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>FAQ</h1>
    </div>
  );
};

export default Faq;
```

`<Faq />` es otro componente sencillo: solo retorna un div con un elemento h1 que dice FAQ.

About.jsx

```
import React from "react";
import styles from "../about.scss";

const About = () => {
  return (
    <div className={styles.content}>
      <h1>About</h1>
    </div>
  );
};

export default About;
```

Por último, `<About />` es similar a todos los demás. En el texto dice About.

DigitalHouse>