

La Rioja - 2019

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS
DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO

DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD
PRIMER EJERCICIO

27 DE OCTUBRE DE 2019



1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - OEP 2017 - ESTABILIZACIÓN

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

65.- El antígeno más inmunógeno del Sistema Kell, es:

- a) X.
- b) Js_b.
- c) K_{pa}.
- d) K.

66.- Si el grupo sanguíneo del padre es A y el de la madre es B, el grupo del hijo:

- a) Tiene que ser AB.
- b) Sólo puede ser A.
- c) Puede ser A, B, AB o O.
- d) Sólo puede ser B.

CASO CLÍNICO – ANDALUCIA 2016

Hombre de 38 años, de origen subsahariano, que consulta a su médico de Atención Primaria por cansancio, fatiga, palidez facial, que ha aparecido en las últimas semanas. A la exploración se observa una marcada palidez de mucosas.

- **No esplenomegalia.**
- **Hemograma: Hematíes 4.100,000/ml, Hemoglobina 8.9 g/dl, Hematocrito 26.0 %, VCM 65 fl, HCM 22.2 pg, CHCM 34.2 g/dl, Leucocitos 6.300/ml, Fórmula leucocitaria normal, Plaquetas 533.000/uL**

143.- ¿Qué se investiga en el test de Coombs directo?

- A) La presencia de Ac. en la superficie de los hematíes.
- B) La presencia de Ag. en la superficie de los hematíes.
- C) La presencia de Ac. completos en el suero.
- D) La presencia de Ac. incompletos en el suero.

144.- Los anticuerpos incompletos suelen ser del tipo:

- A) IgM.
- B) IgE.
- C) IgG.
- D) IgD.

145.- Si se decidiera transfundir a este paciente, ¿A qué temperatura se conservan los concentrados de hematíes en banco de sangre?

- A) De (-2°C) a (-6°C)
- B) De (0°C) a (-4°C)
- C) De (+2°C) a (+6°C)
- D) De (-10°C) a (-30°C)

146.- Al realizar la prueba sérica de detección del grupo sanguíneo, aglutina solo con los hematíes del grupo B. ¿A qué grupo sanguíneo pertenece este paciente?

- A) A.
- B) O.
- C) B.
- D) AB.

147.- Señala la correcta. El grupo A presenta...

- A) Aglutinina antiB.
- B) Aglutinina antiA.
- C) Antígeno B.
- D) No presenta antígenos.

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN T.E.L.

(Resolución 812E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por lo que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 31 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS

Fecha 07/12/2019

Madrid – 2019



Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

T.S.E. LABORATORIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Madrid - 7 de Febrero de 2019

34.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Los genes del sistema Rh se hallan en el cromosoma 1.
- b) Los anticuerpos que intervienen en la respuesta secundaria son de tipo IgM.
- c) La detección de anticuerpos irregulares no tiene gran interés en la terapia transfusional.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Comentario

El sistema Rh (brazo corto del cromosoma 1) es el grupo sanguíneo más complejo y polimórfico de la membrana del glóbulo rojo. Los antígenos eritrocitarios englobados en este sistema presentan un gran interés clínico debido a su capacidad de provocar una respuesta inmune, su papel central en la patogénesis de la enfermedad hemolítica feto-neonatal, así como en algunas anemias hemolíticas autoinmunes y en reacciones hemolíticas transfusionales.

La tipificación del sistema Rh se realiza en el laboratorio clínico por técnicas de hemaglutinación. El primer antígeno incluido en el sistema Rh descrito en hematíes humanos fue el aglutinógeno D, el cual es considerado el más inmunogénico. Aquel individuo que lo posee se considera Rh positivo (85% de la población).

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES EN
LA CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO**

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE ESTA.

ESTE CUADERNILLO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

15.- En relación con la Fase Preanalítica del estudio de Crioglobulinas, ¿qué requisito se debe cumplir, tras extracción de la muestra?

- A) Es preciso centrifugar rápidamente.
- B) La muestra se conservará a 37º C.
- C) Se necesita un mínimo de dos tubos con EDTA-K3.
- D) Se conservarán a 4º C

23.- Respecto a los grupos sanguíneos, es FALSO que:

- A) El grupo O con Rh- es el donante universal.
- B) El grupo AB y Rh+ es el receptor universal.
- C) El grupo AB tienen anticuerpos anti-A en el plasma.
- D) El grupo O no presenta ni antígeno A ni antígeno B.

61.- Ante una solicitud de transfusión de plasma, se realiza sobre las muestras del paciente receptor:

- A) Tipificación de grupo ABO, Rh y escrutinio de anticuerpos irregulares.
- B) Tipificación de grupo ABO, Rh y Coombs Directo positivo para descartar anemia hemolítica autoinmune.
- C) Tipificación de grupo ABO y Rh, y elegiremos unidades compatibles según próxima caducidad.
- D) No es necesario hacer el grupo sanguíneo, puesto que transfundiremos siempre plasma isogrupo.

92.- Para determinar el Rh, pondremos en contacto la sangre del paciente con:

- A) Aglutinina D.
- B) Suero A.
- C) Suero anti-D.
- D) Antígenos ABO.

CASO PRÁCTICO 3:

Solicitan transfusión de concentrados de hematíes.

111.- ¿Cuál de las siguientes pruebas forma parte del estudio de compatibilidad previo a la transfusión sanguínea?

- A) Test Coombs directo en hematíes de la bolsa.
- B) Hemograma.
- C) Test de reptilase
- D) Escrutinio de anticuerpos irregulares.

112.- ¿Qué etapas comprende la prueba cruzada mayor?

- A) Enfrentar suero del receptor y eritrocitos del donante.
- B) Enfrentar suero del donante y eritrocitos del receptor.
- C) Escrutinio de anticuerpos irregulares.
- D) Test de Ham.

113.- Las muestras de sangre para pruebas de compatibilidad pretransfusional:

- A) En el momento de la extracción, el receptor debe ser identificado de forma activa y debe comprobarse que su identidad coincide con los datos de la petición.
- B) No es necesario un mecanismo para identificar y registrar a la persona que realiza la extracción de la muestra, así como la fecha de la misma.
- C) En caso de transfusión, las muestras empleadas para las pruebas pretransfusionales deben conservarse refrigeradas hasta 2 días, junto con un segmento del componente eritrocitario.
- D) Problemas de trazabilidad con las muestras no impiden que estas se deban considerar como válidas.

114.- Las peticiones de transfusión de hemoderivados, sean en papel o en soporte informático, se acompañan de la siguiente información:

- A) Componente sanguíneo solicitado y número de unidades o volumen y grado de urgencia.
- B) Grupo ABO del receptor y componente sanguíneo solicitado.
- C) Al menos Rh del donante, sexo del receptor y grado de urgencia.
- D) Rh del receptor y del donante.

115.- Las unidades de concentrados de hematíes para transfusión:

- A) La presencia de coágulos en el componente sanguíneo no es un criterio de rechazo del componente sanguíneo.
- B) Si se retorna al servicio de transfusión alguna unidad sin transfundir no es importante conocer si se ha mantenido en el rango de temperatura adecuada para su conservación.
- C) Deben ser inspeccionadas inmediatamente antes de salida del servicio de transfusión.
- D) En peticiones de transfusión de extrema urgencias los receptores con grupo ABO desconocido deben recibir concentrados de hematíes de grupo AB.



Secretaría General
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
LABORATORIO, EN LAS INTITUCIONES SANITARIAS
DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

Convocado mediante Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del SES (DOE nº 213 de 5 de noviembre de 2021)

TURNOS LIBRE Y DE DISCAPACIDAD

**FASE DE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST**

TIPO 1

(Ver Instrucciones para la realización del ejercicio)

37. ¿A qué grupo sanguíneo pertenece un paciente con los siguientes resultados?

1) GRUPO HEMÁTICO: Anti A negativo, Anti B positivo, Anti AB positivo.

2) GRUPO SÉRICO: Con hematíes A resultado positivo, con hematíes B resultado negativo.

- a) A.
- b) B.
- c) AB.
- d) El resultado del grupo hemático y sérico es discrepante.

38. Tras unos minutos de iniciar una transfusión sanguínea nos avisan de planta que el paciente sufre de escalofríos, ¿Cómo catalogar éste tipo de reacción?

- a) Reacción retardada.
- b) No existe reacción, se considera dentro de lo normal.
- c) Reacción alérgica.
- d) Reacción aguda.

39. Se procede al estudio de la reacción transfusional del paciente anterior. Se le detecta en la prueba de PAD (prueba antiglobulina directa) una panaglutinina a coombs. La determinación del grupo hemático es AB (aglutina A, B y AB), RH positivo. ¿Cómo se espera encontrar el resultado del autocontrol?

- a) Negativo.
- b) Positivo.
- c) No está indicado realizarlo.
- d) Ninguna es correcta.

90. El antígeno más inmunogénico del sistema Kell es:

- a) Kpa.
- b) Js b.
- c) X.
- d) K.

101. De las siguientes ¿Cuál es la prueba diagnóstica para el estudio de los procesos hemolíticos inmunes?

- a) EAI (escrutinio de anticuerpos irregulares).
- b) CI (coombs indirecto).
- c) CD (coombs directo).
- d) El tiempo de hemorragia.

Reserva:

7. Los anticuerpos del sistema ABO son:

- a) IgG, no activan el complemento y no atraviesan la placenta.
- b) IgM aglutinantes, regulares, atraviesan la placenta.
- c) Tanto las IgG como las IgM aglutinan los eritrocitos a 37oC.
- d) IgM, naturales, aglutinantes e IgG que atraviesan la placenta.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - EXAMEN APLAZADO**

ADVERTENCIAS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).
 - EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.
 - ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.
 - NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
 - EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.
- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
 - El tiempo de duración de las dos pruebas es de **tres horas**.
 - Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
 - Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
 - Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
 - Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
 - Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
 - Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
 - Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
 - Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

60. Se considera una reacción transfusional a largo plazo:

- A) Infección por VIH.
- B) Infección por Citomegalovirus.
- C) Refratariedad plaquetaria.
- D) Infección por Hepatitis B.

62. En cuanto a las afirmaciones siguientes sobre la realización de un Coombs directo, señale la correcta:

- A) Descartar anemia hemolítica.
- B) Para investigar una reacción transfusional.
- C) Para diagnosticar la EHRN.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

63. Un concentrado de hematíes se puede hemolizar por alguna de las siguientes causas:

- A) Por una infusión simultánea con determinados medicamentos.
- B) Por adición de sustancias hipotónicas como el agua destilada.
- C) Por sobrecalentamiento a más de 50°C.
- D) Por las tres causas anteriores.

64. Al realizar la prueba hemática de detección de aglutinógenos, se produce aglutinación de anti A, anti B, y anti AB. ¿A qué grupo sanguíneo pertenece?

- A) A.
- B) O.
- C) B.
- D) AB.

65. En relación con la práctica transfusional, ¿a qué llamamos plasma en cuarentena?

- A) Componente plasmático preparado a partir de una bolsa de plasma fresco congelado.
- B) Componente plasmático preparado a partir de plasma fresco congelado mediante precipitación de las proteínas durante la congelación.
- C) Plasma en el que se efectúa el control de las pruebas de detección de agentes infecciosos con una nueva determinación en el donante, en tiempo tal que cubra el periodo ventana habitual de los marcadores de las infecciones virales.
- D) Plasma sometido a la inactivación fotodinámica con azul de metileno.

66. Las plaquetas se mantienen guardadas:

- A) 15 días.
- B) 6 horas.
- C) 6 días.
- D) 6 meses.

68. Los procedimientos de aféresis consisten en:

- A) La donación de un determinado componente sanguíneo obtenido por separadores celulares.
- B) La eliminación de gran parte de los leucocitos de una donación.
- C) La irradiación de los componentes sanguíneos previos a la transfusión.
- D) La obtención de factores de coagulación procedentes del plasma.

OSAKIDETZA

2021eko azaroaren 25eko 1489/2021
Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-
Lehiaketarako deia (EHAA 249 Zkia. 2021eko
abenduaren 15ekoa)

Concurso-Oposición convocado por
Resolución nº 1489/2021 de 25 de noviembre
de 2021 (BOPV Nº 249 de 15 de diciembre de
2021)

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2022ko uztailaren 2an / 2 de julio de 2022

1. Ariketa / Ejercicio 1 ***A Eredua / Modelo A***

54.- Señale la respuesta correcta respecto al sistema AB0 y al sistema Rh:

- a) Los individuos con genotipo hh pertenecen al grupo Bombay y carecen de antígenos del sistema AB0.
- b) En las personas del grupo 0 se encuentra un anti-A1B, junto con un anti-A y anti-B individualizados.
- c) El primer antígeno humano del sistema Rh que se descubrió es el D. Los individuos que poseen este antígeno son Rh +.
- d) Todas son ciertas.

55.- Dentro de las reacciones transfusionales, señale la reacción que no se considera inmunológica:

- a) Hemolítica.
- b) Alérgica.
- c) Septicémica.
- d) Anafiláctica.

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE
TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA.**

Resolución de 19 de abril de 2021, de la directora general de Recursos Humanos
(DOGV núm. 9077/06.05.2021)

**TURNO DE ACCESO LIBRE CON RESERVA PARA DIVERSIDAD
FUNCIONAL**

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD A

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 65 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD B

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 70 minutos

11/12/2022

56.-Los hematíes de una persona con grupo sanguíneo AB, tendrán los siguientes Anticuerpos.

- a) Anti-B.
- b) Anti-A.
- c) Anti-AB.
- d) Ninguno.

59.- Indique cuál de los siguientes anticuerpos puede producir la enfermedad hemolítica del recién nacido.

- a) IgG.
- b) IgM.
- c) IgE.
- d) IgA.

60.-Una persona en el grupo B+, puede donar a:

- a) A+, AB+.
- b) A+, O+, B+, AB+.
- c) B+, B-, AB+, AB-
- d) B+, AB+.

**CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN DEL
PUESTO DEL TRABAJO DE
TECNICO ESPECIALISTA EN
LABORATORIO**

(Resolución 2649E/2022, de 9 de noviembre, del "director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

25 de noviembre de 2023

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

21.- Si en la determinación en placa del grupo sanguíneo aglutina en A y en B diremos que es:

- a. A.
- b. B.
- c. AB.
- d. O.



OSAKIDETZA

2022ko azaroaren 24ko 1827/2022 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 246 Zkia. 2022ko abenduaren 27koa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1827/2022 de 24 de noviembre de 2022 (BOPV Nº 246 de 27 de diciembre de 2022)
---	--

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

Proba eguna / Fecha prueba
2023ko irailaren 29an / 29 de septiembre de 2023

61.- La prueba que detecta los anticuerpos adheridos a la membrana de los hematíes del paciente es:

- a) Coombs directo.
- b) Coombs indirecto.
- c) Prueba cruzada mayor.
- d) Prueba cruzada menor.

62.- ¿Cuál de los siguientes genotipos corresponde a un individuo Rh negativo?

- a) Dce/dce.
- b) Dce/dcE.
- c) dce/dce.
- d) DCE/DCE.

63.- En la prueba cruzada mayor se enfrentan:

- a) El suero del donante con los hematíes del receptor.
- b) El suero del donante con los hematíes del donante.
- c) El suero del receptor con los hematíes del donante.
- d) El suero del receptor con los hematíes del receptor.

106.- Si al realizar la prueba sérica para el grupo sanguíneo AB0, aglutina solo con los hematíes del grupo A. ¿Qué grupo sanguíneo tiene?

- a) A.
- b) B.
- c) AB.
- d) O.

32. Señale la opción no verdadera respecto a Ac frente a Ag sanguíneos.

- a. Los anti-N son muy poco frecuentes y carecen de trascendencia clínica.
- b. Los anti-S y anti-s son habitualmente de clase IgG y ambos pueden ocasionar reacciones hemolíticas y enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN).
- c. Los anticuerpos del sistema KIDD no pueden fijar el complemento.**
- d. Los anticuerpos del sistema DUFFY pueden producir EHRN.

Comentario

Muy difícil-específica. Para olvidar.

33. La prueba indirecta de la antiglobulina, también conocida como prueba de Coombs indirecta, se usa para:

- a. Saber si los hematíes están recubiertos in vivo de anticuerpos antieritrocitarios.
- b. Estudiar la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN).
- c. Detectar anticuerpos libres en el suero dirigidos contra los antígenos eritrocitarios.
- d. Estudiar la reacción hemolítica postransfusional por aloanticuerpos contra los hematíes transfundidos.

 Comunidad de Madrid	Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales CONSEJERÍA DE SANIDAD	PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).
CATEGORÍA: T. S. ESP. EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (examen 10-03-2024)		ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA		
ADVERTENCIAS: • No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuademillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). • Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas). • El cuestionario consta de 80 preguntas, más 10 de reserva, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE EXAMEN". • Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. • Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante. • Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. • Las respuestas erróneas serán penalizadas, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas. • Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la "HOJA DE EXAMEN" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. • Para la realización del ejercicio dispone Vd. de 95 minutos desde la señal de comienzo.		

74.- Los concentrados de hematíes deben ser almacenados teniendo en cuenta condiciones de temperatura y viabilidad. Indique la respuesta correcta:

- A) De -3 a -5°C, 14-18 días.
- B) De 2 a 6°C, 21-42 días.
- C) De 8 a 10°C, 21-42 días.
- D) De 20 a 25°C, 14-18 días.

82.- En el Sistema ABO, indique el orden de frecuencia de los grupos en la población caucásica:

- A) O, A, B, AB.
- B) B, AB, O, A.
- C) AB, O, A, B.
- D) O, B, A, AB.

84.- Respecto al almacenamiento de los pools de plaquetas, indique la respuesta correcta:

- A) Se almacenan a $22 \pm 2^\circ\text{C}$ en agitación continua, con una máxima viabilidad de 5 días desde la fecha de la donación.
- B) Se almacenan a $10 \pm 2^\circ\text{C}$ en agitación continua, con una máxima viabilidad de 20 días desde la fecha de la donación.
- C) Se almacenan a $10 \pm 2^\circ\text{C}$ en agitación continua, con una máxima viabilidad de 30 días desde la fecha de la donación.
- D) Se almacenan a $22 \pm 2^\circ\text{C}$ sin necesidad de agitación continua, con una máxima viabilidad de 5 días desde la fecha de la donación.

PRUEBA ÚNICA:
CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELÉFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.**

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla.**
- **El tiempo de duración de la prueba es de dos horas.**
- **Para abrir este cuadernillo de preguntas, rompa el precinto cuando se indique.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
 - **PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.**
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «prueba teórico-práctica».

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

- Esta prueba consta de **75 preguntas**, numeradas de la 1 a la 75, y **3 preguntas más de reserva**, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica/práctica deben ser contestadas en la

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

47.- Para el diagnóstico de la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN), la determinación indicada, de entre las siguientes, sería:

- A) Test de Coombs directo.
- B) Glucosa.
- C) Gasometría.
- D) Estudio de coagulación.

48.- Respecto a los grupos sanguíneos, ¿quiénes se consideran los “receptores universales”?

- A) AB+.
- B) AB.
- C) O+.
- D) O-.

49.- En todas las etiquetas de los concentrados de hematíes a transfundir viene reflejada una serie de información, entre las que NO se encuentra:

- A) El nombre del producto.
- B) El centro de procedencia.
- C) El conservante usado.
- D) Test de Coombs directo.

50.- Si estuviese indicado transfundir una bolsa de plasma fresco congelado, sabemos que una vez descongelado, y para que los factores de coagulación más lábiles –como el factor V y el factor VIII- estén en condiciones óptimas, no debe trascurrir más de:

- A) Una semana descongelado.
- B) Dos días descongelado.
- C) 24 horas descongelado.
- D) Dos semanas descongelado.

51.- El contenido en centímetros cúbicos (cc) o mililitros de cada bolsa de sangre total extraída a un donante, es aproximadamente de:

- A) 200 cc.
- B) 300 cc.
- C) 450 cc.
- D) 700 cc.

52.- Teniendo en cuenta los criterios de exclusión permanente para donantes, ¿cuál de los siguientes NO SERÍA uno de ellos?

- A) Diabetes que precisa tratamiento con insulina.
- B) Hepatitis C.
- C) Hipertensión arterial grave.
- D) Tuberculosis.

152.- En relación con la práctica transfusional, ¿a qué llamamos “plasma en cuarentena”?

- A) Componente plasmático preparado a partir de una bolsa de plasma fresco congelado.
- B) Componente plasmático preparado a partir de plasma fresco congelado mediante precipitación de las proteínas durante la congelación.
- C) Plasma en el que se efectúa el control de las pruebas de detección de agentes infecciosos con una nueva determinación en el donante, en tiempo tal que cubra el periodo ventana habitual de los marcadores de las infecciones virales.
- D) Plasma sometido a la inactivación fotodinámica con azul de metileno.



GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Salud



salud
servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 2 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 246, de 22 de diciembre de 2022)

CATEGORÍA:
TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **1:50 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



38.- De las siguientes causas de discrepancia hemático sérica: (señale la respuesta INCORRECTA)

- A) Paciente trasplantado de médula ósea no isogrupo.
- B) Anti-A o Anti-B en concentraciones bajas o ausentes.
- C) Presencia de crioglobulinas.
- D) Presencia de Anti-Kell.

83.- El tiempo que pueden permanecer las plaquetas con reducción de patógenos en incubador, en agitación y con el sistema cerrado sin transfundir es:

- A) Máximo 24 horas.
- B) 3 días.
- C) Máximo 7 días.
- D) 1 mes.

104.- De los siguientes sistemas de antígenos eritrocitarios, la presencia de uno de estos fenotipos da resistencia a su portador al *Plasmodium vivax*:

- A) Sistema KIDD Jk (a-b-).
- B) Sistema KELL Kp (a+b-).
- C) Sistema DUFFY Fy (a-b-).
- D) Sistema DUFFY Fy (a-b+).

Respuestas correctas.

Andalucía – 2017

65.- d)

66.- a)

CASO CLÍNICO

143.- a)

144.- c)

145.- c)

146.- a)

147.- a)

Madrid – 2019

34.- a)

Andalucía – 2021

15.- b)

23.- c)

61.- c)

92.- c)

CASO PRÁCTICO 3:

111.- d)

112.- a)

113.- a)

114.- a)

115.- c)

Extremadura – 2022

37.- b)

38.- d)

39.- b)

90.- d)

101.- c)

Reserva:

7.- d)

Andalucía – 2022

60.- c)

62.- d)

63.- d)

64.- d)

65.- c)

66.- c)

68.- a)

País Vasco – 2022

54.- d)

55.- c)

Comunidad Valenciana – 2022

56.- d)

59.- a)

60.- d)

Navarra – 2023

21.- c)

País Vasco – 2023

61.- a)

62.- c)

63.- c)

106.- b)

Castilla y León – 2023

32.- c)

33.- c)

Madrid – 2024

74.- b)

82.- a)

84.- a)

Andalucía – 2024

47.- a)

48.- a)

49.- d)

50.- c)

51.- c)

52.- d) Impugnable: La tuberculosis activa es un criterio de exclusión permanente hasta que la enfermedad esté completamente curada y el paciente sea dado de alta sin restricciones. Sin embargo, la diabetes tratada con insulina (opción a) no necesariamente es motivo de exclusión permanente

152.- c)

Aragón – 2024

38.- c)

83.- c)

104.- c)